

DISPENS
BRANDE































PHARMACIE
BIBLIOTHÈQUE



DISPENSATORIUM REGIUM & ELECTORALE BORVSSO-BRANDENBVRGICVM,



JUXTA QVOD
IN
PROVINCIIS REGIIS ET ELECTORALIBVS,
MEDICAMENTA OFFICINIS FAMILIARIA PRÆPARANDA ET DISPENSANDA,
AVSPICIIS
SACRÆ REGIÆ MAJESTATIS BORVSSIÆ, &c. &c. &c.
REGII COLLEGII MEDICI SVPERIORIS CVRA & OPERA DENVO EDITVM, REVISVM, EMENDATVM & AVCTVM.

NVNC VERO INSVPER QVOQVE VARIIS VTILISSIMIS ANNOTATIONIBVS & OBSERVATIONIBVS, PARTIM GENVINVM VSVM, PARTIM ENCHEIRESES COMMODISSIMAS IN PRÆPARATIONE MEDICAMENTORVM ADHIBENDAS, COMPLECTENTIBVS, HINC ET INDE INTERSPERSIS,
VT VOTIS ET DESIDERIIS ILLORVM, QVI TALIA HACTENVS ADHVC EXOPTARVNT, SATISFIERET,
LOCVPLETATVM
AB

ERNESTO FAGINO, AVGVSTANO.



ERFORDIAE,
Sumptibus CAROLI FRIDERICI JVNGNICOLII, MDCCXXXIV.



PRÆFATIO.



ANnus jam agitur decimus octavus, ex qvo Diſpenſatorium Regium Boruſſo-Brandenburgicum, ut vocant, ultimo *typis expreſſum* in lucem prodiit; Exemplorum licet copioſiſſimorum intra paucos annos diſtributio ſatis abunde commonſtravit, laborem huncce publico, inprimis Medico-Pharmacevticæ artis cultoribus haud diſplicuiſſe. Qvare jam ante qvinqvennium & ultra de recudendo opere ſedulo fuit cogitatum, qvod, ad implendum plurimorum deſideria, abſolutum fuiſſet propemodum, niſi impedimenta qvædam graviora votis noſtris obſtetiſſent.

Viſum nimirum fuit REGI NOSTRO LONGE CLEMENTISSIMO, ut in omnibus rebus bonum publicum ſpectantibus, ita & in illis, qvæ ad ſanitatem civium inprimis conducunt, ingentes abuſus, legibus qvandoqve torpeſcentibus irreptos, cohibere, ne Empiricorum temerario auſu vita hominum ſupra modum periclitaretur. Qvamobrem promulgatis denuo ſeverioribus medicas res ſpectantibus decretis, ad implenda Regia mandata, neceſſarium omnino duximus normam collocare, qva, in remediorum compoſitionibus adornandis, Pharmacopolæ inprimis & reliqvi, qvibus Medicinam facere permittitur, omninò coërcerentur. Diſpenſatorium itaqve noſtrum hunc in finem exemplar ſiſtere, ſive modum ſtatuere debebat; Verùm in qvot obſtacula incidimus! Nimirum tot remediorum a majoribus noſtris, jure qvaſi hæreditario in nos devolutorum, maximam partem abſonæ miſcelæ & frivolæ compoſitiones ſpem ferè omnem abjiciebant, fore ut votis noſtris compotes redderemur.

De novo corpore pharmacevtico adornando meditati qvidem ſumus, ſed nova iterum & prioribus ferè majora ſe nobis ſiſte-

fiſtebant impedimenta; maxima qvippe manu medentium, & empiricè doctorum, pars, certis medicamentorum formulis, ut ut inconcinnis, adſveta, filum praxeos ſuæ penitus amitterent, qvod ſi compoſitiones iſtiusmodi in officinis noſtris non amplius venales reperirentur. Qvare dandum aliqvid eſſe præjudiciis hominum, ne dicam ignorantiæ, credidimus, Diſpenſatoriumqve noſtrum qvemadmodum ultimo typis expreſſum fuit, integrè qvidem, expunctis ſolummodo erroribus qvibusdam inexcuſabilibus, excudendum denuo curavimus. Tantùm autem abeſt, ut abſolutum huncce in modum opus undiqve approbemus, ut potius in adornanda nova hacce editione neceſſitati admodum urgenti concedendum aliqvid fuiſſe doleamus.

Ne autem ſpem omnem in ſtabiliendo propoſito ſupra memorato abjiceremus, remediorum in opere noſtro deſcriptorum ſelectum facere conſultum duximus, qvod benevolus Lector ita accipiet: Deſignationem medicamentorum ſimplicium æqve ac compoſitorum, qvibus Officinæ noſtræ pharmaceuticæ pro ægrotis ſublevandis neutiqvam carere poſſunt, ad calcem operis adjecimus; qvò nimirum Pharmacopolæ haud ignorarent, qvalia Medicamenta, debitis ſcilicet facultatibus inſtructa, tempore perluſtrationis officinarum qvotannis inſtituendæ, exhibere ac examini ſubjicere debeant. Cum verò tot præparata, inprimis liqvida, citius corruptioni, qvam uſui ægrotantium qvandoqve inſerviant, in ſolatium Pharmacopolarum, qvi in oppidis ſeu urbibus minoribus degunt, ne de copioſiori penu hacce adhuc conqverantur, maximè *neceſſaria ſolummodo*, expulſis reliqvis, in altera remediorum claſſe collocavimus; ea tamen lege, ut & his neqvaqvam interdictum ſit, omnia prioris claſſis, imo plura adhuc, ſi velint, medicamenta præparare & in officinis ſuis venalia exponere.

Qvod reliqvum eſt, Lectorem, & inprimis Pharmacopœos volumus monitos, ſi qva medicamentorum in Diſpenſatorio hocce occurrunt præparata, qvorum legitimus parandi modus, ad prolixitatem vitandam, ſuccinctus nimis apparet, ut comparatis *Zvvelfferi Scriptis, encheireſes paſſim ibi reperiundas*, ſedulò cum hiſce conferant, ſcopumqve ſic aſſecuturos non dubitamus. Deniqve indicaſſe ſufficit, novam hancce Diſpenſatorii editionem variis medicamentorum compoſitionibus hactenus nondum publicatis, inprimis Archiatri STAHLII, eſſe amplificatam, qvarum præparationis modus, ut ut ſimplex qvibusdam videri poſſit, nihil omnino derogabit efficaciæ remedii, qvod indagatori haud iniqvo ultro pateſcet. Ut taceamus chartæ typiqve elegantiam, errorumqve typographicorum, qvibus priores editiones ſcatebant, ſedulam correctionem. Vale!

AD



AD LECTOREM.



Ix eqvidem opus erit, ut, dum novam egregii & utilissimi DISPENSATORII BORUSSO-BRANDENBVRGICI editionem Tibi, LECTOR BENEVOLE! offerimus, multa in limine præmoneamus, qvo nimirum consilio nostris qvoqve in terris prelo illud iterum subjectum, qvibusve de causis variis insuper annotationibus hinc inde auctum & locupletatum sit: Sufficiet tamen paucis indicasse, qvod ob pretii gravioris magnitudinem variasqve alias simul connexas difficultates, illis, qvi *Berolinensem* editionem, cæteroqvin satis nitidam, hactenus desiderarunt, potissimum motas & notas, complures ab eo statim tempore, qvo prædicta hæc editio iterum in lucem prodiit, aliam huic ipsi in omnibus, excepto saltem pretio & reliqvis incommodis, exactè respondentem, exoptârint, qvorum propterea, ut & aliorum, annotationes qvasdam, novas illas encheireses circa præcipuorum medicamentorum præparationem necessarias, aliaqve

)( )(eò

eò ſpectantia comprehendentes, efflagitantium, juſtisſimis votis annuere tanto minus dubitavimus, qvò crebrius eadem repetita & cum exhortationibus atq; compellationibus ſatis prægnantibus ſemper conjuncta fuerunt. Ne vero cum prioribus DD. Berolinenſium annotationibus hæ noſtræ, partim ex Celeberrimorum noſtræ ætatis Virorum ſcriptis, partim etiam ex propriâ experientia depromtæ, confunderentur, ſigno †. easdem ubique ab illis diſtinximus, & non niſi ea, quæ vtiliſſima judicavimus, juniorum inprimis Medicorum & Pharmacopæorum in gratiam, hâc occaſione adduximus, ne in majorem forſitan, ſicqve etiam majori pretio comparandam molem excreſceret hoc opus, quippe qvod incommodum omninò evitare, eaque propter potius ubique paulò minores, minimè tamen vetuſtos ac frequentiori uſu nimium attritos typos adhibere conſultum duximus. De reliqvo Tuarum erit partium, LECTOR BENEVOLE! laboribus hisce æqui bonique conſuluiſſe, nobisqve, feliciſſima ac proſpera qvævis Tibi apprecantibus, ulterius favere perrexiſſe. *VALE!*



)( )(

DISPEN-



DISPENSATORIUM REGIUM ET ELECTORALE BORUSSO-BRANDENBURGICUM.

ACETUM BEZOARDICUM.

℞. Baccarum Juniperi,
Lauri, ana unciam semis.
Radicum Angelicæ,
Dictamni albi,
Enulæ,
Ostrutii,
Pimpinellæ,
Tormentillæ,
Valerianæ,
Vincetoxici,
Zedoariæ, ana drachmas sex.
Foliorum Rutæ hortensis,
Salviæ,
Scordii,
Florum Calendulæ,
Lavendulæ,
Melissæ,
Rosarum purpurearum, ana unciam semis.
Flavedinis Corticum Aurantiorum,
Citri,
Santali citrini, ana drachmas tres.

AC.

Caryophyllorum,
Macis,
Myrrhæ, ana drachmas duas,
Ligni Sassafras unciam semis. *Pulverisentur grosse, & affusis Aceti florum Tunicæ libris tribus, in vase optimè clauso asserventur.*

† *Convenit hoc acetum, ratione ingredientium, quoad maximam partem cum ita dicto* Bezoardico, *sive* Theriacali Aceto Timæi, *magis tamen temperatum & longe securioris usus est, ob omissa calidiora bezoardica & opiata. Hinc in mitiorum malignarum febrium curatione, & potissimum præservatione, utique tam solitariè, quam in Julapiis, non sine fructu exhiberi poterit. Nil etiam magis profuisse in Peste castrensi exercitus Svecici ad Tribbesæam, ut & in Febre pestilentiali Colbergæ, ac Acetum hoc theriacale, mox in principio, cum tantillo Scordii, vel Theriaca, ad eliciendos sudores, exhibitum, ipse refert* TIMÆUS, Cas. Med. Lib. VIII. Cas. 32.

ACETUM CALENDULÆ FLORUM. &c.

℞. Florum Calendulæ sereno cœlo collecto-

rum

rum & in umbra mediocriter siccatorum, quantum vis.

Aceti Vini optimi, quantum sufficit.

Insolentur aliquamdiu, dein coletur acetum, & repetatur infusio cum floribus recentibus aliquatenus siccatis.

Nota: Hactenus dicta aceta, & si quæ alia medicinalia, parandi ratio in officinis nostris dudum viguit, licet quibusdam, diuturniori durationi studentibus, satius visum, acetum destillatum, loco crudi, huic negotio applicandum esse; aliis vero diutinæ observationi innitentibus, haud adeo necessariam hanc cautelam esse censentibus. Sit penes Pharmacopœos, scientiæ suæ & conscientiæ habita ratione, quid in hoc passu ægrorum ac eorum ipsorummet e re sit, præoptare.

† *Verum equidem est, quod Aceta medicata, per simplicem infusionem Vegetabilium convenientium cum* destillato *parata, diutius durent; nihilo tamen minus talia cedunt virtute iis, quæ cum* Aceto vini crudo *sunt confecta, utpote quod ob partem tartaream nondum separatam, priori acrius est, et propterea recte a Celeb. HOFFMANNO in* Clave Schrœder. p. 43. *illi præfertur.*

ACETUM DESTILLATUM.

℞. Aceti Vini optimi, qvantum sufficit, imple cucurbitæ vitreæ vel lapideæ tertiam tantum partem, ex arena gradatim destilla, primo leni admodum igne, ut phlegma separetur; deinde sensim augendo ignem, cavendo sub finem præsertim empyreuma, spiritum avoca pro usu interno, reliquum fortiori igne usqve ad siccitatem fere urge, pro aceti spiritu acerrimo, sed empyreumate infecto.

Ut Empyreuma evitetur, consultum erit, quantitatem aceti simplicis novam in olla vitreata prope ignem calefacere, exhalato sic phlegmate, priori residuo, alembico scilicet remoto, sensim affundere; ita major quantitas spiritus aceti, opera hacce repetita, uno eodemque labore acquiritur: ex residuo postmodum, haccè encheiresi valde aucto, quando nimirum retortæ vitreæ & igni arenæ committitur, spiritus priori fortior, sed empyreumaticus, ad calces metallorum, v. gr. ad saturni saccharum conficiendum apprime utilis, destillando obtinetur.

ACETUM PROPHYLACTICUM.

℞. Radicum Angelicæ,
Zedoariæ, ana unciam unam,
Petasitidis, uncias duas.
Foliorum Rutæ hortensis, uncias quatuor.
Melissæ,
Scabiosæ,
Florum Calendulæ, ana uncias duas.
Nucum Juglandium immaturarum conscissarum, libras duas.
Pomorum Citriorum recentium conscissorum, libram unam.

Contundantur omnia, contusis affunde aceti Vini optimi, ad remanentiam quartæ partis ex arena, cucurbita vitrea, per se destillati, libras duodecim: Digerantur per noctem, mane destillentur igne cinerum lento ad siccitatem fere, cavendo empyreuma.

Nota, aliis hoc acetum destillatum *Aqua* vocatur *prophylactica.*

ACETUM ROSARUM.

Paretur ut Acetum Florum Calendulæ.

† *Habet hoc pariter, ac reliqua medicata Aceta, egregium usum etiam externum, in Febribus malignis, pestilentialibus, nec non affectibus lipothymicis & syncopticis, si naribus & carpis manuum, mediantibus linteis, applicatur: Attracta enim vis aceti per nares sensim sensimque alterat M. S. eamque, quo minus miasma tale malignum suam possit ludere tragœdiam, defendit. Confirmat hoc BARTHOLINUS* Cent. IV. Histor. 13. *dum refert,* per Acetum rosaceum, carpis & naribus admotum, per aliqvot dies fugitivæ vitæ remoram injectam fuisse, *se aliquoties vidisse. Hinc mirum illud est, & peculiarem sane discursum requireret, nisi chartæ angustia id prohiberet, quod acida sanguinem nimis fluxilem & tenuem coagulent ejusque Orgasmum placide infringant et cobibeant, crassum vero & coagulationi deditum huncce humorem resolvant & mobiliorem atque fluxiliorem reddant, eaque propter in prædictis affectibus, tam in-quam externo usu, egregie proficiant.*

ACE-

AC.

ACETUM RUBI IDÆI.

Rec. Baccarum Rubi Idæi, quantum vis,
Aceti Vini, quantum sufficit.
Insolentur in vitro commodo, dein reponantur.

ACETUM RUTÆ.

Paretur ex summitatibus, reliquorum more.

ACETUM RUTÆ COMPOSITUM.

Rec. Summitatum Rutæ recentium, manipulos tres.
Castorei optimi,
Asæ foetidæ, ana drachmas duas.
Infundantur per dies aliquot in aceti vini libris duabus, & insolentur.

ACETUM SAMBUCI FLORUM.

Paretur ad instar aceti Florum Calendulæ.

ACETUM SATURNINUM, seu LYTHARGYRII.

℞. Lythargyrii subtilissimè triti lb. j. Aceti fortissimi lb. ij. stent in infusione per aliquot dies, sæpius interdiu agitando, post macerationem residere finito, & clarissimum servetur pro usu externo.

†. *Adhibetur nempe instar Cosmetici, pro perpolienda cute, nec non in ulceribus humidis, fœtidis & malignis exsiccandis, cum Oleo Ovor. Violar. vel Sambuci remixtum in Serpigine, Herpete, & tandem instar fotus in gravioribus gangrænoideis inflammationibus externis.*

ACETUM SQVILLITICUM.

℞. Scillæ Laminarum inter externum corticem & medullam mediarum, exactè purgatarum & in taleolas sectarum, quantum vis. Soli aut remisso calori exponantur, donec marcescant, minutim scissæ lagenæ indantur vitreæ, ac aceti optimi, quantum sufficit, affundatur, vitrum ritè obturatum exponatur æstivo tempore radiis solaribus ad sufficientem extractionem, postea transcoletur, & lagenis diligenter occlusis asservetur.

ACETUM TUNICÆ FLORUM.

Eodem modo præparetur, quo acetum florum Calendulæ.

Æ.

ACIDUM TARTARI.

Vide Cremor Tartari.

ÆRIS FLORES.

Duplicis generis sunt, alii, quos discriminis ergo nativos dicimus, granula nimirum in excoctione æris, affusâ aquâ, dum refrigerantur, â furnis fusoriis, placentæ cupreæ, resultantia, magni olim Medicis antiquioribus, ipsi quoque Hippocrati, æstimata, & frequenti in usu habita.

Alii artificiales, encheiresi chymicâ parandi: v. gr.

℞. Limaturæ Veneris subtilissimæ, partem unam.
Salis Armoniaci, partes duas.

Exactè mixta & per octiduum ad minimum digesta, quo Sal Veneri intimius jungatur, ignis gradu convenienti sublima, idque sublimatum residuo, ê cucurbitâ aut retortâ exemto redditum & exactè mixtum, digerendo ac rursus sublimando, bis terve itera, sic Sal Armoniacum particulas æris subtilissimas secum evehit, aqua calida solvendo, ac per emporeticam colando â Sale Armoniaco liberandas ac siccandas pro floribus æris.

Operosiori huic negotio commodè substitui posse credimus depurationem æruginis, sive æris viridis, per acetum destillatum peractam: ærugo scilicet aceto destillato solvitur, digestioni committitur, per emporeticam filtratur, liquor filtratus, exhalatione prægressâ, in crystallos cogitur, quæ, si non satis puræ & Saphiri instar pellucidæ, primâ vice prodeunt, novæ solutioni & crystallisationi, ut antea, committendæ.

ÆS USTUM.

Veteres laminas æris, sulphuris & salis partibus æqualibus stratificatas, in vase operculo clauso, juncturisque lutatis, relicto solum spiraculo, calcinabant igne sufficienti. Augustani altero eorum addito calcinationem instituunt, ac post calcinationem lavare & edulcorare jubent. Zwelfferus edulcorationi huic contradicit. Utrolibet autem modo paratum, pro diversitate intentionis & applicandi ratione, sive cum sale aut sulphure solo, sive cum

utroque junctim, sive edulcoratum fuerit, sive non, usui erit.

Conficitur quoque modo vulgari, dum æris laminæ in furno reverberii vel figulino tamdiu uruntur, donec conteri possunt & in crocum quasi abeunt: Faciliori autem negotio idem labor absolvitur, si frusto cupri oblongo, valde candescenti, subito sulphuris frustulum admovetur, ubi extemplo Cuprum in superficie liquescet, ac in crocum quasi conversum in vas aqua frigida repletum delabetur.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii currentis probè aceto & sale depurati, a sale rursus abluti, ac optimè exsiccati, uncias quatuor. Florum sulphuris, uncias tres, vel partes æquales. Misceantur in mortario vitreo, pistillo perinde vitreo aut ligneo exactè mundo, sedulò pistillum circumrotando subigantur, donec Mercurius floribus mixtus plane disparcat, nec usquam ejus quicquam aut vestigium aliquod appareat; sed sollicite subactus & in pulverem tenuissimum fusci coloris redactus, temporis tandem tractu in nigerrimum vertatur.

†. *De egregiâ hujus Medicamenti efficaciâ in glandularum colli, maxillarum parotidumque tumore inveterato & fistulâ pone aurem sanandâ, aliisve sat gravibus affectibus, vid. Celeb. D. D. SCHULTZII, Profess. Halensis famigeratiss. relatio, in* Actis Phys. Med. Acad. Cæsar. Nat. Curios. Volum. I. Observat. 222. *& Dissert. inaug. de* Æthiope minerali *Ao.* 1725. *medio Octobris a J. F. SCHROMMIO* Altorffii *ventilata. Confer. etiam HARRIS* de morbis infantum acutis.

ALCIS CORNU PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.

Philosophica satis incommode sic dicta calcinatio fit, taleolas Cornu Alcis, aut cujuscunque subjecti cornei aut ossei, filo forti super vesicæ cupreæ, ex qua vini spiritus aut alia aliqua aqua spirituosa, aut saltem communis destillatur, orificium suspendendo, quo spiritus, imposito capitello, in illud ascendens, in transitu illa penetrare, ac humidum illorum nativum omne tractu temporis absorbendo ac dissipando, friabilia reddere possit. Quæ viribus procul dubio potissimis exuta, hinc vix majori, (dummodo non minori,) quam vulgariter calcinata & præparata Cornua Alcis aut Cervina, virtute prædita; (nisi forte aliquam à spiritu, quocum fumigatio illa vaporosa peracta, aut ab aquâ, quâ cum præparata, mutuo acceperint) tum more communi cum aquâ appropriatâ aut simplici saltem, subtilissimè super marmore terendo, præparari ulterius possunt, secundum artem. Potest etiam solâ cum aquâ coctione idem obtineri, nempe Cornu friabile, parte sui gelatinosa, adeoque potiori, viduatum, & exiguæ præ igne calcinato virtutis.

ALOE DEPURATA.

℞. Aloës Socotrinæ, quantum vis, solve aqua fontana simplici, (etiam absque coctione, ut quibusdam placet,) solutam filtra, & in balneo vaporoso exhalando ad consistentiam pilularum inspissa.

†. *Talis depurata Aloë in minori dosi assumta, utique securius & promptius laxantem exserit virtutem, quam sola Socotrina Aloë in maxima dosi: Duplicis enim illa est substantiæ, nempe* mucilaginoso-gummatosæ & resinosæ, *quarum hæc in Spiritu vini tantum, illa vero in aqveo menstruo solubilis est, sub cujus tegmine simul subtile quoddam salino-resinosum acre principium latitat, in quo potissimum vis purgans consistit; quæ è contra in substantia* resinosa *haud adeo perfectè sese exserere potest, ob vim adstrictoriam, quæ purganti quasi præponderat. Ubi ergo purgatione solâ opus est, sola Aloë Socotrina non omnibus convenit, sed substantia ejus gummosa, tali ratione extracta, speciatim requiritur: Quodsi vero fibras stomachi & intestinorum simul firmare libuerit, tunc substantia illa resinosa & balsamica simul retineri, & sic selecta saltem lucida, non lota, aut insuccata Aloë, usurpari potest, (quippe quæ æque blandè alvum movere valet,) tam in forma pulveris cum aliqvot granis Tart. vitriol. quam in Pilularum forma.*

AL.

ALOE INSUCCATA.

℞. *Aloës* succo rosarum solutae & inspissatae, libram unam.
Succi Rosarum,
Violarum purpurearum,
Borraginis,
Buglossi, ana quantum sufficit.
Imbibatur & denuo exsiccetur, usuique servetur.

ALOE INSUCCATA TARTARISATA.

℞. Aloes praescriptae insuccatae, uncias sex,
Cremoris Tartari, uncias duas.
Misceantur exacte & pro usu serventur.

ALUMEN TINCTUM MYNSICHTI.

Paratur, prout ab Authore docetur, *solvendo* Aluminis unciam unam, & Sanguinis Draconis unciam dimidiam, subtilissime pulverisatam, in sufficienti quantitate Aquæ Carduibenedicti, & per filtrum trajectum rursus coagulando, ut artis est.

AMULETUM IN PESTE *HELMONTII.*

Hoc, licetâ quibusdam flocci pendatur, reverà tamen multiplici experientia, praesertim in bello Hungarico, Caesarianos inter & Rebelles sic dictos gesto, nuperrime demum finito, peste isthic dira horrendum grassante, a *Medicis* & Chirurgis castrensibus millenis forte experimentis comprobatum, adeo, ut *Lippis fere nunc*, ut in proverbio est, & tonsoribus quasi notum sit. Fit è bufonibus grandibus & grandævis, Junio mense, promeridiano tempore præcipue captis, ac pedibus posterioribus prope focum, substrata è cera nova parata patella, igne accenso, suspensis. Qui triduo ut plurimum à suspensione vomitu Saburram fœdam, ac cum illa vermiculos plurimos, muscarum instar alatos, ac virore quodam resplendentes, eructant, iisque rejectis moriuntur. Mortui & igne torrefacti, ut in pulverem contundi queant, atque in eum redacti, cum saburra illa vomitu rejecta & vermiculis patella cerea exceptis ac una subactis, sollicite compingendi & in rotulas, pollicem circiter latas, redigendi. Quæ (si ita placet, ut nonnullis visum,) Charactere originis suae, bufonis nimirum figura impressa, signatae, sindoni inclusae ac funiculo bombycino, aut lineo saltem annexae, a collo, sic, ut Cordis regioni immineant, pendulae gestandae sunt, quo saepius & diutius gestatae & adhibitae, eo efficaciores a Peste praeservando sunt.

Bubonibus etiam & anthracibus Emplastri loco imposita, virus allicere & aperturam illorum procurare perhibent.

AN.

ANODYNUM MINERALE.

Duplici ratione ac methodo obtineri solet, vel a Croci Metallorum, vel ab *Antimonii diaphoretici* praeparatione & edulcoratione, suo quæque loco docenda, ex aqua illis edulcorandis adhibita & ab illis residua, vel exhalatione lenta ad cuticulam usque in salem aut crystallos salinos concrescens, aut evaporatione omnimoda in pulverem Salinum fatiscens. Quod a Croco Metallorum superest, quibusdam, ob commercium, quod cum Antimonio nondum satis fixato & a vi emetica vindicato contraxerat, suspectum aliquatenus habetur, nec ob vim emeticam ipsi quadantenus adhuc inhaerentem, satis tutum censetur.

ANTIDOTUS MATTHIOLI.

Speciosum magis, quam necessarium Medicamentum, rari hodie, nec adeo praecipui, stante adhuc Theriacae ac *Mithridatii* valore, usus, optimo jure exesse potuisset officinis nostris & catalogo: Vulgi tamen potius, quam judiciosorum Medicorum arbitrio, dandum cum aliquid hac in parte fuerit, relictus illi in Catalogo & relinquendus etiam fuit in hoc Dispensatorio locus. Parare itaque illud, qui volet, potest juxta Augustanæ Pharmacopœæ, præsertim renovatæ, quæ plerorumque Pharmacopœorum in manibus est, *manibus* est, præscriptum.

ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis stellati, (cujus parandi modum infra suo loco vide,) partem unam. Jovis Anglici, partes duas.

Colliquata succesfive, præmittendo Regulum Jovi, in crucibulo tecto, in pulverem comminue, cui adde Nitri optime depurati (aut cum Sale armoniaco ex arte combinati, cujus methodum vide sis apud Authorem Manium Poterianorum,) triplum totius, & exacte misce. Mixta in crucibulo forti & ignito satis capaci, succesfive, singulis vicibus drachmam circiter injiciendo, detona, cave, ne inter detonandum heterogenei quid, carbonum præsertim, incidat, postea crucibulo tecto, igne auctiori liqua, stentque in fluore horæ quadrantem circiter, refrigeratæ & in pulverem subtilem redactæ massæ, aquam pluviam calentem affunde, ac nitri potiorem partem, pistillo sæpius agitando, elue, effunde lacteum inde prolectum liquorem, idque itera, donec in fundo nil nisi arenulæ & impuritates, inter colliquandum fortassis illapsæ, reliquæ sint. Emulsiones omnes in vitrum aptum & capax effusæ, stent loco quieto tectæ, donec subsideant, tum decantata & per emporeticam colata aqua, pulvis candidissimus siccetur lento ac leni calore, pro antihectico communi satis efficaci.

Nota 1. Variant nonnulli Jovis, respectu Reguli, proportionem; nos ipsum authorem, ratione & experientia suffragante, secuti sumus.

2. Antihecticum supra dictum, pulvis nempe a solutione & edulcoratione dicta restans candidus, antihectici albi nomen & virtutes quadantenus communiter sustinet. Idem denuo in crucibulo mundo candente, igne moderato aliquamdiu reverberatus, colorem subcæruleum induit, & hac forma Pharmacopœis plerisque placet & usualis est.

3. Ab aliis (uti inter illos quodam, sub nomine Peregrini Domini, verius Krafft, dicto, diu hic versante,) prædictus ille pulvis pro vero Antihectico Poterii non agnoscitur; Verum illum demum nomine illo dignum volunt, qui post edulcorationem supra memoratam, ex aqua dicta edulcorationis reliqua, beneficio spiritus, quem Vitrioli Philosophicum vulgo vocant, a præcipitatione Mercurii Vitæ sic dicti, aqua simplici aut pluvia facta, resultantis, per præcipitationem acquiritur, insignem cum materia, *aliis* perlata, *dicta, affinitatem habens.*

4. Hujus occasione nonnulli loco prædicti Spiritus Vitrioli Philosophici, pro præcipitando ex aqua, cujus mentio modo facta, edulcorationis, pulvere antihectico, utuntur Auri (aqua Regia soluti & spiritu salis armoniaci præcipitati, fulminantis alias dicti,) solutione, Spiritus Salis ope acquisita, qua mediante pulvis præcipitatus, ex albo ad cæruleum aut violaceum potius colorem vergens, per bibulam separandus & rite edulcorandus, qui illis in usu est eximio. Alii loco solutionis hujus spiritu salis factæ, Solis, Aquæ regiæ beneficio soluti, affusione præcipitant, ac post edulcorationem exactam in patella terrea reverberatum, adhibent, & appellant ANTIHECTICUM SOLARE.

† *Adscribuntur equidem huic & vulgari Antihectico virtutes insignes in Phthisi & Hectica incipiente, sed per experientiam haud confirmantur: Est enim proprie, juxta Celeb. D. D. JUNCKERUM,* in Consp. Medic. Theoret. Pract. Tab. LXIX. in Cautel. *non nisi* Calx *adstrictoria, ex qua vix drastica corrosiva quidquam solvunt, nedum ut in corpore humano operæ pretium faciat; eaque propter eodem facile carere possemus, præsertim horum morborum respectu, in quibus etiam* BINNINGERUS *ad* Wepfferum, *illud non semper tutum esse, jam jam monuit.*

ANTIMONII CINNABARIS ET BUTYRUM.

℞. Antimonii crudi optime pulverisati aut super marmore triti, quantum vis, huic misce, solicite terendo, Mercurii sublimati corrosivi ana, inde retortæ vitreæ capacis colli, (si vis loricatæ) stet in cella aut loco frigido & uvido diem unum & alterum, orificio retortæ aperto, tum applicato recipiente capaci, juncturis optime clausis, ex arena, aut quod melius, balneo sicco, igne sensim graduato, evoca prius Butyrum, ac si in collo,

AN.

collo, ob externum frigus, nimium concreverit, & obturationem colli minetur, admotâ cautè prunâ liquefaciendo destillationem in vas recipiens promove, sicque justo ignis gradu Butyrum omne elice, quod postmodum vel digerendo, vel rectificando, in liquorem seu oleum resolve, ac postquam Mercurium vivum resuscitatum, qui partim in collo retortæ suspensus, partim cum butyro in recipientem delapsus solicitè separaveris, olei, seu butyri Antimonii nomine, serva.

Butyri proventu ferè cessante, ignem paulatim auge, suppressionis tandem quoque, impositis retortæ desuper prunis, adhibito, & Cinnabaris aliquotam partem in retortæ collum sublima. Si verò copiosiorem desideras, postquam oleum seu butyrum omne igne moderato exstillaverit, ignem cessa, retortâ refrigeratâ residuum exime, in pulverem comminue, ac additâ denuò Mercurii sublimati portione æquali, si vis, etiam arenæ purissimæ tantundem (quæ opus haud parum facilitat, dum colliquationem impedit,) adde ac probè misce, retortæ iterum committe & igne ab initio gradatim aucto urge, atque Cinnabaris insignem, imò duplo vel triplo *majorem*, quàm aliàs sublimando, quantitatem colliges.

Quam deinde vel sublimatione iteratâ per se factâ, vel triturâ etiam exactissimâ & subsequente aliquot, sex forte aut octo dierum digestione, sæpius repetitis, depurabis & ulterius perficies.

Nota: Poterit etiam sublimatione sulphuris Antimonii cum Mercurio vulgari, modo Ludoviciano, obtineri Antimonii Cinnabaris; sed uti vix majori compendio, sic fortasse nec insigni aliquo emolumento: Quod enim tutiorem hanc priori quidam putant, gratis fortasse fit, præsertim si prior illa sublimatione sit aut digestione depurata & exaltata.

Nota: Quatuor partes Mercurii sublimati, ad unam partem Antimonii vix sufficiunt; quia verò talis miscela sub ipsa tritura nimis humida, & quasi pultacea evadit, ut minus commodè in retortam immitti possit; commodius fit, si Mercurii sublimati part. ij. cum Antimonii tenuissimè pulverisati p. j. assumantur. Quando verò Butyrum minore ignis æstu transiit, eximatur residuum, & denuo cum duplo Mercurii sublimati optimè subactum, tractetur eodem modo. Ita Butyri quoque proventus, priori par, sequetur. Quod in retortâ remanet, exemtum, in parvâ Cucurbita vitrea sublimetur, valido igne, quod vel dimidiæ horæ spatio absolvitur. Ita habebitur Cinnabaris optimè rutila.

AN.

† *Alium modum, Cinnabarim Antimonii in majori copia impetrandi, tradit Celeb.* D. D. Joh. Georg. SOMMERUS in A. N. C. Decur. II. Ann. VI. Observ. 9. *Jungit nempe Mercur. sublim. Antimonio in tali operatione semel usurpato anatica proportione, bisque addit Cinnabarim Antimonii immaturam, cum residuis cinnabarinis recrementis in collo Retortæ repertis; dein ignem admovet per gradus, cum suppressorio per 8. horas, aut ultra, simulque quantum fieri potest, ignis intensionem, ad excitandum Sulphur* Antim. *pro Cinnabari liganda, maturare jubet, vitando ignem tum violentiorem, ne Butyrum, Mercurius & Cinnabaris præcipiti motu confundantur, tum justò remissiorem, ne butyri transitus retardetur & Cinnabaris maturitas, aut ipsa sublimatio, impediatur. Eandem fere methodum, pro hoc scopo impetrando, adhibent etiam* ROLFINCCIUS *in sua* Chym. in art. form. redacta, Lib. V. Sect. V. Cap. *6. & Disput.* de Antimonio Cap. XVI. *cum* Pet. FABRO Univers. Sapient. Lib. IV. Arcan. 5. *item* ETT-MüLLERUS Chym. ration. & experim. curios. pag. 76. *Incertiorem autem* HOFFMANNUS *in Clave Schræder. pag.* 279. *proponit, a quibus* SCHULZIUS in Triga Cinnab. cap. VI. & VIII, *dissentiens, videri potest. Confer. etiam Excellent.* D. D. HOFFMANNI *Dissert. de* Cinnabari Antimonii, *Ao. 1681. d. 7. Maj. Jenæ habita;* item A. N. C. Dec. 1. Ann. III. Observ. 105.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM chalybeatum, seu Martiatum.

℞. Antimonii crudi subtilissimè pulverisati, &
Limaturæ Chalybis aut ferri subtilissimæ ac purissimæ, partes æquales.
Nitri optimè depurati triplum respectu totius.

Misce conterendo exquisitè, tum suc-

ceſſivè in crucibulo forti & valdè capaci ignito, paulatim & per vices detona, expectando ſemper, donec antecedens ab ebullitione ceſſaverit & liquefactum fuerit: Admodum enim ebullit, ac niſi cautè ac tardè proceſſeris atque crucibulum ſatis ſit capax, efferveſcendo regurgitat. Cave ergò, ne oleum perdas & operam, nève carbonum quid in crucibulum incidat, Regulum alioqui loco diaphoretici nanciſceris. Ubi omne detonuerit, crucibulum exactè tege, ac ignem auge, donec inſtar aquæ fluat, ſicque per quadrantem horæ, ac diutius, ſi potes, in fluore ſerva, tum in mortarium ferreum mundum & calefactum infunde, ac induratum piſtillo, etiam calente, comminue quam potes minutiſſimè, poſtea aquâ fervidâ ſalſedinem Nitri aliquatenus elue ac edulcora, tandemque ſiccatum ſuper marmore læviga. Eodem propè modo etiam, loco Martis Jovem Anglicum ſumendo, paratur DIAPHORETICUM JOVIALE dictum.

† *Hanc ipſam ſatis compendioſam* Antimonii cachectici, *ſeu* martiati, *præparationem, Celeb. b. m. LUDOVICI* in A. N. C. Dec. I. Anno VIII. Obſerv. 65. *jamjam communicavit, ſimulque notavit, quod ſcoriæ circa oras crucibuli hærentes, minus calcinatæ, ac ſurgentibus floribus Antimonii infectæ, probè ſeparandæ & rejiciendæ ſint, ne abinde medicamentum ipſum depravetur. Ratione virtutum illud in Eryſipelate, Cachexiis, Ictero, & præcipue ipſa Dyſenteria maligna, &c. ſub methodicâ cum aliis applicatione, ſufficienter ſua præſtiturum certò pollicetur.*

Not. Ad mentem Ludovici & Stahlii hocce medicamentum tutius conficitur, ſi Ferri in crucibulo candeſcentis part. j. Antimonii crudi pulveriſati part. ij. ſucceſſivè admiſcentur, & inter liquandum continuò ſpatula ferreâ agitantur, quâ encheireſi prohibetur, ne regulus in fundo ſubſideat, ſed ferrum omnino cum antimonio in ſcorias reſolvatur; quibus exemtis & in pulverem redactis, Nitri triplum permiſcetur, mixtum in crucibulo detonatur, ſucceſſivè illud immittendo, poſtea aliquantulum calcinationi committitur, & exemtum à ſale per elixationem liberatur &c.

Paratur etiam à nonnullis ex Reguli Antimonii Martialis parte I. Nitri p. III. aut IV. detonando & edulcorando.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM SIMPLEX.

℞. Antimonii crudi optimæ notæ, partem unam.
Nitri puriſſimi ſubtiliſſimè pulveriſati & bene ſiccati, partes tres.

Conterendo miſce exactè & in crucibulo capaci ignito detona ſucceſſivè, ubi omnis materia detonuerit, crucibulum ritè tege, ne quid carbonum illabatur, tum aucto igne, ſuper impoſitis etiam crucibulo prunis, intenſo, calcina per dimidium unius horae, liqua, ac in fluxu aliquantisper, & quamdiu poteris, ſerva; Cave autem, ne nitrum *fluens*, crucibulum perforando, jacturam materiae, temporis, laboris ac impenſarum pariat: Quamprimum igitur extra crucibulum flammam ſolitò lucidiorem in ipſius ambitu animadverteris, aufer ab igne crucibulum ocyus & uti ſupra dictum, in mortarium ferreum mundum calefactum effunde, ac ubi induruerit, mox piſtillo calido in pulverem reduc, edulcora ac ſerva. Sic unicâ operatione Antimonium diaphoreticum ſatis efficax ac tutum nanciſceris.

Amant quidam & laudant, quod infra, ſub titulo Specifici Stomachici, videre poteris, minus edulcoratum præ edulcorato, ob inſignes, quos experientia illorum comprobat, effectus.

† *Dantur equidem Medicorum quidam, qui in præſcriptione & propinatione hujus Antimonii diaphoretici nimium quantum ſcrupuloſi ſunt, atque cauſam ſubſecutorum poſt ejus uſum Vomituum & anxietatum præcordialium, unice in hoc medicamentum transferunt, adeoque non niſi recentiſſimum, vel denuo calcinatum, exhibere volunt. Aſt, cum ipſe modo memoratus Celeb. b. m.* LUDOVICI *in* Pharmacia ſua p. 260. *teſtatur, ſe pulverem huncce legitime præparatum, nunquam non inſontem tutiſſimumque,* etiam poſt quadriennium, *deprehendiſſe, merito exinde concludendum erit, quod vel inter elutriationem flores ſuperſtantes nauſeaque autores, una* com-

AN. | AN.

commixti fuerint, aut terna detonationis repetitione (quæ quibusdam solennis est,) particulas quasdam fere intactas remansisse, vel etiam inter elutriationem, Reguli, interdum simul provenientis, grana quædam pistillo contrita, vel denique Antimonium hoc, ob nimis hyperbolicam commendationem, in vehementioribus febribus malignis, *alias cum Vomitibus, aut saltem nausea, facillime exasperanda, complicatis, indifferenter propinatum fuisse. Qvod vero qvandoqve hoc Antimonium effectum etiam alexipharmacum satis exqvisitum & laudabilem exhibuerit, testantur exempla illa notabiliora, a Celeb. b. m. D. D.* VOLCKAMERO *in* A. N. C. Dec. II. Ann. II. Observ. 190. *recensita, de periculoso Mercurii usu Antimonio diaphoretico emendato. De virtute ejus antipleuritica & carminativa vid. Magnif. b. m.* WEDELII *observatio, in* A. N. C. Decur. I. Ann. III. Obs. 72. *qui etiam cautelas qvasdam, circa medicamenti hujus genuinam præparationem observandas, ibidem adjecit.*

ANTIMONII FLORES.

Varii sunt, alii per sublimationem, more communi, in cucurbita terrea aut vitrea bene loricata, igne aperto gradatim, sed caute admodum administrato, ne nimis intendatur atque Antimonium præmature fundatur, sic albi, flavi, ac rubri flores sublimantur, seorsim solicite colligendi, & in usus quique suos servandi. *Qui labor, nisi instituatur in* cucurbita inferne tubulata, ut folle aut spirone adhibito sublimatio promoveri queat, id quod ipsum quoque cautione singulari indiget, tædiosus est admodum & ancipitis eventus.

Alii, admixto Sale armoniaco depurato, parantur sublimando rubri. Alii per solutionem fiunt & præcipitationem magis fixi: Solvendo nimirum Antimonii subtilissime pulverisati unciam unam, in unciis tribus spiritus nitri bezoardici, (infra in bezoardico minerali docendi,) digerendo leni calore horas viginti quatuor, donec Antimonium in fundo vitri appareat albissimum. Tunc affusa saepius spiritui nitri bezoardico aqua destillata, aut alia limpidissima, eluitur albedo quædam lactea, â residente in fundo vitri pulvere flavescente, iterato decantando, separanda, donec non amplius lactescat aqua. Lactei illi prolecti liquores omnes confundantur in vitro puro ac quiescant aliquantisper, & separabitur pulvis albissimus, qui pro floribus Antimonii fixioribus venditatur.

Commodius autem per aludelia sibi invicem superimposita, cito satis & in magna copia parari possunt.

† *Rarissime in Medicina adhibentur hi flores, ob drasticam minusque securam suam qualitatem: Secundum diversitatem præparationis enim qvidam emetici, et qvidam diaphoretici & anodyni simul sunt, horumqve hi fixiores, illi vero volatiliores existunt. Fixiores isti in* Tinctura *sic dicta* Antimonii sicca Gramanni, *mediante Sale ammoniaco parata, inprimis se exserunt; volatiliores vero in reliqvis diversorum colorum floribus occurrunt, ubi subtilissimæ & maxime volatiles Antimonii crudi partes liberantur ex compedibus partium terrestrium, unde dein admodum drastice & violenter operantur, ægrosqve gravissime turbant, nisi forsitan prudenter antea corrigantur. De Apoplexia lethali & validissimo Ptyalismo per incautum florum Antimonii usum excitatis, vid.* A. N. C. Dec. I. Ann. III. Obs. 270.

ANTIMONII MERCURIUS.

Hic loci audit Mercurius in præparatione prædicti Butyri Antimonii resuscitatus, aliquod, utut exiguum accessorium incrementum ab Antimonio mutuatus. Cui *auctarium* accedere potest, si Antimonium a destillatione prima post sublimatam Cinnabarim, ê retorta extrahatur, eique in pollinem redacto pars ad minimum æqualis, aut dupla potius, Calcis vivæ vel limaturae Martis misceatur, atque rursus destillationi ex retortâ, igne gradatim, ad suppressionis usque & candescentiae gradum adhibito, subjiciatur, tum enim Antimonii sulphur arrepto Marte saturatum, aut â Calce viva subactum, Mercurium pene omnem dimittit, qui tamen Mercurii Antimonii nomen gratis sibi vendicat.

Alias Mercuriorum Antimonii parandorum infiniti ferè, tam in Tyrociniis Chymicis, quam aliis Autoribus, commendantur processus, haud æque omnes tum promissis Autorum, cum votis ac desideriis laborantium respondentes; adeo, ut inter non entia ab incredulo illo Udeno Udenis, ut & magni alias nominis Rolfinckio, sit relatus, pro

 merito

merito tamen suo à Becchero & Lancellotto vindicatus, cujus posterioris processum, quem in epistola ad Curiosos satis fideliter communicat, cui sequi volupe erit, operosum quidem, genuinum tamen, si exactè eum secutus fuerit, reperiet.

†*Extat hæc Epistola* Dec. I. Ann. III. Observ. 59. *in qua LANCELOTTUS demonstrat, quomodo solius triturationis ope verus Antimonii Mercurius majori in copia, quam ulla alia ratione, obtineri queat. Alium quoque modum genuinum, talem Mercurium parandi, in* Lazari Erckers Probier-Buche, *ultimæ Editionis, extare adseverat ETTMULLERUS in* Colleg. Pharmacevt. in Schrœder.

ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

℞. Chalybis frustulorum, calami scriptorii crassitiem ac dimidii digiti longitudinem non excedentium, aut fragmentorum clavorum, qvibus regulæ, aut soleæ equorum affiguntur, uncias quatuor. Inde crucibulo valido satis capaci, ac igne intenso furni anemii, aut follibus aucto, urge ut candescant, quibus tum adde Antimonii crudi, grosse, avellanarum ad instar comminuti, uncias novem, liqvescant una, liquatis cochlear unum alterumve Nitri purissimi ac siccissimi injice, ac ubi aquæ instar fluxerint, in conum effunde, bacillo ferreo identidem leniter percutiendum, quo in fundum secedat Regulus, quem refrigeratum a scoriis separa, & in pulverem redacti singulis unciis, singulas drachmas nitri pulverisati siccissimi atqve purissimi misce ac colliqua, idque separatis scoriis denuo repete, sic Regulum obtinebis Martialem, optime depuratum, &, si encheiresi accurata processeris, prima fusione stellatum.

† *Dubium utiqve est, an ad Medicamentorum Antimonialium & in specie hujus Reguli martialis præparationem, specialis qvidam Astrorum influxus & certum Constellationis tempus subinde sit observandum. Affirmant eqvidem* KERCKRINGIUS & PANTHALEON *in* Tumulo Hermet. p. 24. *medicamenta ex Antimonio, ut sunt Regulus, Antimon. diaphor. Vitrum & similia, optimo cum successu parari Sole & Luna existentibus in signis ♒ & ♓. hujusqve asserti veritatem ex eo probare nituntur, qvod Vitrum Antimonii, si fundatur tempore sereno, aere placido absqve pluvia, ventis & turbulentia, oriatur perspicuum & pellucidum: Si obscuro tempore, flatulento, &c. simile vitrum, etiamsi vel centies fundatur, semper esse obscurum & opacum. Item si regulus fundatur tempore sereno, statim apparituram esse in superficie figuram planam stellæ; sin vero tempore nubilo & obscuro fundatur regulus, ne vestigium qvidem illius stellæ apparere. Porro in sublimatione & rectificatione Cinnabaris Antimonii, si tempus sit serenum & Vitrum pellucidum ac clarum, Cinnabarim elegantissimi acqviri coloris; si vero nebulosa fuerit constitutio aeris, etiam Cinnabarim esse obscurioris coloris. Sed negant hoc, non sine ratione,* WEDELIUS in Pharmac. p. 171. HOFFMANNUS in Clave Schrœder. pag 295. & BOYLE in Tentam. pag. 75. *Minus enim strictè hæ universaliores causæ ad specialissimos hos effectus alligandæ videntur. Cæterum plura circa hujus Reguli præparationem notanda extant in Illustris* STAHLII Opusc. Chym. Phys. Med. p. 498. *sqq. ubi encheireses & rationes Reguli Antimonii stellati fusius tradit.*

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX.

Eadem, qua Martialis, encheiresi fit, Marte omisso, ac Nitri loco pulvere, qvi Docimastis *fluoris nigri* nomine venit, è Tartari partibus duabus & Nitri parte unâ mixtis & detonatis parato, proportione æquali mixto.

ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

Vide infra Febrifugum Cranii.

ANTIMONII VITRUM.

Fit calcinando Antimonium subtilissimè prius pulverisatum, in sartagine plani fundi terrea, non vitreata (qvod optimum, ferro enim facilè adhærescit, difficulter separandum,) aut ferreâ, rudiculâ ferreâ continuè, ne in grumos concrescat, movendo & agitando, donec nullum amplius emittat fumum, ac in pulverem gryseum, aut ex fusco albicantem, redactum fuerit; tum in crucibulo exactè tecto, igne satis intenso follium, liquescat celeriter, donec aquæ instar fluat, hinc in pelvim æneam planam infundatur, & ubi induruerit, in frusta comminuatur.

No-

AN.

Nota 1. Si inter calcinandum grumescat, quod (nisi indefessè & solerter id rudiculâ agites, igne intensiori, præsertim ab initio,) facillimè contingit, cessa ignem, & refrigeratum denuò pulverisa, tere, ac majori adhibito studio agitando porrò calcina.

Not. 2. Iisdem circumstantiis adhibitis vitrum Antimonii ex regulo paratur, elegans valdè & ut plurimum magis pellucidum. Minori insuper negotio ex crudo antimonio, absque calcinatione præmissa, vitrum conficitur, si nimirum duplum vel 3plum boracis ei admiscetur & fusioni fortiori & diuturniori committitur, donec hamulo ferreo portio quadam exempta, post refrigerationem pelluciditatem desideratam monstret.

Nota 3. Utut vitrum pellucidum præ cateris se commendet, parum tamen ipsius obscuritas virtuti derogat, dummodo satis fuerit calcinatum. Interim si eleganter transparens desideres, cœlum pro labore hoc elige serenum, aut inter liquandum sulphuris parum aut Nitri adjicias. Alii vitrum obscurum denuò tritum, ut ante movendo calcinant, rursusque liquant, idque bis terve repetunt, donec voto respondeat: Quod si ne sic quidem satis transpareat, subtilissimè tritum spiritu æruginis superaffuso per dies & noctes quatuordecim digerunt ac tincturam extrahunt, sed virtute simul emeticâ potiori spoliant, siccatum vitri pulverem residuum, denuò crucibulo tecto inditum, igne follium intenso liquant, in vitrum optimè transparens hyacinthini coloris. Tincturam extractam suis usibus seorsim servant.

† *Vitri Antimonii virtutem emeticam esse inexhaustam, Chymici uno ore confirmant omnes, nec unquam de ista hujus medicamenti facultate dubitatum fuit. Inde calix ex Vitro Antimonii vomitorius Rulandi omnibus sat notus; neque annulus ex particulis Reguli Antimonii præparatus, incognitus est, ut centena alia, vim istam emeticam Vitri Antimonii declarantia, jam silentio prætercam. Nihilo tamen minus aliquando hoc medicamentum in vomitibus excitandis expectationi suæ ex voto non respondisse testatur* GRUBELIUS *in* A.N.C. Dec. III. Ann. V. & VI. Observ. 52. *dum nempe Infusum emeticum ex gr. IV. Vitri Antimonii cum Uncia una & semis Vini generosi paratum, quod biduo ante in alio subjecto quinque provocavit Vomitus cum εὐφορίᾳ, in ipso ne conatum quidem vomendi, multo minus tormina ulla, aut aliquid sinistri produxit. Adeoque etiam in medicamentis certissimis Medicus incertus sæpe est, utrum & quomodo operationem suam exhibitura sint.*

AP.

APRI DENTES PHILOSOPHICE CALCINATI.

Calcinandi modum vide supra in Cornu Alcis philosophicè calcinato descriptum.

AQVÆ DESTILLATÆ SIMPLICES.

Harum destillandarum ratio Pharmacopœorum fidei ac dexteritati meritò relinqvitur; hoc unum tantum monendo, ut conscientiæ rationem habeant, nec aqvæ communis nimium sint in destillationibus Vegetabilium prodigi.

AQVÆ SIMPLICES SPIRITUOSÆ v. gr. AQVA CINNAMOMI.

℞. Cinnamomi acuti, libram unam, Vini Rhenani, vel Gallici, libras sedecim.
Spiritus Vini Gallici, libras duas.

Infunde per noctem unam & alteram, vase bene clauso, postea destilla lege artis ex arenâ, igne moderato.

AQVÆ COMPOSITÆ.

Circa aqvas compositas in antecessum notandum, ut ad illas, quæ spiritum Vini reqvirunt purum riteqve dephlegmatum, minimè verò ab Essentiis, Extractis, Tincturis ac Solutionibus aliis abstractitium, qvalitatibus specierum, qvibus adhibitæ, perigrinis fortè inquinatum, adhibeant Pharmacopœi, ne aqvis hâc ratione qvalitatem alienam, adeoqve effectui illarum desiderato noxam aliqvam imprimant, & medicantis intentionem eatenus turbent aut intervertant.

AQVA ALEXIPHARMACA.

℞. Cornu Cervi raspati, uncias duas,
Santali citrini,
Radicum Angelicæ,
Vincetoxici,
Morsus Diaboli,
Tormentillæ,
Bistortæ, ana drachmas duas.

AQ.

Zedoariæ, drachmas duas semis.
Foliorum Scordii,
Galegæ,
Foliorum Scabiosæ,
FlorumRosarum rubrarum, ana manipulum semis,
Calendulæ,
Borraginis,
Buglossi,
Papaveris Rhœados, ana pugillos duos,
Seminis Citri,
Carduibenedicti,
Napi,
Aqvilegiæ,
Acetosæ,
Baccarum Juniperi, ana drachmam unam semis.
Corticum Citri extimorum recentium, unciam semis.
Camphoræ,
Ligni Aloës, ana drachmam semis.
Succi Citri recentis, libram unam.
Aceti Rosacei, libras duas.
Concisa & contusa infunde, stent vase clauso biduum aut triduum in loco calido, dein destilla Maris balneo.

Not. Quid virium Cornu Cervi raspatum huic aquæ largiri possit, ignoramus, tanto magis cum neque Spiritus, nec Sal volatile per ignem balnei expellantur. Par vanitas est in Santalis, Rad. Tormentillæ & Bistortæ, ut & Sem. Citri, Card. b. Acetosæ, item Succo Citr. pro destillatione in Balneo &c.

AQVA AD MEMBRA TABIDA.

℞. Cor, Sanguinem & Jecur vituli, ut nonnullis videtur, nigri,
Herbæ Salviæ minoris, manipulos duos.
Incidantur minutissimè & ê Balneo destillentur, huic destillato adde
HerbarumSalviæ, manipulum unum.
Rorismarini, unciam unam.
Florum Lavendulæ,
Hyperici, ana unciam semis.
Spicæ Celticæ unciam unam,
Seminis Erucæ, unciam semis.
Galangæ,
Cinnamomi acuti,

AQ.

Caryophyllorum,
Piperis longi, ana unciam unam.
Incidenda incidantur, quibus affunde superius destillatum, & Vini Malvatici mensuram unam semis, stent infusa octiduum loco calido, tunc destillentur Balneo Maris, destillato liquori adde Moschi drachmam semis.

AQVA ANHALTINA.

℞. Terebinthinæ, libram semis.
Thuris masculi, unciam unam.
Ligni Aloës, uncias tres.
Caryophyllorum,
Cinnamomi acuti,
Cubebarum,
Florum Anthos,
Galangæ,
Granorum Mastiches,
Nucistæ, ana drachmas sex.
Croci Orientalis integri, drachmas duas cum semisse.
Baccarum Lauri,
Seminis Fœniculi, ana unciam semis.
Pulverisata infundantur in Spiritûs Vini libris quinque, digerantur per dies sex, tandemqve, additis Moschi in petiâ ligati & alembici rostro impositi, granis qvindecim, destillentur lentissimo balnei calore. Qvod clarum est, separetur â turbido & seorsim servetur.

† *Si pro fœminini sexus subjectis paranda est hæc Aqua Anhaltina: omittendus erit Moschus, quoniam eundem ut plurimum ægerrimè ferunt, & tunc vocatur illa* incompleta. *Continet interim vires satis insignes in stomacho roborando & appetitu excitando, flatulentia, Colica & Mensibus suppressis. Externè adhuc crebrior est ejus usus in Catarrhis & doloribus a causa frigida obortis, Paralysi, Apoplexia, Vertigine, Tremore artuum, &c. si parti affectæ probe infricetur.*

AQVA ANTIFEBRILIS.

℞. Extracti Radicum Imperatoriæ,
Asari,
Pimpinellæ,
Enulæ,
Calami aromatici,
Herbarum recentium Argentinæ,
Centaurii minoris,
Carduibenedicti,
Scor-

AQ.

Scordii, ana unciam semis.
Radicum Diptamni albi,
Zedoariæ,
Galangæ,
Gentianæ, ana drachmas duas.
Seminis Carduibenedicti, unciam unam semis,
Florum Chamomillæ, pugillos duos.
Aquæ radicum Scorzoneræ,
Centaurii minoris,
Veronicæ,
Cuscutæ,
Scordii, ana libram semis.
Vini Carduibenedicti, libram unam.
Stent per diem & noctem infusa in alembico bene clauso, loco calido, post adaptato recipiente, juncturis solicite clausis, igne lento destillentur.
Ex residuo fiat, ut artis est, Extractum antifebrile suo loco reperiundum.

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. Cor, hepar & pulmonem vituli, (haud absqve omni superstitione) nigri, recens mactati: His parum vase clauso coctis, minutissime concisis, in cucurbita vitrea adde:
Radicum *Symphyti majoris, uncias quatuor.*
Tussilaginis, uncias duas.
Liquiritæ, unciam unam.
Chinæ,
Cinnamomi acuti, ana unciam semis.
Scobis Ligni sassafras, unciam unam.
Herbarum Tussilaginis,
Scabiosæ,
Veronicæ,
Pulmonariæ,
Marrubii albi cum floribus,
Salviæ minoris, ana unciam semis.
Florum Violarum,
Buglossi,
Papaveris erratici,
Bellidis minoris hortensis rubræ, ana drachmas tres.
Medullæ panis triticei, libram semis.
Aquæ Plantaginis,
Borraginis,
Buglossi,
Hederæ terrestris,

AQ.

Tussilaginis,
Veronicæ, recens destillatarum, ana libram semis.
Stent infusa biduum, post adde
Lactis caprini libras quatuor,
Sangvinem porcelli unius,
Fiat tandem e Maris balneo destillatio, ut artis est.

AQVA ANTIPODAGRICA.

℞. Contenta ventriculo Cervi, si recens haberi possint,
aut ejus defectu Bovis recens mactati,
Spermatis Ranarum, ana partes æqvales.
Misce & alembico vitreo, balneo Maris, calore moderato, destillentur,
Destillatum loco *frigido*, pro fovenda parte affecta, servandum.
Quibusdam pro summo arcano habetur, proxima affinitate aquæ florum omnium juncta.

AQVA ANTISCORBVTICA DORNCRELLII.

Rec. Radicum Raphani sylvestris acerrimi, libras qvatuor.
Polypodii qvercini mundati & selecti, unciam unam semis.
Corticum radicum Capparum, drachmam semis.
Herbarum Absinthii Romani,
Cuscutæ,
Epithymi,
Florum Violarum,
Borraginis,
Buglossi,
Rosarum, ana drachm. unam.
Seminis Fœniculi, unciam unam.
Cardamomi, uncias duas.
Croci Orientalis, drachmam unam.
Radices Raphani incidantur in orbiculos tenuissimos, reliqua pulverisentur & infundantur in Vini Rhenani albi generosi libris sedecim, stent in infusione loco calido per octiduum, vase qvotidie semel atqve iterum agitato, dein adde
Seri lactis caprini, libram unam semis,
Aqvæ Cochleariæ,

AQ.

Anagallidis aqvaticae,
Nasturtii aqvatici, ana libram unam semis.
Chamaedryos,
Fumariae, ana libram unam.
Misceantur & destillentur igne convenienti, e balneo maris.

Nota: Aquæ Fumariæ, quam Author requirit, compositæ, simplicem substituimus, ob incongruum plurimorum destillationi minus aptorum ingredientium additamentum. Illorum, quæ virtutem aliqvam promere, atque huic composito communicare possunt, dosin convenientem prioribus speciebus addendo.

AQVA ANTISCORBUTICA OFFICINALIS, SEU TEMPERATA.

Rec. Herbarum omnium recentium
Acetosae,
Agrimoniae,
Beccabungae,
Chelidonii minoris,
Cichorii,
Cochleariæ,
Cuscutae,
Fumariae,
Trifolii aqvatici,
Veronicae, ana manipulos tres.
Incisae misceantur, superfusis aqvis earundem propriis, ana sufficienti qvantitate & per balneum maris destillentur ad siccitatem.

AQVA APOPLECTICA LANGII.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Calami aromatici,
Iridis Florentinæ, ana unciam unam semis,
Herbarum Ivæ artheticæ,
Majoranæ,
Florum Rorismarini,
Primulæ veris, ana manipulum unum.
Seminis Fœniculi,
Pœoniæ,
Sileris montani, ana drachmam unam.
Ligni Aloës, drachmas duas.
Gummi Juniperini,
Myrrhæ,

AQ.

Opopanacis,
Sagapeni, ana drachmam unam semis.
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Nucistæ, ana drachm. tres,
Cardamomi,
Cinnamomi, ana drachmas duas.
Piperis longi, drachmam unam.
Contusa infundantur in
Aqvæ Betonicae,
Florum Tiliæ,
Herbae Paralyseos,
Salviæ, ana libra una.
Stent infusa octiduum, tum leni arenae calore, vasis vitreis, destillentur.

Nota: Specierum alias huic compositioni addi solitarum loco, eorum, quæ destillationi apta, ingredientium, aromatum præsertim, dosin proportionatam substituimus.

AQVA APOPLECTICA CUM MOSCHO ET SINE MOSCHO.

Rec. Vini Malvatici, vel Hispanici generosi, libras sex.
Spiritus Vini anisati, rectificati, libras octo,
Cerasorum nigrorum, libras duas,
Aqvae Liliorum convallium sine additamento, balneo vaporoso elicitae, libram unam.
Qvibus immergantur succesive, suo qvæqve tempore, subseqventia:
Radicum recentium Pœoniae, unciae duae.
Doronici veri, unciae duae semis.
Cyperi rotundi, uncia una.
Zedoariae, uncia una semis.
Herbarum recentium
Basilici,
Betoniæ,
Calaminthæ montanae,
Hormini,
Majoranae,
Menthae odoratae,
Pulegii,
Rorismarini,
Salviae,

Ser-

AQ.

Serpilli,
Thymi florentis ana unciæ qvatuor.
Florum recentium Acaciae,
Cheiri,
Lavendulae,
Liliorum convallium,
Paralyſeos,
Pœoniæ,
Tiliæ,
Tunicæ, ana unciæ tres.
Seminis Coriandri, uncia una ſemis.
Cardamomi minoris, non enucleati, ſed ſelecti, unciæ duæ.
Cubebarum, uncia una ſemis.
Cinnamomi optimi, unciæ ſex.
Caryophyllorum, unciæ duæ.
Nucum Moſchatarum, unciæ tres.
Baccarum *Juniperi,*
Lauri, ana unciæ duæ.
Ligni Rhodii,
Santali citrini, ana uncia una ſemis.
Aloës optimæ, uncia una.
Corticum Aurantiorum, recentium extimorum,
Citri recentium exteriorum, ana uncia una ſemis.

Tandem omnia Spiritus Vini Gallici *qvantitati ſufficienti dies aliqvot infuſa,* deſtillentur balneo voporoſa ad ſiccitatem ferè ſpecierum, ac deſtillans inde Aqva pro Apoplectica ſimplici, ſeu ſine Moſcho, ſervetur. Qvam, ſi cum Moſcho volueris, roſtro capitelli impoſitis: *Ligni Aloës* optimi, inciſi, drachmâ unâ,
Ambræ gryſeæ drachmâ ſemis.
Moſchi *optimi Orientalis, ſcrupulo* uno.

Deſtilla ac abſoluta deſtillatione in vitris optimè clauſis ſerva. Utraque nobis, cum ſexus muliebris, paucis exceptis, Moſchum & Ambram abominetur, officinalis eſt. Itaqve media hujus infuſi ac deſtillati pars illis imbui, ſicque compleri ſolet.

Reſiduum a deſtillatione, affuſo convenienti liquore de novo deſtillari poteſt, pro Aquâ apoplecticâ ſecundariâ

AQ.

AQVA APOPLECTICA PAUPERUM.

℞. Florum ſuo tempore collectorum,
Liliorum Convallium rore madentium,
Primulæ veris,
Tiliæ, ana manipulos duos,
Anthos,
Lavendulæ cum foliis,
Thymi, ana manipulum unum.
Zedoariæ, drachmas ſex,
Macis,
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi, ana drachmas tres.

Infundantur in Vini albi generoſi & ſpiritûs vini aut ſaltem frumenti rectificati, ana ad eminentiam ſex digitorum, digerantur octiduum in cucurbitâ optimè clausâ, *poſtea* lege artis deſtillentur.

AQUA ARTHRITICA.

℞. Radicum Pœoniæ, unciam ſemis.
Cyperi rotundi,
Iridis Illyricæ,
Pyrethri, ana drachmam unam ſemis.
Herbæ Betonicæ,
Ivæ Artheticæ,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Pulegii,
Salviæ, ana manipulum unum.
Roriſmarini, manipulos duos.
Florum Lavendulæ,
Spicae noſtratis,
Stœchados Arabicæ, ana pugillos tres.
Chamomillae Romanae,
Sambuci,
Verbaſci, ana drachmas ſex.
Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas.
Cinnamomi electi, unciam ſemis.
Cardamomi,
Cubebarum, ana drachmam unam ſemis.
Nucis Moſchatæ,
Baccarum Juniperi, ana drachmas ſex.

 Lum-

AQ.

Lumbricorum terrestrium â sordibus mundatorum, manipulos duos.

Incisa & contusa infundantur in Spiritus Vini rectificati, libris sex.

Stent in infusione octiduum, postea destillentur balneo maris, ut artis est.

† *Conducit hæc aqua, maximè usu externo, membris tremulis, paralyticis ac paresin è Colica perpessis, juncturis etiam virium jacturam resarcit, nervos roborat, & frigidis articulorum morbis opitulatur, si sæpius, præmissa frictione cum linteaminibus calidis, applicatur.*

AQVA ASTHMATICA.

℞. Radicum Enulæ, uncias duas,
Iridis Florentinæ,
Bryoniæ recentis, ana unciam unam semis.
Angelicæ,
Aristolochiæ rotundæ, ana unciam semis.
Calami aromatici,
Liquiritiæ rasæ,
Petroselini, ana uncias tres.
Herbarum Calaminthæ,
Capillorum Veneris,
Hyssopi,
Marrubii,
Scabiosæ,
Tussilaginis,
Veronicæ, ana manipulum unum.
Seminis Fœniculi,
Nigellæ,
Urticae, ana unciam unam semis.
Florum trium cordialium, ana manipulum semis.
Caricarum pinguium, numero septem.
Jujubarum, numero quindecim.

Incisa & contusa infunde in Vini Rhenani libris quinque per biduum loco calido, deinde adde:

Aquae Anisi cum Spiritu Vini paratae, libras tres.
Hyssopi,
Marrubii,
Scabiosae,
Veronicae, ana libram unam semis.

AQ.

Fiat secundum artem destillatio ê balneo maris.

Nota: Caricæ & Jujubæ parum admodum aut omnino nihil huic destillato contribuunt, mucilaginosa ipsorum dulcedine alembicum haud transcendente, sed in residuo manente; mori tamen hic parendum fuit.

AQVA ASTRINGENS PANIS vulgò dicta.

℞. Medullae panis albi triticei, uncias tres cum semisse.
Nucis Moschatae, unciam unam semis.
Radicum Tormentillæ, unciam unam.
Rasurae Cornu Cervi, unciam semis.
Vini rubri optimi valide astringentis, mensuram unam semis.

Infusa destilla ut artis est, vitro idoneo, igne lento sufficienti.

Nota: Extractum è residuo, aut essentia, hujus destillati beneficio, loco menstrui adhibiti, ritè & ex arte facta, cum ejusdèm proportione debita ac convenienti dosi vehiculi loco propinata, indicationi, dubio omni remoto, magis conveniret & intentioni medentis satisfaceret.

† *Commendatur & usurpatur hæc Aqua inprimis ad sistendas diarrhœas & Dysenterias, unde etiam â* JUNGKENIO *in* Lexic. Pharmacevt. Part. II. p. 31. *sub titulo* Aquae contra Dysenteriam *describitur, debilioris autem est virtutis, adeoque ita simpliciter propinata non nisi in sensibilioribus forsitan aliquid proficiet; Quod si vero Essentia cum hâc Aqua ex ejusdem ingredientium Extracto s. a. parata vel solitariè ad Drachmam unam, vel cum ejusdem Aquæ Unciâ unâ, loco vehiculi additâ, propinetur, utique, præmissis tamen præmittendis, etiam in robustioribus subjectis & gravioribus ejusmodi affectibus, certior & evidentior abinde expectandus erit effectus.*

AQVA BENEDICTA RULANDI.

Communiter ita paratur: ℞. Croci Metallorum in pulverem redacti, unciam unam, infunde Vini Gallici optimi unciis triginta. Stent per horas viginti quatuor in digestione, tum sollicite trajiciatur per chartam duplicem

AQ.

cem emporeticam, ne quid subtilissimarum particularum Croci penetrans, atrocia symptomata pariat.

Nota: Impropriè appellatur Aqua: Vinum emeticum nominari debet, quod sat diu sine alteratione asservari potest.

AQVA CALCIS RULANDI ad membra ambusta.

℞. Calcis vivæ uncias quinque, solve mensuris quatuor aut qvinqve aqvæ fontanæ in vase æneo, sponte ebulliendo, tum filtretur; Huic vitrioli adde qvantum sufficit, donec cærulescat, tandem adde Sacchari Saturni, qvantum opus, donec lactescat.

AQVA CAPONIS.

℞. Caponem eviseceratum & in frusta dissectum, pinguedine sequestrata, coqve in olla optime operculata & occlusa, qvantitate sufficiente aqvæ ad justam mollitiem, exemtum in pultem contundendo redige, qvam brodio dilutam exprime. Nunc

Rec. Hujus brodii expressi, libras duas semis,
Aqvæ Borraginis,
Buglossi, ana libram unam semis,
Florum Borraginis,
Buglossi,
Rosarum,
Violarum, ana drachmas duas,
Cinnamomi electi & acutissimi, unciam unam.

Destillentur secundum artem ê cucurbita vitrea.

Nota: Jusculum ex bis ingredientibus rite concinnatum, dubio omni procul magis foret analepticum.

AQVA CARBUNCULI OPTIMA CUM MOSCHO.

Rec. Herbarum Betonicæ,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Salviæ minoris,
Spicæ, ana unciam unam,
Florum Borraginis,
Liliorum convallium,
Rorismarini,
Violarum, ana uncias sex,

AQ.

Baccarum Juniperi,
Seminis Pœoniæ,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Galangæ,
Granorum Paradisi,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Zinziberis albi, ana drachmam unam,
Rasuræ Cornu Cervi, drachmam semis,

Incidantur & infundantur in
Aqvæ Fragorum,
Lavendulae,
Rosarum,
Spicae, ana libris tribus,
Vini albi Rhenani generosi libris qvinqve.

Stent in infusione loco tepido per octiduum, postea balneo maris evocatae aqvae spirituosae, ad speciem, vulgi ergo, addantur:

Foliorum Auri minutim discerptorum numero circiter viginti, imposito, sub destillatione, alembici rostro,
Moschi, scrupulo semis.

Nota 1. Margaritarum, ossis de Corde Cervi & lapidis percarum, utpote quæ liquori, destillatione balnei præsertim, virtutis nihil tribuere possunt, additionem, ob jacturam earum, inutilem esse censuimus.

Nota 2. Moscho demto, mulierum præsertim gratia, eodem paratur modo, ac sine Moscho.

Nota 3. Residuo
Aqvae Florum Tiliae,
Lavendulae,
Rosarum, ana qvantum sufficit
ad aliqualem eminentiam affundendo ac rursus destillando, fit Aqua Carbunculi secundaria.

AQVA CARMINATIVA DORNCRELLII, PHYSOGONA IPSI DICTA.

Rec. Florum Chamomillae Romanae, manipulos triginta sex,
Infunde in Aqvae Chamaemeli libris duodecim.

AQ.

Sent in infusione octiduum, tunc cum forti expressione colentur,
Colaturæ prælo expressæ inde
Corticum Aurantiorum extimorum, drachmas sex,
Herbarum Absinthii Pontici manipulum semis,
Centaurii minoris,
Origani,
Pulegii, ana pugillos duos,
Seminis Anethi, uncias duas,
Anisi,
Fœniculi, ana unciam unam,
Carduibenedicti, drachmas duas,
Cardui Mariæ, drachmas sex,
Carvi, unciam semis,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Radicum Calami aromatici,
Zedoariæ, ana drachmas duas,
Cinnamomi acuti, unciam semis,
Vini albi generosi Rhenani, libras tres.

Stent in digestione octiduum, tum vasis vitreis è balneo maris destillentur.

Nota: Ternam Authoris infusionem, haud adeo necessariam, additamento carminantium generosiorum compensavimus.

AQVA CEPHALICA CAROLI V. IMPERATORIS.

℞. Summitatum Majoranæ,
Melissæ,
Origani,
Florum Anthos,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Rosarum rubrarum,
Salviæ, ana manipulos qvatuor.
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ, ana uncias duas,
Cardamomi,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Macis, ana unciam semis.

Scissa & contusa grosso modo, infunde in spiritus vini optimi libris sex.
Stent per dies sex in loco calido & postea lege artis destillentur.

AQ.

Si libuerit, Ambræ gryseæ & Moschi grana aliqvot, aliqvotæ illius destillatæ parti, aut rostro etiam alembici imponi poterunt, pro iis, qvi ferre odora possunt. Aliis Tornu Solis optimi parte modica tincta, sub nomine *Aqua cephalica rubra* venit.

AQVA CERASORUM LAVENDULATA.

℞. Cerasorum nigrorum, libras viginti.
Florum Lavendulæ recentium, manipulos sex.
Visci Qvercini,
Seminis Erucæ, ana uncias duas.
Incisis & contusis
affunde Vini Rhenani mensuras octo,
Stent infusa dies qvatuordecim, tum destillentur vasis idoneis, ut artis est.

AQVA CINNAMOMI BORRAGINATA, SEU CORDIALIS AUGUSTANORUM.

℞. Cinnamomi electi, libram semis, in pulverem crassum redacto affunde
Aqvæ Florum Rosarum Damascenarum,
Borraginis,
Buglosi,
Violarum, ana libras duas.
Digere per triduum & lege artis destilla.

Nota: Parari quoque potest loco Aquarum solo adbibito pro infusione succo Borraginis, sed minus, quam prædicto grato sapore, prædita.

AQVA CINNAMOMI CYDONIATA.

℞. Cinnamomi acuti, uncias qvatuor.
Succi Cydoniorum, mensuras duas semis,
destillentur l. a. è maris balneo.

AQVA CINNAMOMI CYDONIATA COMPOSITA.

℞. Cinnamomi acuti, uncias qvatuor.
Mastiches electæ Chiæ, drachmam semis.
Nucum moschatarum, numero tres.
Succi Cydoniorum, libras duas.
Stent infusa triduum, postea destillentur per balneum.

AQVA

AQ.

AQVA CINNAMOMI CONTRA PESTEM.

℞. Cinnamomi optimi, libram unam,
Radicum Diptamni albi,
Angelicæ, ana libram semis,
Vincetoxici,
Contrayervæ, ana unciam semis,
Vini generosi & odori,
Aquæ Rosarum, ana libras tres cum semisse.

Incisa & infusa macerentur in obturato optime vase octiduum, tum e maris balneo vitreis organis destillentur.

AQVA CITRI COMPOSITA EX SUCCIS.

℞. Pomorum Citri cum culpâ & seminibus in frusta dissectorum, numero sex,
Succi Rosarum rubrarum,
Acetosæ,
Borraginis,
Citri recens expressi,
Endiviæ,
Galegæ, ana libram unam semis.
Cardui benedicti,
Scordii, ana libram unam.

Omnia per residentiam depurata stent in loco calido horas viginti quatuor, postea destillentur maris balneo.

Nota: Rasuram Cornu cervi pondere unciarum sex antehac aquæ huic destillandæ addi solitam, cum leni hac balnei destillatione nil virium aquæ largiri possit, omittendam censuimus: Sit tamen cuique liberum, addere illam, aut omittere. Idem quoque de Citri succo dicendum foret, utpote de aciditate suâ parum huic aquæ, leni adeò igne destillatæ, communicante, nisi basi hujus aquæ sic subrutâ, totum ejus caderet ædificium, cui tamen Medici nonnulli magnam in febribus ardentibus curandis spem superstruunt; quo nomine cum catalogo Medicamentorum hic usualium inserta, dandus fuit & in hoc nostro Dispensatorio illi locus.

AQ.

AQVA CITRI CUM SPIRITU VINI.

℞. Corticum recentium Citri conscissorum, libram unam.

Infundatur cum Spiritus Vini libris octo per biduum, postea e balneo maris destilletur, & edulcoretur Saccharo clarificato, qvantum sufficit ad gratiam.

Minimè Aqua, sed propriè spiritus Citri saccharatus appellari debet. Concinnior esset formula, si loco Sacchari, Syrupo acetositatis Citri edulcoretur.

AQVA CONTRA CALCULUM EX NUCLEIS, *pro credulis.*

℞. Amygdalarum amararum,
Nucleorum Persicorum contusorum, ana numero qvinqvaginta,
Cerasorum nigrorum, numero centum,
Florum Sambuci, manipulum unum,
Vini Rhenani generosi, libras tres.

Contusa stent per dies octo in infusione loco calido, dein destillentur lege artis per balneum maris.

AQVA CONTRA CALCULUM MARCHIONIS.

℞. Radicum qvinqve aperientium,
Acori veri,
Enulæ,
Eryngii,
Liqviritiæ,
Ononidis,
Peucedani,
Valerianæ, ana uncias duas,
Galangæ minoris, unciam unam,
Sanguinis Cervi,
Hirci, ana drachmas sex,
Cinnamomi acuti,
Corticum Aurantiorum,
Fraxini, ana unciam unam,
Baccarum Juniperi,
Lauri,

AQ.

Seminis Cicerum rubrorum, ana unciam semis,
Fructuum Alkekengi, unciam unam,
Dauci nostratis, uncias duas,
Anisi,
Malvæ,
Bismalvæ,
Citri,
Fœniculi,
Hyosciami,
Milii Solis,
Nasturtii, ana drachmas septem,
Nucleorum Cerasorum,
Persicorum, ana unciam unam.
Florum Betonicæ,
Bis-malvæ,
Cardui stellati,
Genistæ,
Ononidis,
Foliorum Asari,
Ononidis,
Parietariæ,
Raphani,
Saxifragiæ,
Herbæ Adianthi albi,
Capillorum Veneris,
Polytrichi aurei,
Pulegii,
Virgæ aureæ, ana manipulum unum.

Incidantur & contundantur grosse, postea infundantur in sufficienti quantitate Vini Rhenani optimi, stent per dies qvatuordecim in digestione, tum destillentur, addendo tandem & miscendo succi Limonum recentis uncias sex.

AQVA CONTRA COLICAM.

Rec. Radicum Angelicæ,
Calamiaromatici,
Zedoariæ, ana unciam semis,
Seminis Anethi,
Anisi,
Carvi,
Dauci,
Fœniculi,
Nigellæ,

AQ.

Sileris montani, ana uncias duas,
Petroselini Macedonici, unciam semis,
Florum Chamomillæ Romanæ, manipulos duos,
Sambuci,
Foliorum Menthæ,
Melissæ,
Origani,
Pulegii, ana manipulum unum,
Corticum Aurantiorum,
Citri, ana uncias duas,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Cinnamomi electi, ana unciam unam,
Spiritus Vini optimi, libras decem.

Stent in digestione, & posteà, ut artis est, destillentur,

AQVA CONTRA GONORRHOEAM. S. AGNI CASTI.

℞. Herbæ Menthæ exsiccatæ, uncias tres,
Dictamni Cretici, unciam unam,
Seminis Agni casti,
Rutæ,
Baccarum Juniperi, ana *uncias duas semis,*
Radicis Ireos Florentinæ, uncias duas.

In pulverem redacta infunde cum vini albi mensuris duabus, digere per aliqvot dies & adde:

Terebinthinæ Venetæ, aut depuratæ, uncias sex, indantur cucurbitæ vitreæ, super imposito alembico, atqve destill. l. a.

AQVA CORDIALIS HERCULIS SAXONIÆ, FRIGIDA DICTA.

Rec. Succi Borraginis,
Buglossi,
Melissae,
Acetosae,
Oxylapathi,
Trinitatis,
Bistortae,
Cyani florum,
Calendulae,

Limo-

AQ.

Limonum,
Succi Citri,
Aceti Vini, ana libram unam,
Seminis Citri,
Portulacæ, ana unciam unam,
Terræ sigillatæ Strigensis,
Lemniæ,
Boli Armenæ Orientalis, ana drachmas tres,
Specierum trium Santalorum, drachmas duas,
Camphoræ, drachmam unam.
Infundantur dictæ species triduum in vase vitreo, tum maris balneo destillentur.

Nota: Aqua hæc judicio non satis elimato a primo Authore præscripta, succis illis acidis ac terris fixioribus, balnei calore nil quicquam, aut parum, quod intentioni satis faciat, contribuentibus, vix locum hic meretur; cum tamen officinalis dudum fuerit & usualis, & adhuc quibusdam in usu esse dicatur, consuetudini aliquid, ne quid desiderari videatur, etiam præter rationem fere, dandum esse duximus.

† *Meretur etiam huc conferri egregia, quam de hac Aqua tulit, censura, Excellent. D. D. HOFFMANNI, quæ in* Clave Schroeder. *extat. Aliam eqvidem, sed itidem satis diffusam & pretiosam huic substitutam compositionem, vide, si lubet, in ZWELFFERI* Animadvers. in Pharmacop. Augustan. pag. 193.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

℞. Succi Acetosellæ,
Borraginis,
Buglossi,
Galegæ,
Melissæ,
Myrrhidis sativæ, ana libram semis,
Pentaphylli,
Pimpinellæ, ana libram unam semis,
Citri, seu Limoniorum, libras duas,
Florum Calendulæ recentium,
Cyani, ana libram semis,
Nymphaeæ albae, recentium uncias octo,
Anthos, unciam semis.
Seminis Citri recentis, unciam semis,

AQ.

Seminis Ocymi caryophyllati, drachmas duas,
Corticum Citri exteriorum recentium,
Santali citrini, ana unciam semis,
Agallochi, seu Ligni Aloës odoratissimi, drachmas duas,
Cinnamomi electi, uncias tres,
Cardamomi, drachmas tres,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Macis,
Nucistæ, ana drachmam unam semis,
Croci optimi, drachmam semis,
Vini generosi Rhenani, libras duas,
Aceti Vini optimi, libram semis,
Aquæ Cerasorum nigrorum,
Fragorum,
Rosarum incarnatarum,
Rubi Idæi, ana libram unam.
Digerantur omnia, vase probe clauso, octiduum, tum Balneo maris e vasis vitreis destillentur, ut artis.
Hujus pars aliquota, quarta forte, Moschi & Ambræ ana granis quinque, pro iis, qui ferre possunt, imbuta, seorsim asservari poterit.

Nota: Succum illum Citri aut Limoniorum acidum, parum equidem aut nihil forte aquæ huic, leni adeo balnei calore destillatæ, conferre, extra dubium est, sed assurgendum & hic consuetudini.

AQUA CORDIS CERVI COMPOSITA.

Rec. Cordium Cervinorum recentium, numero tria vel quatuor; minutim conscissis adde:
Florum Borraginis,
Buglossi, ana manipulum unum,
Lavendulae,
Liliorum convallium, ana pugillum unum,
Rorismarini,
Foliorum Carduibenedicti,
Majoranae,
Melissae,
Ocymi,
Salviæ, ana manipulum semis,
Seminis Basiliconis, unciam semis,
Corticum Citri recentium, uncias sex,
Cinnamomi, drachmas sex,
Caryophyllorum,
Galangae,

AQ.

Ligni Aloës,
Santali citrini,
Maceris,
Zedoariæ, ana drachmas tres,
Croci Orientalis, ſcrupulos duos.
Conſciſis ſuperfunde Vini Gallici albi generoſi, libras ſeptem,
Aquæ Meliſſæ, libram unam ſemis,
Borraginis,
Buglosſi, ana libram ſemis.
Digerantur triduum, poſtea fiat e balneo maris deſtillatio.

AQVA CORNU CERVI è TENELLIS CUM VINO.

℞. Cornuum Cervi novellorum libras tres,
Radicum Biſtortæ,
Dictamni albi,
Scorzoneræ, ana unciam unam,
Herbarum recentium Scordii,
Cardui benedicti,
Galegæ, ana manipulos duos,
Florum quatuor cordialium, ana manipulum ſemis,
Seminis Acetoſæ,
Angelicæ, ana unciam ſemis,
Pomorum Citri, numero tria,
Vini generoſi, menſuras tres,
Aquæ Scordii quantum ſufficit, fiat deſtillatio lege artis.

AQVA è TYPHIS CERVORUM SIMPLEX.

Paratur è Typhis recentibus ſucculentis ac ſanguine turgidis, minutiſſime conciſis, organis vitreis beneficio balnei maris ſecundum artem deſtillando.

† *Supervacanea pariter & fere inutilis eſt hæc Aqua in Officinis, quoniam Typhi iſti, prout etiam cunctæ aliorum animalium partes, recte monente ZWELFFERO l. c.* aquam *ſaltem, ſive* humiditatem elementarem, *exilisſima virtute præditam, exſudant: In illo autem, quod a tam leni deſtillatione relinquitur & poſtmodum abjicitur, ſumma ac unice expetendæ eorum vires adhuc latent, alio prorſus & convenientiori modo extorquendæ.*

AQVÆ DIAPNOICÆ.

℞. Aq. fol. recent. Scabios.

AQ.

Scordii,
Card. bened.
Plantagin. ana.

M.

AQVA DYSENTERICA DE TRIBUS.

℞. Succi Acaciæ Germanicæ, ſeu prunorum ſylveſtrium, recens expresſi,
Pyrorum ſylveſtrium immaturorum,
Foliorum Quercinorum recens contuſorum, ana partes æquales.
Miſce, deſtilla, deſtillatum uſui ſerva.

Nota: *Aquæ hujus, Authoris incerti, alias inter deſcriptiones ad inſerendum oblatæ, compoſitio, ſpecioſa prima fronte promittens, parum in receſſu habere videtur. Effectus ejus ab adſtringenti virtute ingredientium, cui Authoris intentio dubio procul innititur, exſpectatus, ipſo Authore adhuc incertior eſt: Virtus enim illa adſtringens, igne arenæ forte exprimenda, ob empyreuma hac ratione inevitabile, nauſeabunda, vix ac ne vix quidem, moderatiori autem balnei calore neutiquam alembicum tranſcendit, præter aquam inſipidam, ut ſaporis, ſic virtutis omnis fere expertem, nil præbet; hinc locum illa hic vix mereretur, niſi illa eatenus deſtillata, reſiduum ſuccorum in cucurbita, ad mellaginem aliquatenus inſpiſſatum, modico Spiritus Vini rectificati affuſo dilutum, readaptato alembico, lento calore in extracti millioris conſiſtentiam redactum ſicque intentioni Authoris magis ſatisfacturum, ſub ſpe promisſi in titulo eventus, dyſenteria laborantibus convenienti doſi provide exhibitum: aqua autem illa primitus deſtillata, ſpiritus vini, durante illa lenta inſpiſſatione alembicum tranſeuntis, acceſſu aliquatenus locupletata, aut ſolitaria, aut aliarum ſcopo huic idonearum additamento magis dotata, vehiculi loco ſupplendo adaptata fuerit.*

AQVA EMBRYONUM, SEU BALSAMUS EMBRYONUM.

℞. Viſci Querni, luna decreſcente collecti,

Radi-

AQ.

Radicum Pœoniæ,
Seminis ejusdem, ana uncias duas,
Herbæ Carvi,
Fœniculi,
Melissæ,
Menthæ crispæ,
Rorismarini,
Salviæ cum floribus,
Florum Lavendulæ, ana uncias tres,
Tiliæ,
Tunicæ, ana libram unam,
Caryophyllorum,
Cinnamomi acuti,
Cubebarum,
Granorum paradisi,
Nucis Moschatæ,
Zedoariæ,
Zinziberis, ana uncias duas,
Macis, unciam unam semis,
Galangæ, drachmas sex,
Croci, drachmas duas,
Metullæ panis triticei, à furno adhuc calentis, libras duas,

Scissa & contusa infundantur libris decem Vini generosi Hispanici, aut Rhenani,

Aquæ Borraginis,
Buglossæ, ana libris tribus,
Liliorum convallium, libris duabus,
Fœniculi,
Fragorum,
Rosarum,
Verbenæ, ana libræ uni,

Stent in digestione biduum, postea destillentur, igne moderato balnei, liquoris affusi duæ circiter tertiæ.

Residuo denuò aquarum prædictarum sufficiens affundatur quantitas, & igne paulò auctiori ad siccitatem ferè avocetur, pro *Aqua Embryonum secunda destillationis, in solamen pauperum servandâ.*

AQVA EPILEPTICA LANGII.

℞. Florum Liliorum convallium recentium, manipulos duodecim,
Tiliæ,
Lavendulæ, ana unciam unam,
Rorismarini,
Stœchados Arabicæ, ana unciam semis,
Cinnamomi, drachmas sex,

AQ.

Nucis Moschatæ, unciam semis,
Cardamomi,
Cubebarum, ana drachmas duas,
Visci Querni,
Radicum Pœoniæ,
Dictamni nostratis, ana unciam semis,

Infundantur in Vini generosi mensurâ unâ semis per octiduum, postea destillentur.

Secundæ destillationis aqua, ut reliquæ, affuso liquore convenienti reliquiis primæ destillationis, iteratâ evocatione paratur.

AQVA EXPULSIVA.

℞. Hordei mundati, uncias quinque,
Seminis Fœniculi, drachmas quinque,
Raparum, unciam semis,
Radicum Liquiritiæ, drachmas duas semis,
Herbæ Acetosæ,
Fumariæ,
Scordii, ana manipulum unum,
Seminis Lentium, manipulum unum semis,

Scissa & contusa infundantur aquæ fontanæ libris quatuor, stent per noctem loco tepido, destillentur è vesicâ, ut artis est.

Nota: Huic aquæ, utut, tum ratione ingredientium quorundam, tum ratione scopi, omni menda non vacet, cum tamen usualis hactenus Officinis nostris fuerit ac adhuc nonnullis in usu sit, locum relinquere debuimus.

AQVA FLORUM OMNIUM.

Verno, præsertim Majali tempore, è stercore Vaccino recenti, calore balnei maris moderato, vel cinerum, vasis vitreis destillatur, ut artis, virtutum haud-aspernendarum.

AQVA FORTIS.

℞. Vitrioli spontè in pulverem fatiscentis, aut coquendo siccati,
Nitri purissimi, ana libras duas.

Trita misceantur & destillentur per retortam ferream aut terream optimè loricatam, lege artis, igne aperto gradatim adhibito, in recipientem valdè capacem, juncturis benè lutatis, cui

AQ.

aquæ fontanæ tertia circiter, respectu ponderis Vitrioli nondum calcinati, pars ante fit infusa.

† *Satis compendiosam admodumqve proficuam simul methodum, Aquam hancce stygiam parandi & simul spiritus gradationis accuratè servandi, docuit & exactè descripsit KUNCKELIUS in* A. N. C. Decur. III. Ann. I. Observ. 158. *Sumit nempe Retortam longiori collo dotatam & satis spissam, inqve ejus superiori parte foramen rotundum excavari jubet, in qvod Alembici rostrum qveat inseri; dein tantum aqvæ Retortæ infundit, ut, si hæc rectè collocata sit, aqvæ superficies ad collum usqve Retortæ ascendat, guttulaqve saltem unica ex Alembico in aqvam destillans, per collum retortæ in appositum huic receptaculum urgeatur. Rostrum verò Alembici, qvod probè notandum, non profundius intra aqvam retortæ descendere debet, sed vix ad straminis latitudinem, ita ut aqvam saltem attingat & proximè lambat. Qvamprimum itaqve spiritus minerales aqvam attigerint, promptè satis præcipitantur guttatim ex retortâ in subjectam parvam cucurbitam, ut in destillatione aqvarum ex vegetabilibus fieri solet. Hanc cucurbitam ad collum retortæ, modico saltem linteo obvolutum, sine luto applicat; alembicus autem, ejusque rostri in foramen retortæ immissura, firmari debet omni cum cura. Hoc pacto ad 25. libras retortæ indere potest, cui inversæ & erectæ alembicum applicat, ubi cucurbita tantæ capacitatis non est ad manus; aliàs ad paucas libras vitrea cucurbita apta esse potest. Hac ratione sex horarum spatio plus prolicitur spirituum, quam communi vix 12. horis obtineri possit, ipsaque aqua fortis hoc modo destillata, generosior longè est, quam vulgari modo parata, cumprimis ubi species destillandæ siccæ adhibentur, quod etiam præstat & compendium affert labori.*

AQVA HIRUNDINUM INTERNA.

℞. Pullorum Hirundinum in frusta dissectorum, numero viginti quatuor,
Visci Querni, uncias tres,
Seminis Pœoniæ excorticati unciam unam,
Radicum ejusdem, uncias duas,
Aquæ Liliorum convallium,
Sambuci florum,
Pœoniæ,
Tiliæ, ana mensuram unam.

Stent in infusione in loco calido horas viginti quatuor, deinde destillentur per balneum maris,

Pro iis, qui non opus habent, possent etiam, loco hirundinum, passeres adhiberi, certissimè eodem effectu.

AQVA HIRUNDINUM ZWELFFERI SEU EXTERNA.

℞. Pullorum Hirundinum dissectorum, numero quadraginta,
Castorei, unciam unam semis,
Seminis Pœoniæ,
Radicum ejusdem,
Visci Querni, ana uncias duas,
Radicum Dictamni albi, unciam unam
Foliorum Rutæ,
Florum Sambuci,
Tiliæ,
Liliorum convallium,
Paralyseos, ana manipulum unum,
Cinnamomi, drachmas tres,
Cubebarum,
Ligni Aloës,
Macis, ana drachmas duas,
Vini albi generosi, odori, libras octo,
Aceti squilliciti, libras duas.

Macerentur triduum in vase vitreo, probè clauso, postea lento igne destillentur:

Liquori huic stillatitio addatur postmodum
Spiritûs Vitrioli, quantum sufficit pro acore grato. Nempe externè, absurdè.

AQVA HYPNOTICA.

℞. Seminis Lactucæ, uncias sex,
Papaveris albi, libram unam semis,
nigri, libram semis,
Portulacae, uncias duas,
Cucurbitae decorticati,
Radicum Caryophyllatæ ana unciam semis,

Flo-

AQ.

Florum Nymphææ albæ,
Violarum purpurearum, ana manipulos tres,
Borraginis,
Papaveris erratici,
Betonicæ, ana manipulum unum,
Croci orientalis, ſcrupulos quatuor,
Nucis Moſchatæ,
Macis, ana drachmas duas.
Contuſis affunde
Aquae Lactucae,
Nymphaeae albae,
Roſarum, ana libras octo,
Nucis moſchatae, uncias octo.
Stent infuſa horas viginti quatuor & ultra, tum deſtilla maris balneo.

AQVA HYSTERICA OFFICINALIS.

℞. Radicum Pœoniae, unciam unam ſemis,
Angelicae,
Bryoniae,
Leviſtici,
Meu, ana unciam ſemis,
Herbarum Matricariæ,
Meliſſæ,
Mercurialis,
Rutæ,
Salviæ, ana manipulum unum,
Florum Anthos,
Meliſſæ, ana manipulum ſemis,
Seminis Agni caſti,
Carvi,
Cumini,
Dauci,
Meliſſæ, ana drachmam unām ſemis,
Paſtinacae Sylveſtris,
Sileris montani, ana drachmas tres,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi, ana unciam ſemis,
Galangæ, drachmam unam ſemis,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Zedoariæ, ana drachmas tres,
Caſtorei,
Viſci Querni, ana unciam unam.
Conciſa & contuſa infundantur in
Vini Rhenani, libris quatuor,
Aqvæ Matricariæ,

AQ.

Aqvæ meliſſæ,
Pulegii,
Rutæ, ana libra una.

Stent in digeſtione loco calido, vaſe clauſo, per dies ſeptem, poſtea maris balneo deſtillentur ad ſiccitatem.

AQUA IMPINGVANS.

Rec. Sanguinis porcini, libras tres,
Ranarum ſiccatarum, numero viginti quinque; quidni vivarum exenteratarum?
Pulmonum Vituli, numero duo,
Radicum Sinapi majoris recentis, uncias octo,
Foliorum tuſſilaginis recentium, manipulos ſex,
Florum borraginis recentium, uncias tres,
Contuſa & confuſa M. & ex arena igne moderato deſtilla, cavendo Empyrevma.

AQUA LILIORVM CONVALLIUM.

Rec. Florum Liliorum convallium recentium, libram ſemis,
Vini Gallici, vel Rhenani, libras tres,
Deſtillentur ſecundum artem ex arena vaſis vitreis.

AQVA LOOCH SANI ET EXPERTI.

Rec. Radicum Ireos Florentinae,
Liquiritiae,
Herbae Hyſſopi, ana uncias duas,
Capillorum Veneris, manipulos quatuor,
Seminis Aniſi,
Calaminthae,
Fœniculi,
Fœnu Graeci,
Lini, ana unciam unam.
Dactylorum,
Ficuum,
Paſſularum, ana uncias quatuor,
Jujubarum,
Sebeſten, ana numero ſexaginta,
Cinnamomi electi, uncias duas.

Inciſa & contuſa macerentur in aquae fontanae, quantum ſufficit, per aliquot dies, poſtea lege artis deſtillentur.

AQ.

Nota: Jujubæ, Sebesten, Passulæ, Ficus & Dactyli, præter mucilaginem in residuo subsidentem, parum aut nihil potius virtutis destillatione promunt, commode ergo abesse ab hac Compositione, imo ipsa aqva satis tuto Officinæ carere possent, nisi ad Trochiscos Bechicos majores requireretur; Sed dandum aliquid vulgi opinioni & consuetudini.

AQVA MASTICHINA.

℞. Caryophyllorum, unciam unam.
Cardamomi minoris,
Cinnamomi acuti, ana unciam semis,
Macis, unciam unam semis,
Mastiches electæ, uncias quatuor,
Nucis myristicæ unciam semis.

Pulverisata omnia infundantur in Vini Hispanici generosi libris duabus, digerantur quatriduum, tum destillentur igne arenæ moderato, ex organis, ut artis.

AQVA MELLIS.

℞. Mellis crudi, libras sex,
Arenæ purissimæ, libras tres.

Misce exacte & destilla per alembicum, exibit primo liquor albus, qui est aqua, de qua hic; deinde spiritus colore flavo, qui seorsim excipiendus & servandus.

† *Aquam Mellis* auream, *seu potius* aurei coloris, *Celeb. b. m. HAGENDORNIUS in* A. N. C. Dec. II. Ann. VI. & VII. Observ. 28. *hunc in modum parare docuit: ℞. Silicum calcin. lb. ß. Mellis opt. lb. vj. indantur Cucurbitæ satis amplæ, ita ut in illa tantum vacui relinquatur, quo quinta solum parte impleatur. Cucurbita optimo luto incrustetur, & in arena, exiguo inferius igne admoto & successive magis adaucto, instituatur destillatio. Prima aqua, quæ exit, erit* alba, *auctiore mox igne* flava, *& tandem* rubra. *Omnes aquæ destillatæ unico vase excipiantur, & ubi pars crassior ad fundum vasis, in quo servantur, descenderit, perspicuaque evaserit aqua, iterum fiat destillatio, eaque quinquies repetatur. Ita liquor* colorem *acquiret* aureum, *amisso rubicundo. Vide quoque ELSHOLZIUM* in destill. cur. Cap. V. p. 22. *de hac aqua differentem.*

AQ.

AQVA ODONTALGICA.

℞. Philonii Romani,
Capitum Papaveris nigri, una cum semine,
Radicum Pyrethri,
Cinnamomi acuti,
Foliorum Nicotianae,
Seminis Hyoſciami, ana drachmas tres,
Opii Thebaici, drachmam semis.

Macerentur omnia viginti quatuor horas in *Spiritus Vini Gallici libra una* semis, dein maris balneo destillentur, destillatum vase vitreo servetur, pro usu externo.

AQVA OPHTHALMICA QVERCETANI.

℞. Croci Metallorum, drachmam unam vel duas. Infunde in Aquæ Euphrasiæ vel Fœniculi, vel (quod præstat) Vini albi optimi unciis sex, agitetur aliquamdiu, quotidie bis aut ter, tandem per bibulam coletur & servetur pro usu externo, quibus placet.

AQVA PROPHYLACTICA SYLVII.

Vide supra Acetum prophylacticum.

AQVA REGIS, SEU REGIA.

Rec. Salis marini decrepitati, unciam unam,
Aqvæ fortis communis, uncias qvatuor.

Misce & ex retorta vitrea in arena ad siccitatem usqve destilla.

vel

Rec. Aqvæ fortis communis, uncias qvatuor,
Salis Armoniaci, unciam unam.

Misce simul, donec omne Sal Armoniacum dissolutum sit, servetur in vitro arctissime clauso.

Utraque harum solvit Aurum; sed qui e solutione, cum priore harum facta, Aurum fulminans, communi methodo, sperat, nihil intelligit.

AQVA

AQVA RORISMARINI.

℞. *Summitatum* Rorismarini, libram semis,
Vini Gallici, libras qvatuor,
Destillentur vasis vitreis lege artis, ex arenâ.

AQVA SAMBUCI COMPOSITA.

℞. Radicum Aronis,
Bryoniae,
Iridis Florentinæ, ana uncias qvatuor,
Foliorum Cochleariæ utriusque,
Lepidii,
Nasturtii aqvatici,
Persicorum, ana manipulos tres,
Corticum *pomorum* Aurantiorum recentium, numero qvatuor,
Limoniorum, numero tria,
Winteranorum, uncias duas,
medianorum Sambuci, manipulos duos.
Incisis incidendis, contusis contundendis, affunde Succi baccarum Sambuci, uncias duas,
Vini Rhenani, *mensuras quatuor.*
Stent *infusa dies* qvatuordecim, tunc destillentur lege artis & asservetur aqva vasis idoneis.

AQVA SERPILLI COMPOSITA, quæ Mynsichto BENEDICTA dicitur.

℞. *Herbæ Serpilli* cum floribus, tempore matutino, ante Solis exortum, decrescente Lunâ collectae, uncias octo,
Chamomillae Romanae, uncias duas,
Saturejae,
Thymi, ana unciam unam.
Infundantur in Vini Rhenani optimi libris octo, stent in infusione per aliqvot dies, postea destillentur, in liqvore destillato iterum infunde:
Herbae Serpilli cum floribus, uncias octo,
Cassiæ Ligneæ, unciam unam,
Ligni Aloës,
Macis, ana unciam semis.
Minutissimè concisa & contusa, præviâ digestione, denuò per alembicum vitreum ê balneo destilla ad siccitatem ferè omnimodam. Externo usui dicata.

AQVA STYPTICA.

Berolinense perhibetur inventum, ejus autem descriptiones admodum variare dicuntur, totiûs vero rei negotium consistere in Succis herbarum nonnullarum vulnerariarum & balsamicarum recens collectarum expressis, & cum Aceto Vini forti destillatis. Nec opus esse anxio herbarum illarum selectu, verbi gratiâ:
℞. Succorum expressorum, junctim sumptorum,
Sempervivi majoris,
Pimpinellæ sanguisorbæ,
Chærefolii,
Aristolochiæ longæ,
Aceti vini optimi, ana quantum vis, destilla ex arenâ vasis vitreis, destillatum serva.

† *Egregii usus est hæc Aqua styptica, tam in sistendis nimiis hæmorrhagiis violentis, quam in consolidandis vulneribus recentibus, partium inprimis carnosarum, quippe quæ solo ejus usu intra breve temporis spatium felicissimè iterum coalescunt. Convenit de reliquo hæc descriptio ferè quoad omnia cum decantato & pro eximio Arcano à quibusdam reputato* Balsamo vulnerario Dippeliano.

AQVA THERIACALIS SIMPLEX.

℞. Theriacæ veteris, uncias tres,
Spiritus Vini communis, libras tres.
Destillentur maris balneo ad tertias,
Residuum colatum inspissetur pro Extracto theriacali.

† *Aqva hæc, seu potius* Spiritus theriacalis, *in communi Praxi polychrestus, & inprimis bezoardicus esse creditur, eaqve*

AQ.

propter in quamplurimis malignis ac pestilentialibus multi usus est. Melius forsitan esset, spiritum huncce à speciebus theriacalibus recentibus abstrahere, ad imitationem HOFFMANNI in Clave Schrœder. pag. 53. *cum in Theriaca Mel vix qvidqvam conferat. Qvoniam vero, factâ fermentatione Theriacæ, particulæ ingredientium oleosæ melius resolutæ sunt, ut ita spiritui vini facilius cedant, utique parum aberrabitur, sive Theriaca, sive simplicia eandem ingredientia seorsim sumantur. De reliquo hic Spiritus Theriacalis est tertium ingrediens* Mixturae simplicis, *& ad hujus imitationem paratæ & descriptæ à SCHROEDERO* in Pharmac. p. 150. *Tinctura bezoardica, qvæ revera essentialiter inter se conveniunt & solum ratione coloris differunt, licet ingredientia & componendi modus sibi exactè correspondeant, unde etiam commodè sibi invicem substitui possunt.*

AQVA THERIACALIS COMPOSITA SEU BEZOARDICA.

Rec. Radicum Angelicæ,
Dictamni albi,
Ostrutii,
Pimpinellæ,
Zedoariæ, ana drachmas tres,
Pentaphylli,
Scorzoneræ,
Succisæ,
Tormentillæ,
Valerianæ, ana drachmas sex,
Foliorum Cardui benedicti,
Galegæ,
Scordii,
Succisæ,
Veronicæ, ana manipulum unum,
Florum Borraginis,
Buglossi,
Centaurii minoris,
Hyperici,
Sambuci, ana manipulum semis.

In pulverem crassum scindendo & tundendo redacta, infunde in Vini Rhenani libris sex,

AQ.

Aceti bezoardici, libris duabus,
Succi Acetosæ Hispanicæ, librâ unâ semis.
Borraginis,
Salviæ,
Scabiosæ, ana unciis sex.

Stent triduum in digestione, tum adde Myrrhae, in sufficienti quantitate aceti prædicti bezoardici solutæ, drachmas duas,
Theriacæ Andromachi, uncias tres,
Mithridatii Damocratis, unciam unam,
Camphorae in spiritu vini solutae, drachmas duas.

Tandem e balneo maris vasis vitreis, ut artis est, destilla.

Nota: Additamentum illud Theriacæ & Mithridatii, utpote multiplicationem entium præter necessitatem, incongruum censemus: Satis enim etiam absque hoc auctario foret efficax hæc aqua. Satius foret, remedia illa eximia aquæ destillatæ seorsim, si quæ inde spes auctioris virtutis, re id exigente, dosi conveniente addere, sed & hic mos præter, imo contra rationem, invaluit.

AQVA TRAVMATICA.

Rec. Radicum Polypodii qvercini recentis,
Consolidae majoris recentis, ana uncias duas cum semisse,
Herbarum Saniculae,
Pyrolae,
Alchimillae,
Perfoliatae,
Symphyti majoris,
Millefolii,
Hederæ terrestris, ana manipulum unum semis.
Florum Symphyti majoris,
Bellidum minorum rubrorum,
Hyperici, ana manipulum unum,
(*Omnium, quantum fieri potest, recentium*)
Albi Graeci mense Maio collecti, uncias duas semis,

Lum-

AQ.

Lumbricorum terrestrium, numero quadraginta.

Vini Rhenani vel Gallici, libras tres, aut qvantum sufficit, stent infusa per diem unum & alterum, postea maris balneo destillentur ac aqva sollicite servetur.

AQVA TRAVMATICA Dni Dris STAHLII.

Rec. Foliorum recentium Veronicæ,
Hederæ arboreæ,
ana manipulos sex,
Foliorum, & Florum recentium
Alceæ, manipulos quatuordecim.
Pyrolæ, manipulos octodecim,
Incisis adde Albi Græci, Uncias sex.

Infunde cum sufficienti qvantitate Vini, fermententur lege artis, postea destillentur.

AQVA CONTRA VERTIGINEM.

Rec. Radicum Calami aromatici, drachmam semis,
Caryophyllatæ,
Doronici,
Pœoniæ, justo tempore collectarum, ana unciam semis,
Scorzoneræ, unciam unam,
Foliorum Betonicæ,
Rorismarini,
Salviæ, ana manipulum unum,
Florum Anthos,
Calendulæ,
Lavendulæ,
Spicæ,
Tiliæ, ana manipulum semis,
Seminis Fœniculi,
Nigellæ,
Pœoniæ,
Sileris montani,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi, ana unciam semis,
Cubebarum,

AQ.

Macis electæ,
Nucis Moschatæ, ana drachmas duas.

Contusa dies aliqvot, vasis optime clausis, macera in Vini Rhenani generosi libris duabus,
Aquæ Cerasorum nigrorum,
Liliorum convallium,
Tiliæ florum, ana unciis octo.

Demum destilla balneo maris, ut artis est.

AQVA VIRTVTVM.

Rec. Foliorum Melissæ recentis, manipulos sex,
Salviæ, manipulos qvindecim,
Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium, ana uncias sex,
Caryophyllorum,
Cinnamomi electi,
Granorum Paradisi, ana drachmas decem,
Galangæ,
Macis, ana drachmas tres,
Vini Hispanici spirituosi, mensuras qvatuor.

Infusa & digesta destilla secundum artem.

AQVA VITÆ ALBA PRETIOSA.

Rec. Panis triticei à furno calentis & in frusta confracti, libras duas.
Macera in Vini Canariensis aut Hispanici generosi quantum sufficit, diem unum vel alterum, vase optime obturato, dein calore balnei paulo auctiori ad siccitatem fere destilla.
Huic destillato, suo qvoqve tempore, immerge flores recentes riteqve collectos:
Rec. Florum Anthos,
Betonicæ,
Borraginis,
Liliorum *convallium*,
Rosarum *provincialium*,
Tunicæ, ana unciam unam.
Omnibus *collectis*, ac aliqvantisper

 dige-

digestis, spiritus ab iis rursus ad siccitatem omnimodam balneo revocetur.

Interea dum flores illi colliguntur,

Rec. Radicum Angelicæ,
Calami aromatici,
Helenii,
Pœoniæ, ana unciam unam semis,
Iridis Florentinæ,
Pimpinellæ,
Herbarum Absinthii,
Betonicæ,
Cardui benedicti,
Hyssopi,
Majoranæ,
Melissæ,
Menthæ crispæ,
Rorismarini,
Rutae,
Salviae minoris,
Veronicae, ana unciam unam,
Florum Chamomillae Romanae,
Lavendulae,
Seminis Anisi,
Aqvilegiae,
Carvi,
Coriandri,
Fœniculi,
Pœoniæ,
Stœchados *Arabicæ,* ana unciam unam semis,
Cinnamomi, unciam unam,
Caryophyllorum,
Corticum Aurantiorum,
Citri,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Ligni Aloës optimi,
Rhodii,
Santali *citrini,*
Sassafras,
Macis,
Nucis Moschatæ, ana unciam semis,
Croci,
Styracis Calamitæ, ana drachmas tres.

Conqvassatis & contusis omnibus affunde *Spiritus* Vini sufficientem qvantitatem, stent in infusione ac digestione octiduum, postea liqvidum colando seqvestretur, reliqvum balneo maris ad siccitatem avocetur, colaturæ priori reddatur, & in vase optime operculato, donec flores omnes collecti & Spiritus supra dictus paratus fuerit, asservetur.

Tandem uterqve Spiritus destillatus conjungatur, & balnei maris ope rursus destilletur, (potiorem partem spirituosam seorsim excipiendo,) & pro Aqua Vitæ alba pretiosa servetur, cujus aliqvota pars Moscho & Ambra, ut & Saccharo, si lubet, condiri potest. Reliqvum pro *Gynæceo & iis, qvi* odora respuunt, seorsim servetur.

Residuum minus spirituosum, ad siccitatem fere destillatum, Saccharo, si placet, dulcificari, ac Santalo rubro coloris ergo tingi potest, pro Aqua Vitæ rubra secundaria.

AQVA VITÆ MULIERUM.

℞. Herbarum Fœniculi,
Melissæ,
Menthae crispae,
Rorismarini,
Salviae minoris,
Verbenae, ana manipulum unum,
Antophyllorum, unciam semis,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Galangae,
Granorum Paradisi,
Macis,
Nucistae, ana unciam unam semis,
Zedoariae,
Zingiberis, ana unciam semis.

Contusis & *commixtis* affundantur *Vini Rhenani* generosi libræ decem;

Digerantur dies quatuordecim, tunc destillentur, ut artis est, balneo maris.

Maximam haec aqva cum Spiritu Matricali convenientiam habet, ac ut ovum ovo similis est.

AQVA VITÆ PECTORALIS.

℞. Radicum Calami aromatici, drachmam unam,

Enu-

AQ.

Enulae, unciam unam,
Iridis Florentinae, uncias duas semis,
Liqviritiae,
Scabiosae,
Farfarae, ana drachmas sex,
Herbae Capillorum Veneris,
Hyssopi,
Salviae,
Tussilaginis, ana manipulos duos,
Florum Acaciae,
Borraginis,
Buglossi,
Violarum, ana unciam semis,
Granorum Juniperi, scrupulos duos,
Seminis Anisi,
Fœniculi, ana drachmas tres,
Caricarum, numero triginta sex,
Dactylorum, numero sex,
Passularum majorum, uncias duas,
minorum, uncias tres,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Croci Orientalis,
Macis,
Nucistae,
Zingiberis, ana drachmas tres,
Galangae, drachmam unam.

Comminuta omnia infundantur in libris viginti *Spiritus Vini octiduum*, postea lege artis, maris balneo destillentur. Spiritus inde prolectus Sacchari clarificati qvantitate sufficienti edulcoretur.

Nota: Fructus destillationi inepti, & præter rationem, Dactyli præsertim numero sex, viginti libris menstrui planè disproportionatè additi, optima ratione omitti potuissent, nisi & hic, uti alias sæpius, Mori, Tyranno illi inexorabili, obsecundandum.

AQVA VITÆ CONTRA PESTEM.

℞. Radicum Angelicae,
Bistortæ,
Dictamni albi,
Doronici,
Gentianæ,
Imperatoriæ,
Olsnicii,

AQ.

Pimpinellæ,
Succisæ,
Tormentillæ,
Valerianæ,
Vincetoxici,
Zedoariæ,
Herbarum Cardui benedicti,
Scabiosæ,
Scordii, ana unciam unam,
Florum Anthos,
Borraginis,
Buglossi,
Scabiosæ,
Seminis Acetosæ,
Citri,
Erucæ,
Baccarum Juniperi, ana unciam semis,
Cinnamomi electi, unciam unam,
Corticum Citri, drachmas tres,
Croci optimi,
Myrrhæ electæ, ana drachmam unam,
Ligni Aloës,
Santali albi,
rubri, ana drachmas duas,
Theriacæ Andromachi, uncias tres.

Incisa & contusa infundantur Spiritûs Vini libris viginti qvinqve, postea per chartam bibulam *stillentur* ac Julapio rosato edulcorentur.

Nota: Nimis hic impar contra pestem Athleta eodem, qvo superior Aqua Theriacalis composita, vitio laborat, vulgò tamen aliquo cum successu in usu hactenus fuit.

ALIA CONTRACTIOR.

℞. Aloës succotrinæ,
Croci, drachmam unam semis,
Rhabarbari,
Visci qvercini,
Zedoariæ, ana drachmas duas,
Radicum Angelicæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Dictamni albi,
Theriacae,
Camphorae, ana drachmam unam semis,
Myrrhæ rubrae, drachmas tres,

AQ.

Caſtorei, drachmam ſemis.
Groſſe contuſis affunde Spiritus Vini Gallici menſuram unam ſemis.
Extrahe loco calido.

AQVA VITÆ STOMACHICA EXTERNA.

Rec. Radicum Calami aromatici,
Galangæ,
Zedoariæ,
Zinziberis, ana drachmam unam,
Foliorum Menthæ,
Seminis Carvi,
Cumini,
Fœniculi, ana drachmam ſemis,
Cardamomi majoris,
Caryophyllorum,
Piperis longi,
nigri, ana ſcrupulum unum,
Theriacae Andromachi, drachmas duas.

Infundantur ſubtilisſime contuſa in Spiritus Vini rectificati libris duabus, ſtent in digeſtione octiduum, tandem per linteum cum expresſione aliqvali colata ſerventur *uſui.*

AQVA VITÆ STOMACHALIS RUBRA.

Rec. Radicum Calami aromatici, uncias quatuor,
Herbæ Menthae, unciam unam,
Corticum Aurantiorum, drachmam unam ſemis,
Citri,
Granorum Paradiſi,
Nucis Moſchatae, ana drachmas duas,
Cinnamomi, unciam unam,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Galangæ, ana drachmas tres,
Cubebarum,
Ligni Saſſafras,
Macis, ana drachmam unam ſemis,
Santali rubri, uncias tres.

Contuſa omnia infundantur libris ſex Spiritus vini *rectificati*, ſtent in digeſtione octiduum, vaſe *optime* clauſo, tum per emporeticam colentur, Sacchari clarificati convenienti qvantitate paululum dulceſiant, ac ſerventur.

AQVA VULNERARIA, ſeu SCLOPETARIA, Gallis dicta L'eau d'Arquebuſade.

Rec. Herbarum ſuo *quæqve tempore* collectarum:
Ariſtolochiæ rotundæ,
Artemiſiæ,
Conſolidæ Saracenicæ,
Salviæ minoris, ana manipulos qvatuor,
Agrimoniæ,
Alchimillæ,
Bellidis majoris,
minoris,
Betonicae,
Buglosſi,
Fœniculi,
Hyperici,
Plantaginis majoris,
minoris,
Saniculae,
Scrophulariae,
Verbenae, ana manipulos duos.

Affundantur Vini *albi* generoſi menſuræ decem, ſtent infuſae aliqvamdiu, vaſe optime clauſo, tum artis lege, vaſis vitreis e maris balneo deſtillentur.

† *Egregium eſt medicamentum vulnerarium, quod in conſolidatione vulnerum, tam in-quam externo uſu, inſignes præſtat effectus, prout hoc ex variis in modernorum Practicorum, inprimis vero Chirurgorum, Scriptis proſtantibus exemplis abunde liquet, quibus merito etiam notabilisſimum illud, de vulnere graviori cum enſe lato inflicto & per totum abdomen tranſeunte, crebriori ejus uſu potisſimum iterum conſolidato, quod in* Actis Medicor. Berolinenſ. Decade I. Volum. 3. pag. 78. ſeqq. *deſcriptum extat, accenſendum erit.*

ALIIS

ALIIS SEQVENS IN USU EST PRÆSCRIPTIO.

℞. Radicis & Herbæ Consolidæ majoris,
Foliorum Salviæ,
Artemisiæ,
Virgæ aureæ, ana manipulos quatuor,
Betonicæ,
Saniculae,
Bellidis majoris,
Consolidae minoris,
Scrophulariae majoris,
Plantaginis,
Agrimoniae,
Verbenae,
Absinthii,
Fœniculi, ana manipulos duos,
Hyperici,
Aristolochiæ longæ,
Millefolii,
Taraxaconis,
Veronicæ,
Centaurii minoris,
Nicotianae,
Pilosellæ,
Menthae,
Hyssopi, ana manipulum unum.

Incisa & contusa infundantur vini albi libris duodecim, per tres dies & noctes macerentur, post destillentur.

AQVA ZEDOARIÆ COMPOSITA.

℞. Radicum Zedoariae, uncias sex,
Seminis Anisi mundati, uncias tres,
Corticum Citri exteriorum recentium, unciam unam,
Vini Gallici optimi, libras sex.

Destilla vasis aptis optime clausis, post aliqualem digestionem, ex arena.

AQVA ZEDOARIÆ SIMPLEX CUM VINO.

℞. Radicum Zedoariæ, libram unam,
Vini Gallici, libras sex,

Spiritus Frumenti, libras qvinqve.
Infundantur per noctem, postea destillentur librae sex ex arena.

ARCANUM CORALLINUM.

℞. Mercurii vivi optime purgati, unciam unam.
Spiritus Nitri rectificati, uncias qvatuor.

Digere & solve Mercurium in Spiritu Nitri, qvem rursus per retortam, igne convenienti satis intenso, avoca, idque ter repete, fortiter tandem igniendo, sic reducetur in praecipitatum rubicundissimum, quod *Arcanum corallinum* vulgo vocant; postremo Spiritum vini rectificatissimum desuper accende.

† *Descriptionem Mercurii hujus coralliati, seu rectius præcipitati per Spiritum Nitri, communicavit HARTMANNUS* in Croll. pag. 63. *Notandum autem est, eundem post ternam Spiritus Nitri abstractionem & subsequentem sub tegula aut in crucibulo lenem calcinationem, donec non amplius fumet, & Spiritus Nitri maximam partem avolet, ulterius cum Spiritu vini ter esse deflagrandum, ut omnis acor tollatur, sic enim tutius forsitan usurpari poterit. De reliquo ob solum tantum colorem speciosum huncce titulum obtinuit; sed cum PARACELSI ita dicto* Arcano corallino, *quod etiam, a colore sanguineo, M*ercurium hæmatinum, *item* Aquilam hæmatinam, *abusu vero, in Archidox.* Mercurium vitæ *vocavit, minime convenit, cum quo non solum secure purgare, sed & uno impetu febres intermittentes & Podagram profligare vult, quorum effectuum intuitu dein ab HELMONTIO* Purgatio diacel-tatesson Paracelsi *vocatur, de qua plura vid. in CNOEFFELII* Tr. de Meth. med. febr. epidem. pag. 75. & 85. *Hujus enim præparatio fit cum Liquore Alkahest, mediante quo Mercurium vivum primo figit, & fixatum dein per aquam albuminum ovorum edulcorare jubet, verum autem modum hanc parandi occultavit, quem imitatores & fautores ejusdem, qui male intellectum Paracelsum pessime communiter imitati sunt, propria ex Phantasia substitue-*

tuerunt. Quicquid autem sit, ad minimum PARACELSI Arcanum corallinum *ab omni corrosivo alienum, HARTMANNI autem Arcanum semper adhuc aliquid de corrosiva qualitate participat, adeoque cautissime & summa cum prudentia usurpandum est, ita ut non nisi in malis contumacioribus & difficillimis, subjectis robustioribus & viscerum integritate adhuc gaudentibus, propinetur. Dosis communiter a gr. IV. ad V. extenditur, ubi præcipue per inferiora, aliquando vero simul per superiora, purgat, unde etiam non semper secure pro scopo salivatorio, licet ad eundem cum Theriaca vel Succo Glycyrrhizæ in forma Pilularum commendetur, adhiberi potest.*

ARCANUM DUPLICATUM MYNSICHTI.

E capite mortuo Aquae fortis, ex æqualibus Vitrioli calcinati & Nitri purissimi partibus sufficienti ignis tortura destillatae, aqva tepida extractum & coagulatum est sal candidissimum; hoc, prouti Author vult, subtilissime super marmore tritum, cucurbitæ in fundo bene lutatæ impone, ac per horas duodecim in arena, igne successive graduato, donec fundus cucurbitae candescat, calcina, interea salem in cucurbita contentum subinde movendo & agitando; tandem refrigerata cucurbita salem exime, tere, rursusque digere & calcina, ad cucurbitae candescentiam usqve, idqve bis adhuc repete, & erit paratum. Schröderus liqvefactionem reqvirit, & post tertiam liqvefactionem rursus solvere, filtrare & crystallisare jubet, qvem seqvi, qvi vult, poterit.

Qvodsi cui, capite illo mortuo Aqvae fortis fortassis destituto, Ludovici compendio uti placuerit, solutioni Vitrioli filtratae liquoris Nitri probe fixati, a praeparatione Antimonialium nonnullorum residui, aut etiam extemporanea Nitri & Tartari ana, detonatione & colliqvatione calcinati, solutione acqvisiti, tantum eo usqve instillando, qvoad pars Vitrioli metallica omnis ad fundum secesserit, trajecta hac & ad siccitatem omnimodam evaporata mixtura, denuoqve calcinata, idem forte, aut saltem analogum valde obtinebit.

† *Multas quidem difficultates contra remedii hujus præparationem & effectus movet* ZWELFFERUS in Mantiss. spagyr. pag. 407. *sed præter necessitatem: Dummodo enim Caput mortuum sufficienter fuerit calcinatum, ut sub solutione cum aqua omnis terra Vitrioli metallica separetur & fundum petat, simulque acidum Vitrioli ab alcali Nitri exacte saturetur, omne sane dubium evanescit; minus autem recte saturatum, emeticam plerumque retinet qualitatem, adeoque tanto securius est, si pro perfectiore saturatione aliquid Nitri fixi, aut Salis Tartari addatur.*

ARCANUM TARTARI.

℞. Salis Tartari albissimi, libram unam,
Aceti vini sine Empyreumate destillati fortissimi, qvantum sufficit solvendo Sali Tartari.

Abstrahe acetum destillatum cucurbita fictili, qvod acetum recuperatum omni aciditate destitutum erit. Affunde residuo in retorta sali denuo recens acetum destillatum, ac rursus revoca, idqve toties itera, donec acetum recuperatum aciditate sua nullatenus spoliatum, sed tale, qvale fuit affusum, stillet. Tunc ab affusione aceti cessa; remanebit in fundo retortæ materia nigra, qvam Spiritu Vini solve, ac per emporeticam filtratam vasis terreis leni calore arenæ sicca, siccatam rursus Spiritu Vini solve & denuo exsicca, idqve toties repete, donec materia appareat alba & foliata, qvæ Arcani nomine, aere humido in liqvorem solubilis, venit.

† *Proprie hoc* Arcanum Tartari, *alias etiam sub nomine* Terræ foliatæ Tartari *veniens, nihil aliud est, quam Tartarus regeneratus, siquidem eadem producta, quæ alias ex Tartaro crudo mediante destillatione ex Retorta obtinentur, pariter quoque inde acquiri possunt, nempe phlegma, spiritus, oleum ac sal fixum, quæ omnia saltem*

tem sub diverso diversi concreti tegmine latent. Liquor hujus Terræ foliatæ Tartari, qui facili statim negotio obtinetur, si nempe ea vel aeri liberiori exponitur, vel in cellam reponitur, pro singulari stomachio & incidente, polychresti usui in affectibus hypochondriacis, nephriticis, cachecticis, vitiis mensium, &c. reputatur. Conf. SWALVE Tr. de alcali & acido pag. 131.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri per Antimonium debitè repurgati, quantum vis, solve illud in Aquae Regiae, ex Aqva forti cum Sale Armoniaco factae, quantum sufficit. Solutum in vitro capaci, Olei seu Liqvoris potius Tartari per deliquium parati, aut Salis etiam Tartari in aquae pluviae quantum requiritur dissoluti, aut tandem Spiritûs Salis Armoniaci, qvanto opus, sensim & guttatim instillando, praecipita, calamo subinde movendo, ac rursus instillando, donec aurum, sub formâ pulveris spicei coloris, praecipitatum, in fundo subsideat. Set tantisper, donec liquor omnis clarescat, tum adhuc aliquot guttas liqvoris Tartari, aut spiritus salis Armoniaci instilla, ut de praecipitatione plenâ certior sis. Liquorem tandem decanta, ac praecipitatum in fundo residuum affusâ saepius aqvâ fluviali aut pluvia limpida calefacta, elue & ab omni acredine libera, tandem pulverem residuum, charta emporetica exceptum ac humore superfluo exutum, calore aëris tepido exsicca, vitando Solis & ignis cujuscunqve calorem, ob fulminandi periculum. Siccatum tere, verum non simul aut magna copia, sed parum tantum ejus singulis vicibus, leniter, ne nimis incalescat, super porphyrite aut in mortario vitreo comminue.

† *Summa utique opus est cautelâ, tam in exsiccando, quam conterendo & triturando hoc Auro fulminante, quoniam facillimè, accedente saltem modico calore aut paulò fortiori trituratione, incalescit, inflammatur, cum fragore dissilit & omnia diffringit, prouti tristia infelicis hujus effectus exempla, tam in* Ephemerid. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX. & X. Obs. 136. & Dec. II. Ann. X. Obs. 153. *quam in* Annalibus Phys. Med. Wratislaviens. Ann. 1719. Mens. Jan. Class. IV. Art. 7. & 1720. M. Mart. Class. IV. Artic. 10. *recensita, fusius testantur. Hinc, si medicamentum hoc trituratione aliquâ nonnihil adhuc lævigandum est, tunc non ferro, sed ligno, & pauxillum semper hujus calcis sumendo, id instituendum erit. Vulgaris autem est error, Aurum hoc fulminans dissiliendo deorsum tantum vergere, & sic operationem pulveri pyrio contrariam edere, qui ordinariè sursum pellit. Equidem hoc verum est; qvod, si aliquot tantum ejus grana cochleari argenteo intandur & detonare permittantur, foveam dissiliendo cochleari imprimant; E contra vero, si totidem grana in cochleari argenteo floreno obteguntur & inflammationem concipiunt, tunc, præter foveam in cochleari, florenum etiam violentissimè sursum pellunt, adeoque hæc calx tam sursum, quam deorsum agit, insimulque tamen aliam, quam quidem pulvis pyrius, operationem exserit. Alium autem longè securiorem, & tantummodo paulò diffusiorem, hocce Aurum fulminans parandi, modum ostendit KUNCKELIUS* Laborat. Chym. Part. III. cap. 13. pag. 276. *Virtutes ejus medicæ potissimum salibus ipsi accretis adscribendæ sunt, siquidem ordinariè, si non penitus fuerit edulcoratum, qualitatem exserit catharticam, sed nonnunquam satis infidè: Intestina enim abinde perforata fuisse refert Illustr. STAHLIUS* Diagramm. de veræ προσξευχρίσεως med. pract. vera dignitate, Sect. VIII. *In febribus etiam ardentibus, ad Diarrhœam tacite inclinantibus, inconsideratius inter tot commodiora ad ciendos sudores datum, alvum præter intentionem satis, imò funestè pene movisse, observavit LUDOVICI,* Pharmac. moderno Sec. applic. Diss. I. p. 182. *Confer. etiam Scripta, occasione singularis cujusdam Casus, ab Illustri STAHLIO & Excell. D. D. ALBERTI, contra D.* Pancratium *WOLFF publicata. In convulsionibus autem infantum à strigmentis glutinosis, primas vias obsidentibus, quod sæpissime fit, non contemnendum exhibet effectum, inprimis cum sale aliqvo dige-*

ſtivo maritatum, ſumendo triplum vel quadruplum hujus ſalis, & unam Auri fulminantis partem, unde plerumque fœtidisſima expelluntur ſcybala. Confer. LENTILII Miſcellanea Med. Pract. Part. I. pag. 26, ſeqq. *it.* Fj. Eteodrom. pag. 135. *Poteſt eqvidem vis fulminandi hujus Calcis ſupprimi & amoveri, ſi nempe acidum qvoddam poſt ſolutionem, aut etiam plus Olei Tartari per deliquium affundatur, quam pro præcipitatione requiritur, item ſi flores Sulphuris eidem admiſceantur iterumque abinde deflagrentur, qua ratione omne ſal urinæ volatile, a quo hæc qualitas unice fere dependet, expellitur, aut ad minimum ligatur & ſupprimitur; ſed eo ipſo etiam inſimul virtus ejus admodum debilitatur, quæ tamen iterum facili negotio, una cum fulminatorio effectu reſtitui poteſt, ſi nempe Calci huic Spiritus Salis ammoniaci alcalinus, vel Spiritus vini bonæ notæ affunditur, hacque ratione expulſum aut ſuppreſſum ſal urinæ reſtituitur, vel etiam ſali alcalino Olei Tartari per deliquium iterum redditur.*

BALSAMUS ANGELICÆ.

℞. Olei deſtillati Angelicæ, drachmam unam,
Matris balſamorum, ſeu
Olei Nucis Moſchatæ expreſſi, odore per Spiritum Vini ſpoliati, quantum ſatis.
Miſce, fiat lege artis Balſamus.

BALSAMUS APOPLECTICUS CUM MOSCHO & AMBRA.

℞. Olei Nucis Moſchatæ expreſſi, unciam unam,
deſtillati Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Roriſmarini,
Succini albi,
Balſami Peruviani, ana ſcrupulum unum,
Ambræ gryſeæ, drachmam ſemis,
Moſchi optimi, ſcrupulum unum.
Zibethi, ſcrupulum ſemis,
Eboris ad nigredinem calcinati & ſubtiliſſimè praeparati, quantum requiritur

ad juſtam Balſami conſiſtentiam.
Miſce & fiat ex arte Balſamus.

BALSAMUS APOPLECTICUS PRO MULIERIBUS.

℞. Olei Macis expreſſi, drachmas duas,
Olei deſtillati Galbani, drachmam ſemis,
Lavendulæ,
Succini, ana ſcrupulum unum,
Majoranæ,
Meliſſæ,
Pulegii,
Roriſmarini,
Rutæ,
Salviæ, ana ſcrupulum ſemis,
Pinguedinis Caſtorei, grana ſex,
Spiritus Salis Armoniaci, guttas aliquot,
Miſce, fiat ſecundum artem Balſamus.

BALSAMUS AURANTIORUM.

℞. Olei deſtillati Corticum *Aurantiorum*, drachmam unam,
Nucis Moſchatæ expreſſi & Spiritu Vini odore privati, quantum ſufficit,
Miſce, fiat Balſamus, tingendus pauxillo ſubtiliſſimæ raſuræ Corticum extimorum *Aurantiorum* ſiccatorum

BALSAMUS BEZOARTICUS.

℞. Olei deſtillati Angelicæ,
Citri,
Majoranæ,
Rutæ, ana ſcrupulum ſemis,
Succini rectificati, guttas qvinqve,
Myrrhæ,
Salviæ,

Zedoa-

Zedoariæ, ana guttas qvindecim,
Nucis Moſchatæ expresſi, unciam ſemis,
Camphoræ, grana ſex,
Miſce exacte pro balſamo.

BALSAMUS CARYOPHYLLORUM.

Rec. Olei deſtillati Caryophyllorum, drachmam unam,
Nucis Moſchatæ expresſi quantum ſufficit,
Mixtis colorem concilia pulvere tenuisſimo *Caryophyllorum*.

BALSAMUS CEPHALICUS SERENISSIMÆ.

Rec. Olei Nuciſtæ expresſi, drachmas ſex, deſtillati Lavendulæ,
Rutæ, ana ſcrupulos tres cum ſemiſſe,
Majoranæ,
Salviæ, ana guttas qvindecim,
Camphoræ, ſcrupulum unum, in ſufficienti qvantitate olei recentis amygdalarum dulcium diſtemperatæ,
Miſceantur artis lege, ut fiat balſamus.

BALSAMUS CINNAMOMI.

Rec. Olei deſtillati Cinnamomi, drachmam unam,
Nuciſtæ expresſi & ſpiritu Vini odore privati, qvantum ſufficit.
Fiat ex arte miſcendo Balſamus pulvere Cinnamomi tingendus.

BALSAMUS CITRI.

Rec. Olei deſtillati Corticum Citri, drachmam unam.
Nuciſtæ expresſi & ſpiritu Vini odore privati, qvantum ſufficit.
Fiat ex arte miſcendo Balſamus pulvere Cinnamomi tingendus.

BALSAMUS CITRI.

Rec. Olei deſtillati Corticum Citri, drachmam unam.
Nuciſtæ expresſi & ſpiritu Vini colore & odore orbati, qvantum ſufficit.
Miſce, fiat lege artis Balſamus.

BALSAMUS EMBRYONUM vide AQVA EMBRYONUM.

BALSAMUS LAVENDULÆ.

Rec. Olei deſtillati Lavendulæ, drachmam unam,
Nuciſtæ expresſi & odore viduati, quantum ſufficit.
Mixta tingantur pulvere florum Cyani, aut alio cæruleo vel violaceo innocuo.

BALSAMUS LOCATELLI.

Rec. Ceræ Citrinæ, uncias octo,
Sanguinis Draconis, unciam ſemis,
Mumiæ tranſmarinæ, drachmas duas, Foliorum florum Bellidis minoris, manipulum unum,
Lauri,
Summitatum Rorismarini, ana manipulum ſemis.
Liquetur in olla terrea vitreata proportionata, igne leni carbonum, Cera, nec non Gummi ſubtilisſime, prius pulverisatum, una cum foliis ac ſummitatibus minutim diſcerptis, qvo vires earum a cera & gummi imbibi poſſint, donec bullire incipiant, identidem ſpatula movendo, ne herbæ cum cera parietibus ollæ adhæreant. Simulque in alia olla grandiori & ſatis capaci igni mediocri admove.
Storacis liquidæ, libram ſemis,
Terebinthinæ Cypriæ aut Venetæ, uncias quatuor,
Olei Hypericonis, unciam unam,
Olivarum, libras duas cum ſemiſſe,
Aquæ Roſarum rubrarum aut Damaſcenarum,
Plantaginis, ana libram *unam*,
Fontanæ ſimplicis *libras* duas cum *ſemiſſe*.

Fac bulliant quadrantem horæ, ſed cave ne ebulliant, tum e minori olla ce-

ram cum reliquis huic brodio junge, tandem adde:

Balſami Peruviani,
Scobis ſubtiliſſimæ ligni Santalini rubri, ana unciam unam.

Mox igne paulo intenſiori bulliant valide, ſpatula continue agitando, ne in fundum ſecedat ſcobs ſantalina, demum ubi aliqvantisper bullierit, omnia per ſetaceum trajiciantur, quo herbæ atqve ſcobs a liqvore ſeparentur. Colatura hæc ſtet loco qvieto donec refrigescat, & innatabit balſamus ſuperficiei liqvoris reliqvi, colore & conſiſtentia Zibethum referens. Qvi fruſtulatim diſſectus ac a liqvore ſeparatus, denuo ſeorſim liqvandus, & in vaſcula teſtacea commoda transfundendus ac optime operiendus, in loco ſicco & temperato viginti annos absqve corruptione, aut virium jactura duraturus.

Liqvor inde ſeparatus, annum in lagenis vitreis bene clauſis aſſervatus durat, vulnerum, ulcerum aliorumqve vitiorum cutaneorum elotioni & ſanationi aptus.

Nota: Balſami præcedentis deſcriptio, ab amico, qui, ut ferebat, eam ab ipſo Locatelli accepit, Authori communicata, pro genuina habita eſt, donec, a quibusdam pro tali non agnita, offendiculo eſſe cœpit, parabiliorem & ut ipſis viſum, effectu meliorem e Monconyſii Itinerario petitam huic ſubſtituendam cenſentibus: Verum cum prædicta, Authoris manu propria elaborata & experientia ejusdem comprobata ipſi fuerit, nec ingredientium ſelectu aut bonitate ipſo effectu multum cedat, non ſatis liquet, cur hæc eliminanda & reliquarum quædam illi ſubſtituenda ſit. Ne tamen hac in parte curioſitati illorum quicquam deeſſe videatur, ſequentes, inter ſe quoque de prærogativa certantes, ſubjungere libuit.

1. ℞. Ceræ virgineæ, libram unam,
Olei Olivarum, libram unam ſemis,
Terebinthinæ Venetæ, uncias duodecim,

Balſami de Peru,
Pulveris Santali rubri, ana unciam unam,
Vini Canarienſis, uncias qvinqve,
Fiat lege artis Balſamus.

2. ℞. Olei Olivarum optimi, libram unam ſemis,
Vini Hiſpanici, libram ſemis,
Terebinthinæ Venetæ, Aqua Roſarum lotæ, uncias qvatuor.
Ceræ, libram ſemis,
Coqvantur ſecundum artem, addendo,
Santali rubri ſubtilisſime pulveriſati, drachmas ſex,
Balſami Peruviani optimi, unciam ſemis,
Sanguinis Draconis, drachmas duas.
Miſce & cola.

3. Rec. Ceræ flavæ, libram unam,
Vini Hiſpanici, libram ſemis,
Olei Olivarum optimi recentis, libras duas,
Terebinthinæ, Aqva Roſarum vel Plantaginis lotæ, uncias duodecim,
Balſami Peruviani,
Santali rubri, in alcohol redacti, ana unciam unam,
Miſce, fiat lege artis Balſamus,
Tandem & Monconyſii.

4. Rec. Olei Olivarum, libras tres,
Terebinthinæ, aqva Roſarum lotæ, libram unam,
Ceræ, libram ſemis,
Santali rubri, uncias tres,
Miſce lege artis.

Suum cuique pulchrum. Judicium & optio ſit penes Lectorem benevolum.

BALSAMUS MACIS.

Rec. Olei deſtillati Macis, drachmam unam,
Macis expresſi, aut Matris balſamorum, qvantum ſufficit.
Miſce, pro balſamo.

BAL-

BALSAMUS MAJORANÆ.

℞. Olei Majoranae destillati, drachmam unam,
Nucistæ expressi, spiritu vini odore suo privati qvantum sufficit.

Fiat lege artis balsamus, tingendus succo inspissato florum Iridis. Eodem modo parari possunt & reliqua Balsamorum genera, Menthae, Rorismarini, Rutae &c.

BALSAMUS PESTILENTIALIS.

℞. Olei Nucistae expressi, drachmas tres,
destillati Majoranae, guttas qvindecim,
Myrrhae,
Succini, ana guttas sex.
Theriacae Andromachi, scrupulos duos,
Extracti ligni Aloës, scrupulum unum,
Moschi,
Ambrae, ana grana octo.

Misce & cum Aquae vitae pretiosae pauxillo fiat secundum artem Balsamus. *Vocatur alias*

BALSAMUS CONTRA AEREM MALIGNUM.

BALSAMUS ROSARUM.

℞. Olei Nucis Moschatae expressi & per *spiritum* Vini odore & colore suo *spoliati*, quantum *satis*.
Tingatur pauxillo Laccae Florentinae, adde
Olei destillati ligni Rhodii, drachmam unam.
Fiat artis lege Balsamus.

BALSAMUM SAMARITANUM.

℞. Olei Hypericonis, partem unam,
Vini albi generosi, partes duas.
Mixti coqve ad consumtionem Vini, cocta cola & serva.

BA.

BALSAMUM SATURNI.

Rec. Olei rosarum recentis, aut Liliorum alborum, quod fortè satius, uncias sex,
Aceti Lithargyrii optimi, qvantum sufficit.

Olei pauxillo Aceto alternatim instillando, in mortario mixta pistillo sedulò agitentur, donec successive id iterando, totum oleum Unguenti consistentiam acquirat, sicqve usui servetur. Vide *infra* Unguentum de Lithargyrio seu nutritum, qvod cum hoc coincidit.

BALSAMUS SCHERZERI.

℞. Olei nucis Moschatæ expressi, unciam unam,
destillati, Majoranæ,
Lavendulæ,
Rorismarini,
Succini,
Serpilli, ana drachmas duas,
Rutæ,
Pulegii,
Melissæ,
Menthæ,
Cardamomi, ana scrupulum unum,
Cera albæ Virgineæ, drachmam unam.
Misce, fiat lege artis Balsamus.

BALSAMUM SOMNIFERUM.

℞. Olei Nucistae expressi, unciam unam,
Solani cocti,
Papaveris albi expressi,
Hyoscyami seminis expressi,
Nymphææ,
Populeonis, ana drachmam unam,
Extracti Opii Thebaici, drachmas duas,
Croci, drachmam unam,
Olei stillatitii Anethi, guttas decem,
Ligni Rhodii guttas qvadraginta, Jasmini, guttas viginti,
Camphoræ, scrupulos duos.
Misce, fiat lege artis balsamum.

BA.

BALSAMUS SUCCINI.

℞. Olei ſtillatitii Succini, rectificati drachmam unam,
Matris balſamorum, qvantum opus,
Salis Succini volatilis, ſcrupulum ſemis,
Exactè miſcendo fiat ex arte balſamus.

PRO BALSAMIS SULPHURIS EX TEMPORE PARANDIS CORPUS.

Fit ex Florum Sulphuris parte unâ & Olei Amygdalarum dulcium, partibus duabus.

In arenâ, igne moderato, vaſe mundo liquatis donec in hepar qvaſi reſoluta coëant. Ex qvâ hepatiformi maſſâ per proportionatam additionem variorum oleorum varii parari poſſunt ſulphuris balſami.

BALSAMUS SULPHURIS AMYGDALATUS.

℞. Florum Sulphuris, unciam unam,
Olei Amygdalarum dulcium, recenter expreſſi, uncias ſex,

Digerantur in arenâ calore convenienti donec flores ſolvantur. Eodem modo paratur balſamus ſulphuris Aniſatus, *Juniperatus*, *Succinatus*, Terebinthinatus; oleis cuique ſui generis applicatis.

BALSAMUS SULPHURIS ANISATUS.

Cum oleo deſtillato Aniſi fit prædicto modo.

BALSAMUS SULPHURIS ANISATUS CUM GUMMI AMMONIACO.

cum Gummi Ammoniaco.

Rec. Florum Sulphuris ſimplicium, unciam unam ſemis,
Olei aniſi, uncias quatuor cum ſemiſſe,
Granorum gummi Ammoniaci, unciam ſemis.

Stent in infuſione vitro benè clauſo per octiduum, vel tam diu donec Tinctura rubicundiſſima fuerit extracta, qvæ per bibulam filtrata ſervetur.

BA.

BALSAMUS SULPHURIS EXTERNUS.

Rec. Florum Sulphuris, unciam unam,
Olei Lini vel nucum expreſſi, libram ſemis.
Seminis Hyperici expreſſi,
Hyoſciami expreſſi,
Papaveris, ana drachmas duas.
Solvantur igne arenæ debito.

Nota: Poſſent eqvidem Balſami, præſertim hic externus, e ſulphure quoque crudo loco florum parari; Internis tamen tutius flores dicantur.

BALSAMUS SULPHURIS JUNIPERATUS.

Cum oleo ê baccis Juniperi deſtillato recenti, eâdem, quâ præcedentes, ratione fit.

BALSAMUS SULPHURIS SMALCALDICUS.

Cum Authoribus inter arcana locetur, qvo genuinus ſit, non â Circumforaneis, ſed ê loco natali debitâ cautione petendus.

BALSAMUS SULPHURIS SUCCINATUS.

Cum oleo Succini paratur eâdem, quâ ſuperiores, methodo.

BALSAMUS SULPHURIS TEREBINTHINATUS.

Eâdem lege cum oleo Terebinthinæ confit.

† *Frequentiſſimi equidem uſus ſunt hi balſami ſulphuris, tam ſimplex, quam reliqui compoſiti, inter plebem inprimis, in affectibus pectoris aſthmaticis, phthiſicis, cachecticis, nephriticis, oedematoſis, hydropicis, aliisque: aſt ſummo non rarò cum periculo & damno ordinantur aut ſpontè aſſumuntur, quoniam inſigni virtute humores exagitant & in Orgaſmum graviſſimum præcipitant, ſicque vel morbos, quos præcavere creduntur, adhuc magis accelerant, vel jam jam actu præſentes usque adeò exacerbant, ut breviori temporis intervallo poſtmodum adplures abeant ejusmodi ægrotantes, maximè ſi incautè & in majori, quam par eſt, doſi propinen-*

pitentur, prout hoc Exempla in A. N. C. Decur. III. Ann. I. & II. Observ. 5. *de Hydrope lethali ex assumta nimia Balsami Sulphuris therebintinati quantitate;* & Dec. II. Ann. IX. & X. Observ. 95. *de Hydrope, post in- & externum usum Balsami Sulphuris, lethali, prostantia, abunde testantur; quemadmodum etiam* ETTMULLERUS in Colleg. Pract. Sect. XVII. Cap. I. Artic. 2. *refert, quosdam ex nimio hujus Balsami usu Hecticam lethalem contraxisse.*

BALSAMUS CONTRA VERTIGINEM.

℞. Olei Nucistæ expressi,
Macis expressi, ana drachmam unam,
destillati Caryophyllorum,
Lavendulae,
Majoranæ,
Rorismarini,
Succini, ana guttas sex,
Moschi,
Ambræ, ana grana tria.

Misce, fiat, ut artis est, Balsamus,

Pro iis, qui odora ferre nequeunt, remoto Moscho & Ambra paretur.

BALSAMUS VITÆ.

℞. Radicum Galangae,
Zedoariae, ana unciam unam,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Croci Orientalis,
Cubebarum,
Nucis Moschatæ, ana unciam semis,
Balsami Peruviani,
Mastiches,
Myrrhæ electæ,
Olibani,
Styracis liqvidæ, ana unciam unam semis.

In pulverem redactis redigendis, reliqvisqve commixtis, affunde Spiritus Vini rectificati libras circiter qvatuor, digere vasis optime obturatis per mensem, tum e retorta vitrea in arena abstrahe & aliqvoties cohoba, Tandem adde:

Olei destillati Caryophyllorum,
Chamomillæ Romanæ, ana drachmas duas,
Corticum Citri,
Lavendulæ,
Ligni Rhodii,
Macis,
Majoranae,
Nucis Moschatae,
Rorismarini,
Salviæ,
Thymi, ana drachmam unam semis.

Digere iterum, donec perfecte uniantur, tum in duas partes divide, qvarum alteri

Ambræ gryseæ, drachmas duas,

Moschi, drachmam unam adde, atqve in vasis exactissime clausis singulas serva.

Posset eqvidem, in compendium sumptuum & laborum, Spiritui illi, peculiariter in hunc usum parando, Spiritus quidam aromaticus gratus, optime rectificatus, veluti Aquæ Apoplecticæ optimæ Spiritus subtilissimus, substitui, satius tamen esse remur, peculiari illi haud adeo difficulter parabili, sed optime & sollicite rectificato ac penitus dephlegmato, inhærere.

Nota: Si olea destillata supradicta, ante affusionem Spiritus hujus aromatici, prius cum Sale Tartari vel simplici, vel cum Nitro per detonationem & subsequentem liquationem combinato, a fluxu adhuc calente pulverisato, & phiolæ capaci, aliquatenus quoque calefactæ, indito, proportione, ad saturitatem aliqualem, justa, irrorentur; tum in phiola exacte vitreo obturamento, vesica madefacta super inducta exquisite obserata, ac hermetice quasi sigillata, aliquamdiu, quo diutius, eo melius, calore moderato digerantur; postque digestionem affusa proportionata spiritus illius aromatici optime rectificati quantitate, rursus occlusa exacte phiola, aliquot dierum, quinque forte aut sex, in digestione moderati caloris detineantur, Tinctura, aut, si ita vis, Balsamus

mus per emporeticam a Sale Tartari, aliquatenus volatilisato, insignis quoque efficaciæ, separandus, Vitæ, potiori jure, quam prior, salutandus, emergit, utpote illo multo efficacior & penetrantior, illum virtutibus & effectu plurimis parasangis post se relinquens.

BALSAMUS VITÆ FRAGRANS.

℞. Olei destillati Lavendulæ,
Nucistæ,
Caryophyllorum,
Cardamomi,
Ligni Rhodii,
Serpilli, ana drachmam semis,
Cinnamomi,
de Cedro, si adsint & haberi possint,
Bergamottæ, ana scrupulos duos,
Balsami peruviani, drachmam unam,
Mixtis ac Spiritus Lavendulæ cohobati rectificatissimi unciis qvindecim affusis, igne lenissimo aliqvamdiu digere.

Nota: Spiritus sit optime dephlegmatus; Hinc omnium primo solve balsamum Peruvianum, tum reliqua olea adde.

2. *Si quid olei, post elaboratum balsamum, in fundo restet, nil obest, detegit solum oleorum mangonium.*

3. *Hujus aliquotæ parti, si vis, pro illis, qui amant, Moschi parum aut Ambræ addere poteris. Sine istis autem utrique sexui aptus erit.*

BALSAMUM VULNERARIUM.

Rec. Olei Hyperici, libram semis,
Vini Gallici generosi, uncias quatuor.
Coquantur, donec vinum evaporando fuerit fere consumtum, tunc adde Gummi Elemi, unciam unam semis,
Terebinthinæ Venetæ, uncias duas,
Olibani,
Myrrhæ, ana unciam semis.
Misce, fiat secundum artem balsamus.

BALSAMUM VULNERARIUM.

Dni Dris CARITA

Rec. Florum Hyperici, (dum in semina vertunt) qvantum placet.
Contunde, sensim affundendo Spiritum Vini Gallici, donec probe madefacti fiant, reponentur in vase vitreo, vel stanneo optime clauso, & digerantur supra cineres calidos per viginti qvatuor horas: Tunc superfunde Oleum Olivarum calefactum, ad eminentiam trium digitorum, & vase obturato macerentur denuo in loco calido per tres, vel qvatuor dies, vel eo melius, donec Oleum rubescat. Trajice Infusum fortiter exprimendo, qvod novis Floribus Hyperici contusis & Spiritu Vini humectatis, affunde. Digere, coqve ad humoris consumtionem, & tandem fortiter exprime.

Rec. Hujus Olei Hypericonis, *libram* unam,
Olei Foliorum cum Fructu lingulato Ophioglossi, eodem modo præparati,
Vini rubri Gallici generosi,
Succi Apii vulgaris, ana uncias octo,
Baccarum Solani contusarum,
Sacchari rubri, ana uncias duas,
Gummi Arabici, unciam unam.
Misce, & coqve ad humiditatis evaporationem, & adhuc calidum fortiter exprime. *Expresso* adde
Styracis liqvidæ,
Gummi Elemi,
Terebinthinæ Venetæ, ana uncias tres,
Myrrhæ electæ, unciam unam.

Fiat lege artis Balsamus, ad sordes, in Styrace, Gummi Elemi, &c. contentas, removendas, trajiciendus.

Nota: Huic Balsamo Vulnerario varia Medicamenta, uti Tincturas Succini, Aloes,

Ioes, Aristolochiæ rotundæ, Radicis Ireos Florentinæ; Balsamum Sulphuris; Balsamum Peruvianum; Alumen *ustum, Viridearis,* Sarcocollam, *Terram Vitrioli dulcem,* Saccharum *Saturni &c. secundum diversas* Indicationes, *commode & efficaciter addere possunt Chirurgi.*

BALSAMUM VULNERARIUM ALIUD,

Ad omnia vulnera recentia.

Rec. Spiritûs Vini a præcipuis Herbis vulnerariis destillati ac optimè rectificati, aut si talis ad manus non sit, nec propere parari possit, saltem simplicis, sed probè rectificati, quantum placet, huic adde Terebinthinæ Cypriæ qvantum sufficit, & solvetur in oleum aureum, ac si igne eliqvatum esset, quod vulnera recentia non nimis magna aut profunda, viginti quatuor horarum spatio sanare dicitur.

BEZOARDICUM JOVIALE.

Rec. Reguli Antimonii communis, partes duas,
Jovis Anglici, partem unam.

Jovem Regulo liquato addendo colliqvefiant, pro Regulo Joviali, hunc pulverisa tenuissimè, cum Mercurii sublimati corrosivi partibus æqualibus misce, ac destilla adinstar butyri Antimonii supra edocti, oleo inde emergenti rectificato Spiritum Nitri rectificatum guttatim in vitro capaci instilla, donec ebullitio omnis cessaverit & Spiritus Nitri pulveri supereminea. Cessante effervescentia digere per noctem, postea totum illud mixtum retortæ vitreæ committe, & igne gradatim aucto, spiritus nitri omnes, tam albos, qvam rubentes, a pulvere præcipitato avoca, donec retorta candeat, sic à cohobando excusaberis. Labor hic optimè in balneo sicco perficitur. Pulverem dein in crucibulo ignitum aliqvantisper, sed cave nimium, spiritu vini rectificato imbibe, digere aliquamdiu, ac, avocato rursus spiritu, aut desuper accenso, siccatum serva.

BEZOARDICUM JOVIALE SOLARE.

Rec. Reguli Antimonii martialis, uncias duas,
Stanni Anglici, unciam unam,
Nitri purissimi, uncias novem.

Hæc mixtura detonata & in igne per horam (cave, ne crucibulum perforet) fusa, post refrigerationem Aquæ fontanæ mensuris tribus solvitur, & filtratur, filtratusque liquor, rejecto (non planè) inutili in filtro residuo, cum solutione Auri sequenti confusus, præcipitatur in pulverem, qui filtro a liqvore confuso separatus, exsiccatus, ac in patellâ terreâ igne moderato reverberatus, coccineum tandem colorem induit.

Nota: Solutio præcipitationi inserviens hæc est:

Rec. Auri obryzi purissimi, drachmam unam;
Dissolve unciis octo Aquæ Regiæ, ut artis est, soluto, ut dictum, utere.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimonii rectificati, & â Mercurio currente liberati, quantum vis, huic in vitro capaci lentè ac guttatim instilla Spiritum Nitri rectificatum, qvamdiu effervescit. Cessante omni ebullitione digere per noctem tum retortæ vitreæ inde, ac, ut in præcedenti Bezoardico Joviali, Spiritus omnes igne sensim aucto evoca, ad retortæ ruborem intensum usqve, tum pulverem residuum exime, inque crucibulo majoris fixationis ergò ignito aliqvantisper calcina, &, uti in præcedenti monitum, procede.

Spiritus Nitri abstractus, Spiritus Nitri bezoardici nomen gerit, ac variis usibus, ut & seqventi labori inservit.

Nota: D. LUDOVICI *etiam in hoc labore compendium quærit, Spiritus Nitri for-*

BE.

fortis sextuplum a Croco Metallorum aut Sulphure aurato Antimonii abstrahendo; an vero effectus hujus prioris virtuti par sit, experientia, quod & ipse alibi fateri videtur, evincet.

† *Modum huncce duplicem, Bezoardicum minerale parandi, communicavit modo laudatus LUDOVICI in* Pharmac. suâ moderno Sec. accom. pag. 326. *Quoniam vero alter magis pretiosus, & alter minus efficax esse videtur, idcirco rarò, aut nunquam ferè hodie imitantur. Compendiosiorem autem minusque pretiosam præ omnibus reliquis, methodum, hoc Bezoardicum minerale parandi, tradidit SEYFFERDUS in celeb. D.D. BüCHNERI* Miscellan. Phys. Med. Mathemat. Ann. 1728. M. Jul. Class. IV. Artic. 6. *quæ in sequentibus consistit: Sumit nempe Scorias Reguli Antimonii simplicis, & exinde cum Aqua pluviali, more consveto, Lixivium parat, ex quo dein Sulphur auratum Antimonii præcipitari potest: pulverem autem residuum figit dein cum Spiritu Nitri, ut artis est, hâcque ratione Bezoardicum minerale egregiæ virtutis obtinet, quod, si Scorias Reguli Antimonii martialis ad hunc laborem sumit, simul* martiale *evadit. Licet autem variæ illæ hujus Medicamenti præparationes admodum diversæ esse videantur, quoniam distinctas admodum materias pro fundamento habent, nempe vel Butyrum, vel Sulphur auratum Antimonii, vel Mercurium vitæ, vel Hepar, aut denique Scorias Antimonii; nihilo tamen minus omnes & singulæ Antimonialis sunt prosapiæ, & uno eodemque fundamento generali nituntur, siquidem Butyrum Antimonii Mercurium vitæ, aut partes regulinas, post separationem acidi levi quâdam enchiresi producendas, continet; Sulphur autem, Hepar, & Scoriæ Antimonii facillimo negotio pariter in Regulum iterum converti possunt. Confer. etiam CNOEFFELII Meth. Med.* febr. pag. 83. *& WEDELII* Pharmac. p. 38. *Adhibetur potissimum scopo diapnoico, uti Antimonium diaphoreticum, utpote similium cum ipso virium. Si autem Spiritus Nitri ad ejus præparationem adhibitus non optimæ notæ fuerit,*

BE. BU.

Vomitus facile excitare potest, quod post sudorem observavit LUDOVICI in Pharmacia.

BEZOARDICUM MINERALE ALIUD COMPENDIOSIUS.

D. Francisci de le Boë SYLVII, Practici qvondam Celebertimi, fuit arcanum, cujus sub titulo Mercurii vitæ, infra in notâ additâ, sub correctionis ejusdem schemate mentio facta & descriptio. *AD. Georgio WELSCHIO* in *Pharmaciâ suâ in artis formam redactâ, lib. 1. sect. 3. cap.* 5. publicatum, sudoriferum insigne, parva dosi magna præstans, adeoque dignum, quod locum hîc inveniat:

BEZOARDICUM SOLARE.

Rec. Auri obryzi, exactè nimirum & ex arte per Antimonium purgati & foliati, quantum libet, Spiritus Nitri bezoardici modò dicti rectificati, quantum sufficit. Solve calore adæqvato pedetentim, solutioni huic competentem proportionem Butyri Antimonii rectificati sensim instilla, digere per noctem, tum Spiritum Nitri bezoardicum igne convenienti, non nimis intenso, rursus evoca, pulveri in retortâ residuo Spiritum nitri communem rectificatum affunde ad aliqvalem eminentiam, digere rursus, tandem & hunc spiritum, igne successivè aucto ad candescentiam usqve retortæ, revoca, exemptum demum è retorta pulverem in crucibulo tecto, uti supra monitum, aliqvantisper, sed blandè, reverbera, Spiritumqve Vini desuper accende, sicqve siccatum serva.

BUFONUM CINIS.

In incontinentiâ Urinæ, a causâ violentâ ortâ, experimentum insigne ac notatu dignissimum, experientiâ geminâ in casibus desperatis comprobatum, referente *HENRICO ab HEERS, lib. 1. observ. 14.* à Cingaro primitus revelatum, à *D. HOFFMANNO in Comment. in Schröderum, p. 649. &* D. *Thomâ*

BUR-

BU.

BURNETO in Thes. Med. sub hoc titulo, p. 992. citatum.

Fit autem: Bufonem grandem vivum captum ollæ fictili novæ operculatæ includendo, ac igne aperto cremando, donec in cinerem vertatur, illamque sacculo bombycino, aut lineo saltem, immissum, a collo in pectore pendulum gestando.

† *Cineres hosce etiam in Dysenteria admodum proficuos & salutares existere, multosque interno ipsorum usu, sub quo sudorem excitasse perhibentur, felicissime restitutos fuisse, refertur in* A. N. C. Decur. II. Ann. II. Obs. 64. *Laudantur etiam in aliis quibusdam fluxionibus, inprimis narium hæmorrhagiis nimiis, externo usu. Ossa combusta & sacculo collo appensa gestata, ROLFINCCIUS Lib. IX.* Ord. & meth. med. spec. comment. Sect. VI. cap. 9. *commendat in nimio fluxu mensium.*

BUFONUM SICCATORUM PULVIS.

Sole æstuante torrefactorum bufonum pulvis, sollicite loco sicco ac temperato asservatus, variis morbis & affectibus, tam interne, sed circumspecte, *vehiculo commodo & appropriato* propinatus, quam externe sacculis inclusus, aut Emplastris idoneis, aut Unguentis, aut Cataplasmatibus mixtus, opitulatur, uti Authores passim & inprimis Paulinus in Bufone suo, testantur.

BVTYRVM ANTIMONII.

Vide supra Antimonii Butyrum.

BVTYRVM MAJORANÆ.

Rec. Foliorum Majoranæ viridium, manipulos quatuor, aut qvantum vis,
Butyri majalis, libram unam, aut qvanto opus.

Incoquendo, ac colaturam cum aliquali expressione servando, juxta præscriptum artis fiat.

CALX JOVIS.

Vulgari calcinandi modo, etiam

CA. CE.

Figulis noto, fit, continue in vase non vitreato super igne convenienti movendo, posteaque super porphyrite terendo, ac secundum artem præparando.

CAPUT MORTUUM VITRIOLI.

Residuum est a destillatione Spiritus e retorta exemptum, quod aqua pluvia aut fluviali coquendo edulcoratum, i. e. a Sale albo vomitivo liberatum ac exsiccatum, vocatur Terra Vitrioli dulcis.

CASSIA EXTRACTA, SEU PULPA CASSIÆ.

Hujus extrahendi modum, & beneficio cochlearis per setaceum, affuso aquæ calidæ pauxillo, transadigendi ac in pulpam cogendi, ne tyronibus quidem Pharmacopœorum ignotum, hic docere, actum foret agere.

CASSIA PRO CLYSTERIBUS.

Rec. Foliorum Betæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Parietariæ,
Violariæ,
Florum Violarum, ana manipulum unum.

Coquantur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ, cocta cola, & cum colatura hac Cassiam e cannis extrahe, ac ad aliqualem consistentiam coque. Coctæ hujus Cassiæ libræ uni, adde Sacchari Thomæi libram unam semis, & ulterius coquendo secundum artem fiat Electuarium pro clysteribus.

CERA ARBOREA.

Rec. Ceræ citrinæ, uncias quindecim,
Terebinthinæ, uncias decem,
Pulveris Myrrhæ,
Olibani,
Mastichis,
Consolidæ majoris, ana drachmas qvinqve.
Misce secundum artem.

CERA NIGRA.

Rec. Ceræ citrinæ, uncias novem,

Terebinthinæ, uncias duas & drachmas duas,
Fuliginis ſubtiliſſimæ, drachm. duas,
Olei Olivarum, drachmas ſex.
Miſce ſecundum artem.

CERA RUBRA.

Rec. Ceræ citrinae, libram unam,
Terebinthinae, uncias ſex,
Olei Olivarum,
Cinnabaris factitiae, ana uncias duas.
Minii pulveriſati, unciam unam.
Miſce lege artis.

CERA VIRIDIS.

Rec. Ceræ citrinæ, libram unam,
Terebinthinæ, uncias quatuor ſemis,
Olei Olivarum,
Pulveris Æruginis, ana drachmas quinque,
Miſce.

CERATUM PRO BREGMATE USITATUM.

Rec. Pulveris radicum Betonicæ,
Maſtiches,
Olibani, ana drachmas duas,
Mumiæ transmarinæ, drachmam unam ſemis,
Ceræ flavæ,
Reſinæ Pini,
Terebinthinæ, ana uncias duas.

Liquatæ Ceræ & Reſinæ Terebinthinam miſce, tum reliquos pulveres paulatim inſpergendo & ſubigendo ſecundum artem fiat Ceratum.

CERATUM DE CUMINO.

Rec. Emplaſtri Diapalmæ, uncias duodecim,
Ceræ flavæ,
Olei Chamomillæ,
Anethi, ana uncias tres,
Philoſophorum, unciam ſemis,
Pulveris Cumini ſubtiliſſimi, uncias ſex.
Miſce, fiat artis lege Ceratum.
Alii aliter parant, nobis hoc hic uſuale ſufficit.

CERATUM SANTALINUM AUGUSTANORUM.

Rec. Roſarum rubrarum, unciam unam ſemis,

Santali rubri, drachmas decem,
albi,
citrini, ana drachmas ſex,
Boli Armenæ, drachmas ſeptem,
Spodii, drachmas quatuor,
Camphoræ, drachmas duas,
Olei Roſati, libram unam,
Ceræ albæ, uncias ſex, vel quantum ſufficit.

Ceram in oleo liquando, & reliquos tandem pulveres miſcendo, fiat ſecundum artem Ceratum.

CERATUM STOMACHICUM AUGUSTANORUM.

Rec. Roſarum rubrarum,
Maſtiches, ana drachmas viginti,
Foliorum Abſinthii, drachmas quindecim,
Spicæ Nardi, drachmas decem,
Olei Roſacei, libram unam ſemis,
Ceræ flavæ, quantum ſufficit.

Cera & oleum liquentur una, & ab igne ſepoſitis, reliqua in ſubtilisſimum pulverem redacta miſceantur.

CHALYBIS LIMATURA PRÆPARATA.

Irroratur limatura chalybis, optime a ſcobe lignorum, quisquiliis & ſordibus repurgata, adeoque purisſima, aceto Vini fortisſimo, donec plane madeat, tum in loco moderate calido ſervetur, vaſe tecto, ne quid ſordium rurſus illabatur, donec ſiccata, tum pulveriſetur, ac denuo irroretur, idque ſexies aut ſepties iteretur, tandem ſubtilisſime trita *aſſervetur. Si trituræ* aqua adhibeatur conveniens, Ivæ forte arthreticæ, aut Chamædryos, haud peccabitur, uti nec, ſi ſimplex fuerit adhibita.

CINNABARIS ANTIMONII.

Vide Antimonii Butyrum & Cinnabaris.

CINNABARIS NATIVA PRÆPARATA.

Magna eſt Cinnabaris nativæ differen-

rentia, ſoli natalis reſpectu; ſi datur ſelectus, Tranſylvanica primas obtinet, præſertim quæ circa Aurifodinas eruitur. Præparatio aut communi modo, mox docendo, fit: Nimirum Cinnabarim nativam optimæ notæ, recrementis rejectaneis mineræ intermixtis (vulgò audit den Berg,) lavando purgatam (metallurgi vocant zu Schlicht gezogen,) vulgari per trituram exactam præparandi modo, ſubinde aqvis cephalicis aut cardiacis, verbi gratiâ, Aquâ Ceraſorum nigrorum, Florum Borraginis, Rubi Idæi, Roſarum, Cinnamomi; aut ſi virium illarum jacturam, vel impendium exigui illarum pretii, cum *D. LUDOVICO* horreas, ſaltem communi irrorando, ac tandem ſuper cretâ, more Cinnabaris communis, in rotulas redactam ſiccando.

Aut ſublimatione per retortam, applicato recipiente capaci, cui aliquota pars aquæ inſit, juncturis benè clauſis, igne graduato, qvò Mercurius, ſi qvis mineræ ſit ſuperfluus, ab aqua recipiatur & conſervetur. Flores verò Cinnabarini, collo retortae adhærentes, ac ritè ſic depurati, cautè ſeparandi & ſervandi, heterogenea reliqva ipſi cohærentia in fundo retortæ reſtant. Et hæc eſt optima Cinnabaris nativæ præparatio, quae ſublimatione peragitur.

Verùm & alia Cinnabaris nativae praeparatio laudatur, cujus mentio quædam infra ſub titulo Specifici Cephalici occurret, quæ poſt ſubtiliſſimam trituram & loturam ſupra dictam, ſolâ coctione & triturâ ſollicitâ, cum deſpumatione aliquoties, & quidem ſepties ad minimum iteratâ, ac tandem Spiritûs Vini rectificatiſſimi quietâ ſuper illâ, nullatenus movendâ, deflagratione, fit, cujus etiam *D. Emanuel KöNIG*, Medicus Baſileæ celebris, ac Scriptis ſuis eruditis inclytus, in *Regno ſuo minerali p. m. 77.* meminit, in hoc tamen falſus, qvod tritico repudiato paleas ſervare jubeat. Ex hoc fonte, (dummodo menſtruum coctioni adhibeatur debitum, Aqva nimirum, non pluviæ, ſed illa, qvam, qui ſecreti illius compotes, celandi gratiâ ſalutant calamitatis,) emergit egregium illud, qvod ſub velo *Panaceæ Anwaldinæ* hactenus apud qvosdam latuit. Medicamentum ſanè eximium, & plurimarum virtutum compos, Panaceæ titulo haud indignum, ac veris arcanis non immerito adnumerandum, niſi Author illius, auricupio ſuo inexcuſabili, invidiam aliorum Medicorum coëtaneorum, ipſius etiam *D. Hartmanni*, ſatis aſperè illi inſultantis, contraxiſſet, ac ſtigma ipſi inuſſiſſet probroſum.

CLYSSUS ANTIMONII.

Rec. Antimonii crudi, Nitri, Sulphuris, ana qvantum vis, pulveriſata miſce, & in retortam tubulatam infernè candentem, recipiente capaci, cui aliqvid aqvæ ſimplicis, aut alterius appropriatæ qvaliſcunqve, veluti Cardui benedicti, Florum Sambuci, &c. infuſum, adaptato, nec exactè nimis lutato, ſucceſſivè, cochleatim (ſed cave nimium, drachmam fortè ſemis ſingulis vicibus,) ingere, ac mox exactè fruſtulo luti madidi linteolo involuti, tubulum claude, ubi nebulæ in recipiente ceſſaverint, perge ingerendo, donec omnis materia ingeſta detonuerit, tum ſpiritum omnem in retortâ collectum â cuticulâ ſupernatante, retortam hinc inde agitando eluendum, per filtrum ſepara, atqve aquam, ſi ſimplicem adhibueris, â Clyſſo leniter abſtrahendo ſepara, huncqve in vaſe optimè clauſo ſerva.

COLCOTHAR.

Vide ſupra, Caput mortuum Vitrioli.

CONDITA.

Hæc parandi ars, Dulciariis & Conditoribus non ignota, Pharmacopœorum ſolertiæ meritò relinqvenda: Schematis tamen loco generatim qvaſi delineandum duximus condiendi modum.

I. CORTICES Aurantiorum & Citri recentium, ab interiori albedine

probè liberati, diem unum atqve alterum, aquâ purâ qvotidie reiterata, macerentur, tum ad mediocrem mollitiem aquâ fontanâ coqvantur, cocti, ex aqua exemti, parumque ficcati, Saccharo (aqva illa, in qua Cortices decocti, ad dissolutionem Sacchari, nisi ingrati nimis sit amaroris, adhibita,) soluto & ex arte clarificato, ac ad debitam consistentiam cocto, immerguntur, sicqve condiuntur & conduntur.

II. Fructus Berberum, Cerasorum acidorum, Ribium, condiuntur: Saccharum clarificatum ad consistentiam tabulati coqvendo, postea ubi parum refrixerit, fructus debitè mundatos injiciendo, tamdiu relinqvendo, donec Saccharum succo, fructus verò vicissim saccharo impraegnentur, postea fructus eximantur, & Saccharum succo liqvatum ad spissiorem rursus consistentiam coqvendo redigatur, cui demum paululum refrigerato fructus reddantur. Sicque condita serventur.

III. Radices recentes, Calami aromatici, Cichorii, Eryngii, Pimpinellae, Satyrii, Scorzonerae, &c. prius mundatae & in particulas scissae, atque donec mollescant, aliqvatenus aquae immersae, Saccharo, aqva praedictae macerationi adhibita, soluto, clarificato & ad consistentiam debitam cocto, imponuntur, denuô parumper coquendo, idque toties repetendo, donec superflua humiditas iterata inspissatione sensim evaporaverit.

Nota: Caro Citri, si pro Citrinato accipiatur, Zingiber, Nux Indica & Lactuca Hispanica, exotica sunt, hinc illorum praeparandi & condiendi modum docere, bujus non est loci.

CONDITAE NUCES JUGLANDIS.

Colligantur nuces tertio ante Festum Johannis die, perforentur undiqve stylo, postea octiduum in aqua fontana, bis quotidie recenti affusa, macerentur, tunc ad mollitiem usqve coqvantur, Cinnamomo & Caryophyllis stipentur, & duplo Sacchari clarificati, modo ante edocto, condiantur.

Exotica, quae aliunde ad nos apportantur, ut ritè se habeant, Pharmacopoeorum curae & industriae relinquendum.

CONFECTIO ALKERMES CUM MOSCHO ET AMBRA.

Rec. Sacchari albissimi,
Succi Pomorum Borsdorffiorum clarificati, & cum praedicto Saccharo ad consistentiam mellis cocti,
Granorum Kermes Monspeliensis, nimio Saccharo non conditi, & spissiusculi, ana libram unam,
Cinnamomi optimi,
Ligni Aloës selecti & subtilissimè pulverisati, ana unciam semis,
Lapidis Lazuli optimè praeparati,
Margaritarum orientalium ritè praeparatarum,
Ambrae gryseae, in sufficienti portione Succi Kermes distemperatae, ana drachmam unam semis,
Croci optimi tenuissimè triti, drachmam unam,
Moschi Spiritu Rosarum diluti, scrupulos duos,
Foliorum *Auri*, ad speciem, vulgi gratiâ, drachmam semis.
Misce, fiat ex arte Electuarium.

† Nomen suum obtinuit Confectio haec à Succo granorum Kermes, tanqvam basi, qvi tamen haud adeò singularis virtutis est, unde quoquè ejus in locum saepius tantum linteamina, rubeo colore ex granis Kermes tincta, substituuntur, quae etiam, salvâ ejus virtute, prorsus omitti possent, quoniam Moschus & Ambra totum ferè negotium absolvunt & praecipuam qualitatem analepticam ipsi largiuntur. Et hinc est,

est, quod Confectio *hæc* incompleta, *pro mulieribus, quibus odora ista ingredientia, ob metum hystericæ passionis, maxime infesta & nociva sunt, ordinarie destinata, parvi admodum usus & exiguæ efficaciæ sit. Commendatur equidem eximie in quamplurimis affectibus, uti ex Tr. EUSTACHII, Medici Dantiscani*, de Confectione Alkermes, *videre licet, quidem tanquam optimum & efficacissimum cordiale; ast, laudibus hisce multum detrahunt moderni, quorum non pauci eandem, ceu compositionem ineptam & ridiculam, graviter perstringere solent, prout hoc ex GUIBERTI* Medico officioso pag. 529. *apparet.*

CONFECTIO ALKERMES SINE MOSCHO ET AMBRA.

His odoris omissis, modo fit prædicto.

CONFECTIO ANACARDINA.

Rec. Anacardiorum præparatorum,
Baccarum Lauri,
Costi dulcis, *ana drachmas tres*,
Myrobalanorum Belliricarum,
Chebularum,
Emblicarum,
Indarum,
Piperis longi,
nigri, ana drachmam unam,
Radicum Cyperi, drachmas duas,
Sacchari albissimi, drachmas tres,
Cubebarum,
Seminis Erucæ, ana drachmam unam semis.

In pulverem subtilissimum redactis singulis, & exacte mixtis, adde Mellis despumati triplum, seu uncias septem cum semisse, fiat lege artis Electuarium, omittendo rancescens facile butyrum, & ingratum reddens medicamentum, ad corrigenda Anacardia, ob ætatem (sero nempe ad nos delata,) minus acria, hinc correctionis haud indiga, vix necessarium.

CONFECTIO HAMECH.

Inconcinnam hanc compositionem, ingratum parientem medicamentum, Clarissimo *Casparo Hoffmanno, lib. de medicam. officinal. I. cap. 9. §. 14.* inferiori potius gutturi, qvam superiori destinandum, optimo jure eliminandum e catalogo Medicamentorum nonnulli censent; At, cum consuetudini Vulgi, ut in pluribus aliis, aliqvid dandum, atqve usus ejus adeo valide inoleverit, ut Chirurgorum, imo & Medicorum qvorundam, sacra qvasi anchora dici posset, locum ipsi concedendum, ac normam aliqvam præparationis paulo forte concinniorem dandam censuimus, a superstitiosa illa dosium ἀκριβείᾳ vindicatam:

Rec. *Myrobalanorum* Citrinarum, uncias quatuor,
Chebularum,
Indarum,
Rhabarbari electi,
Polypodii Qverni,
Agarici,
Pulpæ Colocynthidis,
Epithymi,
Violarum, *ana uncias duas*,
Foliorum Sennæ Orientalis, sine stipitibus,
Absinthii,
Thymi, ana unciam unam,
Rosarum rubrarum,
Seminis Anisi,
Fœniculi, ana drachmas sex,
Passularum exacinatarum, uncias sex,
Prunorum, numero sexaginta,
Succi Fumariæ recentis, libram unam,
Seri lactis, quantum sufficit, libras circiter decem.

Stent in digestione lenis caloris, horas viginti qvatuor, in vase vitreo aut vitreato bene clauso; postea semel iterumqve ebulliant, atqve colentur. Colaturæ cum expressione aliqvali factæ, adde:

Sacchari albissimi, libram unam semis,

Coquatur ad mellis consistentiam, cui sub finem misce,

Pulpæ Tamarindorum, uncias qvinqve,
Cassiæ, uncias qvatuor,
Mannæ depuratæ, uncias duas.

Tandem ab igne remotis adde, seorsim subtilissime contriti,

Pulveris Scammonii præparati, unciam unam semis,
Rhabarbari electi,
Myrobalanorum omnium,
Seminis Fumariæ,
Anisi,
Spicæ Indicæ, ana drachmas duas.

Misce, fiat secundum artem Electuarium.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

Rec. Syrupi acetositatis Citri, libram unam,
Pulveris subtilissimi
Boli Armenæ veræ præparatæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Hyacinthorum præparatorum,
Terræ Sigill. Lemniæ, aut Strigensis, saltem Silesiacæ præparatæ, ana drachmam unam semis,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillæ,
Seminis Acetosæ,
Citri decorticati,
Portulacæ,
Cornu Cervi præparati,
Eboris rasuræ,
Ossis de Corde Cervi,
Croci optimi,
Myrrhæ selectæ,

Rosarum rubrarum,
Santalorum omnium, ana scrupulos quatuor,
Margaritarum præparatarum,
Smaragdorum præparatorum, ana drachmam unam,
Foliorum Auri Obryzi minutissime discerptorum, numero viginti,
Argenti, numero decem.

Misce, fiat lege artis Electuarium.

Nota: Sapphirorum & Topasiorum inutile plane dispendium, pretio Medicamenti solum augendo serviens, eorum omissione præcavere voluimus. Idem de Hyacinthis & Smaragdis facturi, nisi illi nomen medicamento & basin darent, hi virtutis cujusdam singularis resistendi venenis, ac cor roborandi glaucomate, mentis quorundam aciem fascinarint, eam, quam integri naturæ dotem elargiri dicuntur, in eorundem etiam pulvere latere præsumentium. Quibus tamen & Sapphiros & Topasia addere libuerit, his, ut omnis cavillandi cesset occasio, sane integrum sit. Ut & omnia pretiosa, ipsas quoque margaritas, omittere, dummodo meminerint, talem, pro pauperibus, ut incomple*tam, minori pretio vendendum servare.*

†. *Verissimum est, quod ab illo tempore, quo Arabes non solum Metalla pretiosiora, veluti Aurum & Argentum, sed & ipsas Gemmas pro miraculosis venditarunt medicamentis, statim ex nostratibus multi, cœco hoc præjudicio ducti, & speciosa magis, quam efficacia Medicamenta desiderantes, eadem illa subjecta in hunc usque diem tanto majori æstimatione digna judicaverint, atque tam simpliciter, quam in variis inconcinnis compositionibus, contra gravissimos morbos commendaverint. Præterquam enim, quod post Arabes etiam* Albertus M. Cornelius Agrippa, Theophr. Paracelsus, Montuus, Cardanus, *pluresque alii, Gemmis varias stupendas virtutes magicas attribuerint, quibus tamen optimo*

mo jure Scaliger, Sanctorius *aliique contradixerunt; insuper quoque iisdem, maximè vero Saphiro, Hyacintho, Sardonio, Granato & Smaragdo, quibus alii adhuc Margaritas & Corallia annumerant, singulares cordiales virtutes adscribere non dubitarunt, idque tam sibi, quam aliis persvadere omnibus viribus annisi sunt, eumqve in finem gemmas istas, tam solitariè, quam præcipuè sub multis speciosis & pretiosis compositis, inter quæ prioribus temporibus* Antidotum aur. Alexandri, Electuar. Diamargariton Mesuæ. Elect. de Gemmis & Elect. lætificans Conciliatoris, *famosissima erant, in Pharmacias intraducere non dubitarunt. Et hinc est, quod etiam* Hyacinthus, *unacum exinde paratis Speciebus & Confectione, præ omnibus aliis lapidibus pretiosis, apud modernos quosdam Practicos adhuc, ob analepticam istam imaginariam, virtutem tanti faciatur & æstimetur, ut, licet in minori dosi cum copioso aliorum simplicium additamento commixtus sit, eidem tamen prædominium virtutum & quasi directionem reliquorum concomitantium tribuant, siquidem in Confectione modo allegata non nisi Drachma una semis ferè tribus unciis reliquorum ingredientium (ne dicam de conjunctâ totâ Syrupi acetositatis Citri librâ, quæ basin hujus Medicamenti constituit,) commiscetur, à quâ sanè, si quoque aliquam lapidi isti pretioso concedere velimus virtutem, vix unquam aliquis notabilis expectandus aut promittendus erit effectus. Eâdem quoque de causa jam jam Ao. 1717. Italus quidam Medicus, nomine* Sebastian Rotari, *publico aliquo Scripto Confectionem hancce damnavit & tanquam prorsus inutilem rejecit, cui quidem brevi post Dominus* Hieron. Cæsar Fantasti *se se opposuit hujusque medicamenti defensionem in se suscepit, paucorum verò Medicorum assensum obtinuit, præprimis quia etiam alii Celeberrimi Medici, speciatim LUDOVICI in* Pharmacia sua Differt. I. de diaphoret. p. 122. & 141. *RIVINUS in* Diff. de censura Medicam. officinal. *GORRIS* in Tr. de Medicin. contempt. Cap. 10. pag. 164. *jam olim eandem de hoc Medicamento foverunt sententiam, prout hoc ex verbis ultimi Autoris liquet, qui inter alia l. c. ita scribit:* Emendatæ interpolatæque (*Confectiones de Hyacintho & Alkermes*) nihil aliud sunt, quam confusa inordinataque quorundam exoticorum simplicium congeries, in quibus (si paucissima quædam excipias,) nullam vim cardiacam dispicies, quicquid venalitii præcones de iis garriant. *Et* p. 166. *pergit: Posset igitur exiguâ jacturâ ex finibus usibusque medicis eliminari famosa Hyacinthorum Confectio, cum nihil eorum penitus exsequatur, quæ de illa jactantur. Interim tamen & hoc diffitendum haud est, quod* Species hujus Confectionis solitariæ *satis egregium & conveniens præbeant Medicamentum tonicum, in excretionibus qualibuscunque excedentibus, inprimis sutoribus colliquativis hecticorum, admodum efficax & proficuum, si modo parciori dosi & convenienti tempore exhibeantur; in febribus autem contagiosis & exanthematicis easdem, si vulgari more, ad unum alterumve Scrupulum, exhibeantur, licet & in iisdem communiter pro singulari remedio commendentur, vix unquam emolumenti quicquam allaturas esse, optimè monuit Illustr. STAHLIUS in* Differt. de Morbis consequentibus, §. XIII. p. 15.

CONFECTA SACCHARATA.

Sub horum titulo diversæ species catalogo nostro sunt insertæ, quædam, quæ melioris gratiæ ergò Saccharo incrustantur, aliæ, quæ commodioris conservationis & usus ergò in forma siccâ Saccharo conditæ servantur. De utraqve specie non est, quod sigillatim, quoad parandi modum, moneamus, aut notemus: Utriusque conficiendi modus conditoribus & Pharmacopœis in commune qvasi opificium cessit. Id unicum tantum circa incrustatorum confectionem addendum: Cavendum nimirum esse, ne in eorum præparatione candor & sinceritas exulent, aut locum lucri cedant amori, indeqve amylo potius, qua majorem partem, qvam Saccharo incrustentur. Hoc monito præmisso, solum, quod compositum est, subjungimus.

CONFECTUM PRO OCULIS, SEU OPTICUM, UT NONNULLIS DICITUR.

Rec. Seminis selecti Anisi,
Apii,
Cardamomi,
Carvi,
Cubebarum,
Erucæ,
Rutæ, ana unciam semis,
Coriandri, drachmas decem,
Cumini,
Seseleos, ana unciam unam,
Sacchari Canariensis albissimi, in Aqvâ Euphrasiæ & Fœniculi ana, soluti, libras tres aut qvantum sufficit.

Fiat incrustando lege artis Confectum.

CONSERVÆ.

Conservas Herbarum, Florum, Fructuum conficiendi ratio, cum ferè coincidat, nec nisi pro subjectorum diversitate *Sacchari admiscendi proportio* in nonnullis nonnihil variet, id fortè solùm notandum venit, qvod, cum fructuum, herbarum & florum præsertim nonnulli, uti Rosarum, Buglossi, Borraginis, Tunicæ, succulentiores sint, alii ficciores, illorum singulis libris libræ duæ Sacchari sufficiant albissimi: His verò Sacchari quantitas prædicta dimidiâ librâ augenda, atque asperso *stillatitiæ*, floribus qvibusque congeneris aquæ pauxillo, inter pisandum mixtura promovenda sit.

Radices Conservandæ recentes succulentæ minutissimè concisæ, cucurbitæ vel ollæ saltem vitreata, immissæ & coopertae, in balneo Maris per bihorium aut trihorium coqvantur, donec mollescant, duriores praesertim; tum refrigeratae, in pulpam tundendo, cum duplo Sacchari in Conservam redigantur.

Pulpa ac caro fructuum contusa, per Setaceum trajicienda, tumqve cum Sacchari albissimi sufficienti qvantitate, qvam justa Electuarii consistentiâ indicabit, contundendo condienda.

CORNU ALCIS SINE IGNE PRÆPARATUM.

Vide supra Alcis Cornu.

CORNU CERVI SINE IGNE PRÆPARATUM.

Modum præparandi vide ibidem.

CORNU CERVI AURATUM.

℞. Cornu Cervi *usti* & *præparati*, unciam unam,
Foliorum Auri obryzi, libellos octo.

Levigentur super marmore, aut in mortario & *pistillo* pariter *marmoreo*, per bihorium, donec Aurum planè dispareat ac optimè sint mixta, dein cœlo sereno in crucibulo tecto, igne aperto, per qvadrantem horæ calcinentur, ut colorem acquirant purpurascentem, *tunc solicitè serventur*.

D. *VOLCKMARI* p. m. arcanum, ac in morbis omnibus, etiam periculosissimis, sacram qvasi fuisse anchoram perhibetur.

Alii, & sanè melius, Cornu Cervi in teneros scissum taleolos, proportionatâ dosi cum foliis auri in pyxide cæmentatoriâ stratum, uti vocant, super stratum *faciunt* & *igne rotæ circulari* cæmentant, tum taleolos â cæmento friabiles in pulverem reducunt subtilissimum, qvem pro confortante egregio servant.

CRANIUM HUMANUM PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.

Philosophicæ, satis ineptè *sic dictæ*, calcinationis cum eadem sit in omnibus ejusmodi osseis aut corneis ratio, modum

modum videsis in Alcis Cornu philosophice calcinando.

CREMOR TARTARI.

℞. Tartari albi integri, qvantum vis, lava aliqvoties, donec ab impuritate superficiali probe liberatus sit, & aqua lotioni serviens limpida ab illo defluat. Hunc grosse contusum vase figulino optime vitreato, desuperqve operculato, inde, ac affusa aqva fluviali, aut pluviali, igne intenso per horam coqve, tum ovi albumine solutionem ferventem secundum artem clarifica, remoto albumine cum sordibus, qvicqvid solutum per manicam Hippocratis, inclinando vas, celerrime trajice, aliamqve rursus aqvam residuo nondum soluto Tartaro affunde, denuo coqve & ferventem, ut prius, per manicam cola, idqve tertia vice, si opus, repete, donec omnis Tartarus solutus sit, ac nil nisi arenulæ & festucæ restent. Solutiones omnes confunde, atqve probe agitando misce, ac inter agitandum Tartarus refrigeratus, pulveris aut arenæ subtilissimæ forma, subsidebit. Hunc plene refrigeratum, *ubi effusa aqva* priori, aliqvoties affusa recenti frigida laveris, absqve ulteriori solutione, siccatum atqve in subtilissimum pulverem lævigatum, pro Cremore serva.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

Rec. Limaturæ Martis, partem unam, Sulphuris communis pulverisati, partes duas.

Misce exacte in patina terrea plani fundi, non vitreata, impone igni convenienti, qvo fundus patinæ incandescat, move rudicula aut spatula ferrea diligenter, donec sulphur omne deflagraverit, atqve limatura in pulverem rubei coloris abierit, qvi Croci Martis nomine venit.

Vel quod satius.

℞. Vitrioli Martis, cum oleo Vitrioli (uti infra docebitur,) parati, qvantum vis. Calcina igne prius leni, postea auctiori, sæpius movendo super patina terrea non vitreata plani fundi, donec in pulverem rubicundum fatiscat.

CROCUS MARTIS APERITIVUS D. STAHLII.

℞. Scorias Reguli Martialis primas, crasse contusas, aut aëri loco umbroso expositas, in pulverem nigrum fatiscentes, cui aqvæ communis qvantitatem sufficientem affunde, qvam bacillo agitando turba, ac post morulæ momentum, ubi crassior ad fundum secesserit pars, aqvam in aliud vas transfunde, quæ, dum subtilis cum illa effusus *pulvis subsederit*, paululum *moræ quiescat*, tum crassiori pulveri reaffundatur, denuoque agitando turbetur, rursus subsidente crassiore, tenuior priori aquæ jungatur, sic turbando ac decantando continuetur, donec aqva turbata, subsidente paululum crassiore pulvere, non amplius turbetur, nec qvicquam in illa fluctuare percipiatur. *Pulvis sic* elotus filtro ab aqva separatus, exsiccatus, & cum triplo Nitri purissimi deflagrando colliqvatus ac edulcoratus, pro Croco Martis aperitivo servetur.

Crassior in fundo residuus, siccatus & cum triplo nitri detonatꝰ ac edulcoratus, pro *Croco adstringente* serviet.

†. *Plura, tam circa præparationem, quam legitimum egregii hujus aliorumque Martialium remediorum usum, pro more suo solidissime commendatus est Illustr.* STAHLIUS *in* Observat. Chym. Physico-Medicis curiosis Mens. Januar. An. *1698. ubi simul Cap. III. ratione denominationis monet, quod* Croci Martis *titulum eidem propterea impertiverit, quia utique maximam partem Martialis est prosapiæ, vix minimo* regulinæ *substantiæ intertexto;* aperitivum *autem effectum ipsi tribuat, præprimis in comparatione ad alterum sub ejus præparatione residuum Crocum, pure & enormiter* ad-

ſtringentem; *nec non, qvod conferat hunc Crocum* Zwelfferiano, *præcipue identitate ſubſtantiæ, præferat autem tam huic, largiore proventu, quam* Ludoviciano Croco, *veriore ſecretione effectuum diverſorum. Sunt autem effectus ejus varii, dum partim impuritates acidas primarum viarum corrigit & in ſubdulcem vitriolaceam ſubſtantiam tranſit, qvæ feces alvinas nigro colore tum tingit; partim ſolidas partes blanda adſtrictione roborat, hacqve ratione ſtagnantium humorum promotionem ſecundat; partim tubulos nimium diſtentos blande conſtringit, hocqve modo hæmorrhagias & excretiones alvinas excedentes ſiſtit; partim deniqve inſimul, ob admixtas antimoniales particulas, motum humorum nimis langvidum ac tranſpirationem blande promovet.*

CROCUS MARTIS APERITIVUS CUM SALIBUS.

℞. Limaturæ Martis ſubtilisſimæ, libram ſemis,
irrora in vaſe terreo vitreato ſæpius
Aqua Abſinthii,
Cochleariæ,
Fœniculi,
Fraxini, ana qvantum ſufficit, in qua ſolutæ ſint:
Salis Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Fraxini,
Meliſſæ, ana drachmæ duæ.

Et identidem exſicca, rurſusqve irrora, donec in Crocum abeat, qvem ſubtiliſſime tritum ſerva.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

Fiat, limaturæ Martis ſubtilisſimæ, qvantum placet, in patella terrea non vitreata vehementiſſimo igne reverberii in furno figulino, aut laterum potius, exponendo, & exactisſime ad intenſam usqve rubedinem calcinando.

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii & Nitri, ana qvantum vis, in pulverem redacta miſce exacte & in crucibulo ignito detona ſucceſſive, ac in maſſam redigetur puniceam, Hepatis nomine Chymicis notam. Hanc pulveriſatam aqva calida pluries affuſa edulcora, & per chartam emporeticam ab aqva ſeparatum pulverem in crucibulo denuo aliqvantisper calcina, tum pro Croco metallorum ſerva.

Aqva inde per filtrum ſeparata exhalando *Nitrum* præbet *antimoniatum*, ſeu, ut alii vocant, *Anodinum minerale*.

CROCUS SOLIS.

℞. Auri per Antimonium debite depurati, partem unam,
Mercurii a ſordibus rite, aceto ac ſale, aut ſpiritu vini purgati, partes ſex.

Fac lege artis amalgama, cui probe commiſce duplum ſulphuris triti, & ſub tegula fulminatoria (unter der Muffel,) rudicula ferrea continue movendo, ad abſumtionem usqve Sulphuris & Mercurii omnimodam, igne ſufficienti calcina, ſic in pulverem abibit ruffum, a ſordibus, ſi qvæ acceſſerint, abluendum, ſiccandum & ſubtilisſime ſuper marmore terendum.

CROCUS VENERIS.

Communiter paratur æris ſqvamas igne reverberii calcinando, terendo, lavando & ſiccando.

Alii caput mortuum Spiritus viridis æris, a deſtillatione relictum, aqva pluvia deſtillata, aut *fluviali*, coqvendo edulcoratum, ſiccatum, ac in pulverem ſubtilisſimum terendo redactum, pro Croco Veneris uſurpant.

CROCUS VENERIS e VITRIOLO.

℞. Vitriolum Veneris qvocunqve modo paratum, aqvæ pluviæ qvantitate ſufficiente ſolutum, oleo Tartari per deliqvium parato, aut liqvore Salis Tartari, aqva pluvia deſtillata ſoluti & filtrati, guttatim inſtillato, præcipitatur in pulverem croceum, qvem filtro exceptum, & aqva deſtil-

destillatâ calidâ sæpius affusâ edulcoratum, sicca, & in patella terreâ parum reverbera, donec in rubedinem color ejus transeat.

CRYSTALLI TARTARI.

Tartarum modo supra in Cremore edocto superficietenus lotum, solutum, ovi albumine clarificatum, & aliqvoties elotum, denuò aqua limpidissima, strenuè in vase puro coqvendo solve, per manicam puram ocyus in vas commodum & absqve ulla agitatione qvietum infunde ac in loco frigido serva, & in crystallos coibit puras & elegantes, utut non extreme candidas & pellucentes, magis tamen, qvam si ad extremam albedinem lotus fuerit Tartarus, efficaces, ut & copiosiores: Diutina enim illa & sæpius repetita lotura plurimum & Tartari & virtutis eluitur.

DECOCTUM ALEXIPHARMACUM.

℞. Radicum Angelicæ, drachmas tres,
Pimpinellæ,
Vincetoxici, ana drachmas sex,
Scorzoneræ, unciam unam,
Zedoariæ, drachmam unam semis,
Foliorum Rutæ, manipulum unum,
Salviæ,
Scabiosæ, ana pugillos duos,
Scordii, manipulum unum semis,
Florum Calendulæ,
Rosarum, ana pugillos duos,
Seminis Acetosæ,
Carduibenedicti, ana drachmas duas,
Costi amari, drachmam unam semis,
Pomorum Citri recentium, numero duo.
Coqvantur secundum artem in sufficienti quantitate Aqvæ fontanæ simplicis.
Colaturæ libræ qvinqve serventur usui.

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS.

Rec. Specierum Decocti aperitivi majoris uncias tres, coqvantur secundum artem in sufficienti qvantitate aquæ fontanæ ad libras tres. Colatura servetur usui.

Cum minus durabilia sint talia decocta, aut extempore sunt, aut minori quantitate paranda, ac exigente necessitate reparanda.

Eâdem ratione paretur &

Decoctum aperitivum minus.
carminativum pro Clysteribus.
Florum & Fructuum.
pectorale.

DECOCTUM CITRATUM.

Rec. Malorum Citriorum cum corticibus in taleolas rotundas ac tenues incis. No. III. vel V.
Sacchari albissimi, uncias qvatuor.
Aqvæ fontanæ, libras sex.
Coqvantur ad tertias; postea colentur, & decoctum clarum instar Vini, ad usum reponatur.

Not. Decoctum hoc citratum quoque per infusionem cum aqua bullienti & pauco Sacchari parari potest.

DECOCTUM CORNU CERVI EX RASURA.

Rec. Rasuræ Cornu Cervi, unciam unam.
Coqve in sufficienti qvantitate Aqvæ simplicis; Colaturæ libræ duæ serventur usui.

DECOCTUM CORNU CERVI CUM RADICIBUS SCORZONERÆ.

Rec. Rasuræ Cornu Cervi, unciam semis,
Radicum Scorzoneræ, unciam unam.
Coqve secundum artem sub diplomate, in sufficienti quantitate Aquæ simplicis. Colaturæ libras tres serva usui.

DECOCTUM HORDEI SIMPLEX.

Rec. Hordei optimè loti & mundi, uncias duas,
Aquæ communis, libras duodecim.
Coqve ad tertiæ partis consumtionem; Colatura servetur usui.

DECOCTUM HORDEI CUM RASURA CORNU CERVI.

Rec. Hordei optime loti & mundati, unciam unam semis,
Rasuræ Cornu Cervi, unciam unam,
Aqvæ simplicis, libras octo.

Coquantur lege artis ad consumtionem tertiæ circiter partis; Colatura servetur.

DECOCTUM HORDEI CUM RADICIBUS SCORZONERÆ.

Perinde fit, si nimirum inter coqvendum, loco rasuræ Cornu Cervi, Radicum Scorzoneræ minutissimè concisarum uncia una addatur.

DIACYDONIUM LAXATIVUM.

Rec. Resinæ Jalappæ, uncias qvatuor. Solve in Spiritûs Vini optimè rectificati, quantitate exactè sufficienti, & exquisitissimè agitando misce Gelatinæ Cydoniorum, ad debitam consistentiam coquendo radactæ & adhuc calentis, libris tribus cum semisse.

DIACYDONIUM SIMPLEX.

Rec. Pulpæ Cydoniorum cum Succo eorundem purissimo coctæ,
Sacchari albissimi clarificati & ad justam consistentiam coqvendo inspissati, ana libras octo.

Misce exactè ad consistentiam scatulis infundi aptam; Vel in Electuarii spissioris formam redige.

DIACYDONIUM CUM SPECIEBUS.

Rec. Diacydonii modo descripti simplicis, recens parati & adhuc â foco calentis, libram unam,
Cui misce Specierum pro Morsulis Imperatoris,
Flavedinis Corticum Citri recentis minutissimè concisæ, ana drachmas qvinqve,
Ac scatulis infunde.

DIAGRYDIUM SULPHURATUM.

Rec. Scammonii pulverisati, qvantum vis. Extende super chartam bibulam, suppositis prunis, sulphure modico asperso fumantibus, suspensam, continuè Scammonium versando ac movendo, donec liqvescere incipiat ac albescat, quod tum debitè sulphuratum commodè servetur.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE D. D. BERGEMANNI.

Rec. Rob Juniperi, uncias octo,
Pulveris Corticum Peruvianorum uncias sex,
Radicis Zedoariæ, unciam unam semis,
Antimonii diaphoretici, unciam unam,
Syrupi Scelotyrbici, qvantum satis pro consistentia Electuarii.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE ALIUD.

Rec. Radicum Gentianæ,
Contrayervæ,
Zedoariæ,
Serpentariæ Virginianæ,

Cor-

Corticis ligni Gvajaci, ana unciam unam,
China Chinæ,
Rasuræ Ligni colubrini,
Foliorum Scordii, ana uncias duas,
Dictamni Cretici, drachmas decem,
Croci optimi,
Salis Ammoniaci, ana unciam semis,
Opii depurati & rursus inspissati, drachmas duas.
Fiat omnium pulvis, & cum Mellis despumati triplo Electuarium.

ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI.

℞. Radicis Acori veri, seu Calami aromatici,
Herbarum Menthastri,
Origani, ana drachmas duas,
Foliorum Rutæ, drachmas decem,
Seminis Ammeos,
Carvi,
Cumini,
Dauci,
Levistici,
Nigellæ,
Amygdalarum amararum,
Baccarum Lauri,
Piperis longi,
nigri,
Castorei, ana drachmas duas,
Opopanacis, drachmas tres,
Sagapeni, unciam semis.

Tritis sollicite terendis, additisqve sub finem Gummi, vino distemperatis, cum triplo circiter Mellis, seu libra una semis, miscendo fiat lege artis Electuarium.

ELECTUARIUM BENEDICTUM LAXATIVUM.

℞. Dyagrydii,
Extracti Esulæ,
Hermodactylorum,
Rosarum, ana drachmas qvinqve,
Turbith gummosi,
Sacchari Thomæi, ana drachmas decem,

Seminis Amomi,
Apii,
Asparagi,
Carvi,
Fœniculi,
Lithospermi,
Petroselini,
Rusci,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Croci,
Galangæ,
Macis,
Piperis longi,
Saxifragiæ veræ,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis, ana drachmam unam,
Cum sufficiente qvantitate Mellis optime despumati, libra forte una semis, misce, fiat, ut artis est, Electuarium.

ELECTUARIUM CAMPHORATUM.

℞. Radicis Diptamni albi,
Tormentillae, ana drachmas duas,
Zingiberis, unciam semis,
Sacchari candi, uncias duas,
Matris Perlarum praeparatae, unciam semis.
Nucum Vomicarum, exteriori cortice liberatarum,
Cornu Cervi praeparati, ana drachmas duas,
Camphorae, unciam unam,
Theriacae Andromachi, uncias qvatuor,
Sacchari albi in aqva Acetosae soluti, qvantum sufficit.
Misce, fiat lege artis Electuarium.

ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM.

Rec. Caryophyllorum,
Costi amari,
Seminis Cymini,
Zingiberis albi, ana drachmam unam,
Diagrydii,
Hermodactylorum alborum, decorticatorum, ana drachmas duas,

EL.

Mellis optime despumati & inspissati,
Vini Rhenani generosi, ana uncias tres.
Fiat lege artis miscendo Electuarium.

ELECTUARIUM CATARRHALE CUM SPECIEBUS.

℞. Conservæ Rosarum rubrarum, uncias duodecim,
Pulveris Mastiches,
Olibani, ana drachmas sex,
Nucis Moschatæ, scrupulos quatuor,
Specierum aromaticarum rosatarum, unciam unam,
Syrupi de Rosis siccis, quantum satis.

Misce, fiat lege artis Electuarium.
Demptis speciebus aromaticis rosatis eodem modo fit:

ELECTUARIUM CATARRHALE SINE SPECIEBUS.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

Rec. Limaturæ *Chalybis*, uncias octo:
Terantur cum aceto super porphyrite subtilissime, deinde siccentur in Sole, aut super igne, idque septies reiteretur.

Rec. Limaturæ sic præparatæ, uncias septem,
Cinnamomi selecti acris,
Nucistæ, ana drachmas sex,
Rhabarbari *electi*, drachmas duas,
Specierum aromaticarum rosatarum, drachmas sex,
Mellis despumati,
Sacchari albissimi, ana uncias tredecim.
Miscendo super igne lento fiat Electuarium.

ELECTUARIUM DIACATHOLICUM.

Rec. Polypodii Qverni, libram semis,

EL.

Decoqvatur in aqvæ communis mensuris qvatuor, ad consumtionem mediæ circiter partis, cujus colaturæ qvantitate sufficienti extrahe:
Pulpæ Casiæ,
Tamarindorum, ana uncias qvatuor.
Inspissentur pulpæ ad mellaginem fere, quibus adde, probe subigendo, Sacchari albissimi libras qvatuor.
Demum subseqventes pulveres subtilissime tritos & cribratos, nempe
Pulv. Anisi,
Florum Violarum,
Polypodii,
Rhabarbari selecti, ana uncias duas,
Foliorum Sennæ *Orientalis*, uncias qvatuor,
Glycyrrhizæ, drachmas duas, paulatim insperge, & *misce* pro Electuario.

ELECTUARIUM DIACORI.

Rec. Radicum Secacul, aut ejus defectu Pastinacæ marinæ, vel *Eryngii*,
Acori veri, sive Calami aromatici,
Pinearum enucleatarum, ana libram unam semis.

Radices Secacul mundatæ & incisæ coqvantur aqva clara, donec aqva fuerit consumta, tum tundantur optime, & ad pultis consistentiam terendo redigantur, *dein affusis Mellis despumati libris* decem, igne lento coqve, donec omne humidum, qvod radices imbiberant, exhalaverit, cavendo interim & sollicite agitando, ne adurantur. Ubi melleæ consistentiæ spissitudinem acqvisiverint, ab igne remotis radices Acori tenuissime tritas ac Pineas minutissime consciſſas adde, seqventi pulvere exacte miscendo:

Rec. Caryophyllorum,
Macis,
Rosarum,

Zin-

EL.

Zingiberis, ana drachmas qvatuor,
Cardamomi minoris,
Galangæ,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas tres.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, cum pulpâ prædictâ accuratè ſubigendus.

ELECTUARIUM DIACYDONIUM AROMATISATUM.

Vide Diacydonium cum ſpeciebus.

ELECTUARIUM DIACYDONIUM LAXATIVUM.

Vide Diacydonium laxativum.

ELECTUARIUM DIAPHOENICUM.

℞. Dactylorum enucleatorum, & coquendo cum hydromelite, ac per ſetaceum trajiciendo, in pulpam redactorum, libram ſemis,
Pinearum recenter decorticatarum,
Amygdalarum dulcium, ana uncias duas,
Mellis deſpumati, libras duas ſemis,
Exactè mixtis, & parumper coctis, ſucceſſivè inſpergendo, miſce pulverem ſubtiliſſimum,
Cinnamomi electi,
Macis,
Zingiberis,
Seminis Dauci,
Fœniculi,
Foliorum Rutæ, ana drachmas duas,
Diagrydii, unciam unam,
Turbith electi, uncias tres.
Fiat Electuarium ſecundum artem.

ELECTUARIUM DE PRUNIS LENITIVUM.

Rec. Prunorum Damaſcenorum, numerò centum.
Coqvantur perfectè in ſufficienti aqvæ quantitate, cocta cribro raro transmittantur, & reſervatâ pulpâ, aqvæ de-

EL.

coctionis reſiduæ, quantum ſufficit, indantur,
Violarum, uncia ſemis.
Succi Glycyrrhizæ, inſpiſſati, ſcindendo comminuti, drachmæ duæ.
Bulliant ſufficienter & colentur, Colaturæ adde:
Sacchari, libras duas,
Pulpæ ſupra deſcriptæ, libram unam,
Caſſiæ recens extractæ,
Tamarindorum, ana unciam unam.
Coquantur lento igne, & addantur ſucceſſivè, ſemper agitando pulveres tenuiſſime triti ſeqventes:

Rec. Cinnamomi acuti,
Rhabarbari electi,
Santali albi,
rubri,
Spodii, ana drachmas tres,
Florum Roſarum rubrarum,
Violarum,
Seminis Berberum,
Portulacæ,
Scariolæ,
Tragacanthi, ana drachmas duas.
Miſce exactè, ut fiat Electuarium.

ELECTUARIUM DIASATYRION.

℞. Radicum recentium Eryngii, vel Secacul,
Paſtinacæ ſylveſtris,
Satyrii, fœcundarum & vegetarum,
Nucis Indicæ,
Pinearum decorticatarum,
Piſtaciorum mundatorum, ana unciam ſemis,
Seminis Aniſi,
Erucæ,
Fraxini,
Urticæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis albi, ana drachmas qvinqve,
Caudarum & lumborum Scinci marini veri, drachmas duas ſemis,

EL.

Moschi, grana septem,
Mellis optimè despumati, libras tres.

Radicum Eryngii, vel Secacul, Pastinacæ & Satyrii seorsim optimè pistæ, melli misceantur, probè subactæ paululum igne leni ferveant, tum pistacea & nuces Pineæ, benè tritæ & comminutæ, addantur, ubi paululum bullierint, semoto ab igne lebete, reliquæ in pulverem redactæ & cribratæ species jungantur. Postremò Moschus pauxillo stillatitii Rosarum Spiritus distemperatus misceatur; tandemque probe subacta omnia pro Electuario recondantur.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM FRACASTORII.

Rec. Scordii nostratis, unciam unam,
Dictamni Cretici,
Radicum Bistortæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Cassiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Galbani,
Gummi Arabici,
Styracis Calamitæ, ana unciam semis,
Boli Armenæ, unciam unam semis,
Terræ Lemniæ, unciam semis,
Piperis longi,
Zingiberis, ana drachmas duas,
Opii,
Seminis Acetosæ, ana drachmam unam semis.
Conservæ Rosarum rubrarum, libram unam.
Mellis despumati, libras duas semis,
Vini generosi, libram semis.
Misce, fiat lege artis Electuarium.

†. *Commendatur hoc Electuarium, tanquam egregium Medicamentum, in febribus aliisque morbis malignis & pestilentialibus, cum fluxu inprimis humorum quorumcunque colliquativo, hæmorrhagiis quibuscunque aut Vomitibus nimiis conjunctis, nec non in Diarrhœis ac Dysenteriis malignis, quoniam ex alexipharmacis, seu sudoriferis, adstringentibus & paucis aromaticis constat. Probè tamen cavendum est, ne excretiones tales præposterè, inprimis sub malignis febribus, antequam miasma malignum debitè fuit evacuatum, cum eodem cohibeantur, aliàs graviora facilè inducit symptomata. Autumat equidem FRACASTORIUS & cum ipso complures alii, quod* Diascordium *hocce in iis affectibus & circumstantiis præcipuè usum habeat, ubi Theriaca & Mithridatium non sine periculo, aut ejus saltem metu, propinari possunt; sed plurimi Modernorum id ipsum non de præsenti compositione, quæ rudior & inconcinnior ipsis videtur, sed de correctiori SYLVII, quam* Lib. I. Prax. Cap. II. *communicavit, intellectum volunt, quæ sequentem in modum paratur:*

ELECTUARIUM DIASCORDIUM SYLVII JUXTA AUTHOREM.

I. ℞. Radicum Gentianæ, unciam semis,
Angelicæ, drachmas duas,
Foliorum siccorum Scordii, uncias duas,
Cardui benedicti,
Dictamni cretici, ana unciam semis,
Croci optimi, drachmas duas,
Acaciæ veræ, drachmam unam semis.

Concisis & crasse contusis affundatur Spiritus Vini rectificatus ad trium vel quatuor digitorum transversorum supereminentiam, stent per horas viginti qvatuor in loco tepido; tinctura tunc effundatur, aliusqve Spiritus Vini toties affundatur, digeratur, effundaturque, quoties ad tincturæ omnis atque virtutis extractionem fuerit opus.

Tincturæ omnes confusæ per chartam bibulam â fæcibus separentur, Vini spiritus in maris balneo ad extracti liquidioris consistentiam iterum evocetur, qui aut eidem usui servire poterit, aut loco spiritus aromatici aliis medicamentis admisceri.

2. ℞. Opii Thebaici, quantum libet, huic comminuto ac blande siccato affun-

affunde Acetum ſtillatitium ad digitorum qvatuor ſupereminentiam, ſtent in loco tepido tamdiu, quoad tinctura rubicunda eliciatur, quæ effundenda & ſeorſim ſervanda, donec eodem modo ex Opio reliquo reliqua tinctura extrahatur; Tincturæ omnes emporetica a fæcibus ſeparentur, & deinde ad Extracti mollioris aut Syrupi ſpiſſioris conſiſtentiam igne leni exhalentur.

3. ℞. Radicis Imperatoriæ, unciam unam,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi optimi, ana unciam ſemis,
Nucis Moſchatæ, drachmas tres.
Miſce, fiat pulvis tenuiſſimus.

4. Rec. *Boli Armenæ veræ ſeorſim tritæ*, & in pollinem ſuper porphyrite redactæ, unciam unam ſemis.

5. Rec. Gummi Arabici vermicularis, unciam ſemis,
Solvatur Aqvæ Fœniculi uncia una ſemis.

6. Rec. Extractum prius totum,
Extracti Opii, drachmas duas,
Pulverem utrumqve.

Miſce addendo paulatim gummi Arabicum ſolutum, ſimulque terantur exacte, & ſi conſiſtentia videatur nimis ſpiſſa, adde Syrupi Myrtini qvantum ſufficit.

Fiat *ſecundum artem* Electuarium.

ELECTUARIUM DIASENNÆ.

Deſcriptionem hujus Electuarii minus uſitati, cui illud parare volupe, petat ex Pharmacopœæ Auguſtanæ renovatæ, Claſsis qvartæ, Sectione ſecunda, minus uſualium.

ELECTUARIUM CONTRA DYSENTERIAM.

Rec. Pulveris Dyſenterici, unciam unam,

Conſervæ Roſarum rubrarum antiqvæ,
Diacydonii ſimplicis, ana uncias tres.
Cum Syrupi Myrtillorum, qvantum ſufficit,

Miſcendo fiat ex arte Electuarium.

ELECTUARIUM EPISCOPI, SEU ELESCOPH.

Cum in uſu hic eſſe deſierit, deſcriptionem omittendam duximus; qvi illam deſiderat, adeat Pharmacopœæ Auguſtanæ renovatæ Claſſem ac Sectionem ſupra in Electuario Diaſennæ citatam.

ELECTUARIUM PRO GRAVIDIS.

Rec. *Amygdalarum* dulcium excorticatarum, uncias qvatuor,
Confectionis Seminis Fœniculi, uncias duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Nucis Moſchatæ,
Nucleorum Juglandium, qvantum fieri poteſt recentium,
Raſuræ Eboris præparatæ, ana drachmas ſex,
Pollinis Hordei torrefacti, uncias duas.

Omnia optime comminuta cum Sacchari albiſſimi, in ſufficienti qvantitate Aqvæ Embryonum ſoluti, mixta, fiant lege artis Electuarium.

ELECTUARIUM HIERÆ PICRÆ SIMPLICIS.

Rec. Aloës ſuccotrinæ, uncias duodecim,
Aſari,
Cinnamomi,
Croci,
Maſtiches,
Spicæ Indicæ,
Xylobalſami, aut ejus loco Ligni Aloës, ana drachmas ſex,

EL.

Mellis despumati, libras quatuor cum semisse,

Misce pulveres Melli fere refrigerato pro Electuario.

ELECTUARIUM HIERÆ COMPOSITÆ CUM AGARICO, SEU PRO CLYSTERIBUS.

Rec. Specierum Hieræ simplicis sine Aloë,
Agarici trochiscati, ana unciam semis,
Aloës illotæ, unciam unam,
Mellis despumati, uncias sex.
Misce, fiat Electuarium.

ELECTUARIUM INDUM MAJUS.

Hujus inusitati Electuarii descriptionem qvi desiderat, consulat Pharmacopœæ Augustanæ renovatæ Classem & Sectionem supra citatam in Electuario Diasennæ.

ELECTUARIUM LENITIVUM FLORENZOLÆ.

Rec. Adianthi nigri, seu Capillorum Veneris, manipulum unum,
Foliorum Mercurialis, manipulum unum semis,
Florum Violarum recentium,
Hordei decorticati, ana manipulum unum,
Glycyrrhizæ, unciam semis,
Jujubarum,
Sebesten, ana numero viginti,
Passularum majorum exacinatarum, uncias duas,
Prunorum, exemtis nucleis,
Tamarindorum pulpæ, ana drachmas sex,
Sennæ electæ sine stipitibus,
Polypodii qverni, ana uncias duas.
In pulverem redigantur, quæ pulverisanda, & in qvantitate aqvæ sufficienti coqvantur ad tertias, in Colatura dissolve:
Pulpæ Cassiæ,
Prunorum,

EL.

Tamarindorum,
Conservæ Violarum,
Sacchari albi, ana uncias sex,
Pulveris foliorum Sennæ, uncias tres cum semisse.
Misce exacte, ut, evaporato leni igne humore superfluo, justæ consistentiæ fiat Electuarium.

†. *Solet equidem Electuarium hoc, pariter ac præcedens Hiera composita, potissimum Clysteribus stimuli loco admisceri, sed merito dubitatur, an & sub iisdem alicujus usus sint, quoniam, antequam textura crudorum purgantium ita resolvatur, ut se commode explicare & parietibus intestinorum insinuare queant, multum temporis diffluit, & Clyster applicatus interim rejicitur. Hinc modernis Practicis placet, omissis hisce compositis, ubi forsitan paulo magis stimulandum est, potius simplicia purgantia Clysteribus addere & cum iisdem infundere, veluti Pulpam Colocynthidis in petia ligatam, Agaricum, Fel Tauri, tam simplex, quam inspissatum, Folia Nicotianæ, Rad. Pyrethri, &c. quoniam illa præsentaneum magis effectum, præcipue in gravioribus & periculosioribus morbis, exserunt.*

ELECTUARIUM LENITIVUM DE MANNA.

Hujus minus usitati medicamenti descriptio e prædicta Classe & Sectione Pharmacopœæ Augustanae petatur.

ELECTUARIUM DE OVO.

Rec. Ovum Gallinae recens, elice, foramine in apice facto, albumen solum, relicto vitello, vacuum hoc pacto testae spatium Croci Orientalis, optimae notae, qvantum capere potest, reple, ac foramen alia testae alterius particula exacte claude, ut & rimas, ne qvid exspiret, pauxillo massae farinaceae collutando. Ollulae novae & mundae impositum sic leni igne assa, donec testa pene nigrescat, ita tamen, ne crocus amburatur; Tum exemtum cum croco e confracta testa vitellum penitus exsicce-

ſiccetur, ut in pulverem poſſit redigi ſubtiliſſimum, cui adde pulveris tenuiſſimi Sinapi albi, qvantum praedicta omnia ponderant, & his exactè miſtis, demum ſequentia ſubtiliſſimè pulveriſata:

℞. Radicum Angelicae, unciam ſemis,
Dictamni albi, drachmas duas,
Pimpinellae, unciam ſemis,
Tormentillae, drachmas duas,
Zedoariae,
Camphorae,
Cornu Cervi praeparati,
Granorum Juniperi,
Myrrhae ſelectae, ana unciam ſemis,
Nucis Vomicae, ab exteriori cortice diligenter cultello liberatae, drachmam unam.

Omnibus accurate commixtis junge tandem:

Theriacae Andromachi optimae, ad pondus omnium, ac ſtrenue piſtillo integrum trihorium ſubigendo, fiat ex arte Electuarium.

Nota: Nucis Vomicae, quam quidam fruſtra formidant, malignitas, utut quadrupedibus carnivoris, canibus, lupis, &c. deleteria, tanta non eſt, ut propterea è numero ingredientium hujus medicamenti, prouti nonnullis placuit, planè proſcribendam, ſed proſcriptam potiùs, propriâ nonnullorum noſtrûm experientiâ, de ſalutari ejus alexipharmacâ & febrifugâ inprimis dote diverſum edocti, in integrum, & ſuo loco reſtituendam duxerimus.

† *Obtinuit hoc medicamentum titulum* Electuarii de Ovo *propterea, quoniam Vitellus ovi exſiccatus, aut quaſi toſtus, ad ejus compoſitionem primario requiritur; Germanis autem ordinariè ſub nomine* Gülden Ey *venit, quia nimirum in formam ovorum deauratorum poſtmodum compingitur. Eſt autem propriè compoſitio theriacalis, eaque propter quam maximè in morbis malignis & contagioſis commendatur, vix tamen unqvam ſecurè in iisdem propinari poteſt, qvoniam admodum acre & ſimul, ob conjunctam Croci copiam, ſtupefactivum ſudoriferum medicamentum ſiſtit, ipſaque Theriaca, ad pondus omnium eidem adjecta, ex farragine multorum ſibi invicem ſæpius contrariorum ingredientium ſimplicium conſtat, quâ de cauſâ utique ſymptomata admodum ſontica & periculoſa facilè ſub incauto ejus uſu excitari poſſunt, niſi forſitan acida, ſine quibus, ad mentem quorundam Medicorum, nunquam uſurpari debet, eadem præcavere valeant. Correctiorem autem hujus Electuarii compoſitionem concinnavit CNOEFFELIUS, quæ extat in* A. N. C. Decur. I. Ann. VI. & VII. Append. p. 29.

ELECTUARIUM ORVIETANI.

Rec. Radicum Angelicæ,
Biſtortæ,
Carlinæ,
Contrayervæ,
Dictamni albi,
Scorzoneræ,
Vincetoxici, ana libram ſemis,
Imperatoriæ, uncias novem,
Meu,
Valerianæ, ana libram unam,
Calami aromatici,
Tormentillæ, ana libras duas,
Muſci marini, libram unam ſemis,
Scordii, libram ſemis,
Seminis caulium nigrorum, libram unam,
Baccarum Juniperi,
Lauri, ana libram ſemis,
Caſſiæ ligneæ,
Margaritarum (aut potius Matris perlarum) præparatarum,
Oſſium Cordium Cervi, ana unciam unam,
Rhabarbari,
Uvarum quernarum exſiccatarum, ana libram ſemis,

Theriacæ optimæ, uncias ſex,
Mellis deſpumati in Vino Granatorum, aut

aut ejus loco Falerno, dissoluti, libras qvatuor.

Fiat miscendo secundum artem Electuarium.

Nota: Variæ bujus Electuarii descriptiones dantur, à SCHROEDERO, HOFFMANNO, ac aliis notatæ. Nos hanc HELMONTIO in Aurorâ Medicinæ *Belgico idiomate editâ, debemus, quam ille genuinam, ab Authore ipso sibi communicatam, asseverat; Verum, cum alia inter ingredientia occurrat* Tilatio di Levante, *ignotum nobis nomen,* Contrayervam *illi, ac* Chorda S. Francisci, *huic superstitioso Italorum, de fide tamen bujus descriptionis testanti remedio,* Scorzoneræ radicem, *utramque alexipharmacam, majorum procul dubio, quàm illa duo, posterior præsertim Chorda, virtutum, substituimus.*

† *Electuarium hoc ab* Orvieto, *urbe Italiæ, ita dictum est, quia ibi primò fuit præparatum & à Medicis inventum, quibus tunc quoque in magno fuit usu contra Pestem & febres malignas. Sunt etiam adhuc hodiè, qui illud, si non præferunt, saltem æquiparant Theriacæ Andromachi; & verum est, quod ingredientia sint pauciora & magis selecta, quam Theriacæ; nihilò tamen minus satis utique probabile est, quod Theriacæ eadem futura sit efficacia, quam bujus Electuarii, si modo congruo tempore, debitisque sub circumstantiis adhibeatur.*

ELECTUARIUM CONTRA PESTEM.

℞. Theriacæ Andromachi,
Mithridatii Damocratis,
Diascordii Fracastorii, ana unciam semis,
Antimonii diaphoretici recentis, drachmas duas,
Extracti Cardui benedicti,
Angelicæ, ana drachmam unam,
Specierum liberantis sine Aloë, de Gummis frigidis,
Lactis Sulphuris,
Camphoræ, ana drachmam semis,
Spiritûs Sulphuris, scrupulum unum.

Cum qvantitate sufficienti Syrupi ex Succo Scordii, fiat lege artis Electuarium.

ELECTUARIUM CONTRA PHTHISIN.

℞. Radicum Enulæ,
Consolidæ majoris,
Pimpinellæ,
Liqviritiæ optimæ, ana unciam unam,
Herbæ pulmonariæ qvercinæ,
Hepaticæ fontanæ seu Lichenis petræi,
Hepaticæ nobilis,
Urticæ minoris mense Majo collectæ,
Hederæ terrestris, ana manipulum unum,
Veronicæ,
Farfaræ, ana manipulos duos,
Salviæ minoris,
Rorismarini,
Scordii, ana manipulum unum,
Florum Bellidis minoris rubri,
Rosarum rubrarum, ana manipulum semis,
Centaurii minoris, manipulum unum,
Corticum Citri exteriorum recens siccatorum, unciam unam,
Baccarum Lauri, uncias duas,
Cardamomi minoris,
Macis,
Galangæ, ana drachmam unam,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ, ana drachmam semis,
Fungorum Salicis, drachmas duas.
Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus, & ex illo cum
Mellis despumati & clarificati, libris qvatuor, aut qvantum sufficit,
Secundum artem Electuarium.

ELECTUARIUM DE PSYLLIO MONTAGNANÆ.

Compositionem hujus Electuarii hic loci minus usitati, videsis in Pharma- copœæ

copoeæ *Auguſtanæ* renovatæ Claſſe qvarta.

ELECTUARIUM ROSATUM MESUES.

℞. Sacchari albiſſimi, libram unam ſemis,
Succi Roſarum rubrarum optime depurati, libras qvatuor,
Igne lento ad conſiſtentiam mellis coqvantur, tunc adde
Mannæ Calabrinæ ſelectæ & Succo Roſarum *ſolutæ*, uncias ſex,
Croci,
Galliæ Moſchatæ, ana drachmas duas,
Diagrydii, unciam unam ſemis,
Trochiſcorum de Berberibus, unciam *ſemis*,
Trochiſcorum de Spodio, unciam unam.
Miſce, fiat, ut artis eſt, Electuarium.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM.

℞. Sacchari albiſſimi,
Succi Roſarum rubrarum depurati, *ana uncias ſedecim*,
Santali albi,
citrini,
rubri, ana unciam unam,
Scammonii ſulphurati, unciam unam ſemis,
Spodii praeparati, drachmas tres,
Camphoræ, ſcrupulum unum.

Saccharo cum Succo roſarum ad juſtam conſiſtentiam *coctò*, reliqua in tenuiſſimum pulverem trita addantur, demum & Scammonium, ac optime mixta redigantur artis lege in Electuarium.

ELECTUARIUM STOMACHICUM CUM CINNAMOMO.

℞. Acori conditi, uncias tres,
Conſervæ Meliſſæ,
Menthæ, ana uncias duas,
Roſarum rubrarum, uncias quatuor,

Caryophyllorum, unciam ſemis,
Cinnamomi electi,
Zingiberis albi ſcindendo comminuti, ana unciam unam,
Sacchari albiſſimi, in ſufficienti qvantitate Aqvæ Roſarum diſſoluti, uncias ſex.
Miſce, fiat ex arte Electuarium.
Si huic compoſitioni Cinnamomum ſubtraxeris, habebis:

ELECTUARIUM STOMACHICUM SINE CINNAMOMO.

ELIXIR ANTIFEBRILE MYNSICHTI.

Rec. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Calami aromatici,
Oſtrutii,
Tormentillæ,
Zedoariæ, ana unciam ſemis,
Herbarum Abſinthii,
Cardui *benedicti*,
Centaurii minoris,
ana manipulos ſex,
Qvinquefolii,
Rutæ, ana manipulos tres,
Seminis Hyperici, drachmas duas,
Salis Abſinthii,
Cardui *benedicti*,
Centaurii minoris, ana unciam ſemis,
Camphoræ, drachmam unam,
Tartari Vitriolati, drachmam ſemis.

Pulveriſata & mixta extrahuntur optimo Spiritu Vini. Tinctum Spiritum deple & recentem affunde, tamdiu, donec omnis tinctura & eſſentia extracta ſit. Tandem Spiritus omnes tinctos miſce, & in maris balneo ad medietatem abſtrahe. Tincturam remanentem per chartam emporeticam filtra, & in vaſe vitreo bene clauſo ſerva.

Nota: Loco ſpecierum febrifugarum Mynſichti, quæ hic officinales non ſunt, ingredientia illarum, juſta doſi, fugiendo tamen pleonaſmum, computavimus, illis ſolum exceptis, quæ virtutem compoſito nullam communicare poſſunt, quia inepta ad extractionem, qualia teſtæ co-

 chlea-

chlearum, Alcis cornu calcinatum & Magisterium Vitrioli (cujus Author ipse nullam dedit descriptionem, nisi forte animam, quam docet, Vitrioli, vel Arcanum, obscure ab ipso descripta, vel ipsum quoque spiritum Vitrioli coagulatum hujus loco sumendum, quis putet;) hinc omittere potius censuimus, quam in hac incertitudine ab Authore derelicti, divinare & hallucinari.

ELIXIR ANTISCORBUTICUM AMARUM.

℞. Herbæ Absinthii,
Beccabungæ,
Borraginis,
Buglossi,
Cochleariæ,
Fumariæ,
Nasturtii aqvatici, ana drachmas tres,
Radicum Enulæ, drachmas duas,
Filicis, unciam semis,
Corticum Aurantiorum, drachmas duas,
Tamarisci, drachmas sex.
Incisis, & contusis affunde Spiritus Cochleariæ & Nasturtii, ana qvantum sufficit ad trium digitorum circiter supereminentiam aut plurium, vasis amplitudinis aut angustiæ habita ratione. Stent in digestione aliqvamdiu, ut fiat lege artis Elixir.

ELIXIR APERITIVUM.

Rec. Elixir Proprietatis cum Terra foliata Tartari,
Purgantis, ana uncias qvatuor,
Spiritus Tartari rectificati, drachmas tres.
Misce.

ELIXIR BALSAMICUM.

Vide Laudanum liqvidum Sydenhamii.

ELIXIR CITRI.

Rec. Corticum Citri recentium exteriorum, libras tres:

Infundantur biduum,
Spiritus Vini Gallici optimi, mensuris sedecim.
Post, lege artis, balneo Maris destilla, destillatum edulcora,
Syrupi acetositatis Citri, libris tribus,
Sacchari clarificati, qvantum sufficit ad gratiam, & pauxillo Croci Orientalis tinge, ac filtra.

ELIXIR PECTORALE.

Rec. Radicum Helenii, *unciam unam,*
Aristolochiæ rotundæ veræ,
Iridis Florentinæ, ana unciam semis,
Herbæ Rorellæ,
Tussilaginis, ana unciam unam,
Succi Liqviritiæ,
Myrrhæ rubræ electæ, ana unciam semis,
Seminis Anisi mundati, drachmas duas,
Urticæ Romanæ, drachmam unam semis,
Cinnamomi acuti,
Croci Orientalis,
Gummi ammoniaci,
Styracis liqvidae, ana drachm. duas,
Benzoës, drachmas sex.
Incisis ac crassiuscule contusis affunde Spiritus Vini Gallici,
Fœniculi, ana qvantum sufficit,

Ad eminentiam qvatuor digitorum, stent in digestione dies qvatuordecim, tum per emporeticam filtrando a faecibus separa, & serva.

ELIXIR PESTILENTIALE CROLLII.

Rec. Florum Sulphuris, uncias tres;
Affunde,
Olei Juniperi e baccis, ad eminentiam trium, vel qvatuor digitorum,
Succini, ab odoris vehementia terna rectificatione liberati, qvartam, respectu

EL.

spectu olei Juniperini, partem,
Stent in arenâ, sæpius movendo, ut flores lentè, sine adustione, solvantur.
Postea ℞. Theriacæ electæ, libram unam, extrahe cum Spiritu Vini optimo tincturam omnem, qvam â Spiritu Vini per balneum aliqvatenus separatam seorsim serva: Tandem

Rec. Radicum Angelicæ,
Helenii,
Baccarum Juniperi contusarum, ana uncias tres.

Cum eodem Spiritu Vini extrahe tincturam, qvam misce cum tincturâ prædictâ Theriacæ, atqve affunde Oleum Juniperinum & Succini, floribus Sulphuris impraegnantum, ac per chartam bibulam priùs filtratum; tandem omnia tenuissimo calore per dies qvatuordecim circula.

ELIXIR PRÆSERVATIVUM CONTRA PESTEM.

Rec. Aloës, unciam unam,
Rhabarbari,
Mithridatii Damocratis, ana drachmas duas,
Croci,
Myrrhae,
Camphoræ,
Agarici, ana drachmam unam,
Zedoariæ,
Gentianæ albæ, ana drachmam semis.

Incisis & contusis affunde Spiritus Vini rectificatissimi, quantum ad eminentiam trium, vel quatuor digitorum sufficit, digerantur octiduum, filtretur & servetur pro Elixire præservativo.

ELIXIR PROPRIETATIS HELMONTII ALBUM.

Rec. Aloës lucidæ optimæ,
Croci Orientalis optimi,
Myrrhæ electæ, ana unciam unam.

EL.

Redactam in pulverem subtilissimum Aloën & Myrrham, Croco tantum conqvassato adde, ac vasi commodo, plani, si præstò sit, fundi impone, & optimè clausum in igne conveniente, moderato calore, ne vas dissiliat, tàm diu digere, donec totam massam in fundo, aut, ut Authoris verbis utar, in offam coaluisse, ac guttulas flavas in vitri parietibus circulare videris, qvibus perceptis vitrum aperi, ac affusâ Aqvæ Cinnamomi spirituosæ librâ unâ, imposito alembico & juncturis exactè lutatis, Spiritum igne paulò auctiori rursus destillando avoca.

ELIXIR PROPRIETATIS ANTISCORBUTICUM.

℞. Aloës succotrinæ,
Myrrhæ, ana unciam unam,
Croci, unciam semis.
Spiritus Vini tartarisati, uncias sedecim,
Salis dulcis, uncias octo,
Cochleariæ, uncias qvatuor.
Misce, & extrahe omnem essentiam, qvam per chartam emporeticam trajectam pro Elixire proprietatis Antiscorbutico serva.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM RHABARBARO.

Rec. Aloës succotrinæ, drachmas sex,
Myrrhæ rubræ electæ, drachmas duas,
Croci Orientalis, drachmam unam cum semisse,
Rhabarbari optimi, unciam semis.
Concisis & contusis in phiolâ capaci affunde,
Vini Malvatici generosi, uncias octo,
Spiritus Salis rectificati, unciam unam.

Stent vase optimè obturato in digestione, loco tepido, octiduum, tum filtretur & servetur.

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI.

Rec. Aloës Succotrinae,
Myrrhæ, ana uncias duas,
Croci, unciam unam.

EL.

Aloën & Myrrham in pulverem redige, Myrrham Spiritu Sulphuris irrora, ut pastæ instar fiat, tum utrique Crocum conquassatum junge, ac affuso ad eminentiam trium digitorum transversorum circiter, pro vitri capacitate, Vini Spiritu, octiduum digere, Spiritum tinctum effunde, ac alium affunde, digere, tandem tincturas confunde, per bibulam cola, ac serva.

†. *Obtinuit hoc medicamentum denominationem istam a suo Inventore & primo Autore, PARACELSO nimirum, qui* Lib. VIII. Archidoxon, num. 6. *illud inprimis valdoperè commendat, simulque ejus ingredientia ibi quidem describit, menstruum vero, sive prout ille loqui amat, originem ejus omittit. Sic enim verba ejus ibidem sonant:* Rec. Aloes exotic. Myrrhæ, Croci, ana, vel Vierling. Laß im Pelican ascendiren mit Sand auf das mildeste 2. Monat, sic resolvuntur successivè mista in formam olei volatilis; darnach separire per Alembicum herüber das Oleum von fecibus sine adustione, und das Oleum digerire einen Monat mit Circulato magno in gleichen Gewicht, darnach behalte es. *Vix dici potest, quantas turbas omissio hujus menstrui excitaverit in Chymicorum laboratoriis, quoniam impossibile esse crediderunt, posse sine menstrui cujusdam ope ingredientia ista in Oleum converti, hincque Autorem aliquid reticuisse autumarunt, à quo tamen hujus Processus elaboratio multum pendeat. Diversissima igitur omni tempore excogitata sunt menstrua, variasque sibi vias, pro obtinendo hoc Elixirio, postmodum elegerunt fautores ejusdem, ut tot ferè præparationes, quot capita, seu Chymici numerantur, hodie existant. Conscripsit equidem Celeb. D.* Christian LANGE *Dissertationem de* Elixire Proprietatis, *in quâ totus in eo est, ut descriptionem hanc ænigmatis peplo involutam quodammodo clariorem reddat: Putat autem, menstrui loco affundendum esse* Spiritum catholicum, *sive ita dictam* Aviculam Hermetis, *aut, quod idem est,* Columbas Dianæ, *hujusque solventis*

EL.

ope resolutionem istorum concretorum in Oleum absolvi, quod postmodum rursus cum Philosophorum Mercurio duplicato digerendum esset, sicque medicamentum illud, virtutum adeò stupendarum præberet. Ast, quoniam in hunc usque diem adhuc destituimur menstruo isto universali, utique interim particularibus liquoribus solventibus contentos nos esse oportet. HELMONTIUS igitur Aquam Cinnamomi *hunc in finem adhibet, cum quâ* Elixir *suum* album *superius descriptum, præparare solet, quodque viribus admirandis pollere scribit* Fragment. de Arcanor. revelat. Tom. I. pag. 573. *quæ tamen citra hyperbolen vix unquam eidem adscribi possunt. Alii Spiritum Vini rectificatum, alii minus rectificatum, item modo simplicem, modo cum sale fixo, aut etiam volatili acuatum, assumserunt; aliis è contra menstrua aquea magis arrident, quorsum CHARRAS inclinat in* Pharmacia Regia Chymica, pag. 108. *Aquam Melissæ cum tertiâ Spiritûs Vini parte acuatam pro menstruo seligens; aliis Ros majalis aut Aqua pluvialis therebintinata præplacet, ad imitationem* Michaelis *SCHONII, cujus ROLFINCKIUS in suâ* Chymia Lib. IV. Sect. II. cap. 8. p. 235. *mentionem facit. Alii denique Tincturam Tartari menstrui loco assumunt, de quibus pluribus vide* Collectanea Leidensium, *quæ octo processus, conficiendi Elixir Proprietatis, proponunt, cum enchiresibus cunctis circa illud observandis. De reliquo illorum sententia, qui vel Spiritum vini phlegmaticum, vel Aquam quandam destillatam Spiritu vini rectificato acuatam, menstrui loco assumunt, propterea nobis maximè arridet, quoniam Aloe pariter ac Myrrha, præter resinosas insuper quoque gummosas particulas continent, quæ pro extractione & solutione suâ simul aqueo menstruo indigent; cavendum autem insimul, ne, si Spiritum acidum conjungere velimus, statim circa principium eundem affundamus, aliàs acidum hoc gummosas & viscosas partes ita coagulabit, ut postmodum omnem vim menstrui eludant. Et sic ope digestionis facilè præparabitur Elixir proprietatis, si non quoad vires, tamen quoad nomen respondens Paracelsiano.*

ELI-

EL.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO.

Rec. Myrrhæ electæ,
Aloës Succotrinæ,
Croci optimi, in subtilisſimum pulverem redactorum, ana qvantum placet.

Irrora Olei Tartari per deliqvium parati qvantitate sufficiente, ut pultis consistentiam induat. Digestis in vitro commodo, probe obturato, viginti qvatuor horas, affunde Spiritus Vini rectificatissimi, ad eminentiam qvatuor digitorum transversorum, stent in digestione balnei, qvatuordecim dies, vase exactissime clauso & Hermetice pene sigillato, agitando semel de die vas, donec saturate rubens extractum fit Elixir, sine acido dictum. Cujus virtus eximia satis, affusa singulis ejus unciis drachma una Spiritus Salis Armoniaci vinosi, aut alterius salis volatilis aromatici, digerendo biduum, egregie exaltari potest in

ELIXIR PROPRIETATIS DULCE VOLATILE.

ELIXIR PURGANS.

Rec. Foliorum Sennæ, uncias duas,
Aloës hepaticæ, unciam semis,
Zingiberis, drachmas tres,
Colocynthidos, drachmam unam semis,
Liqvoris Terræ foliatæ Tartari, uncias qvatuor,
Spiritus Vini rectificati, uncias duodecim,
Extrahantur lege artis.

ELIXIR VITÆ MATTHIOLI CUM MOSCHO & AMBRA.

Rec. Radicum Angelicæ,
Calami aromatici,
Caryophyllatæ,
Valerianæ, seu Phu minoris,
Folior. recentium Calaminthæ,
Majoranæ,
Menthæ,

EL.

Pulegii,
Sclareæ,
Serpilli,
Thymi, ana drachmas duas,
Rosarum rubrarum, drachmas tres cum semisse,
Florum Betonicæ,
Borraginis,
Buglosſi,
Rorismarini,
Salviæ,
Stœchados, ana drachmam unam semis,
Seminis Anisi,
Fœniculi,
Ocimi,
Pastinacae sylvestris, ana drachmas duas,
Melanthii,
Corticum Citri extimarum, ana drachmas tres,
Ligni Aloës, drachmam unam,
Santali citrini, unciam unam semis,
Cinnamomi, drachmas decem,
Cardamomi utriusqve, ana drachmas tres cum semisse,
Caryophyllorum,
Galangae,
Nucis Moschatae, ana drachmas tres,
Macis, drachmas duas,
Cubebarum, drachmam unam,
Zedoariae,
Zingiberis, ana drachmas qvinqve.

Incidendo & contundendo ac conterendo comminuta omnia, in pulverem subtilisſimum, infundantur in libris duodecim Spiritus Vini optime rectificati, dies qvatuordecim, in vase exactisſime obturato & operculato. Tum alembici rostro prius insertis:

Scobis ligni Santali citrini, drachma una semis,
Ambræ griseæ,
Moschi, ana drachma semis.

Juncturis optime clausis, maris balneo, ut artis est, destillentur ac serventur. Omisso Moscho & Ambra iis,

iis, qvi odora ferre neqveunt, proderit, ac servabitur nomine:

ELIXIR VITÆ MATTHIOLI SINE MOSCHO ET AMBRA.

ELIXIR VITRIOLI MYNSICHTI.

Rec. Calami aromatici, unciam unam,
Caryophyllorum,
Cinnamomi electi, ana drachmas tres,
Cubebarum,
Nucis Moschatæ, ana drachmas duas,
Galangæ minoris, unciam unam semis,
Corticum Citri,
Ligni Aloës ponderosi, ana drachmam unam,
Menthæ crispæ,
Salviæ acutæ,
Zinziberis albi, ana drachmas tres,
Sacchari albissimi, uncias tres.

Incisa & contusa misce, & superfunde Spiritus Vini rectificati uncias octo. Stent in digestione per qvatuordecim dies; deinde adde Spiritus Vitrioli uncias qvatuor, tum per emporeticam colentur. Residuo Spiritus Vini uncias aliqvot affunde, digere, & essentiam reliqvam extrahe, qvam a fæcibus filtro separatam, priori tincturæ junge, & aliqvamdiu circulatam probe serva.

ELIXIR UTERINUM CROLLII.

Rec. Castorei, libram semis,
Croci, uncias duas,

Extrahe cujusqve tincturam seorsim Spiritu Vini, separa destillando ab utroqve spiritum ad remanentiam extracti, qvibus mixtis, adde:

Extracti Artemisiæ, uncias qvatuor,
Oleorum stillatitiorum
Angelicæ,
Anisi,
Succini, ana drachmas duas.

Olea destillata sufficienti qvantitate Spiritus Vini superius abstracti maritata & prædictis mixta, octiduum digerantur, tandem per chartam bibulam colentur.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

Rec. Ceræ albæ, uncias qvatuor,
Cerussæ, libram unam semis,
Olei, libras duas.

Oleo, leni igne bullienti, Cerussa, modico aceti asperso subtilissime trita, exacte misceatur, atqve ad consistentiam justam coqvatur, cui tandem Cera colliqvefiat, ut lege artis in Emplastrum justæ consistentiæ evadat.

†. *Satis qvidem efficax & conveniens remedium est, ad tumores sangvineos, inflammationes, abscessus, ardores, dolores, resolvendos, discutiendos, mitigandos & leniendos, ipsamqve, si opus fuerit, suppurationem promovendam; longe tamen melioris virtutis, pro obtinendis hisce scopis, est* Emplastrum mirabile, *seu* miraculosum, *cujus descriptio inferius suo loco communicatur, qvippe qvod loco hujus & omnium reliqvorum Emplastrorum, qvorum basis saturninæ est prosapiæ, ut sunt de Cerussa, de Minio, Lithargyrio, &c. optime & tutissime substitui potest.*

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

Rec. Mucilaginis Seminis Fœnu-græci,
Lini, ana unciam unam,
Olei Irini, drachmas sex,
Pinguedinis Anatis,
Anseris,
Gallinae, ana drachmam unam semis,
Ungventi de Althea, drachmas duas,

Coqvantur igne moderato ad humiditatis absumtionem, qvibus colliqvescant:

Ceræ flavæ recentis & odoræ, unciæ duæ,
Resinæ Pini, drachmæ sex.

Liqvatis ac ab igne remotis, junge Terebinthinæ unciam unam, in qva liqvefactæ fuerint & solutae:

Gum-

EM.

Gummi Ammoniaci depurati, uncia semis,
Galbani depurati, drachma una,
Tandem adde
Furfurum Triticeorum, unciam semis,
Pulveris Radicum Bryoniæ,
Iridis Florentinæ, ana drachmas duas,
Bdellii in aceto rosaceo distemperati, drachmam unam,
Massæ Emplastri de Meliloto, drachmas sex.
Misce, fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM ANTIFEBRILE.

℞. *Terebinthinæ Cypriæ purissimæ*, unciam unam semis,

Liqvescat in vase cupreo super igne moderato, huic ab igne remoto injice Aranearum vivarum magnarum, in hypocaustis vel locis mundis captarum, numero qvindecim.

Misce & agita pistillo ligneo, usqve dum color Terebinthinæ fiat cinereus & vix aliquid de araneis deprehendatur. Tum tepefactæ iterum mixturæ adde Telarum aranearum mundarum, qvantum prædictæ araneæ texuêre, vel harum loco adhuc novendecim araneas mediocres, iterum fortiter agita, immiscendo inter agitandum:

Asphalti optimè pulverisati,
Salis Armoniaci, ana unciam unam semis.

Continua agitando, donec refrigescat materia, & consistentiam ac colorem acquirat Emplastri nigerrimi, quod cum Oleo Scorpionum simplici malaxetur.

ALIUD EJUSDEM FARINÆ, CONTRA FEBRES QUARTANAS, MALIGNAS & alias.

℞. Terebinthinæ Venetæ, unciam unam semis,

EM.

Liqvefactæ in aheno cupreo adde:
Aranearum vivarum magnarum, numero viginti.
Spatulâ ligneâ agita, donec araneæ, mutato colore in gryseum, planè dispareant, post adde:
Pulveris Bufonum siccatorum,
Rubetarum siccatarum, ana unciam semis,

Tartari crudi, unciam unam,
Pulveris Sabinæ, drachmas duas,
Olei Scorpionum Matthioli, qvantum sufficit.

Super igne moderato, agitando spatula lignea, (cavendo exhalantem fumum, nec manibus nudis tangas,) misce, donec justam acqvirat consistentiam.

†. *Præcipua horum Emplastrorum virtus inprimis adscribitur araneis, non tam illis, qui in hypocaustis inveniuntur, sed potius majoribus, in cellis degentibus, quibus magnam vim febrifugam inesse vel ipse Vulgus credit, pluraque hunc in finem facta experimenta pro confirmatione communiter adducit. Applicantur autem talia Emplastra ordinarie, in forma & magnitudine Thaleri, carpis manuum, ubi signum admodum bonum est, si æger brevi post ejus applicationem puncturas quasdam persentiscat & pars qvodammodo rubescat, tunc enim ejusmodi febres intermittentes (quibus potissimum hoc medicamenti genus opponitur,) facile iterum cessant, si modo præmittenda antea fuerint præmissa. Relinqvitur autem nihilo minus per novem integros dies, & tunc eadem hora, qua fuerunt applicata, iterum removentur & in terram defodiuntur, vel comburuntur: Quodsi enim alius quispiam Emplastrum tale attingat & forsitan cuti imponat, eundem statim simili febre laboraturum certissime asserunt. An vero quoque in febribus malignis & acutis ejusdem sint virtutis & efficaciæ hæc Emplastra, ut vulgò fertur, Experientiæ relinquendum erit. Commendat interim quoque Celeb. D. D.* MICHAELIS Emplastrum *quoddam* antifebrile, *contra quascunqve febres, in specie quartanam, probatissimum, quod ex sequentibus constat: Rec. Fulig. furni splendent. vulgo* Spiegel-Ruß, *Drachmas sex, ad Unciam unam semis, Therebinthinæ Drachmas sex, Telarum aranearum, unciam unam, Camphoræ scrupulos duos, Olei aranearum, quantum sufficit. M. F. Emplastrum, eodem modo, uti priora illa, adhibendum, qvo ipso ali-*

EM.

aliquando virum 80. annorum, sine ullo alio medicamento, a febre quartana se liberasse refert, id quod utique admiratione dignum est.

EMPLASTRUM ANTIPODAGRICUM ZWELFFERI.

℞. Terebinthinæ claræ, uncias sex;
In qua liquescant:
Gummi Carannæ purissimi, uncia una,
Pulveris Gummi Animæ,
Elemi,
Ladani,
Tacamahacæ, ana uncia semis.

His exactè lenissimo calore solutis & unitis, immisceantur seqventia successivè in alio vase leniter liquata:

Ceræ recentis odoræ, unciæ octo,
Saponis Veneti, unciæ quinque,
Olei Saponis Veneti cum silicibus destillati, unciæ tres,
Mastiches electæ, unciæ duæ.

Quibus debite mixtis & in diplomate colliquatis, inspergantur minutissimè & subtilissimè incisa, ac pultis instar conquassata, nempe:

Radicum Chelidoniæ recentium,
Foliorum Hederæ arboreæ, ana unciae duæ,
Florum recentium Rosarum rubrarum,
Sambuci,
Verbasci, ana unciæ tres cum semisse.
Croci orientalis optimi, pulverisati, uncia una semis, distemperati cum quantitate sufficienti lixivii ê cineribus Vitis parati,
Oculorum Populi arboris recentium, unciæ tres,
Usneæ, seu Musci Acaciæ, selectæ, purae & recentis,
Pulveris Olibani,
Sandaracae,
Succini, ana unciæ duæ,
Camphorae, modico olei ovorum,

EM.

aut Sambuci solutae, uncia una,
Salis Tartari optimè depurati & siccati, unciae tres vel quatuor.
Misceantur exactissimè in diplomate dicto, & fiat artis lege Emplastrum.

†. *Erant equidem pristinis temporibus, contra dolores arthriticos & podagricos, Antecessoribus nostris varia topica, inprimis autem* Emplastra & Unguenta, *in usu & quidem, secundum ordinariam ipsorum Theoriam, haud absque omni ratione & fundamento, quoniam fluxiones acres & calidas ejusmodi medicamentis optimè demulceri, salia acria obtundi, aut etiam spiritus furentes compesci posse, sibi firmiter persvadebant. Hinc inter alios SOLENANDER passim in suis* Consil. Medicis *speciatim* Sect. V. Consil. 4. *varia Cataplasmata & Unguinosa, instar omnium autem* Sect. IV. Consil. 25. p. 414. & 427. *cum GALENO,* Emplastrum Diachalcyteos, *quod ex Chalcitide, Lithargyrio, Oleo veteri & Axungia compositum est, laudat atque commendat, quippe cujus continuo usu multi Podagrici, crebriùs antea hoc malo divexati, ad quinquennium usque ab eodem liberati fuerint. Ast, quoniam illis temporibus neque antecedentes, neque consequentes morbi sollicitè ponderabantur & inter se combinabantur, meritò utique dubitare licet, utrum adèo felicem & securum, qualis primo forsitan intuitu tantum apparebat, reverà præstiterint effectum talia Emplastra: Vera enim Podagræ cura non in solâ dolorum mitigatione & remotione, sed in motuum podagricorum plenaria & rationali profligatione, inprimis autem intentionis Naturæ, specialem quandam humorum ventilationem & imminutionem plerumque respicientis, prudenti executione, consistit, quæ sanè vix unquam per sola Emplastra aliave topica obtineri potest.* De omnibus *ergo* topicis pedes roborantibus, *uti rectè scribit SENNERTUS Tr. de Arthritide Cap. 7. Oper. T. III. pag. 957.* hoc notandum, iis, qvi rectam victus rationem non servant & convenientibus evacuationibus non utuntur,

sine

EM.

ſine commodo, imo cum damno adhiberi; iis vero, qui temperanter vivunt, & convenientibus evacuationibus utuntur, non ſine utilitate adhibentur. *De noxa autem ex uſu Emplaſtrorum in Podagra, vid.* A. N. C. Dec. I. Ann. I. Obſerv. 142. & Annales Phyſ. Med. Wratislav. Ann. 1718. M. Octob. Claſſ. IV. Artic. 13. & Ann. 1719. M. Mart. Claſſ. IV. Art. 15.

EMPLASTRUM ANTITOPHICUM.

℞. Gummi Carannæ, uncias duas,
Tacamahacæ, unciam unam ſemis,
Ammoniaci,
Bdellii, ana unciam unam,
Benzoës, *unciam ſemis*,
Pulveris Succini, drachmas ſex,
Saponis Veneti, drachmas duas,
Ceræ, uncias octo,
Terebinthinæ Venetæ, unciam unam,
Olei Hypericonis, qvantum ſufficit,
Miſce, fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM APOSTOLICUM.

℞. Radicum *Ariſtolochiæ*,
Dictamni Cretici,
Æris uſti,
ſqvamarum ſubtilisſimarum rufarum,
Æruginis, ana unciam unam,
Lapidis Calaminaris, drachmas ſex,
Lithargyrii, uncias ſex,
Ceræ citrinæ,
Colophoniæ, ana uncias duas,
Bdellii,
Galbani depurati,
Myrrhæ,
Propoleos,
Sarcocollæ,
Terebinthinæ,
Glutinis Viſci qverni, ana unciam unam,
Gummi Ammoniaci depurati,
Thuris, ana drachmas ſex,
Maſtiches,
Mumiæ, ana unciam unam cum ſemiſſe,

EM.

Olei veteris, qvantum ſufficit.

Lithargyrio cum oleo, ſufficiente igne, cocto, & colliqvatæ cum Colophonia ceræ, Gummi Ammoniacum & Galbanum, Terebinthina ſoluta jungantur, hisqve reliqva in pulverem tenuiſſimum redacta, ac tandem Viſci qverni gluten ex arte miſceantur & fiat Emplaſtrum, absqve omni ratione, Apoſtolicum dictum.

EMPLASTRUM ARTHRITICUM MYNSICHTI.

℞. Olei Olivarum recentis, libram unam,
Minii tenuiſſime triti, uncias duas,

Coqvantur mixta ad conſiſtentiam emplaſtri *mediocrem, qvibus adde:*

Ceræ citrinæ, libram unam,
Seminis Hyoſcyami ſubtiliſſime pulveriſati,
Colophoniæ,
Terebinthinæ albæ, ana uncias qvatuor.

Miſce & fiat, ut artis eſt, Emplaſtrum juſtæ conſiſtentiæ.

Nota: Cui pro acquirenda forte Emplaſtri conſiſtentia ſpisſiore Minii unciarum duarum quantitas, molliori alias ſufficiens, non ſatisfecerit, illi plus, ad duplum usque, recipere liceat.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

℞. Baccarum Lauri in pollinem tenuisſimum redactarum, uncias duas,
Ceræ citrinæ, unciam ſemis,
Coſti,
Cyperi,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Thuris, ana unciam unam,
Olei Laurini,
Terebinthinæ Venetae, ana unciam ſemis,
Mellis deſpumati, qvantum ſufficit.

Cera, Oleo & Therebinthina liqvatis &

&ab igne ſemotis, reliqva ſuccesſive ſecundum artem miſceantur.

EMPLASTRUM DE BETONICA.

Rec. Ceræ flavæ,
Reſinæ Pini,
Terebinthinæ, ana uncias duas.
Liqvefactæ cum reſina Ceræ, & aliqvatenus refrigeratæ, terebinthinam adde, hisqve unitis pulveres ſubtilisſimos ex arte & exacte miſcendo:

Betonicæ, unciam ſemis,
Maſtiches,
Mumiæ,
Thuris, ana drachmas duas,
Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM CAMPHORATUM
Dni ARCHIATRI STAHL.

Rec. Olei Olivarum, libram unam,
Minii cribrati, libram ſemis.
Coqvantur ad diſſolutionem Minii; adde refrigeſcenti:
Camphoræ pulveriſatæ, uncias duas, & formentur *Stolones.*

EMPLASTRUM CARMINATIVUM SYLVII.

Rec. Gummi Ammoniaci,
Bdellii,
Galbani, ana unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ,
Olibani, ana drachmas duas,
Opii *Thebaici*, drachmam unam.

Solve ea in Aceti ſqvillitici qvantum ſufficit, & exhalando rurſus inſpiſſa, qvibus adde:

Balſami Peruviani, drachmam unam,
Ceræ citrinæ,
Colophoniæ, ana drachmas tres,
Olei ſtillatitii Carvi, ſcrupulum ſemis,
Philoſophorum, drachmam unam,
Terræ, drachmam ſemis,

Terebinthinæ Venetæ, qvantum ſufficit,

Miſce, fiat ſecundum artem Emplaſtrum.

EMPLASTRUM CATARRHALE.

Rec. Gummi Carannæ, drachmas duas,
Elemi,
Tacamahacæ,
Maſtiches electæ, ana unciam unam,
Opii Thebaici, *drachmas duas*,
Terebinthinæ Venetæ, qvantum ſufficit,
Olei nucis Moſchatæ, drachmam unam,
Balſami Indici, ſcrupulos duos.

M. fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

Rec. Gummi Tacamahacæ,
Benzoës,
Styracis calamitæ,
Maſtiches,
Hederæ,
Olibani,
Ladani puri, ana uncias duas,
Cinnamomi,
Terebinthinæ *Venetæ*, ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ, ana unciam ſemis.

Cum ſufficienti *qvantitate Styracis liqvidæ fiat lege* artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

Rec. Cicutæ cum toto ſiccatæ & contuſæ, uncias novem,
Succi ejusdem expreſſi, uncias qvatuor,
Gummi Ammoniaci in Succo prædicto Cicutae *ſoluti*, unciam unam ſemis,
Olei Capparum, uncias octodecim,
Irini, uncias ſex.

Di-

EM.

Digerantur quatriduum in balneo maris, ac posteà coquantur cum oleis pulvis Cicutæ, Succus & Ammoniacum, ad consumtionem Succi, hinc forti expressione colentur, ac Colaturæ colliquentur Ceræ flavæ novæ, unciæ quinque.

Fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM CITRINUM.

℞. Ceræ flavæ, libras duas,
Resinæ, libram unam,
Sevi Hircini, aut Cervini, uncias novem,
Terebinthinæ, uncias octo,
Olei Liliorum alborum, aut Hyperici florum, unciam semis,
Misce, fiat lege artis emplastrum.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

℞. Crustæ panis abundè fermentati, mediocriter tostæ, & aceto forti dimidium horae maceratae, uncias duas,
Ceræ citrinae, unciam unam,
Masticheс electae, unciam semis,
Menthæ pulverisatæ, drachmas duas,
Olei Cydoniorum,
Mastichini,
Terebinthinæ, ana unciam unam,

Ceræ cum Terebinthinâ colliquatæ, olea & reliqua lege artis commiscendo fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM.

Rec. Pulveris subtilissimi Cerussæ,
Lithargyrii, ana uncias sedecim,
Olei Sambuci ê floribus,
de Spermate Ranarum, ana libram unam,
Ungventi Populeі, uncias sex,
Aceti Rosacei,
Sambucini, ana uncias octo,
Succi Plantaginis per residentiam depurati, uncias decem,

EM.

Coquantur in diplomate, aut terreo potius vase probè vitreato, commodo, igne leni ad consumptionem humoris & consistentiam Emplastri mollioris, spatulâ continuè agitando, cui ab igne remoto, successivè adde:

Ceræ flavæ novæ, uncias quatuor,
Croci optimi, unciam semis,
Lapidis Calaminaris, cum Succo Plantaginis praeparati, i. e. optimè triti & exsiccati,
Mastichis electæ,
Pulveris Rosarum rubrarum,
Radicum Iridis Florentinæ, ana unciam unam semis,
Liquiritiæ,
Myrrhæ electæ, ana unciam unam.

Omnibus calidè mixtis & probe subactis, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE FULIGINE ANTIPODAGRICUM.

℞. Olei Rosarum, uncias duas cum semisse,
Ceræ novæ, uncias quinque,
Saturni crystallini, unciam semis,
Fuliginis, drachmas sex,
Olei Olivarum, drachmas duas,
M. fiat lege artis Emplastrum.

Nota: Quidni oleo olivarum communi omisso, olei rosarum unciæ tres usurpandæ, drachmæ illæ duæ olei rosarum superabundantes, coctione paulò protractiori, ad consistentiam debitam Emplastri redacta, intentionem illius vix intervertent, aut desideratum effectum frustrabuntur.

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM, SEU CUM GUMMI.

℞. Emplastri Diachyli simplicis, mox docendi, libram semis,
Gummi depuratorum Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,

Sagapeni, ana drachmas duas,
Ceræ,
Terebinthinae, ana unciam unam,
Croci, ſcrupulum unum,
Olei Chamomillae,
Liliorum alborum, ana unciam ſemis.

Miſce, fiat ſecundum artem Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

Rec. Lithargyrii, libram unam ſemis,
Mucilaginis Radicum Altheae,
Seminis Fœnu graeci,
Lini, ana libram unam,
Olei puri, libras tres.

Coquantur in diplomate, leni igne, continuè agitando, ad conſumtionem usque omnis humiditatis & juſtam emplaſtri conſiſtentiam.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

Rec. Adipis Porcini veteris liqvati, & à membranis purgati, libras duas,
Chalcitidis uſtæ, aut Vitrioli albi, uncias quatuor,
Lythargyrii tenuiſſimè triti, libras tres,
Olei diapalmæ, libram ſemis,
Olivarum veteris, libras tres,
Ramorum Palmæ teneriorum, aut eorum defectu foliorum novellorum Querci, manipulos qvatuor.

Palmæ rami recentes (aut eorum defectu frondes tenelli qvercus,) minutiſſimè conciſi, adipi aut oleo incoqvantur, tum colentur, ac cum Lithargyrio ad conſiſtentiam convenientem reducantur, quibus ab igne remotis Chalcitis, aut Vitriolum album ſubtiliſſimè pulveriſatum, immiſceatur ſpatulâ ê Palmæ ramo, aut ejus defectu qverno ligno teneriori confectâ continuè agitando, ad Emplaſtri debitam conſiſtentiam.

EMPLASTRUM DIAPHOENICON FRIGIDUM.

Rec. Pulpæ Cydoniorum, unciam unam ſemis,
Dactylorum maturitati proximorum, uncias qvinqve,
Panis biscocti, unciam unam.

Coquantur in vino auſtero rubro, ut redigi in pulpam qveant, cui ad aliqualem conſiſtentiam inſpiſſatae ſeqventia addantur:

Rec. Pulveris florum Acaciæ,
Roſarum rubrarum,
Ladani,
Ligni Aloës,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Santali citrini,
Styracis Calamitæ,
Trochiſcorum Ramich, ana unciam ſemis,
Ceræ flavæ recentis, uncias qvatuor,
Olei Roſarum, uncias qvindecim.
Miſce, fiat lege artis Emplaſtrum.

Nota: Trochiscorum de Ramich additamento, ut & forte Emplaſtro hoc diaphœnico ipſo haud difficulter carere Officinæ noſtræ poſſent, utpote minus uſitato, cui tamen, uſui illius adhuc aſſueto, placuerit illius deſcriptionem ſupereſſe, ratione Trochiscorum Ramich Auguſtanam conſulere poterit Pharmacopœam noviſſimè renovatam, p. m. 146.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM MYNSICHTI.

Rec. Bdellii, uncias qvatuor,
Ceræ flavæ, uncias novem,
Colophoniæ, uncias quatuor,
Gummi Ammoniaci cum aceto depurati, uncias duas,
Maſtiches electæ,
Olibani, ana unciam ſemis,
Sandaracæ, unciam unam,
Succini flavi, uncias tres,
Terebinthinæ puræ, uncias duas,
Ceræ cum Colophoniâ liqvatæ, & ab igne ſepoſitae, ac ſemi-refrigeratæ Tere-

Terebinthina Ammoniaco colliqvata, hisqve junctis ac optime mixtis, reliqva in pulverem contrita addantur & exacte commisceantur.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

℞. Olei Olivarum, uncias octo,
Succi Solani, libram unam,
Coqvantur leni igne ad humiditatis consumtionem, tunc adde:
Ceræ citrinæ, uncias octo,
Cerussæ pulverisatæ, uncias duas,
Plumbi usti,
Nihili albi,
Olibani pulverisati, ana unciam unam,
Tutiæ præparatæ, unciam semis.
Fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS RULANDI.

Rec. Balsami Sulphuris Rulandi, uncias tres,
Ceræ, unciam semis,
Colophoniæ, drachmas tres,
Myrrhæ, ad pondus omnium.

Omnibus, præter Myrrham, liqvefactis & bene commixtis, inspergatur tandem Myrrha subtilissime trita, lentoqve igne qvadrantem circiter horæ, semper agitando, coqvantur, tum ab igne remota ulterius subigantur spatula, donec refrigescant.

†. *Est sane hoc Emplastrum nobile & egregium medicamentum, multis usibus, speciatim partium glandulosarum, adeoque & mammarum ulceribus, conveniens. Compositio est concinna, modo recte liquescat Myrrha:* ETTMULLERUS in Colleg. Pharmac. in Schrœder. *putat, quod, si loco Sulphuris vulgaris Sulphur Antimonii recipiatur, adbuc præstantius futurum sit compositum, simulque hæc subjungit verba:* Tria hæc sufficiant Chirurgo: Balsamus Peruvianus pro vulneribus, Emplastrum diasulphuris pro tumoribus & Balsamum Sulphuris pro abscessibus mundificandis & consolidandis.

EMPLASTRUM EPILEPTICUM.

Rec. Succini albi,
Thuris,
Masticbes, ana drachmam unam semis,
Galbani,
Opopanacis, ana scrupulum unum,
Visci qverni, drachmas duas,
Seminis Pœoniæ maris, drachmam semis,
Ladani, drachmam unam semis,
Olei Nucis Moschatæ, parum.
Misce, fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

Rec. Gummi Galbani in aceto dissoluti, uncias sex,
Emplastri de Meliloto, *infra docendi,*
Diachyli simplicis, ana uncias tres,
Ceræ citrinæ, uncias duas,
Terebinthinæ Venetæ, unciam unam,
Croci Orientalis, drachmas sex.

Misce, fiat ex arte justæ consistentiæ Emplastrum.

EMPLASTRUM AD GANGLIA.

Rec. Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni, aceto solutorum, colatorum & inspissatorum,
Myrrhæ electæ subtiliter pulverisatæ, ana uncias tres,
Olei Laurini,
Spiritus Vini, ana unciam unam,
Sulphuris vivi,
Vitrioli Romani,
Salis armoniaci, ana unciam semis,
Euphorbii, drachmas duas.
Fiat ex arte Emplastrum.

EMPLASTRUM GRISEUM.

Rec. Ceræ flavæ, uncias sex,
Camphoræ, drachmam unam,
Cerussæ præparatæ, unciam semis,

EM.

Lapidis Calaminaris praeparati,
Lithargyrii, ana uncias duas,
Mastiches,
Myrrhae,
Olibani,
Pulveris subtilissimi radicum Aristolochiae rotundae, ana drachmas duas,
Resinae, uncias duas,
Sevi Hircini, aut Cervini, uncias qvatuor,
Terebinthinae, unciam unam semis.

Cerae, Terebinthinae & Sevo colliqvatis & paululum refrigeratis, reliqva in pulverem redacta exacte commiscendo, fiat Emplastrum secundum artem.

EMPLASTRUM AD HERNIAS.

Rec. Exuviarum Angvillae, recens siccatarum, non salitarum, qvas ablue Aqva Calcis vivae, postea lixivio forti coqve in mucilaginem glutinosam, tum marmori infunde, ut refrigeretur, postea:

Rec. Mucilaginis hujus glutinosae exuviarum *Angvillae, uncias qvatuor*,
Lapidis Haematitæ præparati,
Sangvinis Draconis præparati,
Sacchari Saturni crystallisati,
Calcis cinerum Iovis subtilissime tritæ, ana drachmas tres,
Gummi Ammoniaci, cum aceto depurati, ac Olei Myrtini sufficienti qvantitati coctione uniti, *uncias tres.*

Misce calore leni cinerum, & fiat lege artis Emplastrum, mollis, sed tenacis consistentiæ.

EMPLASTRUM AD HYDROPEM.

Rec. Stercoris columbini, aceto destillato macerati, libram unam,
Sulphuris vivi, unciam unam,
Pulveris radicum Enulae,
Ebuli,

EM.

Baccarum Lauri,
Seminis Anethi,
Florum Chamomillæ, ana drachmas sex,
Sambuci,
Nitri, vel Salis Gemmæ, ana unciam semis,
Seminis Cumini, drachmas tres,
Carvi,
Anisi,
Fœniculi, ana drachmam unam,
Nasturtii, drachmas duas.

In pulverem redacta omnia cum vino decoqve, ad consistentiam aliqvalem, qvibus adde:

Mellis, uncias duas,
Terebinthinæ, uncias tres,
Succi Ebuli, uncias duas,
Iridis, unciam unam,
Farinæ Fabarum, unciam unam semis.
Misce, fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM DE HYOSCYAMO.

Rec. Olei Seminis Hyoscyami expressi,
Succi Hyoscyami proprii, ana qvantum *placet*,
Coqve ad consumtionem usqve Succi, tunc adde:
Ceræ, Terebinthinæ, ana *tantillum*, seu qvantum sufficit.
Misce, fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM IMPERIALE.

Rec. *Balsami Sulphuris* externi, drachmas sex,
Camphoræ, drachmas tres,
Ceræ Citrinæ recentis, uncias tres,
Cerussæ, unciam semis,
Emplastri Triapharmaci, libram semis,
Gummi Ladani, drachmas tres,
Lithargyrii aurei, unciam unam,
Myrrhæ, drachmas duas,
Styracis Calamitæ, drachmas tres.

Misce, fiat lege artis Emplastrum.

EM-

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

Rec. *Gummi Ammoniaci,*
Galbani,
Sagapeni, ana uncias tres,
Aceto ſqvillitico, aut deſtillato ſaltem ſimplici, depuratas, ac
Terebinthinæ depuratæ,
Ceræ flavæ, ana uncias quatuor cum ſemiſſe.
Colliqvatis, mixtas, addendo,
Pulveris Colcotharis edulcorati, unciam unam,
Magnetis Arſenicalis, uncias tres,
Tandem & *Olei Succini* uncias duas;
Lege artis fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM MATRICALE.

Rec. Gummi *Galbani,*
Ammoniaci, in aceto ſqvillitico ſoluti, ana drachmas ſex,
Caſtorei optimi,
Myrrhæ electæ, ana unciam ſemis,
Aſæ fœtidæ, drachmas duas ſemis,
Olei Rutæ, qvantum ſufficit,
Ceræ parum.
Miſce, tandemque adde:
Olei deſtillati Angelicæ,
Succini, ana ſcrupulos duos,
Extracti Caſtorei, grana quatuordecim.
Miſce, fiat lege artis *Emplaſtrum.*

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

Rec. Florum cum foliis Meliloti, uncias ſex,
Chamomillæ,
Foliorum Abſinthii,
Majoranæ,
Baccarum Lauri,
Radicum Altheæ,
Seminis Fœnu græci, ana drachmas tres,
Ammeos,
Apii,
Cardamomi,
Caſſiæ ligneæ,
Radicum Cyperi,
Iridis Florentinae,

EM.

Spicæ Nardi Indicæ, ana drachmam unam ſemis,
Ficuum pinguium, numero duodecim,
Gummi Ammoniaci, cum aceto depurati, drachmas decem,
Bdellii,
Styracis Calamitæ depurati, ana drachmas qvinqve,
Ceræ citrinæ, uncias ſex,
Reſinae *Pini,*
Sevi Hircini, ana *uncias duas* cum ſemiſſe,
Olei Majoranæ,
Nardini, ana uncias tres,
Terebinthinæ, unciam unam ſemis.

Gummi Ammoniacum & *Styrax* Terebinthinæ *colliqvando unita*, Ceræ, *Reſinæ* ac Sevo colliqvatis ac cum Oleo fervente mixtis, ab igne remotis & parumper refrigeratis, poſt additos ac optimè cum his ſubactos pulveres reliqvos, tandem junguntur, hisque demum omnibus Ficus piſtando in pulpam redactæ, ut ſic fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE MINIO.

Rec. Ceruſſæ ſubtiliſſimè tritæ,
Lithargyrii utriusque,
Minii, ana uncias quatuor,
Olei Myrtini,
Roſarum, ana libram unam cum ſemiſſe,
Pingvedinis Gallinæ, uncias duas,
Porcinæ, uncias ſeptem,
Sevi Cervini,
Hirci caſtrati, ana libram ſemis,
Terebinthinæ,
Ungventi Populeonis, ana uncias qvatuor,
Ceræ citrinæ, qvantum reqviritur.

Ceruſſam, Lithargyrium, & *Minium* Oleis convenienti igne incoqvendo, admixtis poſtea & *colliquatis* pingvedinibus, Terebinthinâ ac Ungvento, fiat lege artis *Emplaſtrum* juſtæ conſiſtentiæ.

EMPLASTRUM MIRACULOSUM, alias MAURITII PRINCIPIS NASSOVIÆ.

Rec. Cerussæ,
Minii, ana libram unam,
Olei Olivarum, libras duas cum semisse,
Saponis Veneti benè siccati, uncias tres.

Scindatur Sapo minutissimè, atqve oleo in diplomate igne moderato ferventi immisceatur, ubi omnis Sapo oleo fuerit colliqvatus & mixtus, insperge, continuè movendo, alternatim Cerussam & Minium subtilissimè trita, semperqve rudiculâ ligneâ diligentissimè agitando, ne in fundum cadant, simulqve cavendo, ne nimio igne ebulliant nimis, igne moderato coqvantur, donec subfuscum colorem induere incipiant & justam Emplastri ductilis consistentiam, id qvod guttulâ in frigidam instillatâ experiri poteris, acqvirant. Tum ab igne remove, ac mediam circiter partem aut in scatulas effunde, aut in aqvam frigidam, donec tractabilis fiat, tunc manibus oleo delibutis malaxando, efforma magdaleones & serva.

Alteri medietati, igni rursus parum impositæ, Aluminis usti drachmas duas exactè misce, sic perinde in scatulas effunde, aut magdeleones efforma.

Quodsi contra Catarrhos ejusdem usum exoptes, loco Aluminis, Camphoram in Olei Olivarum pauxillo distemperatam, sub finem adde & misce.

EMPLASTRUM NERVINUM.

℞. Radicum Rubiæ tinctorum, drachmas decem,
Herbarum Betonicæ,
Centaurii minoris,
Eqviseti,
Rorismarini,
Hyperici cum foliis, floribus & semine, ana manipulum unum,
Gummi depurati Ammoniaci,
Galbani,

Sagapeni, ana drachmas tres,
Elemi,
Mastiches, ana drachmas decem,
Lithargyrii utriusqve, ana uncias duas cum semisse,
Lumbricorum terrestrium stupâ depuratorum, uncias tres,
Minii, uncias duas,
Olei Chamæmelini,
Rosarum, ana uncias duas,
Lini,
Mastichini,
Terebinthinæ,
Picis navalis,
Resinæ Pini, ana unciam unam semis,
Sevi Hircini,
Vitulini, ana uncias duas cum semisse,
Terebinthinæ depuratæ, uncias qvatuor,
Ceræ, quantum sufficit.

Lithargyrio, Minio cum oleis Chamæmelino, Mastichino ac Rosarum, additâ qvoqve Lumbricorum conqvassatorum pulpâ, ad consumtionem humiditatis & consistentiam justam, coctis, Cera, Resina, Pix ac sevum, colliquata & colata, addantur; Tum ab igne remotis & aliqvousque refrigeratis, reliqva in pulverem redacta, ut & Gummi Ammoniacum, Elemi, Galbanum, Sagapenum, Terebinthinæ illiquata, postremò oleum qvoqve Terebinthinæ jungantur, ac artis lege in Emplastrum justæ consistentiæ redigantur.

EMPLASTRUM NORIMBERGENSE.

Rec. Minii probè & subtilissimè triti, libram unam,
Olei Rosacei cocti, libras duas.
Misce, fiat lege artis Emplastrum, cui nonnihil refrigerato adde:
Camphoræ, unciam unam semis,
Misce, scatulis infunde, aud Magdaleones inde forma.

EMPLASTRUM OPODELDOCH.

Rec. Pulveris Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ,
Lapidis Calaminaris,
Maſtiches electæ,
Myrrhae rubræ,
Olibani, ana unciam unam,
Sanguinis Draconis,
Sarcocollae, ana unciam ſemis,
Aloës epaticae, drachmas duas,
Colcotharis optime edulcorati, uncias duas,
Lithargyrii aurei, libram unam ſemis,
Olei Laurini, unciam unam,
Olivarum, libras duas,
Cerae flavae novae, libram ſemis,
Gummi, aceto ſoluti & depurati, rurſusqve ad juſtam conſiſtentiam inſpiſſati,
Ammoniaci,
Bdellii,
Galbani,
Opopanacis, ana unciam unam.

Lithargyrium cum Oleis ac Cera coqvantur igne moderato ad colorem fuſcum, qvibus tum Gummi ſucceſſive ac fruſtulatim addantur, his rite unitis pulveres paulatim inſpergantur, ac ſpatula bene miſceantur & ſubigantur; tandem Terebinthinae puræ ac claræ unciæ qvatuor jungantur, & fiat lege artis Emplaſtrum, Oleo Roſarum, aut Chamæmelino malaxandum.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

Rec. Croci,
Gummi aceto depurati, Ammoniaci,
Galbani,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Olibani, ana uncias duas,
Terebinthinæ,

Ceræ,
Colophoniæ,
Picis, ana libram ſemis.

Cera & Colophonia Pici colliqvetur, colatis, ab igne remotis & parumper refrigeratis, Ammoniacum ac Galbanum, Terebinthina ſolutum, mox & reliqva ſubtilisſime pulveriſata addantur, & exacte miſceantur pro Emplaſtro.

EMPLASTRUM DE PELLE ARIETINA MONTAGNANÆ, S. AD HERNIAS.

Rec. Decocti glutinoſi pellis arietinæ, demtis pilis, aqvæ ſufficienti qvantitate horis viginti qvatuor continue coctae, & tandem colatae, libras ſex,
Glutinis viſci qverni, libram ſemis,
Pulpæ Lumbricorum terreſtrium ſtupa depuratorum,
Pulveris radicum Symphyti majoris,
minoris,
ana uncias tres,
Sangvinis Hominis ruffi aut, ejus defectu, porcini ſiccati, libram unam,
Olei Cydoniorum,
Maſtichini, ana libram ſemis.

Qvibus ad conſumtionem ſuperfluæ humiditatis, ſpatula continue agitando, igne moderato coctis & commixtis, addantur ſeorſim colliqvata:

Terebinthinæ puriſſimæ,
Gummi aceto depurati & rurſus inſpiſſati Ammoniaci,
Galbani, ana unciæ duæ,
Colophoniæ,
Picis navalis, ana unciæ tres,
Myrrhæ rubræ ſelectae,
Thuris electi, ana unciae ſex.
Tandem immiſceantur & optime ſubigantur,
Pulveris ſubtilisſimi,
Florum Balauſtiorum,
Roſarum rubrarum,

EM.

Gallarum,
Radicum Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ,
Boli Armenæ præparatæ,
Gypſi præparati, ana unciæ tres,
Lapidis hæmatitæ præparati,
Sangvinis Draconis præparati, ana uncia una.

†. *Egregium ſane uſum habet hoc Emplaſtrum in Herniis & rupturis, ad obfirmandas, conglutinandas & conſolidandas ejusmodi partes læſas; RONDELETIUS autem ipſi adhuc Stellas marinas, Blattas Byzantinas & adſtringentia quædam ſimul commiſcet, ſicque virtutem ejus magis adhuc exaltari autumat, & quidem ſequenti formula remedii:* ℞. Emplaſtri e pelle Arietina, Uncias qvatuor, Stellarum marinarum, Blattarum Byzantinarum, ana Unciam unam, Pulveris Maſtiches, Gallarum, Malicorii, ana Unciam ſemis. Malaxentur ex oleo Hyperici. Foveatur pars ſæpe Decocto Radicum Symphiti majoris, Narciſſi, Biſtortæ, Herbæ Judaicæ, ſive Tetrahit, Polygoni, Herniariae & ſimilibus, ut alibi dicemus. Alvus fluida ſit medicamento aut glande. Improbantur Clyſteres. *Exhibet etiam LOBELIUS* in Animadverſ. in Offic. Pharmacevt. p. 138. ſqq. *aliud quoddam Emplaſtrum e Stella marina, ſimilium cum præſenti hoc virtutum, nempe ad Hernias, præciſos nervos & muſculos glutinandos, utilisſimum, de quo ſub finem monet:* Qvandoqvidem hoc, aut ſimilibus, freqventiſſime non modo optimi utuntur Medici in remediis ad Herniam; verum etiam adverſus varios Uteri affectus, ejus ligamentorum relaxationem, aliarumqve partium, renum, venarum, arteriarum nervorumqve dilationes, & defluxiones inde natas arcendas, ut in dentium doloribus hanc deſcriptionem conſulto dedi.

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO VIGONIS.

Rec. Ranarum viridium, numero decem,
Lumbricorum terreſtrium, per ſtupam depuratorum, uncias qvatuor,
Herbarum Matricariæ,
Schœnanthi,
Stœchados, ana manipulum unum,
Succi radicum Ebuli,
Helenii,
Olei Anethini,
Chamæmelini, ana uncias duas,
Liliorum alborum,
Laurini, ana unciam unam ſemis,
Spicæ, unciam ſemis,
Pingvedinis Vitulinæ, libram ſemis,
Viperinæ aut ſaltim Serpentinæ, uncias duas.
Coctis ad conſumtionem usque omnis humiditatis, & colatis, addita Lithargyrii ſubtiliſſime triti libra una, continue agitando ulterius ad conſiſtentiam aliqvalem bulliant, tumqve addantur:
Ceræ flavæ odoræ, unciæ ſex,
Pulveris Euphorbii, drachmæ qvinqve,
Thuris ſelecti, uncia una,
Croci optimi, drachmæ duæ,
Ac tandem ab igne remotis,
Argenti vivi optime depurati, unciæ qvatuor,
Terebinthinæ claræ, unciæ duæ,
Styracis Calamitæ, uncia una ſemis;

Sicqve ſecundum artem fiat Emplaſtrum juſtæ conſiſtentiæ.

Nota: Idem ſubtracto Mercurio parandum, ac in ſuos uſus ſeorſim aſſervandum eſt, nomine:

EMPLASTRI DE RANIS SINE MERCURIO.

†. *Prior harum compoſitionum uſitatisſima & ſimul efficacior eſt poſteriori, inprimis ſi quantitas Mercurii auctior, imo duplicata, addita fuerit. Adhibetur potisſimum in ſymptomatibus Gallicis partium externarum contumacioribus, nodis,*

dis, ulceribus, doloribus, inprimis tibiarum & capitis, tumoribus seu Gummatibus Gallicis, item in tumoribus glandulosis duris & scirrhosis discutiendis & resolvendis, nec non in omnibus ex acido viscido oriundis pathematibus, v. g. tumoribus duris partium nervearum, Scrophulis, item contra Ganglia, scirrhos mammarum, &c. citra Salivationem optimum est. In Cephalaea antiqua, inprimis in Hemicrania, mirabilem illud edidisse effectum, testatur BEOTIUS de affectibus omissis.

EMPLASTRUM SANTALINUM, ALIAS INCOGNITUM DICTUM.

Rec. Pulveris Croci, drachmas duas,
Aluminis,
Mastiches,
Myrrhæ,
Olibani, ana drachmam unam semis,
Santali rubri, unciam semis,
Ceræ novæ, uncias quatuor,
Resinæ, uncias quinque cum semisse.

Crocum & Santalum Spiritu Vini distemperata, nec non pulveres reliqvos, Resinæ cum Cerâ liquatæ, colatæ & aliquousque refrigeratæ, secundum artem miscendo, *fiat Emplastrum.*

EMPLASTRUM SAPONATUM BARBETTE.

Rec. Pulveris Minii,
Cerussæ, ana libram semis,
Olei Olivarum, uncias viginti,
Saponis Veneti, uncias tres,
Fiat lege artis Emplastrum.

Nota: Ratione ingredientium idem est, ac Empl. miraculosum superius p. 80. descriptum.

†. *Qui sub hoc titulo Emplastrum prædictum in BARBETTE* Operibus, *tam Chirurgico-anatomicis, quam* Practicis, *quærit, nunquam illud inveniet; extat tamen in hujus Autoris* Praxi Lib. IV. cap. 4. de catarrhis, p. m. 42. *ubi sequentem ejus descriptionem tradit:* ℞. Minii,

Cerussæ, Sapon. Venet. ana Uncias decem, Olei Olivarum libras duas, Axungiæ porcinæ, Unciam unam. Coque ex arte in formam Emplastri; *simulque addit:* Magni, quæso, facias hoc Emplastrum, ingeniose lector. *Præterea quoque in* Medicina experimentali Digbæana p. 83. *Emplastrum ita dictum* saturninum *prostat, quod cum saponato hoc ferè coincidit, nisi quod omissâ Axungiâ porcinâ, ratione ponderis ingredientium ipsiusque modi parandi, aliqualem differentiam exhibeat. Tandem etiam in* Pharmacopœa Augustana *occurrit* Emplastrum saponatum Tachenii, *itidem ratione ingredientium cum hoc priori exquisitè conveniens, ob additam verò Camphoram, quoniam præcipuè in inflammationibus in- & externis commendatur, virtute illud exsuperans, cujus descriptio seqvens est:* ℞. *Ol. rosat. libram unam, calefiat in patellâ, adde Saponis alb. Venet. ras. uncias quatuor, quibus liquefactis admisce Cerussæ, Minii, ana Uncias quatuor: Coque lento igne, continuo movendo, donec Emplastro duriorem consistentiam adquirat. Tandem ab igne remotis & nonnihil refrigeratis adde, sub continuâ agitatione, Camphoræ Unciam unam in Spir. Vini ad pultis formam solutæ. NENTERUS illud quam maximè commendat in Nephritide, lumborum regioni imponendum, quemadmodum etiam in doloribus ischiaticis pariter multum levaminis adfert, si non præmaturè applicetur, nec ultra 12. horas impositum relinquatur. Confer.* Annales Phys. Med. Wratislaviens. Ann. 1723. M. Mart. Class. IV. Artic. 12.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

Rec. Ceræ albæ, uncias qvatuor,
Galbani depurati, unciam unam,
Spermatis Ceti, uncias duas.
Ceræ igne leni liquatæ sperma Ceti, & tandem Galbanum commiscendo, fiat ex arte Emplastrum.

EMPLASTRUM DE SPERMATE RANARUM.

Rec. Ceræ albæ,

EM.

citrinæ, ana uncias octo,
Cerussæ Venetæ, subtilissimè tritæ, libras decem,
Lithargyrii, libram unam,
Mucilagines de Spermate ranarum, per linteum colatæ,
Olei Olivarum, ana libras octo,
Sacchari Saturni, uncias duas cum semisse,
Terebinthinæ communis, uncias octo.

Mucilaginem Spermatis ranarum cum oleo coqve, ad consumtionem usque humiditatis, qvibus demum Cera ac Terebinthina, ut & pulveres reliqui lege artis immisceantur.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

Rec. Succi Cicutæ expressi,
Ebuli, ana uncias duas,
Nicotianæ, unciam unam,
Florum *Genistæ*, unciam semis,
Olei de Capparibus, libram semis.

Coqvantur in diplomate igne moderato, ad consumtionem humiditatis, quibus colatis & ab igne remotis,

Gummi Ammoniaci, unciæ duæ,
Ceræ flavæ recentis ac odoræ, libra semis, aut qvantum sufficit,
Resinae Pini, unciæ tres,
Styracis Calamitae, drachmae sex,

Colliquatae ex arte addantur & ad consistentiam Emplastri justam reducantur.

EMPLASTRUM STICTICUM CROLLII.

Rec. Minii,
Lapidis calaminaris, ana libram semis,
Lithargyrii utriusque, ana uncias tres,
Olei Lini,
Olivarum, ana libram semis,
Laurini, libram semis,
Cerae,

EM.

Colophoniæ, ana libram unam,
Vernicis,
Terebinthinæ, ana libram *semis*,
Gummi aceto destillato depuratorum:
Ammoniaci,
Bdellii, ana uncias tres,
Galbani,
Opopanacis,
Scrapini,
Elemi, oleo soluti & colati,
Succini citrini electi,
Olibani,
Myrrhæ Alexandrinæ,
Aloës epaticæ,
Radicum Aristolochiæ longæ, rotundæ, ana unciam unam,
Mumiæ transmarinæ,
Lapidis hæmatitæ *præparati*,
Magnetis præparati,
Coralliorum præparatorum,
Matris perlarum præparatæ,
Sangvinis Draconis,
Terræ sigillatæ Strigensis,
Vitrioli albi, ana unciam unam,
Florum Antimonii,
Croci Martis, ana drachmas duas,
Camphoræ, unciam unam.

Oleo Lini & Olivarum cum utroqve lithargyrio aliqvamdiu cocto, lapis addatur Calaminaris subtilissimè tritus, ut & successivè *Minium*, ac probè agitando bulliant sufficienter, tum oleum Laurinum ac Vernix, tandem & Cera & Colophonia colliquata & colata jungantur. Quibus ab igne semotis, & paululum *deferventibus*, *Ammoniacum*, *Elemi*, *Galbanum*, Opopanax, Serapinum, Terebinthinæ illiquata, immisceantur ac exactè aliquantisper subigantur. Demum Camphora, Olei Juniperini ê baccis destillati sufficienti quantitate soluta, & reliqua in pollinem subtilissimum redacta, sollicitè commisceantur, ut fiat artis lege Emplastrum debitæ consistentiæ.

EMPLASTRUM STOMACHALE.

Rec. Radicum Calami aromatici,
Cyperi

EM.

Cyperi rotundi,
Galangæ,
Florum Chamomillæ,
Rosarum rubrarum, ana drachmam unam semis,
Comarum Absinthii,
Foliorum Menthæ, ana drachmas duas,
Folii Indici,
Baccarum Lauri,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Nucis Moschatæ,
Santali citrini, ana drachmam unam semis,
Carvi,
Cymini,
Cinnamomi,
Coriandri,
Zinziberis, ana drachmam unam,
Ladani, unciam unam,
Mastiches,
Thuris electi, ana drachmas duas,
Olei Mastichini,
Menthæ,
Myrtillorum,
Absinthii, ana unciam semis,
Ceræ,
Resinæ, ana uncias duas,
Terebinthinæ, uncias quatuor.

Ceræ & resinæ colliquatis Olea addantur, iisqve unitis & ab igne depositis, Terebinthina, cui Mastiche, Thus & Ladanum subtilissime trita prius juncta fuerint, tandem omnibus illis probè mixtis pulveres reliqui successivè inspergantur, & continuè agitando & subigendo impastentur, ut fiat lege artis Emplastrum justæ & tenacis consistentiæ.

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA.

℞. Gummi Animæ,
Mastiches,
Sandaracæ,
Succini, ana drachmas tres,
Gummi Tacamahacæ, unciam unam,

EM.

Ceræ, uncias tres,
Olei Mastichini, drachmas tres,
Terebinthinæ, drachmas duas.

Misce, fiat secundum artem Emplastrum.

EMPLASTRUM PRO TEMPORIBUS.

Rec. Gummi Elemi,
Carannæ, ana uncias duas,

Solve in Olei Florum Chamomillæ unciis qvatuor igne lenissimo, solutis ac colatis adde trita subtilissimè:

Gummi Tacamahacæ,
Animæ,
Benzoës, ana unciam unam,
Thuris,
Mastiches, ana unciam semis;

Tandem seorsim leni igne colliqvatis & colatis adde:

Galbani aceto depurati, uncias duas,
Ceræ flavæ,
Resinæ Pini, ana uncias tres,
Terebinthinæ Venetæ, uncias duas;

Qvibus optimè mixtis, subactis, ab igne remotis, ac parumper refrigeratis jungantur:

Olei nucis Moschatæ expressi, uncia una semis,

Opii, in quantitate sufficienti Spiritus Vini dissoluti, & ad aliqualem consistentiam rursus inspissati, unciæ tres, omnibus demum exactè mixtis,

Pulveris subtilissimi Aristolochiæ rotundæ,
Balaustiorum,
Boli Armenæ præparatæ,
Croci Martis adstringentis, ana uncia semis,
Sanguinis Draconis, unciæ duæ,

Inspergantur, & continuè agitando lenissimo calore ad justam Emplastri consistentiam reducantur.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACON.

Rec. Aceti Vini acerrimi,
Olei Olivarum puriſſimi,
Lithargyrii ſubtiliſſime triti, ana uncias tres.

Oleum cum lithargyrio in diplomate coqvantur, iisqve acetum ſucceſſive affundatur, ac indeſinenter agitando igne primum moderato, tandem paulo auctiori bulliant, ad colorem usque brunnum vulgo dictum.

EMPLASTRUM CONTRA VERMES.

Rec. Olei Abſinthii, uncias qvatuor,
Petræ, unciam unam,
Ceræ flavæ, uncias ſex,
Terebinthinæ *Venetæ*, unciam ſemis,
Pulveris Colocynthidis,
Abſinthii,
Tanaceti,
Corallinæ,
Pulveris Aloës Epaticæ,
Rhabarbari, ana unciam ſemis,
Radicum *Dictamni albi*,
Gentianæ,
Aſari, ana drachmas duas.
Pulpæ Porri ſub cineribus cocti, unciam unam ſemis.
Miſce, fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

Rec. Fermenti acerrimi, *ſpiſſioris* conſiſtentiæ, uncis duas,
Diſtemperetur Aceti ſcillitici drachmis circiter duabus,
Quibus addantur pulpæ recentis Scillæ, uncia ſemis,
Pulveris ſubtiliſſimi Cantharidum, drachmæ quinque,
Camphoræ in ſufficienti quantitate Spiritus Vini rectificati diſtemperatæ, drachma ſemis.

Omnibus probe mixtis inſperge Pulveris ſubtil. Maſtiches,
Myrrhæ, ana drachmam unam ſemis,
Atqve Terebinthinæ claræ,
Ceræ flavæ, ana unciæ uni ſemis colliqvatis,

Jungantur omnia ex arte, ac exacte ſubacta in Emplaſtri conſiſtentiam juſtam redigantur.

EMPLASTRUM VESICATORIUM,

ſeu Epiſpaſticum aliud.

Rec. Pulveris Cantharidum, uncias duas,
Picis albæ,
Ceræ Citrinæ,
Terebinthinæ, ana unciam unam.
Miſce, fiat Emplaſtrum.

ESSENTIA ABSINTHII COMPOSITA.

Rec. Comarum Abſinthii vulgaris, manipulos duos,
Foliorum Carduibenedicti, manipulum unum,
Florum Centaurii *minoris*, manipulum ſemis,
Radicum Zedoariæ,
Diptamni *albi*,
Corticum Aurantiorum,
Citri, ana drachmas duas,
Myrrhæ rubræ, drachmam unam,
Caryophyllorum,
Croci, ana drachmam ſemis.

Inciſis & contuſis affunde Spiritus Vini rectificati libras duas, vel quantum ſufficit, ſtent in digeſtione dies aliqvot, qvatuor circiter, vaſe optime clauſo, poſtea Eſſentia extracta charta bibula coletur.

Circa Eſſentias in genere idem notandum, quod circa aquas compoſitas ſupra monitum, hic quoque locum invenire, & circa Eſſentias extrahendas obſervandum eſſe, ne intempeſtivæ parſimoniæ ergò

ES.

ergo Essentiis parandis spiritus Vini sinceri, & quidem optimè dephlegmati loco, spiritus adhibeantur aut ab aliis speciebus abstractitii, alienis virtutibus quadantenus impraegnati, aut non satis exactè dephlegmati; neutiquam autem sequiores vulgares frumenti, aut aliarum frugum, odore quandoque & sapore nauseabundi. Satius & optimum foret, si cuique, praesertim Vegetabilium extrahendae Essentiae, spiritus ejusdem vegetabilis proprius aut per fermentationem, aut per abstractionem Vini Spiritus ab eodem vegetabili paratus, adhiberetur.

ESSENTIA ABSINTHII SIMPLEX.

Rec. Summitatum Absinthii floridarum, & ad maturitatem proxime accedentium, cum foliis minoribus in umbra siccatarum, qvantum vis; contusa infundantur in quantitate sufficiente Spiritus proprii per fermentationem perati, quod consultius & praestantius, aut saltem Vini Gallici rectificati, ut tres circiter digitos transversos supereminreat; post digestionem sufficientem essentia extracta, decantata, expressa & per emporeticam destillata, usui asservetur.

Nota: Juxta hanc normam omnes fere reliquae vegetabilium Essentiae simplices parari poterunt.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA

Dni ARCHIATRI STAHL.

Rec. Radicum Angelicae,
Imperatoriae,
Helenii, ana unciam unam,
Carlinae, unciam semis,
Vincetoxici,
Pimpinellae albae, ana unciam unam semis;

Concisa infunde in Spiritus Vini rectificati optimi librâ unâ, digerantur per Nycthemeron.

ES.

Rec. Hujus Essentiae & Essentiae Scordii, ana; mixta serventur usui.

†. *Virtutes egregiae hujus medicamenti, ab illo jam jam tempore, qvo innotescere coepit, notissimae sunt, & in doctissimis Illustris Domini Autoris scriptis passim notatae & enumeratae. Inprimis autem humores viscidos & mucidos resolvit & attenuat, sanguinis aequalem distributionem, ut & seri inutilis per halituosam transpirationem, sudorem & diuresin è corpore eliminationem, adjuvat & promovet, unde omnibus in febribus, ipsis quoque exanthematicis, maximè qvando talia exanthemata retrocesserunt aut retropulsa fuerunt, si interpositis temperantibus, absorbentibus tenerioribus, aliisque appropriatis, in usum trahitur, eximiè proficit, si modo caveatur, ne praesente graviori sangvinis Orgasmo internoque aestu, indiscretim aut largius propinetur.*

ESSENTIA ALOETICA.

Rec. Aloës Succotrinae, unciam unam.

Solve in Aquae Cichorii, qvantum sufficit ad distemperandum, solutioni huic affunde Spiritus Vini tartarisati sufficientem qvantitatem, digere per biduum, tum per chartam filtra & fiat lege artis Essentia.

ESSENTIA AMARA.

℞. Summitatum Absinthii vulgaris, manipulos tres,
Centaurii minoris,
Herbae Scolopendriae,
Cardui-benedicti, ana manipulos duos,
Cochleariae, manipulum unum,
Baccarum Juniperi, manipulos tres,
Corticum exteriorum Aurantiorum,
Radicum Zedoariae,
Gentianae,
Aloës succotrinae,
Myrrhae rubrae electae, ana unciam unam,

ES.

Incisis & contusis affunde Spiritus Vini Gallici optimi, libras quatuor, digerantur octiduum, colentur, & fiat secundum artem Essentia.

ESSENTIA AMBRÆ.

Rec. Ambræ gryseæ optimæ, drachmam unam,
Moschi Alexandrini optimi, grana qvindecim,
Spiritus Rosarum, per fermentationem parati & optime rectificati, aut
Spiritus Cerasorum nigrorum, vel saltem,
Vini Gallici rectificatissimi, ana uncias tres.

Mista exacte phiolæ includantur bene obturatæ, ac per octiduum circiter calore lenissimo digerantur, post per chartam emporeticam trajiciantur, & in vase probe cooperto serventur.

†. *Annotavit jam jam* Illustr. *HOFFMANNUS* in Observat. Phys. Chym. *quod vulgares istæ Essentiæ Ambræ, quæ in Officinis prostant, minimè genuinæ sint, qvodque illæ ipsæ insimul nimias commotiones, partim orgasticas in sanguine, partim spasticas in genere nervoso provocent, quando pro usu interno, inprimis a plethoricis, sensibilioribus ac debilioribus subjectis, adhibentur, unde sequentem magis genuinam & temperatam Essentiam jure illis præfert:* ℞. Ambræ, Salis alcali acerrimi, ana drachmas duas; Triturentur ac misceantur hæc exacte in mortario, tum immittantur in cucurbitam vitream, & hisce affundatur Spiritus Rosarum cum alcali rectificati, q. s. digerantur leniter per duos dies, & tandem filtrentur. *Proinde etiam Excell. Dn. Autor de hac Essentia notat, quod non solum aliquot guttulæ Olei Cinnamomi, ad gratiam & virtutem illius augendam, pro lubitu in eadem solvi, sed & quod varia alia balsama liquida commodè cum ipsa combinari queant, unde dein varia gratissima analeptica & roborantia provenient medicamenta.*

ES.

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

Rec. Ambræ gryseæ veræ, drachmam unam,
Moschi, grana qvindecim,
Sacchari Canariensis, unciam unam.
Misce, fiat pulvis subtilissimus.

ESSENTIA ANAGALLIDIS PURPUREO FLORE.

℞. Anagallidis, flore purpureo, justo tempore collectæ, & in umbra parum siccatæ, quantum vis,
Spiritus Vini ab Anagallide recens abstracti, qvantum sufficit ad eminentiam trium digitorum.
Digere triduum vase optimè clauso, tum decanta, exprime, ac filtra.

†. *Insigne Specificum hæc Essentia præbere debet in affectibus melancholicis & maniacis, ad infringenda pertinaciora ejusmodi deliria; & quia juxta* ROLFINCKIUM Epit. met. cognosc. & cur. part. corp. aff. Lib. I. Part. I. cap. 18. *Arcanum in tota planta latitat contra Maniam, hinc insuper etiam Decoctum hujus Herbæ, imo ejus Aqua destillata, præ omnibus aliis in hisce affectibus eximie commendantur, multaque exempla illorum, qui abinde restituti fuerunt, allegantur a* QVERCETANO, GABELGHOVERO Cent. VI. Annot. ad Cur. 13. ROLFINCKIO Ord. & meth. med. spec. consult. Lib. II. Consil. 9. BIERLINGIO Thes. pract. p. 286. & 1040. DOLEO Encycl. Med. pract. Lib. IV. cap. 4. HOFFMANNO Annot. in Poterii Opera p. 454. & in A. N. C. Dec. III. Ann. 7. & 8. Obs. 16.

ESSENTIA ANODINA EX LAUDANO.

Rec. Laudani opiati, drachmas tres,
Spiritus Vini rectificati, uncias tres.
Digere qvatriduum vasè benè clauso, tum filtra & serva.

ESSENTIA ANODINA LUDOVICI.

Rec. Opii optimi minutissimè concisi, & per evaporationem à graveolentia aliqvatenus liberati, unciam unam,

Aqvæ

ES.

Aqvae Apoplecticae pauperum,
Spiritus Vitrioli roridi, seu Roris Vitrioli cum Spiritu volatili mixti, ana uncias qvatuor.

Extrahe, ut artis est, Essentiam, filtra & serva.

†. *Utraque hæc Essentia inter generosa illa medicamenta optimo jure referri potest, quæ legitime adhibita multum prodesse, illegitime vero & incaute assumta gravissime etiam nocere possunt: Quicunque igitur Medicus eadem vult uti, exactissime indolem hominum, morborum, causarum morbificarum, motuum ac medicamenti cognitum habeat necesse est, alias speratæ utilitatis loco nil nisi damna & pericula abinde expectanda habet. Primaria & principalis ejus virtus medicamentosa in eo consistit, quod dolores & spasmos statim leniat & mitiget, in parcissima licet dosi propinata; nunquam tamen prius in usum trahi debet, nisi quando causæ morborum materiales penitus sunt sublatæ. Et quoniam propter spasticas istas partium stricturas communiter varii actus salutares in Oeconomia vitali corporis turbantur, aut impediuntur, remotis autem illis pristinæ libertati restituuntur; hinc etiam ratione facile concipi potest, quare medicamentum tale modo sudoriferum, modo diureticum, modo alias salutares effectus præstet, qui alias essentialiter & directe abinde haud expectari possunt. De reliquo modus ejus operandi non dum exquisite determinari, nec etiam ratione concipi potest, quomodo una tantum vel altera guttula talis Essentiæ brevi tempore tam subitaneum notabilem effectum præstet, & in remotioribus quoque corporis partibus, antequam ad illas pervenit, dolores mitiget; vero tamen simillimum est, quod peculiari operatione genus nervosum afficiendo, Animæ, aut, aliorum ad mentem, Spiritibus, singularum imprimat ideam, unde statim, præsentibus licet etiam dolorum causis, prior tamen tristis illa sensatio sive in totum, sive in tantum, aut per breve temporis spatium, cessat.*

ESSENTIA AROMATICA.

Rec. Cinnamomi longi, unciam unam,

ES.

Macis,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum, una unciam semis,
Zinziberis,
Piperis longi,
Galangæ minoris, ana drachmas duas.

Contusa extrahe cum sufficienti qvantitate Spiritus Vini rectificatissimi.

ESSENTIA ARTHRITICA.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Helenii,
Sarsæparillæ electæ, ana unciam unam,
Herbæ Betonicæ cum floribus,
Chamædryos veræ, cum floribus,
Chamæpityos,
Trifolii aqvatici, ana manipulum unum semis,
Florum Anagallidis purpureæ,
Centaurii minoris,
Hyperici recens siccatorum, ana manipulum unum,
Rorismarini,
Salviæ, ana manipulum semis,
Ligni Sancti,
Sassafras, ana unciam semis,
Costi Arabici veri, drachmas duas.

Concisa & contusa infundantur in sufficiente qvantitate Spiritus Lumbricorum terrestrium volatilis, ad eminentiam qvatuor digitorum, digerantur octiduum circiter, ad extractionem essentiæ, postea exprimantur fortiter & filtrentur per emporeticam, cui postea addantur:

Salis Viperarum volatilis, drachmæ duæ, & servetur essentia in vitro exactissime clauso.

ESSENTIA ARTHRITICA
EXTERNA
Dni ARCHIATRI STAHL.

Rec. Foliorum Sideritidis, manipulos duos,

 Flo-

Florum Stœchadis citrinae, manipulum unum, tenuiter incisa infunde,

Cum Aqua Arquebusade externa, sive spirituosa, ad eminentiam parem Sedimento, digeratur & colatura cum expressione reponatur.

ESSENTIA ASÆ FOETIDÆ.

Rec. Asae fœtidae, uncias duas,
Spiritus Vini tartarisati, libram unam.

Extrahe digerendo triduum calore leni essentiam, quam filtratam serva.

ESSENTIA AURANTIORUM CORTICUM.

Rec. Flavedinis extimae Corticum Aurantiorum recens detractæ & parum siccatæ, uncias qvinqve.
Spiritus Vini â Corticibus, post triduanam digestionem, abstracti, optimi & fortissimi, libram unam.
Digerantur, donec Spiritus omnem essentiam extraxerit & saturatè illâ tinctus fuerit, qvæ tum filtretur & servetur.

ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI.

Rec. Balsami Peruviani optimi, unciam semis,
Salis Tartari siccissimi, drachmam semis, cum Spiritus Vini Gallici optimè dephlegmati unciis duabus, lege artis, dies aliqvot loco tepito digere; Essentiam extractam per bibulam cola, ac serva.

ESSENTIA BEZOARDICA.

Rec. Radicum Angelicae,
Carlinae,
Enulae,
Meu,
Ostrutii,
Petasitidis,
Tormentillae, ana unciam semis,
Valerianæ,
Vincetoxici, ana drachmas tres,
Herbarum Galegæ,
Rutæ,
Scordii, ana manipulum semis,
Flavedinis Corticum Citri, unciam semis,
Myrrhæ rubrae, unciam unam semis,
Camphorae, drachmas tres,
Croci Orientalis, unciam semis,
Ligni Aloës,
Santalorum omnium, ana drachmas tres.
Contusis omnibus affunde,
Spiritus Juniperi rectificati,
Sambuci rectificati, ana uncias sex,
Theriacalis camphorati,
Cornu Cervi rectificati, ana uncias qvatuor.

In phiolâ optimè clausa digere qvatriduum circiter, extractionem deple, & exprime residuum fortiter, residuo ab expressione Spiritus Vini tartarisati ad eminentiam digiti transversi qvantitatem sufficientem affunde, rursus digere biduum ad minimum, demum extractionem utramque confunde, filtra, ac serva.

ESSENTIA CALAMI COMPOSITA

Dni ARCHIATRI STAHL.

Rec. Radices Calami aromatici,
Seminis Coriandri, ana uncias duas.

Pulverisatis grosso modo, affundatur Spiritus Vini rectificati ad eminentiam qvatuor digitorum transversorum, ponatur ad lenem digestionem.

ESSENTIA CARDAMOMI.

Rec. Cardamomi minoris excorticati & in pulverem redacti, uncias duas,
Spiritus Vini rectificati, uncias octo, vel quantum sufficit.

Stent

ES.

Stent in digestione octiduum circiter, tum essentia extracta, per emporeticam filtrata, servetur.

Hac via Essentiæ aromatum omnium, seminum quoque & radicum nonnullarum, parari possunt.

ESSENTIA CARMINATIVA.

Rec. Radicum Angelicæ,
Calami aromatici, ana drachmas duas,
Carlinæ,
Imperatoriæ,
Zedoariæ, ana unciam semis,
Herbarum Melissæ,
Menthæ crispæ,
Origani Cretici, ana manipulum semis,
Florum Chamomillæ Romanæ, manipulum unum,
Seminis Anisi mundati,
Carvi,
Fœniculi,
Levistici,
Baccarum Juniperi,
Lauri, ana drachmas tres,
Flavedinis Corticum Aurantiorum, uncias quatuor,
Citri, uncias duas,
Caryophyllorum, drachmam semis,
Cinnamomi acuti, drachmas duas,
Macis, drachmam unam.

Mixta & in pulverem redacta irrorentur Spiritus Nitri rectificati, qvantum sufficit, postea affusis Spiritus Vini Hispanici, Rhenani, aut Gallici saltim, libris duabus, digerantur vase optimè clauso octiduum circiter, tum exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA CASTOREI.

Rec. Castorei, a cute ac pinguedine separati & minutissimè concisi, uncias qvatuor,
Spiritus Vini rectificatissimi, quantum sufficit, ad eminentiam trium usque, aut quatuor digitorum transversorum, stent

ES.

in digestione octiduum circiter, donec Essentia saturato colore tincta appareat, quæ per bibulam a residuo separetur & servetur.

Qui secundum Pharmacopœam Augustanam, Castoreo comminuto Salis Tartari ad unciam qvamlibet drachmam unam commiscere, atqve menstrui loco Spiritum Melissæ adhibere voluerit, huic liberum esto.

ESSENTIA CENTAURII MINORIS.

Fit instar aliarum essentiarum simplicium, artis lege, cum Spiritu Vini optimè rectificato.

ESSENTIA CHACCARILLÆ CORTICUM.

Fit aliarum Essentiarum simplicium modo, cum Spiritu Vini rectificatissimo ê Corticibus pulverisatis extrahendo.

ESSENTIA CHINÆ CHINÆ.

Rec. Corticum Chinæ Chinæ optimæ notæ pulverisatorum, unciam unam,
Spiritus Vini tartarisati, uncias qvinqve.

Digerantur octidûum, postea expressa filtro depurentur & serventur.

ESSENTIA CHINÆ CHINÆ

Extemporanea, aqvâ simplici sale Tartari impragnatâ, extrahendo fit.

Nota: Si aquæ communis loco pluviam, aut roris majalis, aut simplicem aliam destillatam antifebrilem, Cardui benedicti forte, extractioni adhibueris, a scopo vix aberrabis.

ESSENTIA CINNAMOMI.

Paratur eodem, qvo Cardamomi, modo.

ESSENTIA CONTRAYERVÆ RADICUM.

Eôdem, qvô reliquarum Essentiarum

rum simplicium parantur Essentiæ, modo, & hæc paratur cum Spiritu Vini rectificatissimo.

ESSENTIA CORTICUM CITRI.

E flavedine Corticum Citri recens abstractâ, parumper siccatâ, ac scindendo comminuta, cum Spiritu Vini â Cordicibus Citri abstracto justa proportione digerendo, paratur ad instar Essentiæ Corticum aurantiorum.

Si Spiritum Liliorum convallium, Spiritui illi citrato substitueris, habebis *Essentiam citri correctam* nonnullis dictam.

ESSENTIA CORTICUM CITRI COMPOSITA.

Rec. Flavidenis Corticum Citri recentium, uncias duas,
Pomorum Sinensium recentium, drachmas duas,
Incisis affunde:
Spiritus Vini Gallici rectificati, uncias duodecim,
Cum Spiritus Salis rectificati drachmis duabus cum semisse, per iterata cohobia junge, sicque unita & infusa stent diem & noctem, tum per chartam bibulam colentur & serventur.

ESSENTIA CROCI.

Rec. Croci Orientalis, aut Austriaci optimi, unciam unam,
Spiritus Vini rectificatissimi, uncias sex,

In phiola longi colli, optime obturata, balneo roris digere biduum, tum Spiritum, Essentia & Tinctura imprægnatum, deple, filtra & serva.

ESSENTIA FULIGINIS,

Aliis Hæmato-Cathartica dicta, CLAUDERO, qui ejus Author primus, eam *libro suo de Balsamatione c. 6.* tradidit, *Alexipharmaca* audit.

Rec. Cinerum clavellatorum, libram semis,
Solve in Aquæ pluviæ libris tribus,
Stet horam unam alteramve, ac identidem agitetur, pro promtiori dissolutione;
Huic solutioni injice Salis Armoniaci, uncias sex,

Ac denuò agita ut plene solvantur, tandem dissolutis omnibus, fuliginis â furno splendentis in pulverem redactæ uncias duas insperge, ac loco temperato per diem & noctem, agitando aliquoties, vitro probè clauso digere, per chartam emporeticam cola, ac in vase exactè obturato & munito serva.

†. *Soluit etiam Celeb.* CLAUDERUS *hanc suam Essentiam alexipharmacam quandoque ex Sale fuliginis eundem in modum parare, hancque imprimis in affectibus melancholicis, ac ubi tardior sanguinis crassioris circulus per salia volatilia promovendus fuit, plus vice simplici peculiarem suam sibi ostendisse virtutem fatetur in* A. N. C. Dec. II. Ann. III. Obs. 83. p. 184.

ESSENTIA GENTIANÆ RADICIS.

Ad instar aliarum Essentiarum simplicium cum Spiritu Vini rectificatissimo paratur.

ESSENTIA HYPERICI FLORUM.

Rec. Florum Hyperici cum seminibus decerptorum, manipulos sex aut qvantum vis.

Digere qvatriduum in Spiritus proprii, rectificati, ad eminentiam sex aut plurium digitorum, qvantitate sufficiente & pro amplitudine vasis conveniente.

ES.

ESSENTIA HYSTERICA.

Rec. Radicum Angelicæ,
Diptamni Cretici,
ana drachmas duas,
Bryoniæ,
Zedoariæ, ana unciam semis,
Summitatum Matricariæ,
Rorismarini,
Rutæ, ana pugillos duos,
Seminis Levistici,
Pastinacæ, ana drachmam unam semis,
Baccarum Lauri,
Castorei, ana drachmas duas,
Croci optimi, drachmam unam,
Granorum Actes siccatorum, drachmas duas semis.

Contusa irrorentur in cucurbitâ vitrea Spiritûs Salis Armoniaci quantitate sufficiente, ac misceantur, mox affusis Spiritus Vini rectificati unciis octo, digerantur vase optime clauso, loco tepido, per biduum, postea exprimantur ac per emporeticam colentur.

ESSENTIA JALAPPÆ.

℞. Pulveris radicum Jalappæ, unciam unam semis,
Flavedinis Corticum Citri recentis, unciam semis,
Cinnamomi acuti, drachmam unam semis,
Spiritus Vini rectificati, uncias sex.

Stent in digestione, vase bene clauso, ad extractionem usqve Essentiæ omnis, tum exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA JUNIPERI.

Rec. Baccarum Juniperi maturarum, uncias quatuor,
Rob earundem, unciam unam,
Spiritus baccarum Juniperi rectificati, qvantum sufficit, ad eminentiam qvinqve digitorum, digerantur in balneo, donec

ES.

Essentia sufficienter sit extracta, Spiritus tum tinctus per filtrum separetur.

ESSENTIA LIGNI ALOES.

Rec. Rasuræ recentis ligni Aloes odoratissimi, unciam unam,
Spiritus Vini rectificatissimi, uncias sex.

Digere, vase vitreo exactissime obturato, octiduum, postea filtra & solicite serva.

ESSENTIA LIGNI GUAJACI.

℞. Rasuræ subtilis Ligni Sancti, uncias duas,
Spiritus Vini rectificatissimi, uncias octo.

Digere octiduum vase optime clauso, tum menstruum decanta, ac per emporeticam trajice.

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS.

Eodem modo paratur, qvo Ligni Sancti.

NB. *Si Spiritus Vini loco, Spiritum* Serpilli cum Spiritu Vini paratum, adhibueris, nascetur eodem parandi modo, qvibusdam familiaris:

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS CUM SPIRITU SERPILLI.

ESSENTIA LIGNORUM.

Rec. Rasuræ Ligni Sancti, uncias tres,
Santalorum omnium, ana unciam unam,
Rasuræ Ligni Sassafras, uncias duas,
Aloës,
Rhodii, ana unciam semis,
Pulveris Radicum Chinæ,
Sarsæparillæ, ana unciam unam.

Mixta omnia in vase commodo Spiritu Vini tartarisato irrorentur, mox-

ES.

qve affundatur Spiritus Fumariæ, cum Spiritu Vini parati, qvantum sufficit ad eminentiam qvatuor digitorum, stent in digestione vase optimè clauso octiduum, postea expressa Essentia per bibulam coletur.

†. *STABELIUS in* Chym. dogmat. exper. Tom. I. *svadet, ut ad præparationem hujus Essentiæ duplex assumatur menstruum, nempe Liquor terræ foliatæ Tartari, cum quo species istæ prius irrorandæ & per octiduum digerendæ, ac Spiritus Vini rectif. cum quo postmodum extrahendæ sunt, idque propterea, ut partim mediante menstruo salino-sulphureo partes resinosæ specierum eò melius solvantur, qvod tam promptè per Spiritus ardentes solitarios non perficitur, inprimis si tales non summè rectificati sunt; partim etiam ut eò gratius exinde proveniat medicamentum, hujusque vis medicamentosa inde simul augeatur, quæ potissimum in eo consistit, quod seroso lymphaticos, viscidos humores incidat, resolvat & attenuet, ipsorumque secretionem, absterfionem & eliminationem tam per corporis peripheriam, si nempe cum regimine diaphoretico exhibetur, quam per tubulos renum, sub diuresi, promoveat.*

ESSENTIA LITHONTRIPTICA.

Rec. Lapidis Judaici,
Lyncis,
Percarum,
Oculorum Cancri, ana unciam semis,
Testarum ovorum Struthionis, unciam unam,
Spiritus Salis, uncias sex, aut quantum sufficit.

In pulverem redacta solve in Spiritu Salis, a solutis abstrahe Spiritum ad siccitatem usque, residuum in cella per deliquium rursus solve, dissolutum filtra & serva.

ESSENTIA LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

Rec. Lumbricorum terrestrium majorum, per stupam depuratorum & conqvassatorum, quantum vis.

Affunde Spiritus Lumbricorum, iteratâ destillatione Spiritus Vini â Lumbricis recentibus parati, quantum sufficit, ad eminentiam trium digitorum, digere qvatriduum, Essentiam sic extractam filtro separa, ac serva.

ESSENTIA MASSÆ PILULARUM DE CYNOGLOSSA

Dni ARCHIATRI STAHL.

Extrahatur è Specierum pro Massâ Pilularum de Cynoglossa, unciis duabus,
Cum Spiritus Vini rectificatissimi, unciis sex.

ESSENTIA MASTICHES.

Rec. Granorum Mastiches electæ pulverisatorum, unciam unam,
Spiritus Vini optimi & rectificatissimi, uncias tres.
Digerantur quatriduum, postea filtrentur.

ESSENTIA MILLEFOLII.

Perinde ut reliquæ Essentiæ simplices Spiritu Vini rectificatissimo extrahitur lege artis.

ESSENTIA MYRRHÆ.

Rec. Myrrhæ subtilissimè tritæ, uncias qvatuor,
Spiritus Vini tartarisati, uncias octo, vel quantum sufficit.

Stent infusa calore moderato, donec Spiritus probè tingatur, qui decantetur, & filtretur.

†. *Supra citatus Celeb. b. m. STABELIUS l. c. Myrrham prius cum anaticâ quantitate Sacchari Canariens. exactè commiscere & postmodum Spiritum vini tartarisatum affundere jubet: Hâc enim ratione per menstruum hocce resinosas Myrrhæ particulas citius & melius dissolvi*

ES.

vi posse spondet, quam si absque Saccharo extractio instituatur, quoniam nimirum Saccharum est concretum salino-sulphureum, quod facilè ac firmiter se se cum oleosis unit & acidas invertit particulas, quæ solutionem istam aliàs impediunt; unde etiam Olea expressa, quæ aliàs unionem cum Spiritu vini rectificat. plane respuunt, mediante hocce Saccharo facile solvi possunt,

Eodem modo paretur &

ESSENTIA MYRRHÆ CUM SPIRITU SALIS ARMONIACI,

pro Spiritu Vini Tartarisato, Spiritum Salis Armoniaci vinosum extractioni applicando.

ESSENTIA NITRI.

Vide Spiritum Nitri dulcem.

ESSENTIA ODONTALGICA, sive pro Dentibus, Dni ARCHIATRI STAHL.

Rec. Myrrhæ rubræ optimæ, unciam unam,
Spiritus Cochleariæ, uncias sex;
Mixta digerentur, atque Essentiæ ultimò addantur
Essentiæ Succini, unciæ duæ.

ESSENTIA PANIS.

Rec. Panis optime in furno excocti, libras octo.

In frusta scissum exactè sicca, ut in pulverem contundi queat, huic pulveri affunde Spiritus Vini Gallici quantum sufficit ad extrahendam Essentiam, quam filtra, & ad consistentiam mellis Spiritum abstrahe, quod reliquum serva.

ESSENTIA PECTORALIS, seu ASTHMATICA ANGLICA.

Rec. Mellis optimi despumati,
Radicum Liqviritiæ, ana uncias quatuor,
Florum, aut potius Magisterii,

ES.

Gummi Benzoës,
Opii depurati, ana drachmam unam,
Camphoræ, scrupulos duos,
Olei destillati recentis Anisi, unciam semis,
Salis Tartari, unciam unam,
Spiritus Vini tartarisati, aut saltem rectificatissimi, quantum sufficit ad eminentiam unius alteriusve digiti.

Stent octiduum, aut decendium in digestione, tum decanta, filtra, ac addendo ad unciam unam hujus Essentiæ drachmam unam Tincturæ Croci, fiat Essentia, quam serva.

ESSENTIA PIMPINELLÆ ALBÆ.

Spiritu Vini optime rectificato aliarum Essentiarum instar paratur.

ESSENTIA PINI.

Rec. Strobilorum Pini viridium, vel Turionum, quantum vis.

Spiritus ex ejusmodi Strobilis junioribus per fermentationem parati & optime ab iisdem rectificati, aut saltem vini ab iisdem abstracti, qvantum reqviritur ad digitorum trium eminentiam.

Stent in digestione calore moderato, donec Essentia tincta extrahatur, quæ post factam expressionem per bibulam coletur.

Aut decoque Pini turiones aqvâ communi, donec omnem exuerint saporem, decoctum hoc ad mellaginem evaporando inspissa, tum Spiritu proprio, aut vini abstractitio, vel Cochleariæ, digerendo Essentiam extrahe, qvam per emporeticam separa.

ESSENTIA PIPERIS INDICI.

Rec. Piperis una cum folliculis, maturè siccati & in pulverem redacti, unciam unam,
Salis Tartari siccissimi, drachmam unam,

 Mix-

ES.

Mixtis & affusis Spiritus vini Gallici rectificatissimi unciis sex,

Stent in digestione moderati caloris, vase optime clauso, diem unum & alterum. Extractam sic Essentiam filtratam, sollicite serva.

ESSENTIA PURIFICANS.

Rec. Mumiæ transmarinæ, qvantum vis.

In pulverem redactæ affunde Liquoris præcipitantis infra docendi, qvantum satis ad eminentiam aliquot digitorum, agita interdum strenuè, stet pro meliore extractione horas aliquot, aut diem unum, postea per bibulam colatam Essentiam serva.

ESSENTIA RHABARBARI.

℞. Pulveris Rhabarbari optimi, unciam semis,
Salis Tartari, drachmam unam semis,
Aquæ Cinnamomi buglossatæ, vel borraginatæ, & Cichorii, ana uncias tres.

Stent infusa loco tepido horas viginti qvatuor, pro extrahendâ digerendo Essentia, tandem per emporeticam filtranda.

ESSENTIA SACCHARI.

Rec. Sacchari candidissimi grossè comminuti, uncias tres,
Spiritus Vini Gallici, uncias tres.

Affusum Saccharo Spiritum in scutellâ accende, ac spatulâ continuè agita, donec conflagraverit. Essentiæ â conflagratione reliquæ Aquæ Rosarum fragrantissimæ unciam unam semis adde, ac serva.

ESSENTIA SACCHARI ALIA.

Rec. Sacchari albissimi, uncias tres cum semisse,
Salis essentialis Tartari, drachmas decem,

ES.

Spiritus Vini Gallici rectificati, uncias decem.

Misce, solve, filtra, & revoca Spiritum destillando ad aliqualem mellaginem.

†. *Aliam adhuc* Sacchari Essentiam, *seu potius* Tincturam, *parare docuit* D. Christ. Ern. KLEINFELD, *in peculiari Tractatu, cui titulus*: Beschreibung von Verfertigung einer Essentiæ dulcis, nebst zweyer von ihr entspringender Medicamenten, nemlich des schwartzen Pulvers und des sogenannten Balsami mineralis; *& hanc ipsam, una cum reliquis exinde resultantibus medicamentis, prorsus similium virtutum esse cum notissimis illis Orphanotrophei Halensis Medicamentis solaribus*, Essentia dulci *nimirum*, Pulveribus solaribus & Balsamo minerali, *quippe cum quibus ratione coloris, odoris, saporis, &c. insimul exactissimè conveniret, audacter affirmat & promittit, id quod per experientiam sedulam & crebram ulterius indagandum foret. Confer.* Annales Phys. Med. Wratislaviens. Ann. 1723. M. Decemb. Class. VI. Artic. 3.

ESSENTIA SALUTIS.

℞. Radicum Scorzoneræ *Hispanicæ*,
Zedoariæ,
Gentianæ, ana unciam unam,
Enulæ campanæ, unciam unam semis,
Contrayervæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Imperatoriæ,
Angelicæ, ana unciam semis,
Herbarum Absinthii,
Cardui benedicti, ana manipulum unum semis,
Centaurii minoris,
Rutæ,
Scordii,
Veronicæ,
Melissæ,

Roris-

ES.
Rorismarini, ana manipulum semis,
Baccarum Juniperi, unciam unam,
Corticum exteriorum Citri,
Aurantiorum,
Myrrhæ rubræ electæ, ana drachmas duas.

Crassè conscissa & contusa misce, ac affusis Spiritus Vini Gallici optimi mensuris sex, stent loco tepido, vase optimè clauso, per mensem, tunc per chartam bibulam filtra, ac solicitè obturato vase serva.

ESSENTIA SARSÆPARILLÆ.

Fiat lege artis cum Spiritu Vini rectificatissimo, sale Tartari imprægnato.

ESSENTIA SEMINIS SANTONICI COMPOSITA,
SEU CONTRA LUMBRICOS.

Rec. Pulveris Seminis Santonici, unciam unam,
Florum Tanaceti,
Hyperici,
Persicorum, ana pugillos duos,
Radicum Dictamni albi, drachmas duas,
Vitrioli Martis ad albedinem calcinati, drachmam unam,
Florum Vitrioli Veneris â ZWELFFERO Mantiss. spag. P. 1. c. 4. circa finem descriptorum, drachmam semis,
Spiritus Vini optimi,
Vini Hispanici dulcis, ana uncias qvatuor.
Digerantur loco tepido per octiduum, tum exprimantur & per chartam emporeticam colentur.

ESSENTIA SPLENETICA
Dni ARCHIATRI STAHL.

Rec. Foliorum Verbenæ,
Rutæ hortensis, murariæ,

ES.
Salviæ acutæ,
Plantaginis acutæ, ana manipulum unum,
Florum Hyperici, manipulos duos.

Incisa tenuiter infundantur Spiritu Vini rectificatissimo ad eminentiam, digerantur; Colatura cum expressione reponatur usui.

ESSENTIA SPLENIS BOVINI.

℞. Lienem Bovis castrati junioris, divide scindendo in laminas tenues, quas macera per aliquot dies Spiritu Vini, Myrrhâ aut Angelicæ pulvere saturato, tum in aëre exsicca ac Spiritu Vini, aut Melissæ, Essentiam secundum artem extrahe, exprime & filtra.

ESSENTIA STOMACHICA.

Rec. Radicum Calami aromatici,
Galangæ minoris,
Ireos Florentinæ,
Zedoariæ,
Zinziberis albi,
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Ligni Aloës optimi, ana drachmam unam,
Cinnamomi, drachmas duas,
Flavedinis Corticum Citri, drachmas tres.

Incisa & contusa crassè, infunde in Spiritus Vini rectificati optimi quantitate convenienti, stent in digestione, vase optimè obturato, triduum, tum per bibulam transcoletur.

ESSENTIA SUCCINI.

℞. Succini electi albi, vel flavi, in pulverem subtilem redacti, uncias duas, quibus affundantur Spiritus vini rectificatissimi unciæ decem, digerantur loco tepido, vase optimè clauso, octiduum, tum Essentia extracta filtretur.

ES.

Nota: Si Succinum Alcali admixto, aut liquore quodam alcalino prius referatum, extractioni commiseris, felicius succedet opus.

†. *Verissimum equidem est, quod, si vel Sal alcalinum, v. g. ex Ciner. clavell. & Calce viva paratum, statim cum Succino probe commisceatur, vel hoc, ante extractionem, cum Liquore Nitri fixo, seu Alcahest Glauberi, aliquoties irroretur & blande exsiccetur, saturatior Essentia tali ratione intra paucorum dierum spatium obtineatur, quoniam partes oleosæ Succini per minerales acidas, quæ mixtionem illius ingrediuntur, cum terreis & aqueis firmissime sunt unitæ, ut per solos Spiritus ardentes vix unquam dissolvi queat hæc mixtio, nisi per additum prius alcali particulæ acidæ invertantur, aqueæ absorbeantur, & reliquarum particularum nexus dissolvatur; ast, quia hac ratione virtutem magis commoventem & calefacientem acquirit talis Essentia, hinc rarius interne propinari potest, nunquam vero in plethoricis ad orgasticas sanguinis commotiones facilius dispositis, ne ipsis plus noceat, quam prosit, nisi forsitan eminenter phlegmatica fuerint subjecta & affectibus frigidis catarrhalibus afflicta, ubi utique non prorsus rejicienda esse videtur.*

ESSENTIA SUCCINI JUNIPERINA.

℞. Nitri depurati & crystallisati, unciam semis,
Succini albissimi præparati, unciam unam.

Mixta in pollinem subtilissimum tere, ac Aquæ pluvialis uncias tres affunde, digere loco calido bene tecta octiduum, tunc adde Spiritum Juniperi e baccis per fermentationem destillatum & optime rectificatum, stent una dies octo vel decem in arena calida, ad extrahendam Essentiam, quam filtra & serva.

Nota: Quid aquæ pluvialis trium unciarum additamentum Essentiæ huic extrahendæ conferre queat, non satis liquet.

ES.

ESSENTIA SUCCINI CUM SPIRITU SALIS ARMONIACI.

Eodem fit, quo Essentia Myrrhæ, modo, cum Spiritu salis Armoniaci vinoso.

ESSENTIA THERIACALIS.

℞. Theriacæ Andromachi, mediæ ætatis, unciam unam,
Spiritus Vini rectificati, libram semis.

Stent in digestione, phiola arcte clausa, per quatriduum, tandem Essentia extracta per emporeticam destilletur.

ESSENTIA TRAVMATICA.

℞. Radicum Tormentillæ,
Herbæ Saniculæ, ana unciam semis,
Rorellæ,
Florum Hyperici,
Foliorum Rosarum rubrarum, ana drachmas duas,
Sanguinis Draconis purissimi,
Mumiæ transmarinæ,
Catechu,
Myrrhæ electæ, ana drachmas tres,
Santali rubri, drachmas duas,
Nucis moschatæ, drachmam unam.

In pulverem redacta misce, & affusa Spiritus Vini libra una, aut qvantum sufficit, biduana aut triduana leni digestione, vasis optime clausis, Tincturam elice, quam post modicam expressionem per emporeticam separa, & solicite serva.

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI, SEU PALUSTRIS.

Rec. Foliorum Trifolii palustris, modice & recens siccatorum, minutim concisorum, qvantum vis,
Spiritus ex iisdem per fermentationem parati & rectificati, aut Spiritus tantum ejusdem abstractitii, qvantum sufficit.

Post debitam digestionem & extractionem exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA VIGANI.

℞. Massæ Pilularum Vigani, uncias duas,
Spi-

ES.

Spiritus Fuliginis rectificati,
Cochleariæ, ana uncias quatuor semis.
Misce, ac digestione dissolve.

ESSENTIA UTERINA.

Rec. Radicum Aristolochiæ rotundæ veræ,
Diptamni albi,
Enulæ,
Gentianæ,
Pimpinellæ,
Rubiæ tinctorum,
Valerianæ, ana unciam semis,
Herbarum Artemisiæ,
Calaminthæ veræ & odoræ,
Melissæ,
Pulegii,
Rorismarini, ana manipulum unum,
Florum Borraginis,
Centaurii minoris,
Cheiri,
Lavendulæ, ana manipulum semis,
Seminis Dauci Cretici,
Fœniculi,
Levistici,
Pastinacæ sativæ,
Sileris montani,
Castorei,
Croci, ana drachmas duas,
Cinnamomi acuti, unciam unam,
Galangæ,
Zedoariæ, ana drachmas tres.

Omnia concisa & contusa misce ac in tres partes divide, quarum uni affunde Spiritus Vini rectificati quantum sufficit ad eminentiam sex digitorum, digere quatriduum loco tepido, vase optime obturato & vesicâ bubulâ clauso. Extractum & expressum alteri parti reaffunde, rursus quatriduum digere, deple, exprime & affunde tertiæ residuæ parti, similiterque digere, exprime, tandemque per chartam emporeticam cola, ac pro Essentia optime saturatâ custodi. Quod si hujus mediam partem destillando balneo maris, juncturis optime clausis, ad Extracti consistentiam exhalare volueris, habebis Extractum uterinum efficax, ac Spiritus inde resultans pro Spiritu uterino, vehiculis aliis mixtus, non minus efficacem sese præbebit.

ESSENTIA UTERINA COMPENDIOSIOR.

Rec. Radicum Bryoniæ siccatarum,
Baccarum Sambuci recentium, lento calore siccatarum, ana drachmas duas.
Foliorum selectorum & rite siccatorum,
Artemisiæ,
Dictamni Cretici,
Matricariæ,
Pulegii,
Rutæ,
Sabinæ, ana unciam semis,
Corticum Aurantiorum siccatorum, unciam unam semis,
Myrrhæ,
Castorei, ana drachmas tres,
Croci, drachmam unam.
Macerentur octiduum in Spiritus Vini libris quatuor,
Dein colentur & serventur pro usu.

ESSENTIA VULNERARIA seu BALSAMUS VULNERARIUS STAHLII.

Rec. Essentiæ Succini sine sale, uncias duas,
Myrrhæ, unciam unam,
Spiritus Terebinthinæ optimi, unciam semis,
Misce, digere loco calido.

†. *Sub hâc formâ conducit Essentia talis præcipuè vulneribus partium exsanguium, nempe membranacearum, tendinosarum, &c. Si vero ad carnosarum partium læsiones adhibenda fuerit, possunt insuper adhuc aliquot guttulæ Balsami Peruviani ipsi admisceri, & ita sub deligationibus applicari. Præbet egregium mundificans, abstergens & consolidans, tam in recentibus, quam antiquis ulcerationibus efficacissimum.*

ES.

ESSENTIA VULNERARIA ALIA.

Rec. Radicum Alkannæ, drachmas duas,
Rubiæ tinctorum,
Symphyti majoris,
Tormentillæ, ana unciam semis,
Herbarum Alchimillæ,
Hederæ terrestris,
Perfoliatæ,
Plantaginis, ana manipulum semis,
Pyrolæ,
Saniculæ, ana manipulum unum,
Florum Hyperici,
Consolidæ majoris,
Saracenicæ,
Bellidis minoris, ana manipulum semis,
Mumiæ Ægyptiacæ, unciam unam semis,
Spiritus Lumbricorum terrestrium volatilis, uncias sex,
Vini Malvatici aut Canariensis, uncias octo, aut qvantum sufficit.

Concisa & contusa digerantur, vase bene clauso, loco tepido, octiduum, postea exprimantur & filtrentur per chartam bibulam.

EXTRACTUM ABSINTHII.

Rec. Summitatum Absinthii in umbra siccatarum, libram unam,
Concisæ & conqvassatæ infundantur in vase vitreo,
Aqvæ Absinthii destillatæ, libris qvatuor,

Digerantur octiduum in loco calido, liqvor inde expressus & colatus Cucurbita alembico & recipiente munita, vel in Balneo maris, coqvatur igne lento ad consistentiam Extracti justam.

Juxta hanc normam omnia pene herbarum Extracta parari possunt.

EX.

EXTRACTUM AGARICI.

Rec. Agarici optimæ notæ, contusi, uncias qvatuor,
Affunde Spiritus Vini optimi ad eminentiam trium digitorum, stent in digestione qvatriduum.

Postea decantetur & leviter exprimatur, colatura per emporeticam facta, in balneo maris abstrahendo vini Spiritum, beneficio Cucurbitæ alembico munitæ, ad Extracti consistentiam redigatur.

EXTRACTUM ALOES SUCCOTRINÆ QUERCETANI.

Rec. Aloes Succotrinæ, uncias sex, redige in pulverem, ac in matracio, seu Cucurbita vitrea affunde Aquæ Endiviæ aut Acetosæ, ad eminentiam qvatuor vel qvinqve digitorum, Cucurbitam aut *matracium exacte* subere ac cera Hispanica claude, atqve in balneum Maris, fere bulliens, positam, duos vel tres dies digere, tunc solvetur Aloë & aqva Rubini colorem induet, qvam decanta, *aliamqve, sed minori qvantitate*, affunde, ut *prius digere* atqve tinctam priori adde, idqve toties continua, donec non amplius tingatur aqva, qvas omnes *confusas* destilla leni igne, & exhala ad mellaginem spissam.

EXTRACTUM ANGELICÆ RADICUM.

Rec. *Angelicæ radicum*, uncias qvatuor, crassiuscule contusæ infundantur qvatriduum in Spiritus Vini tartarisati libra una, stent in loco calido, donec extracta sit Radicum virtus, extractam deple & exprime. Residuo aqvam communem affunde, atqve aliqvantisper coqve, tandem exprime, per emporeticam depura, atqve priori extractioni *Spiritu* vini factæ adjunge, per emporeticam cola, atqve in cucurbita coqvendo ad spissitudinem Extracti exhala.

Modo

EX.

Modo plane simili ex omnibus radicibus Extracta parari possunt.

EXTRACTUM ANTIFEBRILE.

Rec. Residuum a destillata Aqva antifebrili supra descripta in cucurbita restans, expressum & colatum, ut artis est, inspissando fiat Extractum, hoc nomine dignum.

EXTRACTUM CASTOREI.

Ex Essentia ejus supra edocta, Spiritum Vini per alembicum leni igne avocando, ac in Extracti consistentiam exhalando, fiat. Spiritus inde resultans in futurum pro paranda rursus Essentia servari, aut medicamentis hystericis utiliter jungi potest.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

Rec. Aloës succotrinæ purissimæ, unciam unam,
Agarici optimæ notæ,
Radicum Hellebori nigri,
Jalappæ,
Scammonii electi, ana unciam semis,
Pulpæ Colocynthidis, drachmas sex.

In pulverem redacta infundantur in Spiritus vini tartarisati qvantitate sufficienti, ad eminentiam qvatuor digitorum, ac digerantur triduum, dein cum aliqvali expressione per bibulam colata, balnei calore exhalentur, ad mellis spissi consistentiam, cui adde

Pollinis Sacchari albissimi,
Olei destillati Cinnamomi,
Caryophyllorum, ana guttis sex,
Anisi, guttis decem irrorati, unciam unam,
& exacte misce.

EXTRACTUM CHACARILLÆ.

E Corticis Chacarillæ in pulverem redacti, modo Pharmacopœis noto & usitato, cum Spiritu Vini rectificato, secundum artem parandum, & avocato Spiritu, moderati caloris arenæ beneficio, inspissandum, ad debitam Extracti consistentiam.

EXTRACTUM CHACARILLÆ CUM AQUA.

Eodem modo paratur.

EXTRACTUM CHOLAGOGUM.

Rec. Rhabarbari, uncias sex,
Folliculorum Sennæ, uncias qvatuor,
Cinnamomi electi & acuti,
Santali citrini,
Spicæ Nardi, ana unciam semis,
Trochiscorum de Berberibus, uncias duas.

Omnibus subtilissime pulverisatis affunde *Succi Rosarum* pallidarum optime depurati, qvantitatem sufficientem ad Eminentiam trium digitorum, digere per triduum, exprime torculari, & ad Extracti mellei consistentiam inspissa, cui Extracti Aloës supra edocti tantundem, *ut & Extracti Scammonii Spiritu vini parati*, unciam unam adde & probe misce.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

Ex sola Pulpa a granis omnibus vendicata, coqvendo fit aqva communi, & decoctionem postea colatam, expressam & filtratam, addito sub finem pauxillo Spiritus Vini optimi, ad extracti spissam consistentiam Evaporando.

†. *De singulari bujus Extracti virtute in affectibus melancholitis, vid.* *GARMANNI* Observ. in A. N. C. Dec. I. Ann. III. Obs. 202.

EXTRACTUM CROCI.

Rec. Croci orientalis optimi, uncias duas,

EX.

Spiritus Vini rectificatissimi, qvantum satis ad eminentiam digitorum duorum, digere loco tepido, vase optime clauso, per biduum, Spiritum tinctum deple, alium affunde, digere, idqve continua, donec omnis essentia extracta, qvas omnes confunde, ac Spiritum in balneo leni calore abstrahe, ad Extracti consistentiam.

Aut, si mavis, sola aqva communi omnem Croco Essentiam elue, qvam postea exhalando inspissa in extractum, qvod a nonnullis, forte non injuria, præcedenti præfertur.

EXTRACTUM DIACARTHAMI COMPOSITUM.

Rec. Seminis Carthami decorticati, uncias qvatuor,
Foliorum Sennæ a stipitibus mundatorum,
Turbith gummosi albi, ana unciam unam semis,
Rhabarbari optimæ notæ, unciam unam,
Agarici recens *trochiscati*, drachmas sex,
Scammonii optimi, drachmas qvinqve,
Mannæ electæ, uncias duas semis,
Myrobalanorum Chebularum, uncias tres,
Polypodii qvercini, uncias duas,
Zingiberis albi, drachmas duas.

Infundantur omnia incisa & contusa, in qvantitate sufficienti Spiritus Vini ad eminentiam qvinqve digitorum, digerantur loco calido qvatriduum, Spiritus tinctus effundatur, residuum exprimatur, utrumqve extractum per bibulam colatum, destillando ad Extracti mellei consistentiam exhaletur.

EXTRACTUM EPILEPTICUM.

Rec. Radicum Angelicæ,
Pœoniæ,

EX.

Pyrethri, ana unciam unam,
Foliorum Majoranæ cum summitatibus, manipulum unum,
Foliorum Rutæ,
Scordii, ana manipulum semis,
Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Pœoniæ,
Rorismarini,
Stœchadis Arabicæ,
Ligni *Sancti*,
Visci Corylini, *Tiliacei*, aut Qvercini,
Rasuræ Cornu Alcis,
Cervi,
Cranii humani non humati,
Specierum diamoschi dulcis, ana unciam semis,
Castorei recentis, drachmam unam semis.

Concisis & *contusis* affunde Spiritus *Vini Rhenani*, aut *saltem Gallici*, ad eminentiam qvatuor digitorum, digere vase probe obturato & munito, loco calido. Tinctum Spiritum effunde, residuum exprime, per emporeticam filtra, & in balneo, juncturis exacte *clausis*, *Spiritum evoca*, (qvi, Epileptici vices subire aptus, seorsim servetur,) residuum a Spiritu, ad mellis spissioris consistentiam revocatum, pro Extracto epileptico *serva*.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

Rec. Radicum Gentianæ, uncias tres,
Imperatoriæ,
Aristolochiæ rotundæ, ana unciam semis,
Foliorum Rutæ, manipulum unum semis,
Absinthii,
Centaurii minoris,
Scordii, ana manipulum unum,
Rasuræ Ligni Guajaci, unciam unam semis,
Corticum ejusdem, unciam semis,
Fraxini, unciam unam,
Nucis *Moschatæ*,

Cor-

EX.

Corticum extremorum Aurantiorum, ana drachmas duas.

Concisis ac contusis affundatur Spiritus Vini rectificati, qvantum sufficit ad trium quatuorve digitorum supereminentiam, ac in loco tepido digerendo Tinctura extrahatur, decantetur, ac denuo Spiritus Vini rectificatus affundatur, idque toties repetatur, donec omnis Tinctura è speciebus sit extracta. Tincturas omnes misce, & ex cucurbita *maris balneo* leni igne Spiritum avoca (eidem usui servandum) maximam partem, & fere omnem; residuum in vas vitreum infunde; tum

Rec. Myrrhæ rubræ selectæ, drachmas duas,
Croci optimi, drachmam unam.

Fiat pulvis subtilissimus, quem residuo illi admisce ac lenissimo igne ad Extracti consistentiam inspissando reduc & caute serva.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri teneriorum, *rejectis partibus lignosis*, libram unam,

Scindendo comminuantur, & affundantur

Aquæ simplicis limpidissimæ, libræ tres,
Spiritus Vini, unciæ quatuor,
Salis Tartari, uncia semis.

Macerentur in balneo Maris ad sufficientem virium extractionem, tum liqvor extractus depleatur, & ad Extracti spissitudinem exhaletur.

†. *Helleborum nigrum inter Recentiores Medicos inprimis ROLFINCKIUS* meth. med. spec. pag. 519. *magnæ in gravissimis morbis deprædicat efficaciæ, ac juste eum collaudat ETTMüLLERUS ut singulare remedium in morbis chronicis, hypochondriacis, melancholicis & pathematibus ex mensium defectu, idque ob penetrans sal volatile & conjunctum blandum sulphureum principium. Extracto ejus purganti, modo allegato, multi præferunt Extractum aliud omni vi purgante destitutum, quod PARACELSUS* Balsamum perpetuum *vocat & sequentem in modum parare docet:* ℞. Cort. recent. Radicis Helleb. nig. q. v. affusâ Aquâ pluvia destilla per alembicum in B. M. ad abstractionem ferè omnis âqvæ; hanc postmodum, addito parumper Cremoris Tartari, fermentationi committe, usque dum deferbuerint, & sic postmodum Spiritum dabunt acrem, in quo vim catarcticam reperies; Residuas autem radices leni calore agitando exsicca & pulverisa, ex quibus postea per Spiritus Vini repetitas affusiones Extractum confice, a qvo etiam aliqvoties Spiritus Vini cohobandus est, usqve dum eadem dulcedine ab eo abstrahatur, qua affusus est, & sic Extractum habebis, nulla amplius vi purgante præditum. *Potentissimum inprimis remedium est in Vertigine & Hemicrania, cum Aloë lotâ in Pilulis exhibitum.*

EXTRACTUM IRIDIS NOSTRATIS.

℞. Radicum Iridis nostratis recentium, quantum vis,

Conquassatæ infundantur triduum in Vini generosi albi, qvantum sufficit, tum exprimantur. Expresso huic liqvori misce succum earundem recens expressum & depuratum, ac per bibulam cola. Colaturam in balneo ad Extracti consistentiam evapora.

EXTRACTUM JUNIPERI BACCARUM.

Rec. Baccarum Juniperi maturarum, qvantum placet.

Conquassatas coqve in sufficienti qvantitate aquæ simplicis, coctas cola & exprime. Liquorem expressum & emporetica colatum, exhalando inspissa, sub finem Spiritus Juniperini rectificati pauxillo addito, ad Extracti consistentiam.

EX.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

℞. Rasuræ Ligni Guajaci, qvantum vis.

Coque in aqua communi ad medietatem, decoctum expressum & clarificatum inspissando in Extractum redige.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

℞. Ligni Aloës, drachmas duas,
Agarici recens trochiscati, drachmas sex.

Extrahantur sufficienti quantitate Spiritus Vini rectificati, Spiritus tinctus effundatur, residuum exprimatur fortiter, expressum Spiritui jungatur, qvibus junctis

Myrrhæ electæ, drachmæ sex,

Solvantur ac per bibulam colentur. Interea,
Rec. Succi depurati Absinthii,
Apii,
Fœniculi, ana uncias tres,
Cichorei,
Fumariæ,
Pimpinellæ, ana uncias octo,
Infusionis & expressionis Rosarum Damascenarum saturatæ, uncias viginti,
In qvibus mixtis infunde in pulverem redacta,

Costi Arabici, aut veri potius, Canellæ albæ nomine vulgò venientis, drachmas sex,
Croci Orientalis,
Mari veri, ana unciam semis,
Rhabarbari electi, uncias tres.

Digere loco calido, viginti quatuor horas, tum exprime, expressionem cola, in Colatura solve
Aloës Succotrinæ, libram unam,

EX.

Solutam per emporeticam trajice, cui demum adde

Gummi Ammoniaci in
Aceti scillitici, unciis qvatuor,
rutacei, unciis duabus, mixtis invicem, soluti, unciam unam semis.

Solutiones has combinatas lento igne ad Extracti consistentiam evapora, sub finem superiorem Ligni Aloës & Agarici extractionem factam, ut & Myrrhæ solutionem addendo, fiat lege artis justæ consistentiæ Extractum.

EXTRACTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum Nicotianæ, seu Tabaci, qvantum vis.

Macerentur aquâ frigidâ per noctem, qvam aqvam macerationis, utpote inutilem ac noxiam, effunde, ac recentem foliis affunde, quacum illa sic macerata coque, & quidem diutius longe, quam aliæ herbæ pro Extractis parandis coqvi solent. Decoctum hoc diutinum tandem cola, & exhalando aliqvousque inspissa; imò, qvò satis securus sis, volatiliores & acriores particulas sufficienter esse coqvendo exhalatas, ubi mellagineam acqvisiverit decoctum consistentiam, aqvæ recentis aliqvotam partem reaffunde, ac denuò coqve, donec & illa evaporata, tandem ad justam Extracti consistentiam Tabaci succus fuerit redactus, qvem vase sollicitè tecto & ab aëris commercio probè munito serva accuratè, ne situm contrahat.

†. *Laudatur inprimis hoc extractum in Tussi pectorali & phthisica diuturna mitiganda & cohibenda, quod etiam securissime præstat; si nempe ejus grana tria vel qvatuor in Aqua Cichorei, Veronicæ vinosa, vel alia convenienti solvantur & mane in lecto propinentur, ubi dein, si forsitan nausea vomibunda successerit, haustus vini calidi cum Sacchara & Cinnamomo remixti, superingeri potest, quo ipso illa statim mitigabitur.*

EX-

EX.

EXTRACTUM OPII.

℞. Opii Thebaici optimi, qvantum vis,

In frustula minutissima scissum in cucurbita vino albo generoso, aut saltem aqva communi fluviali solve, solutum deple & per emporeticam destilla, residuo parum Spiritus Vini affunde, digere, extrahe, filtra, priori soluto redde, ac calore moderato balnei ad Extracti consistentiam inspissa.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

Rec. Agarici optimæ notæ, recens trochiscati,
Diagrydii,
Jalappæ,
Rhabarbari electi,
Turbith albi & gummosi,
Seminis Carthami decorticati, ana unciam semis,
Fibrarum radicum Hellebori nigri,
Foliorum Sennæ a stipitibus mundatorum, ana unciam unam,
Pulpæ Colocynthidis veteris, ab arillis & granis purgatæ, drachmas sex,
Cinnamomi electi & acuti, drachmam unam,
Cardamomi,
Caryophyllorum, ana drachmam semis,
Croci,
Spicæ Indicæ,
Ligni Aloës, ana scrupulum unum,
Mastiches, drachmam semis.

Contusa omnia crassiuscule, infundantur in Spiritus Vini rectificati, qvantum sufficit ad eminentiam trium digitorum, stent loco calido in digestione, singulis diebus movendo, dies qvatuordecim, facta cum expressione colatura, residuo affunde:

Aqvæ Rosarum,
Cardui benedicti,
Fumariæ,
Betonicæ,

EX.

(impraegnatæ Salis Tartari purissimi drachmis sex,) ana qvantum satis, digere biduum igne fervente balnei, tum exprime & per bibulam cola, solutionem utramqve misce & lenissimo igne balnei maris, in cucurbita alembico munita Spiritum Vini primum, suis usibus aptum, evoca, postea vase aperto ulterius ex arte ad debitam Extracti consistentiam evapora.

Nota: Species diarrhodon, huic Extracto alias addi solitas, ob ingredientia plurima extractioni inepta & adrem non facientia, omisimus, ea solum, quæ huic scopo aliquatenus convenire possunt, dosi congrua addendo.

EXTRACTUM PILULARUM AUREARUM.

EXTRACTUM PILULARUM COCHIARUM.

EXTRACTUM PILULARUM TARTAREARUM.

Species harum singulæ seorsim sufficienti qvantitate Spiritus Vini Tartarisati succesive affusi, & ubi sufficienter tinctus, rursus effusi, in loco calido extrahantur, tandem & exprimantur & filtrentur, affusa postremo aqva, ut qvæ Spiritus Vini solvere aut extrahere neqvit, aqvæ cedant, parumper & moderate bullienti. Demum omnes extractiones & solutiones confusæ & filtratæ, abstracto prius cucurbita, capitello munita, Spiritu potiori, ad spissitudinem Extracto convenientem exhalent.

EXTRACTUM PIMPINELLÆ.

Aliorum Extractorum simplicium methodo, lege artis fit.

EXTRACTUM RHABARBARI.

Paratur ad modum aliorum Extractorum e radicibus siccis, quem in radicibus Angelicæ vide.

Parari quoque potest modo in Es-

EX.

sentia Rhabarbari præscripto, loco aqvarum destillatarum simplicem applicando, & extractam hac ratione Essentiam rursus, ut artis est, inspissando.

EXTRACTUM SCORZONERÆ RADICUM.

Radices recentes succulentas, optime depuratas, scinde minutim & in aqvæ simplicis qvantitate sufficiente ad mollitiem coqve, conqvassa, exprime, expressum & clarificatum succum ex arte ad consistentiam Extracti lento igne evapora, si in cucurbita alembico & recipiente munita fiat exhalatio, aqvam una opera lucraberis. Multi id ex residuo aqvæ destillatæ parare solent, affusa denuo aqva id coqvendo & in Extractum inspissando, sed dubio procul potioribus virtutibus viduatum, hinc fortassis exigui usus.

EXTRACTUM SENNÆ FOLIORUM.

Rec. Foliorum Sennæ mundatorum, quantum placet,

Macera viginti quatuor horas in sufficienti quantitate aquæ simplicis, loco calido, Extractum tinctum effunde, residuum foliorum exprime, vtrumqve conjunge, e foliis expressis calcinatis Sal extrahe, quod Extracto misce, ac dein blande id colore balnei ad Extracti requisitam consistentiam evapora.

EXTRACTUM SOLUTIVUM.

Rec. Foliorum Sennæ Orientalium electorum,
Rhabarbari selecti, ana uncias tres,
Cinnamomi electi,
Seminis Anisi, ana drachmam unam,
Tartari Tartarisati, drachmam unam semis.

In pulverem subtilissimum redacta infunde in Aqvæ Endiviæ libra una. Stent in digestione ignis arenæ moderati diem & noctem, postea colentur cum levi expressione. Colatura ad Extracti consistentiam evaporetur.

EX.

EXTRACTUM SPECIERUM AROMATICARUM ROSATARUM.

E speciebus aromaticis rosaticis, ad instar Extracti pilularum cochiarum supra edocti, paretur.

EXTRACTUM THERIACALE.

℞. Theriacæ qvantum vis, affunde Spiritus Vini simplicis, ad eminentiam arbitrariam, post triduanam digestionem Spiritum tinctum effunde & parum exprime, tum inspissa ad consistentiam Extracti justam.

EXTRACTUM TROCHISCORUM ALHANDAL.

Trochiscis in pulverem redactis in cucurbita vitrea aqvæ simplicis affunde qvantum sufficere videtur, & præterea *Spiritus Vini tartarisati* partem circiter dimidiam ratione aqvæ, digestione sufficienti facta ac virtute Trochiscorum satis extracta, filtretur per emporeticam totum, & lento calore ex arte in Extractum debitæ consistentiæ exhaletur. Aut saltem commixto *trochiscis pulverisatis Salis Tartari* tantillo, & affuso Spiritu Vini aut Frumenti, solum communi a fœtore aliqvatenus liberato, fiat extractio.

Præterea supersedere qvoqve hoc labore possent Pharmacopœi, Extracto Colocynthidis supra edocto instructi, eodem enim fere utrumqve Extractum recidit.

EXTRACTUM VERONICÆ.

Paratur aliorum Extractorum instar lege artis.

FÆCULA BRYONIÆ.

℞. Radicis Bryoniæ succulentæ, depuratæ & ab exteriori cortice liberatæ, qvantum lubet, sacculoqve lineo inclusam, prælo subjice, atqve Succum fortissime exprime, expressum vitro

vitro idoneo aut vasi terreo probe vitreato infunde, ac loco frigido sepone, sic subsidebit pulvis albus, â qvo humorem supranatantem decantando aut filtrando separa, fæculam residuam blande sicca & serva. Eodem modo reliquæ etiam Fæculæ qvondam usuales, Ari, Iridis, Serpentariæ, qvarum usus nunc ferè penitus exolevit, parari possunt.

Notandum circa fæculas, quod iis necessariò non indigeamus & loco earum pulveres ex radicibus siccatis usurpare possimus, qui illis præferendi.

FEBRIFUGUM D. CRAANII, aliis REGULUS Antimonii medicinalis.

Rec. Antimonii crudi optimi, uncias qvinqve,
Salis communis, uncias quatuor,
Tartari, unciam unam.

Trita in pulverem tenuem exactè misce, ac crucibulo paulatim & successivè inspersum, igne sufficienti administrato liqua; sed nota, ne, anteqvam quod primum injeceris, optimè fluat, aliud denuò inspergas, alias tempus & operam perdes, ubi omne fuerit ingestum, igni auctiori fluat per horæ qvadrantem instar aqvæ, postea igne exemtum crucibulum quiescat & refrigeretur, sic scoriæ cum salibus in superficie, Regulus in fundo, picei coloris, splendens, fracto crucibulo, reperietur, qvem a fragmentis ac scoriis separatum & subtilissimè tritum, sub formâ pulveris punicei, aut, ut vulgo audit, brunni coloris, vase optimè clauso serva.

FERMENTUM ANODINUM.

Rec. Opii, uncias qvatuor, affunde in vitro capaci & ampli orificii,
Succi recenter expressi & per residentiam qvadantenus depurati Cydoniorum, libras duas, adde
Crystallorum Tartari &
Salis ejusdem, ana unciam semis,
Spiritus Vini, unciam unam.

Nota: Qui fermentum hoc Vini Spiritu rectificatissimo rursus solvere, filtrare, aliquantisper digerere & avocato Spiritu ad Extracti consistentiam redigere voluerit, habebit

Opium præparatum Langelotti, Augustanis *Laudanum Opiatum Cydoniatum* dictum.

Præparatio opii, in Anglia pro Massâ Pilularum Starckei, aliisque compositionibus opiatis, usitati, solummodo in fermentatione lentissima ac diuturna, minimum annua consistit, nempe quod Opium in particulas exiguas concisum cum sufficienti qvantitate Succi Cydoniorum expressi in vitro supernè patenti negligenter tecto, loco tepido fermentationem continuam promovente, ponatur, agiteturqve mistura qvotidie spatula lignea. Cessatâ fermentatione & exhalatione vaporum tædiosorum, solutio diluatur cum aqva communi atque coqvatur, postea coletur & in Mariæ balneo ad Extracti consistentiam inspissetur.

FLORES ANTIMONII, vide supra ANTIMONII FLORES.

FLORES BENZOES GUMMI.

Rec. Gummi Benzoës subtilissime triti, quantum vis,

Misce arenæ purissimæ, lotæ & rursus siccatæ duplo, inde cacabo terreo vitreato rotundo, cui pyramidem chartaceam duplicatam ita impone, ut orificium cacabi illâ exactè tegatur, ac igne moderato carbonum subministrato, sublimabuntur flores chartæ cohærentes, sæpius, ne relabantur, eximendi, donec omnes sublimati fuerint.

Est & alius per destillationem parandi modus, quo majores & elegantiores acquiruntur flores, qvem qui sequi voluerit, consulat SCHROEDERI *Pharmacopœam parte IV. Classe II. Tit. 377. pag. 217.*

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

Rec. Limaturæ Martis ſubtiliſſimæ, uncias qvatuor,
Salis Armoniaci puriſſimi, libram ſemis.

In pulverem redacta & optimè mixta ac aliquamdiu loco calido digeſta, e cucurbita vitrea, igne arenæ gradatim aucto, tandem ſatis intenſo, ſublimantur. Flores ſuperiores ac leviores cautè collecti, præter alios uſus Eſſentiæ Martiali parandæ cedunt. Inferiores in fundo cucurbitæ reſidui, per deliqvium in cella ſolvendi, liqvori Martiali ſuo loco tradendo inſerviunt.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris pulveriſati, qvantum vis,
Arenæ lotæ & rurſus exſiccatæ, aut Salis decrepitati tantundem; miſce ac è cucurbita plani fundi proportionata, igne arenæ convenienti ſublima; Initio capitellum impone roſtratum, ad excipiendum ac removendum parum liqvoris acidi, qvod, ſi magna Sulphuris copia ſublimanda, primò exſtillare ſolet. Hoc deficiente, muta alembicum & aliud roſtratum ac cæcum impone, aut roſtrum ſaltim arctè obtura, ad arcendum aëris acceſſum. Qvo floribus aliqvatenus repleto, alium priori exactè reſpondentem, qvi hunc in finem in promtu ſit, remoto priori impone ſubitò (ne, irruente in cucurbitam aëre, ſulphur fervens flammam concipiat,) ac Flores in priori collectos cautè exime, qvo altero qvoqve floribus impleto, hunc rurſus imponere qveas, ſicque continua juſto ignis gradu, donec omnes aſcenderint flores, quos ſollicitè collectos ſerva.

FLORES SULPHURIS MYRRHATI.

Fiunt addendo ad uncias duas Florum Sulphuris ſimplicium modo edoctorum,
Aloës epaticæ,

Myrrhæ ſelectæ, ana unciam unam,
Croci, ſcrupulum unum,
ſubtiliſſimè conterendo ac miſcendo.

FLORES VITRIOLI MARTIS.

Rec. Vitrioli Martis ad flavedinem calcinati,
Salis Armoniaci puriſſimi, ana qvantum vis.

Conterendo miſce exactè ac cucurbitæ vitreæ plani fundi indita leni primum igne, dein gradatim fortiori, donec nullum amplius fumum aſcendere videas, urge, ſic cum ſale armoniaco juncti aſcendent flores Vitrioli; ceſſante fumo ceſſa ignem, ac ſublimatos Salis Armoniaci cum floribus Vitrioli flores caute collige, atqve affuſâ Aqua limpida tepido maris balneo viginti qvatuor horas fove, ſic ſubſidebit pulvis tenuiſſimus, quem iteratis ablutionibus edulcoratum pro floribus Vitrioli *Martis ſerva.*

GILLA THEOPHRASTI.

Sal eſt album vomitivum, quod a deſtillatione Spiritus Vitrioli, Veneris *præſertim, e capite mortuo,* coqvendo, filtrando & coagulando paratur.

GLYCYRRHIZA TORTILIS.

℞. Specierum Diaïreos ſimplicium, drachmas tres,
Pulveris Radicum Glyzyrrhizæ optimæ, unciam unam,
Croci orientalis, grana ſex,
Sacchari candidi *qvaliſcunqve*, albi aut rubri, uncias qvindecim,
Eſſentiæ Ambræ, guttas octodecim,
Gummi Tragacanthi albiſſimi in Aqua Roſarum ſoluti, qvantum ſufficit pro facienda paſta.
Fiant inde bacilli tortiles.

GUMMI AMMONIACUM DEPURATUM.

Fit *illa* depuratio ſolvendo Gummi Ammo-

GU. LA.

Ammoniacum aceto vini forti, leni igne & post colaturam rursus igne moderato acetum avocando & inspissando.

Eodem modo & Galbanum, Opopanax & Sagapenum depurantur.

GUMMI LACCÆ DEPURATIO.

Lotio ejusdem est, qva trita Lacca modice, affusa aqva simplici, pura, pistillo continue agitur, donec clarescat, tum qviescente paululum aqva ac paulatim effusa, qvod in fundo resedit Laccæ, siccatur & servatur.

HEPAR ANTIMONII.

Ejus conficiendi methodus supra in Croci Metallorum præparatione simul indicata est.

JULAPIUM ROSATUM ET VIOLARUM.

Parantur simplici solutione, super igne moderato, Sacchari albissimi libræ unius cum semisse, in aqvæ illorum florum fragrantissimæ libra una.

LAC SULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris, qvantum vis, Olei Tartari per deliqvium, qvantum sufficit, solve digerendo flores in liqvorem, cui affunde acetum vini album clarissimum, & lactescet ac præcipitabitur pulveris forma, crebris affusionibus aqvæ pluviæ destillatæ a salsedine liberandum, Lac, qvod appellatur, sulphuris.

Qui hoc ipsum e Sulphure crudo, cum calce viva cocto & post colaturam, emporetica mediante factam, aceto saltim communi claro præcipitato, pauperum in gratiam, ut minori illis pretio veniat, parare voluerit, huic id integrum esto.

LAC VIRGINIS.

℞. Lithargyrii subtilissime triti, libram semis,

LA.

Coqve in aceti vini fortis albi, libra una semis, ad consumtionem tertiæ aceti partis, tunc filtra.

Colaturæ affunde Aluminis crudi in Aqvæ communis qvantum sufficit soluti, & aliqvantisper cocti, uncias qvatuor, & albescet liqvor, qvi Lac Virginis minus apte vulgo dicitur.

LAPIS MEDICAMENTOSUS CROLLII.

Rec. Vitrioli viridis, libram unam,
albi, libram semis,
Aluminis crudi, libram unam semis,
Salis anatron seu Fellis Vitri,
communis, ana uncias tres,
Tartari,
Absinthii,
Artemisiæ,
Cichorii,
Persicariæ,
Plantaginis, ana unciam semis.

In olla vitreata satis capaci pulverisata omnia ac affuso aceti Vini, qvantum sufficit, humectata, coqve igne carbonum moderato, sæpius agitando, cum spissescere incipit, adde optime trita:
Cerussæ, libram semis,
Boli Armenæ, uncias qvatuor.
Subigantur diligentissime & misceantur exacte, donec exhalante liqvore omni, in lapidis duritiem concreverint, qvi fracta olla eximendus & usui asservandus.

LAPIS PRUNELLÆ.

Rec. Nitri optime depurati, qvantum vis,
Liqva in crucibulo, liqvato injice Florum Sulphuris, aut Sulphuris saltim flavi, purissimi, frustulatim, successive pauxillum, donec ad unciam unam Nitri, drachma circiter semis deflagraverit, tum in rotulas effunde parumper refrigeratum.

Si quas inter deflagrandum impuritates

contraxerit, solvi poterit aqua quacunque, vel pluvia destillata, vel Rosarum, quod præstat, ac rursus secundum artem crystallisari, aut in rotulas liquatum effundi.

LAUDANUM OPIATUM COMPLETUM.

℞. Extracti Opii, supra inter Extracta edocti, uncias duas,
Croci, unciam semis,
Succini albi præparati,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Margaritarum Orientalium præparatarum,
Lapidis Bezoar Orientalis,
Terræ sigillatæ Strigensis, ana drachmam unam,
Ambræ gryseæ selectæ, scrupulum unum,
Moschi Alexandrini, scrupulum semis.
Misce, fiat lege artis Opiatum.

LAUDANUM HYSTERICUM SEU MULIERUM.

Fit e Laudani opiati incompleti, mox docendi, uncia una cum semisse,
addita Extracti Castorei drachma una semis.

LAUDANUM OPIATUM INCOMPLETUM.

Paratur ad instar completi, Ambra solum & Moscho demptis.

LAUDANUM OPIATUM LIQUIDUM.

Quibusdam, qvorum inter Arcana hactenus latuit, *Confectio pacifica* audit, ac *HELMONTIO*, *a le MORT in Chymia sua Medico-Physica c. 15. pag. 229.* tributa, cujus tamen in scriptis de illa ne gry qvidem. Laudani eqvidem Paracelsi, sed ab hoc longe diversi, mentionem alicubi facit, Confectionis autem hujus pacificæ nusqvam. A Doctore LANGELOTTO in Epistola sua ad Eruditos demum aliqvatenus revelata, & sub titulo *Fermenti anodyni* ex parte descripta, seqventi fit modo:

℞. Opii Thebaici optimæ notæ, in particulas exiguas cultro discerpti, uncias qvatuor,
Qvibus in vitro capaci, superne patenti, affunde,
Succi Cydoniorum expressi, libras duas,

Stent aliqvamdiu, hebdomadem forte unam aut alteram, loco tepido, donec fermentescant; dum fervent, a vaporibus Opii noxiis exhalantibus cave, ubi deferbuerint, a sedimento cola, colato adde:

Pulveris Cinnamomi electi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ, ana unciam unam,
Croci optimi, unciam semis.

Stent infusa, superne operculata, dies adhuc sex, tum denuo cola, succumqve fermentatum sufficienter exprime, ac aliqvantisper vase idoneo exceptum ac probe tectum, leniter coqve, postea refrigeratum per emporeticam stilla & in vitro optime obturato sollicite serva, tanqvam medicamentum eximiis laudibus dignissimum.

†. *De hujus & reliquorum remediorum opiatorum usu & viribus, merentur ea conferri, quæ supra p. 89. in Annotatione ad præparationem Essentiæ Anodinæ jam jam dicta sunt.*

LAUDANUM LIQUIDUM D. SYDENHAM.

℞. Opii Thebaici depurati & rursus siccati, uncias duas,
Croci Orientalis optimi, unciam unam,
Pulveris Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum, ana drachmam unam,
Vini Hispanici optimi, libram unam.
Infunde ac balneo Maris triduum digere, donec Opium sit solutum & reliqvo-

liqvorum virtus extracta, tum demum levi expressione cola ac serva, qvod & aliis

ELIXIR BALSAMICUM audit.

LAUDANUM URINARIUM.

℞. Succi Liqviritiæ in aqva Alkekengi soluti, unciam unam semis,
Camphoræ, drachmam unam,
Croci, scrupulos qvatuor,
Baccarum Alkekengi, unciam semis,
Gummi Tragacanthi,
Mastiches, ana drachmam unam semis,
Laudani Opiati, drachmas duas.
Misce, fiat massa, ex qva formentur Pilulæ, pro re nata idoneæ.

A quibusdam D. MICHAELIS attributæ, pro summo secreto habentur, de quibus tamen in Scriptis ejus editis altum silentium.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

℞. Spiritus Cornu Cervi probe rectificati, uncias qvatuor,
Salis volatilis Cornu Cervi,
Succini optime depurati, ana unciam unam.

Mixta digere in phiola optime clausa, leni calore balnei, donec exacte uniantur, postmodum destilla e retorta, juncturis probe munitis, ex arena igne moderato, & aliqvoties cohoba.

†. *Variæ & satis egregiæ huic Liquori ordinarie tribuuntur vires, inprimis in affectibus catarrhalibus, mucidis atque serosis, ob insignem, quam possidet, resolvendi, discutiendi & roborandi qualitatem; neque etiam hoc scopo prorsus contemnendus est, si modo prudenter exhibeatur & pro phlegmaticis magis, quam sanguineis subjectis reservetur. Convenit etiam ad dolores spasticos leniendos & particulares sanguinis congestiones, inprimis chronicas, infringendas & resolvendas, siquidem solo ejus usu rationali aliquando Hemicraniam gravissimam & pertinacissimam feliciter profligatam fuisse referunt* Annales Phys. Med. Wratislav. Ann. 1722. M. Februar. Class. IV. Artic. 17. *sed & tunc quoque cautissimus & moderatissimus debet esse illius usus, ne forsitan similia, aut adhuc graviora abinde introducantur symptomata, qualia in prædictis* Annalibus Ann. 1724. M. Aug. Class. II. p. 151. *ab intempestivo & simul largiori ejus usu oborta, describuntur.*

LIQUOR MARTIALIS.

Residuum in cucurbita a Floribus salis Armoniaci martialibus (*quos sub suo titulo consule,*) sublimatis, in fundo restans, in cella per deliqvium solutum, liquorem præbet martialem, postremo saturatiorem, egregium, variis medelis aptum. Confer Tincturam Martis vitriolatam & notam illi subjunctam.

LIQUOR, SEU LIQUAMEN MYRRHÆ.

Rec. Ova Gallinacea ad duritiem cocta, testis externis purgatis, secundum longitudinem per medium dissecentur, & rejecto vitello cavitates pulvere Myrrhæ impleantur; Hoc facto & albuminibus filo munitis, in loco humido vel cella suspendantur, sic Myrrha in deliqvium abit, qvi liqvor excipiendus, sed ad usum non asservandus, qvia situm contrahit.

LIQUOR NITRI FIXI.

Vid. Nitrum Alkalisatum.

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ TARTARI.

vid. supra, sub Titulo:

ARCANI TARTARI LIQVIDI.

LIQUOR PRÆCIPITANS CLAUDERI.

Rec. Cinerum clavellatorum purissimorum, qvantum vis;
Affunde Aquæ Florum Acaciæ,
Sambuci,
Cochleariæ,

LI.

Nasturtii, ana qvantum sufficit,
ad eminentiam qvatuor vel qvinqve digitorum, agita aliquoties, filtra ac serva.

LOOCH AD ASTHMA.

Rec. Squillæ assæ & præparatæ, unciam semis,
Hyssopi,
Prasii, ana drachmam unam,
Iridis Florentinæ, drachmas duas,
Croci,
Myrrhæ, ana drachmam semis,
Mellis despumati, quantum sufficit, pro conficiendo ex arte Looch.

LOOCH DE PAPAVERE.

Rec. Amygdalarum dulcium recens decorticatarum,
Pinearum enucleatarum,
Gummi Arabici,
Succi Glycyrrhizæ, ana unciam unam cum semisse,
Amyli, drachmas tres,
Sacchari albissimi, libram semis,
Papaveris albi, uncias tres,
Mucilaginis e semine Cydoniorum, *Portulacæ* ana unciâ semis,
Aqvæ Tussilaginis quantitate sufficiente extractæ, qvantum reqviritur.
Contusis conduntendis omnia mixta, cum mucilagine seminum extractâ subigantur, ac ad justam Looch consistentiam, addito Syrupi de Papavere compositi qvantum sufficit, redigantur.

LOOCH DE PASSULIS.

Rec. Radicum Glycyrrhizæ,
Pœoniæ, ana unciam semis,
Herbarum Hyssopi,
Melissæ,
Scolopendrii, ana manipulum semis.
Coquantur comminuta sufficienti qvantitate Aquæ pluviæ, Colaturæ, cum forti expressione factæ, adde

LI.

Passularum minorum mundatarum ac probè contusarum, libram unam.
Coquantur denuò, ac tandem per linteum forte calidè exprimantur & cum
Sacchari albissimi libra una secundum artem subigendo, fiat Looch.

LOOCH DE PORTULACA.

Rec. Gummi Arabici,
Sanguinis Draconis,
Trochiscorum de Carabe, ana drachmam unam,
de Terrâ sigillata, drachmas duas,
Lapidis Hæmatitæ præparati,
Pilorum Leporis ustorum, ana scrupulos duos,
Sacchari albissimi, libram unam,
Succi Portulacæ, libras duas.
Omnibus minutissimè tritis fiat, artis lege, cum *Succo Portulacæ Looch.*

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

Rec. Pulmonis Vulpis siccati & præparati,
Seminis Anisi,
Fœniculi,
Capillorum Veneris,
Succi Glycyrrhizæ depurati, ana unciam unam,
Cum Sacchari albissimi aqva Veronicæ soluti & clarificati, libra una semis,
reliqva subtilissimè trita misceantur ac probè pistillo subigantur, ut fiat ex arte Looch.

LOOCH SANUM ET EXPERTUM.

Rec. Seminis Anisi,
Fœniculi,
Cinnamomi,
Calaminthæ,
Hyssopi,
Radicum Iridis Florentinæ, ana unciam semis,
Capillorum Veneris manipulum unum.

Omnia

Omnia probe comminuta in Aqvæ fontanæ quantum sufficit macerentur horas viginti qvatuor, tum destillando aqvæ spirituosæ avocetur libra una, atqve cum illa, e contusis

Amygdalarum dulcium recens decorticatarum, drachmis tribus,
Pineolarum decorticatarum, drachmis qvinqve,

fiat Emulsio, qva solvantur,

Sacchari albi, libræ duæ,

His addantur pulveris subtilissimi,

Amyli,
Glycyrrhizæ,
Gummi Arabici,
Tragacanthi, ana drachmæ tres,
Radicum Iridis Florentinæ, drachmæ duæ,

ac omnia probe misceantur pro Looch.

LOOCH DE SCILLA.

℞. Succi Scillæ depurati, libram unam,
Mellis despumati, libram unam semis.

Misce, fiat coqvendo, ut artis est, *Looch.*

LOOCH DE TUSSILAGINE.

℞. Radicum Tussilaginis ad mollitiem coctarum, conqvassatarum & per setaceum transactarum,
Mellis despumati, ana libras duas.

Coqvantur ad justam Looch consistentiam.

MAGISTERIUM CORALLIORUM.

℞. Coralliorum utrorumlibet, qvantum placet, in pulverem crassum redactis, affuso aceto destillato acri, fiat in calore solutio, cum ampliusnon ebullierit, affusum acetum deple ac aliud affunde, rursusqve, cum ebullitio cessaverit, effunde, idqve iterata toties affusione & effusione, qvoties menstruum affusum ebullire adhuc & solvere perceperis, continua, donec tota pene illorum substantia sit soluta. Solutioni per bibulam colatæ, Oleum Tartari per deliqvium paratum instilla, ac præcipitabitur pulvis speciosus albus, qvi aqva simplici aut pluvia destillata probe eluatur ac postea siccetur.

Eadem ratione vulgo parari solent & reliqua Magisteria sic dicta

Lapidis percarum,
Margaritarum,
Matris Perlarum,
Oculorum Cancri.

Nota: Sed frustra sunt & fuerunt hactenus, qui methodo prædicta menstruo acido solvendi ac contrario præcipitandi, Magisteria sibi vera & in Medicina utilia promittunt; nil enim præter calcem, particulis salium solventium ac præcipitantium per actionem & reactionem plane inversis ac destructis, intime & quam arctissime sibi invicem unitis, nulla fere vel artis vel naturæ ope rursus superabilem & separabilem, inutilem prorsus, mortuam ac omni dote, qua integra eorum corpora, satis præstantia alias & pretiosa, ab Authore Naturæ ter glorioso donata fuerant, spoliatam, lucrantur, crudis ipsis viliorem ac ad medicandum plane ineptam, imo nocuam magis, quam proficuam. Satius esset illa plane ex officinis eliminare, id quod in nostro factum fuisset Catalogo, nisi vulgi & nonnullorum etiam Medicorum, aliquam in hæc rerum depravatarum catharmata spem adhuc collocantium, erroneæ præsumtioni aliquid fuisset concedendum. Interea non sine ratione nullitatis stigmate, in signum superfluitatis & reprobationis, ea in margine catalogi notavimus. Aut eorum loco coagula solutionum saliformia, sola exhalatione, dissolutione & coagulatione iterata paranda, ut mox in Magisterio Cornu Cervi docebitur, quovis pene liquore solubilia, substituere potius censuimus.

MA.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Rasuræ apicum Cornu Cervi, justo tempore collectorum, libram semis.

Irroratæ Spiritu Nitri, affundatur aceti vini destillati, qvantum sufficit, post digestionem aliqvot dierum solutio per emporeticam trajecta, instillata Spiritus Vitrioli, aut Sulphuris, qvod melius qvidam censuit, rectificati, sufficienti qvantitate, præcipitetur in pulverem albicantem, crebris cum aqva pluvia, aut communi saltim, elotionibus edulcorandum, coagulandum & exsiccandum.

MAGISTERIUM CRANII HUMANI.

MAGISTERIUM UNGULÆ ALCIS.

Nota: Supervacaneam cum Zwelffero & hanc præcipitationem & subsequentem ablutionem judicamus, sola liquoris superflui exhalatio a solutis corporibus, aciditate absorpta, in salinam eas naturam combinat, solutione simplici depurandam, ac, si vis, Spiritu Vini aut alio ardenti aliquantisper circulandam, & evocato rursus spiritu in usum medicum, non absqve effectu Salis, forte

Coralliorum,
Cranii humani,
Ungulæ alcis,

aut Magisterii solubilis nomine vocandam; Quod & ipsum præcedentibus Coralliorum, Lapidum Percarum, Margaritarum, Matris Perlarum, Oculorum Cancri, quocunque tandem menstruo, sive aceto destillato, sive Spiritu Nitri, Vitrioli philosophico, viridis æris per se, aut ad normam a Zwelffero suppeditatam parato, reliquis palmam præripiente, factis solutionibus obtinet, quæ merito superioribus magisteriorum præparationibus præferri ac substitui deberent.

MA.

MAGISTERIUM CRYSTALLORUM.

Crystalli bis terve ignitæ & in aqua communi extinctæ, ut pulverisari queant, in pulverem subtilem comminuuntur, qui Nitri duplo calcinatus, edulcoratus & siccatus, solvitur in aceto radicato, aut parte saltim aliquota Spiritus Salis imprægnato. Solutio per emporeticam filtrata, aut Spiritu Vitrioli rectificato præcipitatur, edulcoratur & siccatur, & habebis pro *Magisterio* vulgo sic dicto, calcem ejus, ut in præcedentibus monitum, exiguæ, imo pene nullius virtutis; Aut avocato tandem menstruo, residuum aqua destillata solutum, filtratum, rursusqve, liquore evaporato ad cuticulam, crystallisatum, aut saltim siccatum, & lucraberis coagulum saliforme, quod loco Magisterii usibus suis majori efficacia accommodare, ac, uti dictum, Magisterium solubile nominare poteris. Eadem ratio reliquorum lapidum pretiosorum, in Magisteria reducendorum, Granati, Hyacynthi, Saphiri, Smaragdi, Judaici, idemqve de illis judicium.

MAGISTERIUM GUMMI BENZOES.

Rec. Gummi Benzoes in pulverem tenuissimum triti, quantum vis.

Solve Spiritu Vini rectificatissimo in phiola optime clausa, calore leni digerendo, uti in Tinctura paranda infra monebitur. Essentiæ extractæ aquæ Rosarum destillatæ fragrantissimæ, quantum sufficit, affunde, & lactescet liquor, ac in fundum, ubi quievit, præcipitabitur Magisterium gratissimi odoris & haud ingrati saporis, loco Florum, ob Empyreuma ingratorum, usurpandum.

MAGISTERIUM JALAPPÆ.
Vide Resinam Jalappæ.

MAGISTERIUM JOVIS.

℞. Cinerem Stanni Anglici, aut alterius pu-

purissimi, Saturno non adulterati, calcinatione, uti supra indigitatum, igne aperto paratum & subtilissimè tritum, solve aceto destillato acri, aut radicato similive menstruo, ac per bibulam cola. Colatum aut ad cuticulam exhala & in loco frigido Crystallos salinas collige, aut ad siccitatem exhalatum in magma salinum coge, qvod aqva destillata rursus solve, filtra & in sal aut saliformem massam denuò coagula; Aut denique more communi & sæpius descripto in Magisterium inutile Spiritu Vitrioli rectificato præcipita, ablue & edulcora.

MAGISTERIUM LAPIDIS JUDAICI.

Parandi modus cum reliquorum lapidum, quem supra in Magisterio Crystallorum vide, coincidit, idemque de illo judicium sit.

MAGISTERIUM LAPIDIS LAZULI.

Magisterium e Lapide Lazuli quidam sibi pollicentur calcinando illum cum Sulphure, ac vel Aceto destillato, vel Spiritu Salis communi extrahendo aut solvendo, ac demum oleo Tartari per deliquium præcipitando; Sed præterquam quod calcinatio illa cum sulphure virtutem Lapidis nativam nimis alienet, solutio Vitrioli naturam ipsi induit, & subsequens præcipitatio omninò destruit, vix ergo hâc ratione Magisterium obtinebunt salutare. Melius agunt, qui, Hoffmanno docente in Clave pharmacevtica Schrœderiana p. 101. e pulvere ejus subtilissimè trito, aut, si mavis, Magisterio ejusdem Zwelferiano in appendice Animadversionum p. 51. Spiritu Vini Hispanico subtilissimo floribus Salis Armoniaci, in destillatione Spiritus ascendentibus, per digestionem justa dosi maritato, Tincturam extrahunt cœlestis coloris, illamqve affuso Spiritu Vitrioli, donec ebullitio cesset ac viridescat liquor confusus, leni calore exhalando in magma reducunt, ceræ instar in calore fluens, ac frigore instar butyri, aut olei Anisi recens destillati spissescens, & vel hoc magmate liquabili, vel tinctura saltim extracta, loco Magisterii, in gravissimis affectibus cephalicis utuntur. Aliàs Magisterii nomine communiter in Pharmacopoliis pulvis ipsius lapidis subtilissimè præparati, id est, triti, aut in politioris apparatus officinis Zwelfferianum Magisterium, seu dictum sic, vulgo & Pictoribus quoque, *Ultramarinum*, venit.

MAGISTERIUM LAPIDIS PERCARUM.

Consule supra Magisterium Coralliorum & Cornu Cervi.

MAGISTERIUM MARGARITARUM ORIENTALIUM.

Ibidem modum reperies cum Epicrisi.

Sic &

MAGISTERIUM MATRIS PERLARUM &

MAGISTERIUM OCULORUM CANCRI.

Parandi, cum dexteriori præparatione & administratione.

MAGISTERIUM SATURNI.

℞. Sacchari Saturni crystallini, quantum vis,

Solve in Aqua Rosarum, rursusqve coagula in magma album pulverisandum, pro Magisterio suis usibus apto. Aut instillando guttatim celeri lapsu Spiritum Vitrioli rectificatum, donec colorem lacteum acquirat saturatum, tumqve filtrando & exsiccando, habebis, ut sæpius monitum, pro Magisterio calcem ad medicandum ineptam, quam, si inutilem ulterius sumtuum & laborum facere jacturam velis, aquis cordialibus toties, qvoties volueris, lotam, sicca & serva.

MA.

MAGNES ARSENICALIS.

℞. Arſenici cryſtallini,
Antimonii crudi,
Sulphuris flavi, ana uncias duas.

Fiat omnium pulvis ſubtilis, qvem in vitro arenæ impone ac igne ſucceſſivè moderato tam diu detine, â fumo exhalante ſollicitè tibi cavendo, donec omne deliqueſcat, qvod ſtilo ferreo mundo immiſſo explorare poteris ac deprehendes, ubi Terebinthinæ inſtar ſtilo materia liquefacta adhæſerit, tum refrigeſcat vitrum, qvo fracto materiam lapidis inſtar induratam, fuſci coloris, exime ac ſubtiliter tritam ſerva.

MAGNESIA ALBA.

Panacæa ſolutiva nonnullis dicta, ſed liberali nimis elogio, reſiduum eſt â Cryſtalliſatione & coagulatione Nitri Coctoribus ejuſdem lixivium, coagulum ulterius reſpuens, continuata coctura & evaporatione in pulverem candeſcentem fatiſcens.

†. *Magni quondam æſtimatum, ac propterea etiam ſuperbo* Panaceæ *titulo donatum fuit hoc medicamentum; hactenus vero, poſtquam promiſſos & ſperatos illos eximios effectus, ab ejus fautoribus tantopere deprædicatos, nequaquam exhibuit, ſucceſſive evileſcere incepit. Conferantur quæ pro & contra hanc Magneſiam in* Annalibus Phyſ. Med. Wratislav. Ann. 1725. M. Maj. Claſſ. IV. Artic. 24. *& in D. D.* BüCHNERI Miſcellan. Phyſ. Med. Mathemat. 1727. M. Februar. Claſſ. IV. Art. 5. *prolata ſunt, ubi etiam alia ejus præparatio communicatur. De cauſa virtutis laxantis hujus medicamenti, vid. Illuſtr.* HOFFMANNI Obſerv. Phyſ. Chym. Lib. II. Obſerv. II. p. 118.

MARS SULPHURATUS.

Rec. Limaturæ Martis,
Sulphuris ſubtiliſſimè triti, ana qvantum vis.

Miſce, & in patina terrea plani fundi, ſuppoſito igne prunarum ſufficienti, continuè ſpatulâ agitando, calcina, donec ſulphur omne deflagraverit, poſtea minutiſſime tritum ſerva.

MA.

Nota: Cum Croco Martis aperitivo fere, Sulphuris ſolum ad præparationem adhibiti proportionem ſi exceperis, convenit.

MASSA PRO FORNACE COMMUNIS.

Rec. Corticum Thymiamatis,
Gummi Benzoës,
Storacis Calamitæ,
Olibani, ana unciam unam,
Ladani, uncias quatuor,
Ligni Aloës,
Rhodii,
Maſtiches, ana unciam ſemis,
Florum Lavendulæ, drachmas duas,
Sacchari albi, unciam unam,
Storacis liquidæ,
Ceræ novæ,
Terebinthinæ claræ, ana uncias duas,
Gummi Tragacanthi, in ſ. qu. Aquæ Roſarum fragrantiſſimæ ſoluti, unciam unam, aut quantum ſufficit.
Miſce, fiat lege artis Maſſa & inde bacilli pro lubitu.

MASSA PRO FORNACE OPTIMA.

℞. Aſa dulcis, uncias quatuor,
Gummi Ladani,
Storacis Calamitæ, ana unciam unam,
Sacchari albiſſimi, unciam ſemis,
Ambræ gryſeæ Spiritu Roſarum diſtemperatæ,
Moſchi Alexandrini optimi, ana ſcrupulum ſemis,
Zibethi, grana ſex,
Liqvidambræ,
Olei Ligni Rhodii, ana drachmam ſemis,
Caryophyllorum ſtillatitii, ſcrupulum unum,
Lavendulæ, ſcrupulum ſemis,
Balſami Indici, qvantum ſufficit.

Miſce, fiat lege artis maſſa, ſuper tabula ænea tepida, pauxillo Olei nucis Moſchatæ oblita, in tenues formanda cylindros.

MA-

MATERIA PERLATA.

Hæc varia eſt, pro diverſitate lixivii antimonialis, e qvo ope aceti deſtillati præcipitata, utpote, Antimonii diaphoretici, Ceruſſæ Antimonii, Antihectici, Specifici Stomachici Poterii & a pluribus aliis lixiviis antimoniatis, valorem, virtutem & æſtimationem a ſubjectis, e qvorum lixivio præcipitata, mutuatur. Vera autem encheireſis eſt, ut Antimonium diaphoreticum recens paratum, in aqva ſufficiente bene excoqvatur, clarum effuſum præcipitetur; ſi enim frigida aqva ſolutio fiat, longe minus præbet.

MEL ANACARDIORUM.

℞. Anacardia ſucculenta & incorrupta vetuſtate, trita in ſufficienti qvantitate aqvæ communis macera triduum, tum leni igne coqve, donec ſucco melleo aqvam imprægnarint, qvam per chartam cola & ad mellaginem inſpiſſa.

MEL ANTHOSATUM.

Rec. Florum Roriſmarini recentium conqvaſſatorum, manipulos tres,
Affunde Mellis roſati, libras duas.

Digere horis viginti qvatuor loco calido, tandem expreſſa per linteum trajice & calore leni paululum inſpiſſata, uſui ſepone.

MEL AQUILEGIÆ.

Rec. Florum Aqvilegiæ contuſorum, libras duas,
Immerge Mellis optimi deſpumati, libris qvatuor.

Coqvantur leni igne ad extractionem virtutis, poſtea colentur per linteum cum expreſſione aliqvali & ſerventur.

MEL AQUILEGIÆ COMPOSITUM.

Minus proprie hoc qvibusdam *Unguentum de Aquilegia* dicitur:

Rec. Foliorum Aquilegiæ,
Salviæ minoris, ana drachmas duas,
Rutæ,
Florum Aqvilegiæ,
Malvæ arboreæ rubrorum,
Roriſmarini,
Aluminis uſti,
Caryophyllorum,
Maſtiches,
Nucis Moſchatæ,
Olibani, ana drachmam unam.

Pulveriſata ſubtiliſſime bulliant igne moderato in ſufficienti qvantitate Mellis Roſati, ad Electuarii mollioris conſiſtentiam.

MEL MERCURIALIS.

E foliis Herbæ Mercurialis ſuccum exprime, cujus recipe libras tres,
Mellis optimi, libras duas.

Coqvantur, ut artis eſt, & deſpumentur debite, colentur tandem ac ſerventur.

MEL ROSATUM.

Rec. Foliorum recentium Roſarum rubrarum aut incarnatarum, libras ſex.

Conqvaſſatis affunde aqvæ calidæ libras totidem, ſtent diem & noctem in maceratione. Colaturæ expreſſæ adde Mellis optimi & puriſſimi tantundem, coqvantur ex arte ad conſiſtentiam melle paulo liqvidiorem.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

Rec. Roſarum Damaſcenarum, libras ſex.
Contuſas & conqvaſſatas macera in libris totidem Aqvæ ferventiſſimæ, ſtent in digeſtione loco calido, horas viginti qvatuor, poſtea cum expreſſione forti colentur. Colaturæ adde libras tres mellis puriſſimi, & artis lege ad conſiſtentiam melli debitam reducatur.

ME.

MEL VIOLATUM.

Eodem, qvo Mel Rosatum simplex, modo paratur.

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii sublimati corrosivi infra docendi, ac Mercurii vivi optime purgati, partes æqvales. In mortario marmoreo, aut pro qvantitatis ratione in vase fictili valido, plani fundi & satis capaci, pistillo ligneo solicite terendo, misceantur, donec Mercurii vivi nil usqvam appareat, tum e cucurbita vitrea, inferne probe loricata, uti artis est, igne convenienti, aut aperto, aut arenæ in cupella ferrea, sublima, fæces in fundo restitantes, ut & materiam nigricantem, in collo altius sublimatam, vitrum annulo ferreo caute frangendo, aufer. Mercurium sic sublimatum denuo, addita & exacte, uti prius, mixta Mercurii crudi diligenter purgati medietate, si vis, aut per se qvoqve sublima, sublimatumqve seqvestratis seqvestrandis, pro Mercurio sufficienter edulcorato serva: Sæpius enim repetitæ sublimationes ejus vires non augent, sed minuunt.

†. *Tali ratione legitime paratus hic Mercurius dulcis egregius est in dissolvendo & attenuando acido viscido, quale speciatim in Lue venerea peccat; hinc est, quod inprimis in ejusmodi affectibus specifice conducat, nec non pro abstergendis & repurgandis inquinamentis ulcerosis, scabiosis, leprosis, &c. Præterea etiam in morbis nervosi generis chronicis, inveteratis, a viscidis & mucidis humoribus oriundis, v. g. Epilepsia & Hemicrania diuturniori, inter purgantia tanquam optimum commendatur remedium; quemadmodum quoque Lumbricorum exercitum, cujuscunque generis, optime enecat & exturbat, quacunque ratione, forma & tempore propinatus: Quin imo BOUCHARDUS & GRASSIUS eundem in* A. N. C. Dec. I. Ann. III. Obs. 9. & 56. *ut Luis venereæ, sic & Variolarum optimum esse alexipharmacum autumant & variis exemplis confirmant. Dubitarunt equidem complures Medici, an etiam tuto in usum sit vocandus hic Mercurius, quoniam concursu acidi Venerei, vel cujuscunque scorbutici, facile conjunctus sublimatus Mercurius forsitan excitari & revivisci posset: Ast vanus & irritus est iste metus, partim quia ante quam etiam hoc contingere valeret, centies fere jam expurgata erit assumta ejusdem dosis, partim quia vivo ponderosior est sublimatus Mercurius, adeoque illius multum, hujus vero parum, respectu molis corporeæ, est in Mercurio dulci, simulque hac ratione prædictus sublimatus satis dilutus, & temperatione particularum acidarum antea concentratarum, admodum enervatus est. Aliquando equidem dulcis hic Mercurius mortis amaror fuit, prouti Historiæ in* A. N. C. Dec. II. Ann. X. Observ. 14. & Decur. III. Ann. VI. pag. 96. in Append. *extantes, demonstrant; sed lethalis iste eventus partim incautæ ejus assumtioni, partim illegitimæ præparationi solummodo adscribendus fuit. De innocentia autem ejus & singularibus laudibus plura videantur in Epistola DÖRINGII apud HILDANUM, & in RIVERII* Observationibus, *quem nomine* Calomelanos Turqveti *hunc Mercurium indigitasse statuunt.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii vivi optime purgati, qvantum placet, solve Aqva forti communi, solutum aqva salsa, sale abunde imprægnata, præcipita, ac aqva simplici (si vis calida, pro paranda D. Mayerne Manna Mercurii,) sæpissime affusa, a sale rursus libera & edulcora, tum super charta bibula, Cretæ superimposita, in trochiscos efforma, qvos optime siccatos in vitro solicite tecto serva.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS CITRINUS, SEU FLAVUS.

Vid. Turpethum minerale.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi debite purgati, qvantum

tum lubet, affunde (qvantum solvendo par est,) Aqvæ fortis acerrimæ, e Nitri & Vitrioli ad ruborem calcinati, ana partibus duabus, & una parte Aluminis rupei destillatæ, (si communem præcipitatum rubrum desideras; sin corallatum nobiliorem ac tutiorem, loco Aqvæ illius fortis, Spiritum Nitri solius optime rectificatum accipe,) & solve. A soluto e retorta in balneo sicco, igne gradatim aucto, tandemqve vehementissimo, omnem aqvam fortem aut *Spiritum avoca*, refrigeratæ ac e retorta exemptæ & tritæ materiæ, recentem aqvam fortem aut Spiritum Nitri affunde, & rursus evoca, idqve tertia vice repete, tandem ignem augendo, ut retorta omnis candeat. *Tum cessa, pulverem rubicundum*, fracta retorta, exime ac pro præcipitato rubro eleganti, (sed Spiritu Vini aliqvoties prius edulcorando,) *serva*.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

Rec. Mercurii crudi optime Sale, Aceto, aut etiam Vini Spiritu loti & *purgati*,
Vitrioli ad rubedinem calcinati,
Salis decrepitati ana qvantum cupis.

Misce omnia exacte in vase, ad id apto, fictili, capaci, ac plani fundi, identidem pauxillum aceti sale impraegnati (a purgatione Mercurii restantis & per chartam emporeticam trajecti;) inspergendo, id qvod mixturam, alias tædiosam, valde promovet; postmodum e cucurbita terrea loricata aperto igne, aut vitrea inferne probe lutata plani fundi, ex arena cupellæ ferreæ immissa, igne caute & gradatim administrato, sublima; Imposito initio alembico rostrato cum recipiente exiguo neglectim applicato, liqvorem acetosum primo exstillantem excipe, & irrorandæ posthac massæ sublimandæ magis, qvam acetum prædictum sale prægnans, idoneum, serva. Cum nihil hujus amplius exhalat (id qvod cultri politi lamina, orificio cucurbitæ identidem admota, explorare poteris,) orificium cucurbitæ qvocunqve modo obtura, auge tum ignem gradatim ad ignitionem usqve fundi cucurbitæ remissiorem, seu obscure rubentem, sicqve aliqvot horas continua, donec omnis Mercurius, salium spiritibus subtilissimis impraegnatus, ascenderit, ac lateribus cucurbitæ paulo supra massam sublimandam adhæserit. Hunc a remanentibus in fundo fæcibus atqve altius evectis qvasi fuliginibus, caute seqvestratum, si vis, majoris puritatis ergo, absqve ulteriori additamento salium, sic satis jam saturatum, denuo per se sublimare poteris.

MERCURIUS VITÆ.

Butyrum Antimonii, supra edoctum, rectificatum, guttatim in vase amplo vitreo instilla in Aqvam pluviam limpidissimam, ac ad fundum Mercurius Vitæ secedet, pulveris candidissimi forma, qvem affusa sæpius aqva pluvia recenti, donec omni acrimonia liberatus fuerit, solicite edulcora.

Nota: Si vim ejus emeticam, alias satis violentam, ob quam, propter abusum incautorum & agyrtarum, male quibusdam, & Mortis Mercurius *audit, reprimere volueris, Nitro purissimo, in crucibulo capaci aquæ instar fluenti, paululum immerge ac commisce, moxque rursus effunde in aquam limpidam caute tamen & paulatim, ne nitro tumultuante periculum subeas, ac elota sic rursus Nitri salsedine & edulcorato pulvere ac siccato, pro emetico satis blando, si dosi non excesseris, ac tuto utere. Quod, si diutius bacillo ligneo, probe prius Nitro liquato commixtum, in fluore, aquæ instar, liquido servaveris, posteaque rite edulcoraveris & siccaveris, emeticam vim omnem exuit, & in Mercurium vitæ correctum evadit, insigne diaphoreticum, Bezoardici mineralis nomine haud indignum, in concisa admodum dosi virtutes insignes exserens.*

MI.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

℞. Myrrhæ, drachmas undecim,
Cinnamomi acuti,
Spicæ Nardi, ana drachmas decem cum ſemiſſe,
Croci optimi,
Agarici melioris notæ,
Zinziberis,
Olibani,
Thlaſpios,
Terebinthinæ, ana drachm. decem,
Schœnanthi, drachmas novem,
Seſeleos,
Olei Nucis moſchatæ expreſſi, loco Opobalſami,
Stœchados Arabicæ,
Zedoariæ,
Galbani,
Piperis longi,
Caſtorei,
Opopanacis,
Folii Indi,
Styracis Calamitæ,
Succi Hypocyſtidis, ana unciam unam,
Caſſiæ ligneæ,
Bdellii, ana drachmas ſeptem cum ſemiſſe,
Cubebarum, loco Carpobalſami,
Piperis albi,
Polii montani,
Seminis Dauci Cretici,
Scordii, ana drachmas ſeptem,
Gummi Arabici,
Calami aromatici,
Cardamomi,
Gentianæ,
Foliorum Roſarum rubrarum,
Dictamni Cretici,
Nardi Celticæ,
Seminis Petroſelini,
Opii Thebaici optimi, ana drachmas qvinqve,
Aniſi,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Angelicæ,
Meu utriusqve,
Olsnichii,
Valerianæ,
Succi Acaciæ,

MI.

Gummi Sagapeni,
Summitatum Hyperici,
Scinci marini, ana drachmas duas ſemis,
Baccarum Juniperi,
Cubebarum, ana drachmas duas,
Cyperi,
Aſpalathi, ana drachmam ſemis,
Mellis, driplum, ſeu libras circiter decem,
Vini albi generoſi, qvantum ſufficit.

Singula juſta methodo & ordine diſpenſando, triturando & miſcendo, fiat ſecundum artem Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.

Nota 1. Cum Trochiſci Cypheos inter obſoleta nunc numerentur, & in Officinis raro proſtent, ingredientia illorum ſpeciebus his pro Mithridatio ſingulis, ubi occurrunt, connumeravimus: non equidem ſuperſtitioſe exquiſito & omnibus numeris abſoluto calculo. Neque enim horum unius alteriusve additamentum aut decrementum, in prolixa ejusmodi compoſitione, medicamento toti aliquod inferre poſſe vel virtutis detrimentum, vel qvalitatum incrementum, aut exceſſum quacunque tandem ratione nocuum, credimus; Hinc aliqua hac in parte diſpenſandi libertate, quam & alios ſibi vendicaſſe deprehendimus, nec invidemus, & nos uſos fuiſſe non diffitemur.

2. Species in Claſſes certas diſpeſcendi, ut & computum in dupla, quadrupla aut ulteriori proportione ineundi, dum quisque peritus Pharmacopœus, quorum ſolum eſt, medicamenta ejusmodi majoris momenti diſpenſare & adornare, ex arte, quid officii ſui hac in parte ſit, & quid cuique conveniat, noſſe debeat, labore merito ſuperſedemus. Præſertim cum & Domini Auguſtani, quorum hac in re ſtudium & ἀκρίβειαν ſuo merito laudamus & amplectimur, a longo jam tempore glaciem hanc fregerint, ac labore nos illo ſolicita ſua & accurata opera, tam in Claſſes diſpenſando, quam ad exactum calculum exigendo, ut in Theriaca

MI.

riaca Andromachi, sic in Mithridatii præscriptione commode sublevarint.

MIVA CYDONIORUM CUM SPECIEBUS, SEU AROMATICA.

℞. Cardamomi decorticati,
Cinnamomi electi, ana drachmas duas,
Macis,
Mastichis,
Zinziberis, ana drachmam unam semis,
Ligni Aloës, drachmas duas semis,
Croci, drachmas duas,
Ambræ,
Moschi, ana scrupulum unum,
Contusis affunde Vini albi generosi, libram unam.

Stent in maceratione horas viginti qvatuor, postea cum aliqvali expressione per chartam emporeticam colentur.

Interea ℞. Succi Cydoniorum bene maturorum, recens expressi & depurati, libras viginti,
Sacchari albissimi, libras tres.

Coqvantur ad consistentiam fere tabulati, qvibus tum infusionem supradictam affunde & resolvendo Saccharum, justæ consistentiæ fac Mivam.

MIVA CYDONIORUM SINE SPECIEBUS, SEU SIMPLEX.

℞. Succi Cydoniorum per residentiam depurati, libras decem,
Sacchari, libras tres.

Coqve ad consistentiam Mivæ debitam.

MIXTURA SIMPLEX, SEU SPIRITUS DE TRIBUS.

℞. Spiritus Theriacalis camphorati, uncias qvinqve,
Spiritus Tartari rectificati, uncias duas,

MI. MO.

Spiritus Vitrioli rectificati, unciam unam.

Digerantur triduum in phiola optime clausa.

†. *Potest etiam loco Spiritus theriacalis camphorati eadem quantitas Essentiæ alexipharmacæ Illustr. STAHLII, aut etiam Spiritus ab ejusdem ingredientibus abstracti, commodissime substitui, hac enim ratione adhuc temperatius redditur hoc medicamentum, ut frequentius atque securius in usum trahi queat. Optime autem adhibetur in febribus continuis, ardentibus & malignis, ubi præcipue Orgasmum sanguinis mitigat, recrementa volatilia & qualibet miasmata peregrina in eodem occurrentia, vel producta, corrigit, & dein per corporis peripheriam expellit, inprimis si insimul cum pulveribus bezoardicis in usum trahitur.*

MIXTURA TONICO - NERVINA Dni ARCHIATRI STAHL.

℞. Tincturæ Antimonii regulinæ, partes duas,
Spiritus Cornu Cervi rectificati, partem unam.
Misceantur.

†. *Optimi usus est hæc Mixtura ad viscera roboranda, horumqve tonum nimium debilitatum restituendum: unde inprimis in declinatione morborum chronicorum, post graviores qualescunque excretiones, & perpessas viscerum oppletiones, distensiones, infarctus, &c. quam maxime conducit, si bis de die ad gtt. xxxvj. cum convenienti vehiculo propinetur.*

MORSULI ANALEPTICI.

℞. Amygdalarum dulcium, recens decorticatarum,
Pistaciorum recentium decorticatorum, ana drachmas sex,
Pinearum recentium, non rancidarum, unciam semis,

Hh Infunde

MO.
Infunde in Aqva Rosarum fervida per horam, postea siccatis & minutissime incisis adde:
Radicum Cichorei conditarum, drachmas tres,
Corticum Citri conditorum,
Aurantiorum conditorum,
Nucis Indicæ conditæ, ana drachmas duas,
Florum Aurantiorum conditorum, drachmam unam semis,
Conservæ Rosarum, unciam semis,
Florum Tunicæ, drachmas duas,
Sacchari Canariensis albi, in Aqva Rosarum fragrantium & Cinnamomi, ana qvantum sufficit, dissoluti, uncias octo.
Olei stillatitii Macis, guttas sex, (& pro illis, qvi ferre possunt,)
Moschi & Ambræ, ana granum unum.
Misce, fiant lege artis Morsuli.

MORSVLI DE CITRO PRÆSERVATIVI.

℞. Conditure pulpæ Citri,
Corticum Citri,
Flavedinis Citri, ana unciam unam semis,
Flavedinis Citri recentis minutissime concisæ, drachmas septem,
Olei Citri destillati, guttas sex,
Succi Citri purissimi, qvantum libuerit & suffecerit,
Sacchari Canariensis in Aqva Citri & Rosarum, ana qvantum sufficit, dissoluti, libram unam,
Misce, fiant secundum artem Morsuli.

MORSVLI CONTRA ARDOREM STOMACHI.
℞. Boli Armenæ præparatæ, drachmam unam,

MO.
Coralliorum rubrorum præparatorum, drachmam semis,
Cretæ, cum Aqva Rosarum præparatæ, unciam semis,
Cinnamomi,
Cornu Cervi præparati,
Lapidis Percarum præparati,
Oculorum Cancri præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ, ana drachmam semis,
Macis,
Mastichis electæ,
Nucis *Moschatæ*, ana *scrupulum* unum,
Pulveris Seminis Cydoniorum, drachmam unam,
Sacchari in qvantitate sufficiente Aqvæ Rosarum dissoluti, uncias octo.
Misce, fiant artis lege Morsuli.

MORSVLI CONTRA PESTEM.

℞. Radicum Angelicæ,
Dictamni albi,
Ostrutii,
Pimpinellæ,
Valerianæ,
Zedoariæ, ana unciam semis,
Myrrhæ rubræ, drachmas sex,
Boli Armenæ,
Terræ sigillatæ, ana unciam unam,
Camphoræ, drachmas duas,
Nucis Vomicæ decorticatæ, drachmam unam,
Theriacæ Andromachi, unciam semis,
Sacchari albi in Aqva Scordii & Rosarum, ana qvantum sufficit, dissoluti, libras duas.
Fiant, ut artis est, Morsuli.

MORSVLI CONTRA VERMES.

Rec. Pulveris infra docendi contra vermes, unciam unam,
Sacchari, in qvantitate sufficienti Aqvæ Rosarum soluti & clarificati, uncias qvatuor.

Misce,

Misce, fiant secundum artem Morsuli.

MORSULI CORDIALES.

Rec. Sacchari Canariensis albissimi, uncias sedecim,
Confectionis Alkermes completæ, unciam semis,
Flavedinis Corticis Citri recentis dimidii exterioris, minutissime concisæ,
Olei Cinnamomi, guttas sex.
Fiant, cum Aqva Rosarum & Succo Citri recenter expresso, Morsuli.

MORSULI DE JALAPPA.

Rec. Mannæ Calabrinæ, qvam fieri potest recentis, uncias duas,
dissolve in Aqvæ Cinnamomi, qvantum sufficit,
Pulveris radicis Jalappæ optimæ notæ, drachmas qvinqve,
Rhabarbari electi, drachmas tres,
Extracti Rhabarbari,
Acidi Tartari, ana drachmam unam,
Sacchari albi, uncias sex.
Misce, fiant lege artis Morsuli.

MORSULI IMPERATORIS CUM FRUCTIBUS.

Rec. Conservæ Rosarum Damascenarum, unciam semis,
Specierum pro Morsulis Imperatoris, infra reperiundarum, drachmas tres,
Aromaticarum rosatarum, inter Species præscriptarum,
Cinnamomi acuti, ana drachmam unam,
Amygdalarum dulcium, recens decorticatarum,
Pinearum enucleatarum,
Pistaciorum mundatorum, ana unciam semis,
Sacchari albissimi, in aqvæ Rosarum, qvantum sufficit, soluti, uncias octo.
Fiant secundum artem Morsuli.

MORSULI PURGANTES.

Rec. Crystallorum Tartari, unciam semis,
Scammonii optime præparati, drachmas tres,
Olei Cinnamomi, guttas qvatuor,
Sacchari albissimi, in aqva Rosarum soluti, uncias octo.
Misce, fiant lege artis tabulæ, drachmam unam circiter ponderantes.

MORSULI RESTAURANTES KUNCKELII.

Rec. Amygdalarum dulcium decorticatarum,
Pinearum recentium non rancidarum, ana unciam semis,
Cinnamomi acuti, drachmam unam,
Cardamomi minoris decorticati, drachmam semis,
Antimonii Hungarici crudi, optimæ notæ, in pulverem subtilissimum triti, drachmas tres cum semisse,
Sacchari candidissimi Canariensis, Aqua Rosarum & Cinnamomi, ana soluti, uncias qvatuor.
Fiant lege artis Morsuli, drachmam unam ponderantes.

†. *Laudantur hi Morsuli, teste Celeb. JUNCKERO,* Conspect. Med. Theoret. Pract. p. 397. *non solum in febribus corruptis, scabie nodosa & ulcerosa, reliquiis a Variolis, & in Gonorrhœa male tractata & inveterata, sed & præcipue in affectibus convulsivis & spastico-arthriticis, in qnibus plus una vice laudabilem opem easdem tulisse, supra dictus KUNCKELIUS* asse-

asseverat, & partim suo, partim alienis exemplis, Cap. XXXII. Laborat. Chym. fusius recensitis, comprobat, inter quæ inprimis observatio, de virgine post immanes arthriticos dolores manibus pedibusque contracta, horum autem Morsulorum usu intra unius mensis decursum feliciter restituta, quam p. 438. adducit, miraculo proxima videtur. Plura etiam eundem effectum confirmantia exempla, extant in Diss. REISEISSENII, de Antimonii crudi in Medicina usu, *Ao. 1721. Argentorati ventilata, p. 34.*

MORSULI DE RHABARBARO.

Rec. Cremoris Tartari,
Pulveris Rhabarbari optimi, ana drachmas duas,
Flavedinis Corticum Citri, recenter a duobus aut tribus Citri pomis derasæ, drachmam semis,
Sacchari Albi, in aqva Rosarum soluti, uncias qvatuor.
Misce & fiant, ut artis est, Morsuli.

MORSULI e SUCCO ROSARUM.

Rec. Succi rosarum Damascenarum, per infusionem & extractionem sufficientem tum aqva fervida, ut artis est, parati, uncias qvatuor,
Diagrydii, drachmas duas,
Sacchari albissimi in Aqva Rosarum soluti & debite clarificati, uncias octo.
Misce, & ad consistentiam justam cocta, in tabulas drachmam unam ponderantes, juxta artis normam, redige.

NITRUM ALKALISATUM.

Rec. Nitrum optime depuratum, liqva in crucibulo aperto, donec aqvæ instar fluat, cui pulverem carbonum succesſive insperge, donec non amplius deflagrent, adeoqve Nitrum pulvere carbonum satis sit saturatum, tum solve, aqva simplici parcius affusa, in lixivium saturatum, qvod per bibulam colatum in forma liqvida serva, facilius sic dispensandum, aut si mavis coagula, sed solicite in vase optime clauso ab aëre, ne rursus fatiscat, custodito.

NITRUM ANTIMONIATUM.

Nitrum est a detonatione Antimonii per edulcorationem recuperatum & post colaturam per chartam emporeticam duplicem exactam, exhalando coagulatum. Parandi modum supra vide, sub titulo Antimonii diaphoretici & Croci Metallorum. Vocatur alias communiter *Anodinum minerale.* Vide supra hunc Titulum.

NITRUM CORALLIATUM.

Eodem, qvo perlatum, modo, cum Magisterio Coralliorum solubili, fit, quem infra vide.

NITRUM DEPURATUM.

Fit, Nitrum commune solvendo sæpius, filtrando & evaporando ad cuticulam, donec loco frigido in crystallos satis puras & nitidas concrescat.

NITRUM PERLATUM.

Rec. Nitri optime depurati, partes duas,
Magisterii Margaritarum solubilis, aut Matris perlarum saltem, supra edocti, partem unam.
Solve utrumqve in qvantitate sufficiente Aqvæ Rosarum fragrantis, aut Rubi idæi, vel communi tantum soluta misce. Mixta exhalando ad cuticulam, loco quieto in crystallos coagula.

NITRUM ROSATUM.

Rec. Rosarum rubeerrimarum qvanto opus, extrahe Tincturam cum sufficienti qvantitate Aqvæ Rosarum fragrantis, Spiritu Nitri sufficienter acidulatæ, hac Tinctura solve Crystallos Nitri purissimas, ac aqva rursus ad

ad cuticulam evaporata, denuo cryſtalliſa.

NITRUM SATURNINUM.

Rec. Nitri depurati, unciam unam ſemis,
Sacchari Saturni cryſtallini, unciam unam.

Solve Aqva Roſarum & Violarum, ana qvantum ſufficit, ſolutionem filtra, tum rurſus evapora ad cuticulam, &, ut artis eſt, cryſtalliſa, *ſed abſtine ab interno uſu.*

NITRUM SULPHURATUM.

Vide ſupra, Lapis Prunellæ.

OLEUM ABSINTHII.

Rec. Summitatum Abſinthii recentis conqvaſſatarum, libram unam,
Olei Olivarum clari, *libras tres.*

Macerentur in ſole aut loco aliqvo calido triduum, deinde coqvantur, donec prunis inſperſum Oleum non amplius ſtrideat, tunc coletur & ſervetur.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum, non rancidarum, decorticatarum, rurſusqve ſine igne ſiccatarum, qvantum placet.
Minutiſſime contuſas ac cilicio incluſas, prælo exprime, idqve ſucceſſive, donec omne Oleum fuerit expreſſum.
Eodem modo fit &

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

OLEUM ANETHI.

Eodem, qvo Oleum Abſinthii, modo fit, ê foliis & floribus Anethi, ac Oleo Olivarum defæcato.

OLEUM BUFONUM.

℞. Bufonum numero tres, vel pro magnitudine quatuor, juſto tempore captorum.
Coqve in Olei Olivarum libris duabus per bihorium, poſtea refrigeratum cola & ſerva.

Nota: Quidam Oleo Olivarum, amygdalarum dulcium ſubſtituunt & per horam tantum coquunt, res tamen eodem recidit.

OLEUM CAMPHORÆ.

Rec. Albuminum Ovorum inſtar aqvæ conqvaſſatorum, numero duodecim,
Affunde Spiritus Vini optimi, libras tres,
Deſtilla inde Spiritus *libram unam ſemis,*
Cui adde Camphoræ, libram unam,
Ac denuo deſtilla, ſic unientur ſub Olei *ſpecie*, ægris, qvi interna medicamenta abhorrent, inungendo regionem cordis, epatis, ſpinam dorſi & pulſus, in febribus aliisqve morbis opem aliqvam ferentis.

OLEUM CAPPARUM.

Rec. Corticum radicum Capparum, unciam unam,
Tamariſci,
Radicum Cyperi,
Herbæ Ceterach,
Seminis Agni caſti,
Florum Tamariſci, ana drachmas duas,
Foliorum Rutæ, drachmam unam.

In pulverem comminuta & aceto irrorata, Olei Olivarum puriſſimi libræ uni incoqvantur, donec omnis humiditas abſumta, tunc colatum & expreſſum ſervetur.

OLEUM CASTOREI.

℞. Caſtorei,
Caſſiæ ligneæ veræ,

Cofti,
Croci,
Cubebarum,
Euphorbii,
Spicæ Nardi indicæ,
Galbani,
Opopanacis,
Styracis Calamitæ, ana drachmas duas,
Cyperi,
Piperis longi,
nigri,
Pyrethri,
Sabinæ,
Schœnanthi, ana drachmas duas ſemis,
Vini albi generoſi, libras duas,
Olei Olivarum purisſimi, libras tres.

Galbanum & Opopanacem in vino ſeorſim diſtemperatum & ſolutum per linteum exprime, reliqva in pulverem tenuisſimum redacta, cum Oleo & Vino coqve ad vini plenam conſumtionem, additis gummi ſeorſim ſolutis & expreſſis, diligenter ac ſæpius miſcendo, ne ab Oleo Gummi illa rurſus ſecedant.

OLEVM CHAMOEMELINUM.

Ex floribus Chamomillæ recentibus & Oleo communi puro fit, ad inſtar Olei Abſinthii.

OLEVM CHEIRI.

Eodem, qvo præcedens, modo, e floribus Leucoji flavis paratur.

OLEVM COSTINVM.

Rec. Coſti amari, uncias duas,
Casſiæ ligneæ genuinæ, unciam unam,
Summitatum Majoranæ recentium, uncias octo,

Subtiliſſime trita infundantur & macerentur triduum in libris tribus Olei Seſamini, poſtea cum expreſſione aliqvali coletur, ac colatura ſervetur.

OLEVM CYDONIORVM.

Rec. Cydoniorum in fruſta, cortice detracto, conciſorum, libras duas,
Olei Olivarum, libras tres.

Coqvantur ad humiditatis usqve conſumtionem, tum colentur & ſerventur.

OLEVM DESTILLATVM ABSINTHII.

Rec. Summitatum Abſinthii cum ſemine maturitati proximo, qvantum vis.

Conqvaſſatæ macerentur aliqvamdiu, triduum forte vel qvatriduum, in aqvæ fontanæ qvantitate ſufficiente, tum modico ſalis addito, deſtillentur per Veſicam, ut artis eſt, & aqvæ innatans Oleum aut ſeparatorio, aut goſſypio ſeparetur.

Eodem modo parantur:

OLEA SEQVENTIA,
Anethi,
Cerefolii,
Hyſſopi,
Majoranæ,
Meliſſæ,
Origani Cretici,
Petroſelini,
Pulegii,
Roriſmarini,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Saturejæ,
Serpilli,
Tanaceti,
Thymi.

OLEVM DESTILLATVM ANGELICÆ.

Rec. Seminis Angelicæ conqvaſſati, libram ſemis, aut qvantum vis.

Infuſio aqvæ fontanæ, ac aliqvantiſper macerata, addito ſalis modico, deſtilletur veſica cum refrigeratorio, & oleum, ut moris, ab aqva ſeparetur.

OL.

Quo modo &

OLEUM DESTILLATUM

Anisi,
Carvi,
Coriandri,
Cumini,
Fœniculi,
Juniperi e Baccis,
Nigellæ, paratur.

OLEUM DESTILLATUM AQUÆ APOPLECTICÆ.

Oleum hoc, Aquæ destillatæ supernatans, gossypio colligitur, ac ab aqva hac ratione separatum, suos in usus asservatur.

Eadem ratione Oleum quoque separatur ab

Aqua vitæ alba,
pretiosa,
Carbunculi,
Embryonum,
Epileptica,
contra Vertiginem,
Virtutum.

OLEUM DESTILLATUM AURANTIORUM CORTICUM.

Rec. Corticum exteriorum recentium Aurantiorum malorum, non putridorum, quantum placet; incisi cum sufficienti aqua fontana, absque fermentatione, e Vesica destillentur, ac Oleum, ut in reliquis aquæ innatans, ut artis, separetur.

Eadem methodo &

OLEUM CORTICUM CITRI destillatione paratur.

OLEUM DESTILLATUM BENZOINUM.

Rec. Gummi Benzoës electi, & subtilissime pulverisati, quantum placet, affunde aquæ Rosarum fragrantissimæ, quantitatem convenientem, & e retorta vitrea, igne arenæ moderato, destilla, tandemqve Oleum ab aqua separa.

OL.

OLEUM DESTILLATUM BETULINUM,

Italis Balsamum Lithuanicum dictum.

Oleum est odoris empyreumatici paulo gravioris, ab incolis Ducatus Lithuanici, Clibanorum e bracteis ferreis stanno obductis constructorum ope, e corticibus exterioribus albis, igne suppressionis per descensum extortum. Medicamentum evporiston simul ac polychrestum, tam internis, quam externis usibus, aptum.

Ventriculi imbecillitati, colicis atque aliis scorbuticis doloribus subveniens, lumbricis, vel umbilico solum illitum, infensum, ad obauditiones, susurros & tinnitus aurium, odontalgiam, variosque alios effectus efficax. Vulgo Germanorum, ut & Lithuanorum *Dagt* audit.

† *Vocatur alias latine crassiusculum hocce Oleum* Pix liquida, axungia, & Betulloleum, *Polonice* Dziegiec, *Curonice* Deggut, *& præter modo allegatos effectus inprimis quoque a prædictis Lithuanis contra subluxationes, tam in-quam externe in Balneis, non sine fructu adhiberi solet. Vid.* Annal. Phys. Med. Wratislav. Mens. Novemb. 1725. Class. IV. p. 555. sqq.

OLEUM DESTILLATUM BUXI.

Rec. Scobis Buxeæ subtilissimæ, quantum vis.

Macera in vase capaci, magna cum aquæ quantitate, dies circiter quatuordecim, tum igne moderato per vesicam cum refrigeratorio destilletur, & ab aqua Oleum separetur.

Eodem modo paratur quoque

OLEUM DESTILLATUM

Gvajacinum,
Heracleoticum e ligno Coryli,
Ligni Rhodii,
Sassafras.

OLEUM DESTILLATUM CALAMI AROMATICI.

Rec. Radicum Calami aromatici, quantum vis,

Sciſſas minutisſime, aliquamdiu in ſufficiente quantitate aquæ macera, tum per Veſicam igne convenienti deſtilla, & ab aqua ſeparatum Oleum ſerva. Aqvam interim rectifica, quæ ſpirituoſa ſui parte ſequeſtrata, pro *Aqua Calami aromatici* ſervire poterit.

Hoc modo & *Oleum Zedoariæ* fit.

OLEUM DESTILLATUM GARYOPHYLLORUM.

Rec. Caryophyllorum aromaticorum, quantum placet,

Contuſa craſſiuſcule, affuſa aquæ tepidæ ſufficienti quantitate, addito etiam, ſi lubet, ſalis pauxillo, ſtent in digeſtione dies circiter quinque, poſtea e veſica deſtilla & ſeparatum ſolicite Oleum ſerva.

Eadem methodo etiam obtinebis:

OLEUM DESTILLATUM

Cardamomi,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Piperis.

OLEUM DESTILLATUM CERÆ.

Rec. Ceræ flavæ puræ, libram unam,
Oſſium calcinatorum craſſe pulveriſatorum, aut Cinerum ſaltem cribratorum, libras duas.

Impaſtando miſce & per retortam igne arenæ gradatim moderato, deſtilla & rectifica.

Aut ſequenti methodo procede:

Rec. Ceræ novæ, libras duas,
Arenæ puræ cribratæ, libras ſex.

Miſce lege artis & globulos inde forma, quos Retortæ vitreæ immiſſos in

arenam colloca, igne moderato deſtilla, ſtillatum Calci vivæ miſtum rectifica, ut artis eſt, & ſerva in vitro idoneo, ſi recte operatus fueris, uncias viginti rectificati habebis Olei.

OLEUM DESTILLATUM CHAMOMILLÆ ROMANÆ.

Rec. Florum Chamomillæ Romanæ in umbra ſiccatorum, quantum placet,

Conquaſſatos aquâ calidâ paululum macera, tum per veſicam, igne convenienti, cum aquâ Oleum deſtillando elice, ac more ſolito ſepara.

Eadem encheireſi etiam fiunt:

OLEUM DESTILLATUM

Chamomillæ vulgaris,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Spicæ.

OLEUM CORNU CERVI RECTIFICATUM.

Rec. Cornu Cervi fruſtulatim conciſi, quantum lubet,

Impone retortæ terreæ lutatæ, aut cucurbitæ ferreæ alembico terreo devitreato munitæ, ac igne aperto, gradatim, ad ignitionem usque retortæ aut cucurbitæ, adminiſtrato, omnes, cum phlegmate, Sale volatili ac Oleo, Spiritus evoca, quæ omnia rectificando ê cucurbita vitrea loricata & alembico vitreo accommodo inſtructa, juncturis optimè lutatis, ſucceſſivè ſepara & ſeorſim ſerva.

Eodem pacto paratur &

OLEUM DESTILLATUM CRANII HUMANI &
OLEUM DESTILLATUM FULIGINIS,

Quæ cum Spiritu ſimul, dum deſtillantur, prodeunt, debite finita deſtillatione ſeparanda & rectificanda.

OLEUM DESTILLATUM GALBANI.

Rec. Gummi Galbani puriſſimi & ſelecti, libram unam,

Sili-

OL.

Silicum calcinatorum, aut arenæ saltem optime lotæ, libram unam semis,
Salis communis decrepitati, libram semis.

Retortæ vitreæ indita ex arena igne convenienti moderato destillentur, sic liqvor lacteus, Oleo junctus, primo exstillabit, seorsim recipiente mutato, excipiendus & ex arte separandus, igne tum auctiori rubrum seqvitur Oleum, separatim rectificandum.

Eadem ratione paratur &

OLEVM DESTILLATVM
Gummi ammoniaci,
Mastiches,
Myrrhæ,
Tacamahacæ.

OLEVM PETRÆ, seu PETROLEUM.

Nativum est, partim ex Indiæ Orientalis Provincia Summatra ad nos delatum, partim in Italia e rupibus petrarum scaturiens, & in Sicilia aqvæ innatans; hujus qvidem loci non est, nisi rectificatum retorta vitrea e cupella, igne moderato, limpidissimum, relicta in fundo retortæ materia picea Colophoniæ simili, vulneribus solidandis apta.

OLEVM DESTILLATVM PHILOSOPHORVM ALBVM.

Laterum frusta mediocriter candentia injiciantur Oleo Olivarum, ut Olei qvantum possint imbibant; horum qvantum vis fac, ac eisdem retortæ terreæ probe loricatæ medietate impleta, igne aperto gradatim adhibito, Oleum prius album prolice, mox mutato recipiente, ubi flavescere incipit, seqvens rubrum seorsim cape, ac in cineribus aut arena ex arte rectifica & habebis

OLEUM PHILOSOPHORUM RUBRUM.

OLEUM DESTILLATUM SAPONIS VENETI.

℞. Rasuræ Saponis Veneti, libram unam,

OL.

Arenæ lotæ & exacte siccatæ, libras tres.

Mista per retortam ex arena, igne convenienti subministrato, destilla, ac destillatum cineribus rectifica.

†. *Rarius equidem in usu est hoc Oleum, commendatur tamen ad roboranda membra paralytica & discutiendos tumores frigidos, tam simpliciter, quam in Unguentis applicatum; an vero plures, qvam notissimum illud Emplastrum saponatum Barbette, exhibiturum sit effectus, per experientiam ulterius indagandum erit.*

OLEUM DESTILLATUM SUCCINI.

Rec. Succini electi crassiuscule contusi, aut fragmentorum potius vulgo venalium, libras duas, vel quantum placet.

Retortæ vitreæ inditum, ex arena aut balneo sicco igne gradatim, initio moderate admodum & caute administrato, destilla, ac primo phlegmatis parum seorsim excipe, illo paulatim cessante recipiens muta, & exacte juncturam claude, ac Spiritum subtilem album ac clarum, phlegma subseqventem, cape, tandem & hoc cessante ac separato, igne auctiori flavum & crassiꝰ Ol. una cum Sale volatili vitri lateribus & collo adhærente, postea separando, cujus modum suo loco reperies, exstillans, excipe, super capite mortuo calcinato aut cineribus mundis rectificandum.

OLEUM SUCCINI ALBI.

Rec. Succini albi contusi, libram unam,
Arenæ puræ cribratæ, libras qvatuor,

Inde retortæ, ut tertia ejus pars tantum plena sit, destilletur igne arenæ gradatim augendo, sic simul ascendent Oleum & Sal Volatile: *Sal* Aqua calida eluatur, & seorsim *super* proprium residuum calcinatum rectificetur, ut albescat; Oleum autem per se lege

 artis

artis super eodem residuo rectificetur.

Eadem methodo e citrino quoque Oleum destillatur Succino.

OLEUM DESTILLATUM TACAMAHACÆ.

Vide supra suo loco.

OLEUM DESTILLATUM TARTARI FOETIDUM.

Una cum Spiritu destillatione prodit, ab illo, ut moris & artis est, separandum.

†. *Laudatur hoc Oleum in* Annal. Med. Phys. Wratislav. Ann. 1724. Mens. Jun. Class. IV. Artic. 18. *specifice ad discutiendos infarctus Hepatis & Lienis, externo usu, inprimis si semel adhuc rectificatum fuerit, & quidem sequentibus in formulis: ℞. Olei Tart. fœtidi, drachmam unam, Olei Sabinæ, Succini citrini, Rutæ, Chamæmelini, Juniperi, ana guttulas sex, Salis armoniaci volatilis, Unciam unam. Misce. ℞. Emplastri de baccis Lauri, de Ammoniaco, ana drachmas tres, Gummi Galbani, Opopanacis, Ammoniaci, ana drachmam unam, Olei Tartari fœtidi, q. s. M. F. Magdaleones. In resolutionibus & contusionibus nervosarum partium idem illud insignium esse virtutum, testatur Celeb. b. m. LUDOVICI in* A. N. C. Dec. I. Ann. IV. & V. Obs. 210.

OLEUM TARTARI RECTIFICATUM.

Ex Oleo prædicto fœtido, magna aqvæ qvantitate affusa, Maris balneo aut e Vesica destillando, separatur, ut artis alias est, ac denuo affusa fragrantis alicujus aquæ portione e cucurbita vitrea rectificatum, a tetro illo odore aliqvatenus liberatur.

OLEUM DESTILLATUM TEREBINTHINÆ.

Rec. Terebinthinæ depuratæ & clarificatæ, qvantum vis.

Vesicæ, affusa aquæ sufficienti qvantitate, aut retortæ etiam capaci arenæ commixtum, igne leni destilla, ac primo album, phlegmati acidulo sociatum, prodibit Oleum, quod Spiritus vulgo dicitur, quodve seorsim accipiendum, succedentibus igne auctiore guttis flavis, mutandum recipiens, ac flavum quoque separatim excipiendum, qvod hujus loci, donec, intenso magis adhuc igne, rubræ guttæ appareant, a prioribus qvoqve separandæ ac rectificandæ, quæ Balsami nomine qvibusdam veniunt. *Si absqve arenæ* additione e retorta *destilletur,* tandem in Colophoniam transit.

OLEUM TERRÆ.

Tanqvam exoticum e scaturiginibus qvorundam montium sponte fluens, a natali loco, aut ab illis, qvi inde id afferunt, petendum.

OLEUM TERRÆ FREYENWALDENSIS.

Præter hoc terræ Oleum nativum, dantur hinc inde terrarum quædam genera, quæ Oleo Terræ nativo congener Oleum, destillationis adminiculo, largiuntur, qvas inter illa, qvæ prope oppidum, sex a Berolino milliaria distans, Freyenwalde dictum, & acidulas illic scaturientes eruitur, e *cuniculo,* ante annos abhinc centum, ut ferunt accolæ, a metallicolis, peste postea sublatis, acto. Hæc destillationis ope Oleum largitur duplex, unum una cum Spiritu, aut phlegmate potius spirituoso, ac Flores, *Sulphuris instar,* cui & colore flavo exacte & flamma cærulea, si ei admoveatur ignis, similes, sed pingues & in Oleo rectificato claro solubiles, egregium, si absqve destillatione Oleum phlegmati maritatum, aut Oleo cuidam suaviori mixtum, servetur, & valde efficax contra dolores Arthritidis vagæ intolerabiles, remedium; alterum piceum, nigrum, suos quoque in usus aptum &, si debite rectificatur, aut Emplastris paregoricis misceatur, utile.

OLE-

OLEUM DESTILLATUM VITRIOLI RUBRUM.

Post destillationem Spiritus Vitrioli continuatam, ultima tandem ignis tortura elicitur, non tam oleum, quam Spiritus acerrimus, subtilissimis Colcotharis particulis impraegnatus.

Nota: Si Vitriolum, repetitis solutionibus ac depurationibus à crassioribus metalli particulis defaecatum, destillationi subjicitur, debito ignis regimine, promtius Spiritum ac copiosius Oleum suppeditat.

OLEUM DIACOLOCYNTHIDOS.

Rec. Pulpae Colocynthidis,
Pulveris Radicum Hellebori nigri, ana drachmas duas,
Fellis Bubuli,
Olei Absinthii,
Rutae, ana unciam unam.

Coquantur igne moderato ad humiditatis consumtionem, postea colentur.

OLEUM EUPHORBII.

Rec. Euphorbii, unciam semis,
Olei Cheirini, uncias quinque.

Cocta aliquantisper, donec oleum viribus Euphorbii sit impraegnatum, colentur tandem & serventur.

OLEUM FEBRIFUGUM, LIQUOR POTIUS ANTIMONII DICENDUM.

℞. Antimonii crudi, uncias octo,
Salis Armoniaci, uncias sex.

Pulverisentur seorsim exactè, dein misceantur, & e cucurbita terrea, igne moderato, ut artis est, sublimentur. Sublimati in alembicum Flores sedulò collecti, tabulae vitreae aut lapideae in cella imponantur, ut deliquescant, liquor inde stillans infundibulo vitreo bibula instructo excipiatur, ac vitro mundo servetur. *Fridericus DECKERS in Exercit. Practicis. p. 187.*

OLEUM HYOSCIAMI e SEMINE EXPRESSUM.

Rec. Seminis Hyosciami optimè contusi & parumper tosti, quantum vis, inde Cilicio valido, ac torculari Oleum exprime.

Nota: Qui majorem hujus Olei copiam desiderat, tostura supersedeat, ejusque loco semen pauxillo aquae pluviae, aut simplicis saltem irroratum, leni calori exponat, quo a liquore asperso turgescat & incalescat, sicque torculari subjiciatur, ut artis est, ac duplum ad minimum olei efficacis anodyni obtinebit.

OLEUM HYPERICI.

Simplex, sola cum Oleo communi infusione iterata, Florum cum semine maturescente conquassatorum, insolatione diuturna & colatura cum expressione, paratur.

Compositum Dominorum Augustanorum, quod balsami vulnerarii vices sustinet, tale est:

Rec. Florum Hyperici cum seminibus jam maturescentibus contusorum, libras tres,
Olei defaecatissimi, libras duas,
Croci, scrupulos quatuor.

Macera Flores in Oleo triduum, postea ad consumtionem humiditatis coque, tandem exprime & colaturae expressae adde:

Terebinthinae clarae, libras duas.

OLEUM IRINUM.

℞. Radicum Iridis nostratis, libras duas,
Florum ejusdem, libras quatuor,
Aquae decoctionis radicum Iridis, quantum sufficit,
Olei Olivarum veteris puri, libram unam semis.

Coquantur ad superflui humoris consumtionem omnimodam & exprimantur.

OLEUM LAURINUM.

E baccis Lauri recentibus expressum

advehi ſolet, cujus tamen defectu, e baccis Lauri, quam haberi poſſunt recentibus, coctione cum Aqua ſimplici, quantitate proportionata affuſa, ſufficienti, impetrari poteſt, Aquæ, cum expreſſione forti colatæ, ubi refrigerata fuerit, innatans.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

℞. Foliorum Liliorum alborum, antheris rejectis, libram unam,
Olei Olivarum clari, libras tres.

Inſolentur octiduum, poſtea colentur & exprimantur, iterata etiam, ſi placet, infuſione ac inſolatione, novis Floribus additis.

OLEUM LINI EXPRESSUM.

Rec. Seminis Lini contuſi & parumper toſti, quantum libet.
Incluſum cilicio exprimatur fortiſſime.

OLEUM LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

Rec. Lumbricorum terreſtrium ſtupæ adminiculo purgatorum, libram circiter ſemis,
Vino lotis affunde
Olei Roſarum, libras duas.

Coque moderato igne ad humiditatis exhalationem, & colatum Oleum ſerva.

OLEUM LUMBRICORUM COMPOSITUM.

Rec. Lumbricorum terreſtrium, libram unam,
Granorum Juniperi, unciam unam,
Herbæ Agrimoniæ,
Chamæpithyos,
Roriſmarini,
Salviæ recentis, ana manipulos duos,
Florum Chamomillæ,
Sambuci,
Primulæ veris recentium, ana manipulum unum,

Olei Olivarum optimi, libras quatuor,
Vini Gallici optimi, uncias ſex.
Coquantur ad conſumtionem vini.

OLEUM MACIS EXPRESSUM.

E Macis electi pulvere recens comminuto, ac parum in ſartagine munda fricto & Cilicio incluſo, torculari, ut moris eſt, exprimitur.

OLEUM MANDRAGORÆ.

Rec. Corticum radicum Mandragoræ, libram unam,
Contuſi coqvantur in ſufficienti aquæ quantitate, Colaturæ hujus expreſſæ, adde:

Succi capitum Papaveris nigri, uncias tres,
Hyoſciami albi, uncias duas,
Cicutæ teneræ, unciam unam,
Olei Violarum, libras duas.

Coquantur cum Oleo ſucci ad humidi conſumtionem usque, quibus colatis ſecundum artem, Opii tandem & Storacis Calamitæ ana uncia ſemis addatur.

OLEUM MASTICHINUM.

Rec. Maſtiches electæ, uncias tres.
Diſſolve lento igne in Olei Roſarum libra una, poſtea cola & ſerva.

OLEUM MENTHÆ.

E Mentha criſpa fit adinſtar Oleorum reliquorum Vegetabilium, addito Oleo defæcatiſſimo, leni coctione & evaporatione humiditatis, tandemque colatura cum levi expreſſione.

OLEUM MOMORDICÆ.

Eodem modo fit e fructibus Momordicæ recentibus maturis, in fruſta conciſis & Oleo puriſſimo maceratis; aut

Fructus, una cum Seminibus in mortario conquaſſandi, affundendo

ſenſim ſenſimqve Oleum Olivarum tepidum.

†. *Obtinuit hoc Oleum a multo jam jam tempore laudem egregii balſamici & conſolidantis remedii, quam ipſam etiam virtutem innumeris exemplis hactenus ſatis comprobatam dedit. LONICERUS ipſi adeo inſignem efficaciam conſolidantem adſcribit, ut etiam membra diſſecta ejus beneficio iterum conſolidari poſſe autumet, ſicque auris alba, Equo talis coloris recenter abſcisſa, alteri nigro equo agglutinari queat. Solis quoque foliis Momordicæ ſimiles fere adſcribit virtutes* Georg. a TURRE Hiſtor. Plantar. Lib. II. cap. 74. *his verbis*: Folia recentia glutinant, ſi contuſa hiantibus vulneribus apponantur, nervorum ſolutas unitates, quorum etiam puncturis mirifice opitulantur; cicatrices tota planta delet. *Confer. etiam ZORNII* Botanolog. p. 107. *inprimis vero* Annales Phyſ. Med. Wratislav. Ann. 1722. Menſ. Aug. Claſſ. IV. Artic. 17. & Ann. 1725. Menſ. Novemb. Claſſ. IV. Art. 20. *quo ultimo loco Oleum hocce ad Hernias curandas, unacum ſingulari aliquo Emplaſtro, cujus deſcriptionem* DION in de Verhandeling van alle de Chirurgicale Operation, pag. 239. *tradit, eximie commendatur, eoque ipſo infantum Hernias etiam absque ſubligatura curari poſſe aſſeritur.*

OLEVM MYRRHÆ COMPOSITUM.

℞. Myrrhæ rubræ electæ, uncias duas ſemis,
Maſtiches electæ, uncias tres,
Aloës epaticæ,
Salis communis, ana uncias ſex.

Contuſa, igne lento ſumma diligentia e retorta vitrea, balneo ſicco, deſtilla, prodibit primo aqva, deinde Oleum.

OLEVM MYRTILLORVM.

Rec. Baccarum Myrtilli recentium, ſi habentur; ſin minus, ſiccatarum ac vino maceratarum, libram unam,

Olei Olivarum, libras tres.
Coqvantur ad humoris conſumtionem, poſtea cum expreſſione leni colentur.

OLEUM NARDINUM.

Rec. Spicæ Nardi Indicæ, uncias quatuor,
Olei Seſamini, libras duas.

Spicam Oleo affuſo macera, ac poſt ſufficientem macerationem & digeſtionem cum aliqvali expreſſione cola.

OLEUM NICOTIANÆ.

E foliis Nicotianæ recentibus conquaſſatis, aut ſiccis vino maceratis, & cum Olei Olivarum defæcati ſufficienti quantitate, ad humiditatis exhalationem usque coctis, tandemque expreſſis, adinſtar reliquorum e vegetabilibus coctorum oleorum, Menthæ forte aut ſimilium, fit.

OLEVM NVCUM JVGLANDIVM EXPRESSVM.

Modus exprimendi cum Amygdalis convenit, niſi quod hæ decorticatione non indigeant, & modicam ignis toſturam ante expreſſionem ferant.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ EXPRESSUM.

Ad inſtar Olei Macis e nucibus Myriſticis, quantum fieri poteſt recentibus, in pulverem redactis, ac, aut vapore aquæ ferventis irroratis, aut etiam ſine illo, ſolum fervefactis, exprimitur.

OLEUM NYMPHÆÆ.

E Floribus Nymphææ albæ fit, ad normam Olei Liliorum alborum, cum Oleo optime defæcato, niſi quod poſt inſolationem aliquali coctura indigeat, donec gutta, prunis injecta, ſtridorem nullum edat.

OLEUM OLIVARUM.

Aliunde nobis advectum proſtans, ſelectu tantum indiget.

OLEUM OVORUM EXPRESSUM.

Rec. Ovorum recentium ad duritiem coctorum, numero centum.

Exemtos vitellos & comminutos in ſartagine igne leni aſſos, movendo ſpatula, donec ruffeſcant ac pinguedinem ſudare incipiant; tum cilicio incluſos prælo ſubjice & Oleum omne elice.

OLEUM RANARUM.

Rec. Ranarum fluviatilium, libram unam,
Olei Roſarum, libras tres.

Coqvantur ad planam ranarum diſſolutionem, tum colentur & rite ſerventur.

OLEUM PAPAVERIS EX SEMINE.

Paratur eodem, qvo Oleum ſeminis Hyoſciami, modo.

OLEVM DE PIPERIBVS.

Rec. Piperis albi,
nigri,
longi, ana drachmas tres,
Myrobalanorum Chebularum,
Emblicarum,
Indarum, anà drachmas qvinqve,
Radicum Apii,
Fœniculi, ana drachmas quatuor,
Summitatum Hyſſopi,
Rutæ, ana manipulum unum,
Turbith gummoſi, drachmas duas,
Zingiberis, drachmas tres.

Coquantur in ſufficienti quantitate aquæ ad conſumtionem tertiæ partis. Colaturæ libræ uni adde Aceto diſſolutorum

Gummi Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni, ana drachmas duas cum ſemiſſe,
Olei Amygdalarum dulcium libras duas.

Coquantur ad humidi omnis exhalationem continue ſpatula movendo, donec gutta prunis inſperſa non amplius ſtrideat.

OLEUM POPULEUM.

Rec. Gemmarum Populi nigri, Veris initio collectarum, libras tres, conquaſſatis affunde:
Olei Olivarum puriſſimi, libras ſeptem.

Macerentur aliquamdiu, tum ad humiditatis conſumtionem coquantur, exprimantur & colentur.

OLEUM ROSARUM.

E Roſarum rubrarum nondum plene hiantium, libra una ſemis, &
Olei Olivarum clari, libris quatuor, parantur, juxta normam Olei Nymphææ.

OLEVM RVTÆ.

Fit ut Abſinthii, ex Oleo claro ac Rutæ foliis, coqvendo.

OLEVM SAMBVCI E FLORIBVS.

Hoc, parandi modo, Oleum imitatur Florum Chamomillæ & aliorum.

OLEVM SCORPIONVM.

Rec. Scorpionum vivorum, numero triginta,
Olei communis defæcatisſimi, libras duas.

Mergendo in Oleum Scorpiones & inſolando diebus æſtivis calidiſſimis triginta circiter.

OLE-

OLEUM SEPTEM FLORUM MYNSICHTI.

Infundantur ſuo quique tempore Flores recentes, in optimo ſuo vigore collecti, ſeorſim
Violarum,
Sambuci,
Roſarum,
Chamomillæ,
Liliorum alborum,
Verbaſci,
Malvæ arboreæ rubri.

Macerentur & exponantur Solis radiis æſtivis & poſt ſufficientem macerationem ſigillatim exprimantur valide, expreſſo cuivis Oleo ſui generis recentes imponantur Flores, inſolentur & *exprimantur*, idque aliquoties, recentibus Floribus adjectis, repetatur, ſicqve anodynum vereque balſamicum tandem e conjunctis nanciſceris Oleum.

OLEUM SESAMINUM.

E *Seſami* ſemine eodem modo, qvo Papaveris Oleum, aut Lini, prælo elicitur.

OLEUM STOMACHICUM CRATONIS.

Rec. Summitatum *Abſinthii*, manipulum unum,
Caryophyllorum,
Santali citrini, ana drachmas duas,
Foliorum Roſarum rubrarum,
Macis, ana drachmas duas ſemis,
Olei Abſinthii *ſimplicis*, libram unam.

Poſt debitam macerationem & inſolationem leniter ebulliant, ac cum aliqvali expreſſione colentur.

OLEUM SULPHURIS PER CAMPANAM.

E Sulphure flavo, aut, ut nonnullis placet, vivo potius, arſenicalis malignitatis non participe, in pulverem redacto, in ſcutella terrea non nimis ampla, nec alta nimis, patinæ vitreæ latæ, interveniente ſuſtentaculo vitreo, impoſita & ſuſpenſo deſuper receptaculo amplo vitreo, campanæ forma prædito, deflagrante, paratur: Coagulato nimirum in campana Sulphuris fumo, indeqve in ſubſtratam ipſi patinam deſtillante. Ubi obſervandum, aëre udo & pluvioſo felicius hoc ſuccedere negotium, plusqve Olei, (haud adæqvatè ſic dicti) quam ſicco, aut ſereno cœlo colligi.

OLEUM VERBASCI FLORUM.

Eadem, qua Oleum Liliorum alborum, aut Chamæmelinum, methodo fit.

OLEUM VIOLARUM.

Cum Oleo Roſarum, qua parandi modum, convenit.

OLEUM VULPINUM.

Rec. Vulpem mediæ ætatis recens captam, exenteratam & in fruſta diſſectam, conquaſſatis etiam oſſibus, affuſis
Aquæ fontanæ,
Olei Olivarum clari, ana libris qvatuor,
Ac addendo Salis, uncias qvinqve,
Coqve & inter coqvendum
Anethi,
Thymi, ana libram unam

Adjiciendo, continuèque coqvendo, donec caro ab oſſibus ſponte ſecedat omnis, ac humiditas plane ſit conſumta, fit, tum exprimendo coletur ac ſervetur.

ORVIETANUM.

Vide Electuarium Orvietani.

OXYMEL COMPOSITUM.

Rec. Radicum mundatarum ac contuſarum, Apii,
Aſparagi,
Fœniculi,

Petroselini,
Rusci, ana uncias duas,
Seminis Anisi,
Apii,
Fœniculi,
Petroselini, ana unciam unam
Macerentur in Aceti Vini, librâ unâ semis,
Aqvæ fontanæ limpidæ, libris sex,
Horas viginti qvatuor, postea ad exhalationem tertiæ partis coquantur;
Colaturæ addantur Mellis, libræ tres, bulliantqve ac despumentur, ut artis est, ad justam usque puritatem ac consistentiam.

OXYMEL SIMPLEX.

Rec. Aceti Vini acerrimi, libram unam,
Aquæ simplicis claræ, libras qvatuor,
Mellis, libras duas.

Mel prius cum aqua coquatur, ac inter coquendum probè despumetur; Consumtâ omni ferè aquâ Acetum demum addatur, ac una saltem, aut altera ebullitione fiat Oxymel debitæ consistentiæ.

OXYMEL SQVILLITICUM COMPOSITUM.

Rec. Cardamomi minoris,
Hyssopi sicci,
Levistici,
Origani,
Stœchados,
Thymi, ana drachmas qvinqve,
Passularum exacinatarum, uncias duas.

Coqvantur in aquæ libris duabus ad medietatis consumtionem. Colaturæ adde:

Aceti squillitici, libram unam semis,
Succi Bryoniæ, uncias quinque,
Mellis despumati, libras duas cum semisse.

Bulliant ac despumentur, ut artis,

sicque ad justam decoquantur consistentiam.

OXYMEL SQVILLITICUM SIMPLEX.

E Mellis despumati libris tribus, ac Aceti sqvillitici libris duabus, coctione secundum artem fit.

OXYSACCHARUM COMPOSITUM.

Rec. Radicum *Asparagi*,
Fœniculi,
Graminis,
Rusci,
Herbarum Asplenii,
Capillorum Veneris,
Hepaticæ fontanæ,
Lingvæ Cervinæ,
Polytrichi,
Violarum, ana unciam unam.

Infundantur in succi Granatorum acidorum libris octo. Macerentur triduum, tum modice bulliant & cum expressione tandem colentur. Colaturæ addantur Sacchari albissimi, libræ quatuor, & ad Syrupi consistentiam coqvendo redigantur.

OXYSACCHARUM SIMPLEX.

Rec. *Sacchari albissimi, libram* unam, distemperetur in Aceti Vini acris, unciis quatuor, & super igne in illo liquescat, quibus adde succi Granatorum acidorum, uncias octo, & vel unica ebullitione ad *consistentiam Syrupi reducatur.*

OXYSACCHARUM SQVILLITICUM.

Eodem fit modo, qvo Oxymel *sqvilliticum*, Melli solum Saccharum substituendo.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

Rec. Aquæ Endiviæ, libras duas semis, in qua macerentur foliorum

Senæ

Sennæ Orientalis, sine stipitibus, crasse contusorum, unciæ qvatuor,
Cinnamomi electi,
Zingiberis albi, ana drachma una semis,

Horas octo; postea ebulliant leniter & cum expressione aliquali colentur; Colaturæ addantur:

Passularum majorum exacinatarum, libra una,
Sacchari albi, unciæ qvatuor,
atqve post unam alteramve ebullitionem asserventur.

Eadem ratione etiam fiunt *Passulæ laxativæ minores*.

PASTILLI PRO FUMO COMMUNES.

℞. Corticum Thymiamatis,
Gummi Benzoës,
Storacis Calamitæ,
Olibani,
Succini flavi electi, ana unciam unam,
Mastiches,
Baccarum Juniperi,
Ligni Aloës, ana unciam semis,
Rhodii, drachmas sex,
Florum Lavendulæ, drachmas duas,
Styracis liqvidæ, uncias duas,
Sacchari albissimi,
Ceræ novæ fragrantis,
Terebinthinæ claræ, ana unciam unam,
Carbonum Tiliæ, libras tres.

Redactis in pulverem redigendis, excipiantur omnia Mucilagine Gummi Tragacanthi, cum Aqua Rosarum fragrantissima facta, & fiat massa, indeqve pastilli.

PHILONIUM ROMANUM.

Rec. Piperis albi,
Seminis Hyoscyami albi, ana drachmas qvinqve,
Opii depurati, drachmas duas semis,
Cassiæ ligneæ,

Cinnamomi electi, ana drachmam unam semis,
Apii,
Euphorbii,
Myrrhæ, ana drachmam unam,
Seminis Dauci Cretici,
Fœniculi,
Petroselini Macedonici, ana scrupulos duos,
Croci optimi,
Nardi Indicæ,
Pyrethri,
Zedoariæ, ana scrupulum unum,
Mellis optime despumati, triplum, seu uncias octo circiter.
Misce, fiat lege artis Electuarium.

PHILONIUM PERSICUM CUM & SINE EUPHORBIO.

Rec. *Seminis Hyoscyami albi*,
Piperis albi, ana drachmas decem,
Opii optime depurati,
Terræ Lemniæ, ana drachmas qvinqve,
Lapidis Hæmatitæ,
Croci, ana drachmas duas semis,
Trochiscorum Ramich,
Euphorbii,
Pyrethri,
Castorei,
Zedoariæ,
Doronici,
Spicæ Indicæ,
Matris Perlarum præparatæ,
Succini electi, ana drachmam semis,
Camphoræ, scrupulum semis.

Mellis despumati triplum, seu uncias qvindecim præter propter.

Nota: Demto Euphorbio, cum tutius nonnullis videatur medicamentum, utroque modo præparatum, quo cujuslibet desiderio satisfieri possit, ut in Officinis nostris prostaret, placuit. Ratione Trochiscorum Ramich consule Pharmacopœam Augustanam p. 166.

PILULÆ DE AGARICO.

Rec. Agarici, drachmas tres,
Pulpæ Colocynthidis,

 Gummi

Gummi Sarcocollæ, ana drachmas duas,
Radicum Iridis Florentinæ,
Marrubii,
Myrrhæ, ana drachmam unam,
Specierum Hieræ picræ Galeni, unciam semis,
Turbith gummosi, drachmas qvinqve,
Sapæ, qvantum sufficit.
Misce, fiat lege artis Massa pilularis.

PILULÆ ABSORBENTES.

Rec. Matris Perlarum præparatæ, unciam unam,
Extracti Radicis Vincetoxici, drachmas duas,
Misceantur & formentur Pilulæ.

PILULÆ AGGREGATIVÆ MAJORES.

Rec. Succi inspissati Absinthii,
Agerati, ana drachmas tres,
Rhabarbari electi,
Myrobalanorum Citrinarum, ana unciam semis,
Chebularum,
Indarum,
Agarici,
Colocynthidos,
Polypodii Qverni, ana drachmas duas,
Aloës succotrinæ,
Diagrydii,
Turbith gummosi, ana drachmas sex,
Anisi,
Epithymi,
Mastiches,
Rosarum,
Zinziberis,
Salis gemmæ, ana drachmam unam.
Cum Syrupi Rosarum solutivi, qvantum sufficit,
fiat Massa, ut artis.

PILULÆ DE ALOE LOTA.

Rec. Aloës, succo Rosarum lotæ, unciam unam,

Agarici recenter trochiscati, drachmas tres,
Mastiches electæ, drachmas duas,
Specierum diamoschi dulcis, drachmam semis.
Cum vino Malvatico fiat pilularum Massa.

PILULÆ DE ALOE ET MASTICHE.

Rec. Aloës succotrinæ, unciam unam,
Mastiches electæ, unciam semis,
Caryophyllorum,
Foliorum Rosarum *rubrarum*, ana drachmam unam.
Croci optimi,
Diagrydii, ana scrupulos duos.
Cum succi Absinthii, qvantum reqviritur, paretur Massa.

PILULÆ DE ALOE ROSATA.

Rec. Aloës succotrinæ, Rosarum succo *ter nutritæ*, ac *ultima vice* ad consistentiam massæ pilularis inspissatæ, qvantum vis.

Fiant inde cum Syrupo Rosarum solutivo, aut Vino, ubi res exegerit, Pilulæ.

PILULÆ ALOEPHANGINÆ.

Rec. Radicum Asari,
Calami aromatici,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Galangæ,
Ligni Aloes,
Macis,
Schœnanthi,
Spicæ Indicæ, ana unciam unam,
Summitatum Absinthii siccarum,
Foliorum Rosarum siccarum, ana drachmas qvinqve.

Fiat aromatum omnium pulvis subtilissimus, cujus medietas coqvatur, affusis qvatuor aqvæ fontanæ libris, ad mediæ partis consumtionem, igne leni, tum

tum coletur cum expressione forti. In colatura solvatur Aloës succotrinæ, aqua pluvia solutæ & depuratæ, libra una, quæ evaporando reducatur ad extracti molliusculi spissitudinem, ita ut cum pulveris subtilissimi reliquo, ut &

Mastiches, uncia una semis,
Myrrhæ electæ, drachmis qvinqve,
Croci, drachmis tribus,

exactè miscendo in pilularem Massam justæ consistentiæ redigi possit.

PILULÆ DE AMMONIACO.

Rec. Gummi Ammoniaci depurati, cum aceto scillitico soluti, drachmas sex,
Extracti Aloës succotrinæ, uncias qvatuor,
Myrrhæ electæ, unciam semis,
Mastiches electæ,
Specierum diatrion Santalorum, ana drachmam unam semis,
Croci optimi,
Salis Absinthii,
Fraxini, ana scrupulos duos.
Cum Syrupo de Stœchade fiat massa.

PILULÆ ANGELICÆ.

Rec. Succorum depuratorum,
Borraginis,
Buglossi,
Cichorii,
Endiviæ,
Fumariæ,
Lupuli, ana uncias qvatuor,
Rosarum Damascenarum, libram unam.
Solve in illis Aloës succotrinæ, libram unam, ac leni igne eousqve inspissa, ut admistis
Pulveris Rhabarbari electi, unciâ unâ,
Agarici recens trochiscati, uncia semis,
Cinnamomi electi, drachmis duabus,
Massa fiat pilularis justæ consistentiæ.

PILULÆ ANTIMONIALES.

Fiant ex Antimonio crudo subtilis-

simè pulverisato cum sufficienti qvantitate Succi Liquiritiæ, & parum aqvæ.

PILULÆ APERIENTES D. D. STAHL.

Rec. Aloës rosatæ, drachmas duas,
Extracti panchymagogi Crollii, drachmam unam,
Pulveris tenuissimi Limaturæ Martis, drachmam semis,
Fiant, lege artis, pilulæ.

PILULÆ AUREÆ.

Rec. Aloës Succotrinæ,
Diagrydii, ana drachmas quinque,
Seminis Anisi,
Fœniculi, ana drachmam unam semis,
Apii,
Foliorum Rosarum rubrarum, ana drachmas duas semis,
Mastiches electæ,
Croci orientalis optimi,
Pulpæ Colocynthidis, ana drachmam unam,
Mellis Rosati solutivi, qvantum sufficit, pro massa pilulari paranda.

PILULÆ CATARRHALES.

Rec. Massæ Pilularum de Succino,
Extracti Pilularum Cochiarum, ana unciam unam,
Diagrydii sulphurati, drachmas sex.
Cum sufficienti quantitate Essentiæ Succini fiat Massa pilularum, e qua formentur pilulæ grani unius ponderis.

PILULÆ CEPHALICÆ.

℞. Massæ Pilularum aurearum,
Cochiarum,
Lucis majorum, ana unciam semis,
Diagrydii Sulphurati, drachmas duas,
Olei destillati Fœniculi, guttas viginti.
Fiat, lege artis, massa.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

Rec. Specierum Hieræ picræ Rhaſis, drachmas decem,
Pulpæ Colocynthidis, unciam ſemis,
Diagrydii, drachmas duas ſemis,
Turbith,
Stœchados Arabicæ, ana drachmas qvinqve.
Cum quantitate ſufficiente Syrupi de Stœchade paretur maſſa.

PILULÆ de CYNOGLOSSO.

Rec. Radicum ſiccarum Cynogloſſi,
Seminis Hyoſciami albi,
Opii depurati, ana unciam ſemis,
Myrrhæ, drachmas ſex,
Thuris, drachmas qvinqve,
Styracis Calamitæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi, ana drachmas duas.
Cum Succi de Cynogloſſo, & Syrupi Violarum ana, ex arte fiat Pilularum maſſa.

†. *Rarum ab uſu harum Pilularum, virtute non niſi anodyna proprie prædita-rum, effectum aliquando obſervavit Celeb. b. m.* LENTILIUS, *in* A. N. C. Dec. II. Ann. V. & VI. Obſ. 202. *dum nempe in Vidua 45. annorum, quæ Catarrho acri in fauces depluente & tuſſim ibi excitante laborabat, pauca ipſarum grana ſemper qvinqvies vel ſexies alvum moverunt, non ſine anxietate, qvin imo lipothymiis, ut etiam, cum ter eas aſſumſiſſet, prorſus deſiſtere ab ipſarum uſu coacta fuerit. Quamvis autem vim purgantem Opii aliqui itidem jam notarint, quos recenſet Magnif. b. m.* WEDELIUS Opiolog. Lib. II. Sect. I. c. 5. *tamen Idem Celeb. Autor fatetur pag. 92. ſe vomitum quidem frequentius, diarrhœam raro hinc obſervaſſe. Interim ſcopo leniente & anodyno variis, pro re nata, commiſceri poſſunt medicamentis, habentque ſecuriorem, præ reliquis Opiatis, uſum & effectum, dummodo non præmaturè, nec in majori, quam par eſt, doſi, exhibeantur.*

PILULÆ FOETIDÆ MAJORES.

Rec. Aloës Succotrinæ,

Gummi Ammoniaci,
Bdellii,
Opopanacis,
Sagapeni,
Colocynthidis,
Epithymi,
Seminis Rutæ hortenſis, cum aceto Roſarum acerrimo macerati, ſicque juxta Dominos Auguſtanos præparati, ana drachmas qvinqve,
Eſulæ,
Diagrydii,
Caſtorei,
Cinnamomi,
Croci,
Spicæ Indicæ, ana drachmam unam,
Euphorbii, ſcrupulos duos,
Turbith, unciam ſemis,
Zinziberis, drachmam unam ſemis.
Cum Succi depurati Porri, quantum ſufficit, fiat maſſa.

†. *Communiter hæ Pilulæ humores lentos & viſcidos, inprimis autem pituitam craſſam & viſcidam, evacuare creduntur, eaque propter doloribus arthriticis, colicis, &c. mederi creduntur: Cum vero ſatis draſticæ ſint qualitatis, hinc merito caute in uſum vocandæ & non niſi robuſtioribus concedendæ erunt.*

PILULÆ FRANCOFURTENSES.

Harum præparatio, cum arcanam Domini Francofurtenſes eſſe velint, atqve deſcriptiones earum admodum varient, utut Aloën ſucco Violarum nutritam materiam illarum eſſe plurimi, fortasſis non immerito, contendant, Autoribus illarum relinqvitur, indeqve tanquam natali illarum ſoco, a Pharmacopœis noſtris ut petantur, quo de ſinceritate illarum conſtet, æqvum eſt. Harum tamen vices, in defectu illarum, ſuſtinere poſſunt:

PILULÆ BEROLINO-FRANCOFURTENSES.

Rec. Succi recentis Borraginis,
Buglosſi, ana libram unam,

Vio-

Pl.

Violarum purpurearum, libras tres,
Carduibenedicti,
Veronicæ,
Chamæpityos,
Chamædryos,
ana libram semis;

Quibus Succis depuratis infunde:

Foliorum Sennæ Alexandrinæ selectæ, uncias qvatuor,
Aloës succotrinæ, libram unam semis.

Digere, extrahe, solve, cola & lege artis inspissa in Massam pilularum justæ consistentiæ, e qua dein pilulæ formentur, ciceris, aut ervi magnitudine.

PILULÆ GUMMOSÆ ALTERANTES FR. SYLVII.

Rec. Gummi Galbani aceto Scillitico, aut saltem Vini destillato, depurati, vel ejus loco Gummi Ammoniaci eodem modo depurati, scrupulos duos,
Vitrioli Martis, leni calore ad albedinem blande calcinati,
Succini albi, aut flavi saltem, electi, ana scrupulum unum,
Myrrhæ rubræ,
Castorei optimi,
Croci Orientalis, ana scrupulum semis.
OleiMastiches destillati, guttas octo, aut qvantum sufficit.

Misce, fiat lege artis Massa pilularis.

PILULÆ GUMMOSÆ EVACUANTES FR. SYLVII.

Rec. Gummi Galbani, aut Ammoniaci, prædicto modo præparati, scrupulos duos,
Vitrioli Martis ad albedinem blando calore exsiccati,
Mastiches electæ, ana scrupulum unum,
Castorei optimi,
Myrrhæ rubræ, ana grana qvindecim,

Pl.

Croci Orientalis, scrupulum semis,
Trochiscorum Alhandal, drachmam unam,
Resinæ Jalappæ,
Scammonii, ana scrupulum unum,
Olei Corticum Citri, scrupulum semis, aut qvantum satis.

Misce, fiat Massa pilularis, ex arte.

PILULÆ HIERÆ CUM AGARICO.

Rec. Specierum Hieræ picræ Galeni,
Agarici recens trochiscati, ana unciam semis,
Aloës succotrinæ, unciam unam,
Mellis rosati, qvantum satis.

Fiat Massa.

PILULÆ LUCIS MAJORES.

Rec. Euphrasiæ, drachmam unam,
Absinthii,
Rosarum,
Violarum,
Epithymi,
Radicum Calami aromatici,
Asari,
Seminis Anisi,
Foeniculi,
Rutæ,
Seseleos Massiliotici,
Caryophyllorum,
Cassiæ ligneæ veræ,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Croci,
Cubebarum,
Macis,
Mastiches,
Nucis Moschatæ,
Pulpæ Colocynthidos,
Schoenanthi,
Spicæ Indicæ,
Turbith gummosi,
Xyloballami, ana scrupulum unum,
Myrobalanorum omnium,
Rhabarbari electi, ana scrupulos duos,
Agarici recens trochiscati,

PI.

Foliorum Sennæ, ana scrupulos duos semis,
Aloës Succotrinæ, ad pondus omnium; nimirum unciam unam semis circiter.

Cum succi Fœniculi qvantitate sufficiente fiat massa pilularum, lege artis.

Nota: Pro Carpobalsamo, ingredientibus hujus compositionis a Mesue connumerato, Cardamomum minus substitutum esse, Xylobalsami vices Xylaloë, seu Lignum Aloës, subire in defectu potest.

†. *Phlegmagoga inprimis hisce Pilulis assignatur virtus, & specifice excrementa pituitosa e Cerebro & Oculis evacuare, hacqve ratione visum qvam maxime confortare creduntur, nervos opticos simul ab obstructione liberando; quod an veritati semper ita respondeat, ulteriori experientia indagandum erit.*

PILULÆ MAROCOSTINÆ.

Ex Extracto Marocostino, pro exigentia ægri & intentione Medici parari e vestigio possunt.

PILULÆ MASTICHINÆ.

Rec. Mastiches electæ, unciam semis,
Agarici optimæ notæ, drachmas tres,
Aloës succotrinæ, drachmas decem.

Cum Mellis rosati qvantitate sufficienti fiat ex arte Massa pilularis.

PILULÆ MERCURIALES.

Rec. Extracti Panchymagogi Crollii,
Catholici,
Mercurii dulcis,
Diagrydii sulphurati, ana.
Fiat cum sufficienti qvantitate Spiritus Vini rectificati Massa.

PILULÆ MERCURIALES AVICENNÆ.

Rec. Aloës Succotrinæ, unciam unam,
Croci Orientalis optimi,

PI.

Myrrhæ rubræ, ana unciam semis.

Cum Vino generoso & odore fiat Massa.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Aloës purissimæ,
Gummi Ammoniaci depurati, ana unciam unam,
Myrrhæ selectæ, unciam semis.

Paretur cum Succo Limonum massa.

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

Habent hæ Authorem primum D. *Johannem Joachimum* BECHERUM, scriptis variis inclytum, qvi illas in *Psychosophia sua, quæst. 135.* prolixe commendat, qvæqve applausum haud aspernendum consecutæ, a celebribus etiam Medicis æstimantur, additamentis quibusdam pro genio cujusqve & ingenio, si non melioratæ, saltem interpolatæ, pro arcano peculiari habentur. Harum descriptio ab ipso Authore nonnullis communicata hæc est:

℞. Extracti Cardui benedicti,
Cochleariæ,
Absinthii,
Gvajaci,
Rharbarbari,
Granorum Kermes,
Croci Austriaci,
Mithridatii Veneti,
Gummi Hederæ,
Sandaracæ,
Aloës optimæ,
Myrrhæ electæ,
Florum Sulphuris, ana drachmam semis.

Cum sufficiente qvantitate Elixirii proprietatis Paracelsi fiat massa pilularum, e qua formentur pilulæ, ciceris magnitudine.

†. *Aliam quodammodo compendiosiorem harum Pilularum descriptionem, tradit* FRAUNDORFFERUS in Tab. Smaragdina pag. 286. sq. *ex Extr. Absynth. Card.*

Pl.

Card. ben. Cochlear. Fumar. ana uncia una, Myrrhæ rubræ, Terebinth. Ven. ana uncia una semis, Gummi Hederæ, Juniperi, ana unciis tribus Crem. Tart. scrupulo uno Gumm. Benzoes, Flor. Sulph. Aloës ana uncia una, addita Essent. Absinth. q. s. constantem, quæ in quibusdam Casibus hanc forsitan virtute adhuc exsuperabit.

PILULÆ POLYCHRESTÆ ALIÆ.

Rec. Resinæ Jalappæ, scrupulos duos,
Trochiscorum Alhandal, scrupulum unum,
Aloës epaticæ, scrupulum semis.

Misce & cum Aqva Cichorei formentur pilulæ, e scrupulo uno sex numero, qvæ illinantur Oleo stillatitio anisi, vel macis, majoranæ, rorismarini, citri, vel similium, pro ratione affectus & partis affectæ.

PILULÆ POLYCHRESTÆ.

℞. Extracti Cochleariæ, unciam semis,
Cardui benedicti,
Absinthii, ana drachmas tres,
Ellebori nigri,
Rhabarbari, ana drachmam unam,
Fumariæ,
Agrimoniæ,
Rutæ murariæ,
Millefolii,
Cascarillæ,
Gentianæ rubræ,
Lumbricorum terrestrium,
Gummi Hederæ,
Sandaracæ,
Myrrhæ,
Aloës lotæ,
Tartari Vitriolati, ana drachmas duas,
Terebinthinæ Venetæ,
Balsami Indici nigri, ana drachmam unam,
Misce, fiat Massa.

Pl.

† *Quodsi ex prioribus sex Extractis tantum atque Gummatibus, omissis omnibus reliquis, quin ipso etiam Balsamo Indico, parare cupiam placuerit hasce Pilulas, compendiosioris non solum methodi, sed & paulo exactiorum forsitan virtutum obtinebit medicamentum.*

PILULÆ SINE QUIBUS ESSE NOLO.

Rec. Aloës succotrinæ purissimæ, uncias duas,
Absinthii,
Agarici,
Cuscutæ,
Mastiches,
Myrobalanorum omnium,
Rhabarbari selecti,
Foliorum Rosarum,
Sennæ *Alexandrinæ*,
Violarum, ana drachmam unam,
Diagrydii, drachmas sex cum semisse,
Succi Fœniculi, qvantum reqviritur, pro formanda, lege artis, massa.

PILULÆ SPLENETICÆ.

Rec. Gummi Ammoniaci selecti, cum aceto squillitico depurati,
Aloës succotrinæ, ana drachmas sex,
Myrrhæ rubræ electæ, scrupulos duos,
Tartari vitriolati, drachmas duas,
Salis Fraxini,
Extracti Foliorum Sennæ, ana drachmam unam,
Feculæ Bryoniæ, scrupulos duos,
Olei Caryophyllorum, guttas tres.
Misce, fiat lege artis massa.

PILULÆ D. STARKEY POLYCHRESTÆ.

Medicamentum hoc excellens, usus polychresti, tam Pharmacopœum, quam Medicum, postulat solertem, industrium, ac conscientiæ suæ satagentem, utpote quod rite præparatum & cum ratione administratum, effectus

 plane

PI.

plane eximios, in gravibus etiam & contumacibus malis, exserit; dextre vero & accurate non præparatum, nec circumspectione debita datum, periculo omni non vacat. Inventorem agnoscit *D. Georgium STARCKEY*, Chymicum & Practicum sane egregium, 1657. Londini adhuc superstitem. Præcipuum tam in præparatione Correctoris, qvem vocat, universalis, accuratissima, qvam reliqvorum ingredientium cum illo combinatione exacta, consistit negotium, qvod operatorem exigit & amat non suffenum aut socordem, multo minus lucro nimis inhiantem, sed ingeniosum, sagacem, industrium ac patientem.

Parandum primo Alcali satis acre, ex Tartari & Nitri partibus æqvalibus, per detonationem in catino ferreo mundo, qvod a detonatione reliqvum, igne furni anemii satis valido liqvandum, liqvatum aqva calida solvendum, bacillo mundo bis, terve subigendum & agitandum, donec omne sit solutum, tum per emporeticam filtrandum, (sit venia voci barbaræ,) solutioni filtratæ, aqvæ Calcis vivæ, affusa calci aqva pluvia, aut saltem fontana purissima paratæ ac optime filtratæ, adeoqve clarissimæ, tantundem adde, atqve in vase vitreo puro, solicite tecto, decem, aut duodecim dies qviete serva. Lixivium inde sic natum limpidissimum a subsidenti fæce curiose decanta, ac denuo per bibulam stilla, tum in vase idoneo, satis valido, vitreo, si ad manus, aut terreo optime devitreato, puro, coqve & evaporando exsicca. Salis hujus alcalini prædicto modo exacte & ex arte parati, optime siccati & in pulverem candidissimum redacti, parti uni, unciæ forte, aut qvantum libuerit, in vase commodo, capaci, firmo, patinæ instar, plani fundi, vitreo, si tale robustum satis haberi possit, sin minus terreo valide vitreato, ne Olei qvicqvam imbibat, aut aliqvid etiam heterogenei illi communicet, purissimo, affunde Olei Terebinthinæ optime depuratæ, sinceri, absqve omni additamento alieno, proprio qvoqve Marte, ut de sinceritate ejus certus esse possis, destillati, tres partes, ita ut Oleum Sali, digiti uniusaut alterius transversi altitudine, supereemineat, ac Sal ab omni aëris externi commercio excludatur, tum pistillo vitreo, aut ligneo, bis, terve qvotidie agiliter circumacto, sufficienter tritura, sic Oleum a Sale paulatim imbibetur, unde identidem modicum Olei addendum, sicqve ne aëri Sal exponatur, aut ex illo humiditatis qvicqvam attrahat, indeqve deliqvescat, præcaveatur, qva de re mox a tritura vas salem continens operculo, qvod illud exactissime claudat, tegendum semper, ut tam aër, qvam pulvis ac atomi in eo versantes, solicite arceantur & excludantur.

PI.

Hac ratione continua, donec tractu temporis, cui qvandoqve vix semestre spatium sufficit, Sal omnes tres illas Olei partes imbiberit, ac tota Salis massa, Oleo inseparabiliter combinata, in candidum mutata cremorem, demum in liqvorem transierit, a qvo in aqvam, aut liqvorem alium qvalemcunqve instillato ne gry qvidem, aut vestigium Olei, aut oleositatis cujusdam supernatet, aut appareat, qvi tum Correctoris universalis nomine merito venit.

Hoc facto Opii Thebaici (si haberi possit) purissimi ac sinceri, sin minus, optimæ notæ, modo subseqventi solicite depurandi ac rursus inspissandi, qvantum lubet, in particulas minutissimas discerpti, recipe: Solve illud aqva fontana purissima, aut pluvia destillata solum, per manicam Hippocratis densam, aut chartam emporeticam trajice, qvo ab omni impuritate aliena liberetur; colatum exhalando inspissa & qvadantenus sicca, cui postmodum rursus comminuto, duplum ponderis, assumti Opii ratione, Hellebori albi, subtilissime pulverisati, pariter adde, & accurate subigendo & qvasi depsendo impasta, identidem correctoris prædicti portionem affundendo, ac Hellebori pulverem addendo, donec in massam pilulis formandis aptam, justæ consistentiæ, redactum fuerit.

Maſ-

Massam hanc cultello in lamellas tenuissimas sectam patinæ capaci, operculo congruo, ne qvid alieni illabatur, tegendo, impone ac super calore convenienti sicca, siccatam rursus correctore prædicto irrora, ac pistillo depse, denuoqve compactam in lamellas discerpe, idqve toties iterando continua, donec massa inde resultans duplo specierum assumtarum pondus superet ac præponderet, tum Oleo Terebinthinæ illam ulterius in justam consistentiam perfice, sicqve absoluta & perfecta tres minimum quiescat hebdomadas, antequam in usum vocetur.

Nota: Hæc genuina est Pilularum supradictarum descriptio a Domino Doctore Kendal, Londinensi, ex communicatione ipsius Doctoris Starckey Anglica lingua edita, typis expressa, & ab eodem Doctore Starckey ipso annexo testimonio munita, & pro sua ac genuina agnita, repudiata alia, a Matthæo quodam, Chymistæ indocti titulo se ipsum notante, divulgata spuria. Si cui Hellebori albi pulvis forte sit suspectus, a quo tamen, Doctore STARCKEY & KENDAL asserentibus, virtus medicamenti potissima pendere dicitur, huic nigrum Elleborum substituere, imo etiam pulveris Radicum Liquiritiæ mangonium, lucri agendi causa a Matthæo prædicto additum, admiscere libuerit, ei per nos liceat; num autem efficaciores hac ratione, aut tutiores futuræ, effectus sub circumspecta administratione docebit.

Cum in præcedenti satis ampla descriptione nulla fiat mentio de pondere, & in Praxi Medica non adeo inutile esse expertum sit, si Massæ huic Radices Liqviritiæ & Hellebori nigri addantur, forte non incongruum erit, si imposterum seqventia, hac in proportione, usurpantur:

Rec. Saponis alcalici, partes tres,
Opii depurati,
Radicum Glycyrrhizæ,
Hellebori albi,
nigri, ana partem unam.

Mixtis fiat Massa pilularum ex arte.

PILULÆ STOMACHALES
Dni D. STAHL.

℞. Matris Perlarum præparatæ, drachmas sex,
Antimonii diaphoretici, unciam semis,
Extracti Cascarillæ cum aqva, drachmas tres,
Cardui benedicti, drachmam unam.
Misceantur pro massa.

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Styracis Calamitæ, drachmas duas,
Succi Glycyrrhizæ depurati, drachmam unam semis,
Ladani,
Myrrhæ,
Olibani optimi,
Opii aqva destillata depurati & inspissati,
Extracti Croci, ana drachmam unam.
Cum Syrupi Papaveris albi, qvantum sufficit, fiat lege artis massa.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Agarici recenter trochiscati, drachmam unam semis,
Aloës Succotrinæ, drachmas qvinqve,
Aristolochiæ rotundæ veræ, drachmam semis,
Mastiches electæ,
Succini præparati, ana drachmas duas.
Cum Syrupo de Betonica fiat massa.

PILULÆ DE TARTARO QUERCETANI.

Rec. Radicum Asari,
Turbith gummosi electi,
Ellebori nigri, ana unciam semis,
Herbæ Fumariæ,
Scolopendrii, ana manipulum unum,

PI.

Florum Borraginis,
Buglossi, ana manipulum semis,
Epithymi Cretici,
Seminis Genistæ, ana unciam semis,
Foliorum Sennæ Orientalis electorum, uncias duas,
Folliculorum ejusdem, unciam unam,
Passularum minorum, unciam unam semis.
Scissis scindendis, tusis crasse contundendis, affunde

Succi Pomorum acido-dulcium, libram unam,
Aqvæ fontanæ puræ, qvantitatem sufficientem.

Tum vase idoneo probe clauso, Balnei Maris calore leni, digere qvatriduum. Tandem coqve, & ab igne adhuc fervens decoctum cola, cum aliqvali expressione. Brodio hoc colato & ad aliqvalem consistentiam mellis liqvidi inspissato,

Aloës depuratæ, uncias qvatuor,

Commisce; Mixtis probe, inspissamento huic porro junge:

Styracis Calamitæ, unciam semis,
Myrrhæ rubræ vino calente distemperatæ & colatæ,
Pulveris Macis,
Cinnamomi electi,
Caryophyllorum, ana unciam semis,
Specierum diarrhodon Abbatis,
Lætificantium Rhasis,
Trochiscorum de Lacca, ana drachmam unam,
Salis Fraxini,
Absinthii, ana drachmas duas,
Crystallorum, aut Cremoris Tartari albi, uncias tres,
Essentiæ Croci, scrupulos duos.
Tandem omnia probe mixta ad consistentiam massæ pilularis, exhalando lento calore, densa, de qva, pro re nata & ex præscripto Medici, Pilulas efforma.

PI.

Nota: Pilulæ hæ, de Tartaro Quercetani denominatæ, a D. Sennerto quondam reformatæ, a Dominis Augustanis inter minus usitatas relatæ, licet, ratione compositionis & ingredientium miræ farraginis, satis confusæ, omni menda non careant, cum tamen usuales esse dicantur, ac sæpius a quibusdam expetantur, ideo hic quoque inserendæ fuerunt.

PILULÆ TARTAREÆ.

Rec. Aloës succotrinæ, succo fragorum nutritæ, unciam unam,
Gummi Ammoniaci in granis, aut saltem depurati, drachmas tres,
Salis Martis subdulcis, secundum Schrœderum cum aceto destillato parati, aut, ejus defectu, Vitrioli saltem Martis rite parati, & una alterave solutione & crystallisatione depurati,
Essentiæ Croci Orientalis, ana drachmam unam,
Terræ foliatæ Tartari, aut Tartari saltem tartarisati, drachmas duas,
Extracti Radicum Gentianæ, drachmam unam semis.
Cum Tartari Tinctura paretur massa.

PILULÆ DE TEREBINTHINA.

Rec. Terebinthinæ Venetæ, ad consistentiam cum Aqva Rosarum coctæ, unciam unam,
Rhabarbari electi, drachmam unam,
Succini præparati,
Mastiches electæ,
Olibani, ana drachmam semis,
Boli Armenæ, drachmam unam.

Cum sufficienti qvantitate Terebinthinæ Venetæ fiat Pilularum massa.

PILULÆ VIGANI.

Rec. Fuliginis splendidæ,
Terræ foliatæ Tartari, ana.

Coqve

Coqve cum Aqva communi: Solutum cola, atqve ad Extracti consistentiam evapora.

PILULÆ WILDEGANSI.

Rec. Opii Thebaici optimæ notæ, aqva simplici, aut pluvia soluti, colati, ac ad justam consistentiam rursus inspissati & siccati, unciam unam,
Aloës succotrinæ,
Myrrhæ rubræ,
Croci optimi,
Trochiscorum de Vipera, ana drachmam unam,
Panaceæ Glauberianæ, vel, hujus defectu, Sulphuris Antimonii aurati fixi,
Cinnabaris nativæ optime præparatæ, drachmam unam semis,
Auri fulminantis, drachmam unam.

Misce, fiant lege artis pilulæ, ciceris magnitudine.

Nota: Qui lanæ quondam fuerat in Silesia carptor, post, lucri majoris spe, operarii in laboratorio chymico Pharmacopoei cujusdam, ni fallor, Wratislaviensis, aliquamdiu munere functus, ac aliqualem laborum quorundam Chymicorum notitiam nactus, occasione Panaceæ per universam Europam pene a Glaubero illo famoso decantatæ, cujus arcanum illustris quidam Poloniæ Dux Lesnensis, Arthritidi obnoxius, enormi pretio ab illo redemerat, ac operario, qui illi elaborando aptus sit, indigens, hunc in finem Lesnan evocatus, post anni unius aut alterius continuato laborandi exercitio, suppeditatis a Patrono illo suo magno, Chymiæ amatore insigni, processibus, in Chymicum aliqualem evasit & Empyricum; tandem harum pilularum structuram compilavit, illarumque mercimonio per universam fere Europam famam sibi comparavit & opes non aspernendas.

†. *De Pilulis hisce, alias quoque sub Titulo* Panaceae solaris Wildegansii *notis, plura videantur in* Annal. Med. Phys. Wratislav. Ao. 1726. Mens. Decemb. Class. IV. Artic. 6. *ubi etiam plures aliæ ejusdem compositiones, quoad maximam tamen partem cum hac coincidentes communicantur. Vid. quoque* FRAUNDORFFERI Tab. Smaragd. p. 238. *De ipsarum autem virtutibus vid.* LENTILII *relationes in* A. N. C. Decur. III. Ann. V. & VI. p. 129. Append.

PLUMBUM USTUM.

Rec. Plumbi, libram unam,
Sulphuris citrini, uncias duas.

In Vase ferreo comburantur invicem, semper agitando.

POMUM AMBRÆ.

Rec. *Aliptæ Moschatæ*,
Galliæ Moschatæ,
Benzoës,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Ladani,
Santali citrini,
Styracis Calamitæ,
liqvidæ, ana drachmas duas,
Cyperi rotundi,
Gummi Elemi,
Ireos Florentinæ,
Ligni Aloës,
Rhodii,
Macis,
Majoranæ,
Nucis Moschatæ,
Rorismarini,
Rosarum rubrarum, ana drachmam unam.

Cum mucilagine Tragacanthi, aqva Rosarum fragrantissima parata, fiat Massa.

Cui pro lubitu, ditioribus, Ambra, Moschus & Cibethum addi potest.

PRUNA LAXATIVA.

Rec. Prunorum Damascenorum aut Hungaricorum, libram unam.

Coqvantur in brodio laxativo, supra p. 136. b. descripto, loco passularum

pruna substituto, & habebis usualia hactenus pruna laxativa.

Nota: Alii majori quidem apparatu eadem parant.

Rec. Foliorum Sennæ Alexandrinæ selectorum, uncias qvatuor,
Salis Tartari albisſimi, drachmam unam.

Infundantur in Aqvæ Borraginis & Violarum purpurearum ferventis, qvantum sufficit, stent loco calido per noctem, mane ebulliant leniter & colentur cum expresſione aliqvali; Colaturæ clarificatæ adde:

Syrupi Rosarum solutivi, uncias sex,
Mannæ depuratæ, uncias duas.

Coqvantur rursus, additis prunorum enucleatorum & per noctem Vino Rhenano aut Gallico asperſorum numero triginta, leniter bullientibus, sub finem tandem adde Aqvæ Cinnamomi, unciam semis, & serva pro usu. *Res vero ipsa eodem recidit.*

PULVIS ABSORBENS ANTIMONIATUS.

Vide Pulvis pro Infantibus Stahlii.

PULVIS ABSORBENS CITRATUS.

Dni Archiatri STAHL.

℞. Oculorum Cancrorum pulverisatorum, qvantum placet.

Affunde Succi Citri recentis, qvantum satis usqve ad saturationem, postea exhaletur aqvositas leni calore, in vase terreo, vel vitreo, agitando spatula lignea: Tandem teratur, cribreturqve per linteum.

PULVIS ABSORBENS NITRATUS

Dni Archiatri STAHL.

℞. Oculorum Cancrorum præparatorum,

Testarum Concharum præparatarum,
Nitri depurati, ana.

Misce.

PULVIS ABSORBENS NITRATUS CUM CONCHIS

Dni Archiatri STAHL.

℞. Testarum Concharum sine igne præparatarum, drachmas decem cum semiſſe.
Nitri depurati, drachmas qvinqve cum semiſſe.
Misce.

PULVIS ABSORBENS TARTARISATUS

Dni Archiatri STAHL.

℞. Tartari albi groſſo modo confracti, *uncias duas,*
Oculorum Cancrorum præparatorum, unciam semis:

Coqvantur cum sufficienti qvantitate aqvæ communis, deniqve exſiccentur.

PULVIS ALEXIPHARMACUS.

℞. Cryſtallorum Nitri puriſſimarum,
Florum Sulphuris,
Myrrhæ rubræ electæ, ana uncias duas.

Singula seorſim contusa misce, fiat pulvis subtilisſimus.

PULVIS ANODINUS CONFORTANS.

℞. Coralliorum rubrorum præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ, ana unciam semis,
Cinnabaris nativæ Transylvanicæ præparatæ, drachmam unam,
Extracti Opii, drachmas duas,
Croci, drachmam unam,
San-

PU.

Santali rubri ſubtiliſſimæ ſcobis,
Sanguinis Draconis finiſſimi præparati, ana drachmam ſemis.
Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS ANTATROPHICUS.

℞. Fuliginis ſplendentis, unciam unam,
Radicis Iridis Florentinæ, unciam ſemis,
Ari præparatæ,
Antimonii diaphoretici Jovialis,
Martialis,
Lapidum Cancrorum, præparatorum, ana drachmas duas,
Sacchari cryſtalliſati albi, uncias tres.
Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS ANTIMONIALIS ALBUS

Dni Archiatri STAHL.

℞. Oculorum Cancrorum, præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ,
Antimonii diaphoretici, ana.

Miſce.

PULVIS ANTIMONIALIS NITROSUS

Dni Archiatri STAHL.

℞. Antimonii diaphoretici, unciam unam,
Nitri depurati, unciam unam ſemis.

Miſce.

PULVIS ANTINEPHRITICUS.

Rec. Lapidis Judaici præparati,
Porcarum e ventriculis, præparati,
Oculorum Cancri præparatorum, ana unciam ſemis,
Matris Perlarum præparatæ, drachmam unam,
Succini albi præparati,

PU.

Lapidis Bezoardici occidentalis, ana drachmam ſemis,
Olei deſtillati Petroſelini, guttas tres.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS ANTISCORBUTICUS.

Rec. Radicum Acori veri,
Ari,
Gentianæ,
Polypodii Querni, ana drachmam unam,
Herbarum Abſinthii,
Chamædryos,
Fumariæ,
Rutæ,
Scordii, ana drachmas duas,
Trifolii paluſtris, drachmas ſex,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Seminis Cochleariæ, ana drachmam unam cum ſemiſſe,
Sinapi, unciam ſemis,
Aloës ſuccotrinæ,
Myrrhæ ſelectæ, ana drachmam unam,
Zingiberis albi, drachmam unam ſemis,
Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS APOPLECTICUS.

Rec. Radicum Doronici veri, unciam unam,
Pœoniæ, juſto tempore collectarum, drachmas duas,
Seminis Aniſi,
Coriandri,
Cubebarum, ana drachmas duas,
Cardamomi minoris,
Ligni Aloës ponderoſi, ana drachmas tres,
Nucis Myriſticæ,
Succini albi electi, ana unciam ſemis,
Caryophyllorum, drachmam unam ſemis,

Ambræ gryſeæ, cum
Seminis Citri decorticati, ana ſcrupulo uno, ſubactæ,
Sacchari perlati, unciam unam ſemis.

Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus, irrorandus Olei ſtillatitii Cinnamomi guttis decem.

PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS, ſeu COMITISSÆ de KENT, aut GASCONII.

Rec. Apicum nigrorum chelarum Cancrorum marinorum, juſto tempore, menſe nimirum Junio, Sole & Luna in Cancro verſantibus, captorum,
Radicum Contrayervæ, ana uncias duas,
Margaritarum præparatarum,
Coralliorum rubrorum præparatorum, alborum præparatorum,
Oculorum Cancrorum fluviatilium, cum ſucco Limonum præparatorum,
Cornu Cervi ad candorem ſummum calcinati, & cum ſucco Citri & Spiritu Vitrioli imprægnati, ana unciam unam,
Lapidis Bezoar Orientalis, genuini,
Terræ Lemniæ veræ, ana unciam ſemis,
Antimonii diaphoretici regulini, uncias duas,
Ambræ gryſeæ, drachmam unam ſemis.

Omnia in pollinem ſubtiliſſimum redacta, miſceantur exactiſſime & cum gelatina exuviarum Viperinarum & Cornu Cervi, Aqva Cardui benedicti parata & pauxillo Croci tincta, iterato, qvo ſæpius eo melius, imbibantur, ſubigantur & in globulos parvos compacta ſolicite ſiccentur.

Nota: Qui illum, juxta primum ejus Authorem aut propalatorem, utpote qui illum, ſi MAXVELLO credimus, ter centum libris Anglicis Epiſcopo Vigorniæ vendidit, GASCONIUM, ex præſcripto dicti MAXVELLI, reprobata radice Contrayervæ, Coralliis albis, Oculis Cancri & gelatina Cornu Cervi, parare voluerit, huic liberum eſto, in pretio & virtute vix diſcrimen deprehenſurus.

PULVIS BEZOARDICUS CAMPHORATUS

D. WEISII p. m.

Rec. Lapidis Prunellæ puriſſimi,
Florum Sulphuris myrrhatorum, i. e. cum Croco & *Myrrha* ſublimatorum,
Antimonii diaphoretici, ana unciam ſemis,
Camphoræ optimæ, drachmas duas,
Lapidis Bezoar orientalis, drachmam ſemis.

Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus, cui adde:

Foliorum Auri obryzi, numero tria.

PULVIS BEZOARDICUS COMMUNIS.

℞. Radicum Angelicæ,
Gentianæ,
Petaſitidis,
Zedoariæ, ana drachmam ſemis,
Diptamni albi,
Tormentillæ,
Boli Armenæ,
Terræ ſigillatæ Strigenſis, ana drachmas ſex,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Cornu Cervi uſti & præparati,
Corticum Citri extimorum,
Raſuræ Eboris ſubtiliſſimæ,
Succini albi præparati, ana drachmam ſemis.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

Rec. Cornu Cervi uſti & præparati, drachmam unam ſemis,

Coral-

Coralliorum rubrorum præparatorum,
Lapidis Bezoar Orientalis,
Margaritarum præparatarum, aut Matris saltem Perlarum, præparatæ,
Oculorum Cancri præparatorum,
Succini præparati,
Terræ sigillatæ præparatæ, ana scrupulum unum,
Ossis de corde Cervi præparati,
Hyacinthorum præparatorum,
Rubini præparati,
Sapphiri præparatæ,
Smaragdorum præparatorum, ana scrupulum semis,
Foliorum Auri, numero tria.

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

†. *De Pulverum horum aliorumque pretiosorum bezoardicorum superfluo usu egregie, & pro more suo admodum nervose differit, simulque simpliciorem, non minus tamen efficacem alium bezoardicum pulverem ipsis substituit Celeb. b.m. LUDOVICI,* in Pharmac. sua moderno Seculo applic. Differt. I. p. 223. seqq. *cujus verba propterea, loco Animadversionis ad prædicta medicamenta, heic apponere lubet:* Pulveres, *inquit,* in hoc genere vel duo sufficiunt, & qvidem longe convenientius ex Animalibus aut Mineralibus qvibusdam, efficacibus scilicet, parabilioribus, insipidis deniqve ac contractioris, nec nimium diffluentis molis, simplicissime parati. Sicqve mediocribus qvidem in affectibus, ad expulsiones, resolutiones & inversiones admodum sufficient; in intensiori vero malignitate, volatilibus, vegetioribusqve præmissis, consultius postmodum succenturiabuntur. Et si omnino Vegetabile qvoddam, aut de vegetabili participans istis adjiciendum videatur, præsertim pro gregariis, ex tempore id fiet convenientius: ceu pariter pro lubitu, vel necessitatis ratione, singulis dosibus Antimonialia, Jovialia, Sulphurea, Cinnabarina, Colubrina, Opiata, &c. proportionaliter

tunc associari qveunt. *Si itaque quis v.g. Cornu Cervi philos. calcinati partes duas, & Terræ sigillatæ selectioris ac Unicornu illius fossilis, si ad manus sit, singulorum partem unam inter se simplicissime miscuerit,* & secundum dictas conditiones considerate, suoqve tempore dederit, aut tanqvam basin insuper ante notatis diversimode exaltarit, profecto longe concinnius, nec raro felicius asseqvetur, qvod huc usqve passim in tot ingratissimis, vel inconsideratius compositis, *pulveribus alexipharmacis, pestilentialibus, &c. inqve pulvere Cæsaris rubeo ac griseo,* diffuse qvæsitum est. Imo, nec usitatioribus nunc istis seorsim indigebit: *Speciebus puta de Hyacintho, Liberantis, Confectionis cordialis, contra Pestem, &c. Pulvere* (alias non contemnendo) *Pannonico rubro, consimilibusve camphoratis, inauratis aliave ratione pretiosioribus, tot Bezoardicis majoribus minoribusque diversorum Authorum;* & si qui *recens nunc,* plerumqve tamen ex amaricantissimis, item e Nitro constantes, amplius sub *Alexipharmacorum, Antipestilentialium & Bezoardicorum* nomine sunt propositi.

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

Rec. Chalybis limaturæ, aqva pluvia sæpius irroratæ & exsiccatæ, sicqve in pulverem subtilissimum redactæ, aut cum Sulphure calcinatæ, unciam unam,
Fœcularum radicum Ari, drachmam unam semis,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ, ana drachmas duas,
Cornu Cervi philosophice præparati,
Succini præparati,
Cinnamomi, ana scrupulos qaatuor,
Sacchari ad pondus omnium, aut uncias circiter duas, & drachmas duas.

Nota: Ambram, cujus drachma una semis alias, secundum Authorem, hunc pulverem ingreditur, utut medicamentum egregie nobilitantem, quo & pauperibus administrari possit, omittendam & pro ditioribus, quique odorem ejus ferre possunt, pro arbitrio Medici dosi proportionata adjiciendam, censuimus.

PULVIS CARMINATIVUS.

Rec. Seminis Carvi,
Cumini, ana libram semis,
Zinziberis albi, unciam unam,
Croci drachmam unam.
Misce, fiat pulvis subtilissimus.

PULVIS PRO CATAPLASMATE,

Dni Archiatri STAHL.

℞. Herbæ Malvæ,
Altheæ, ana uncias tres,
Florum Chamomillæ vulgaris,
Meliloti,
Sambuci, ana uncias duas,
Radicis Altheæ, uncias qvatuor,
Seminis Fœnugræci, uncias decem,
Lini, libram unam.
Fiat omnium pulvis.

PULVIS COMITIS de WARWICH, alias CORNACHINUS.

Rec. Antimonii diaphoretici, unciam unam semis,
Cremoris Tartari crystallini, unciam semis,
Diagrydii sulphurati, uncias duas cum drachmis duabus.
Misce, fiat pulvis tenuissimus.

Nota: Dicitur alias hic pulvis Cornachinus, *ab Authore,* Marco CORNACHINO, *Professore Pisano, qui methodo in hunc pulverem monet, extempore illum potius, pro arbitrio Medici & exigentia ægri, variata nonnunquam ingredientium proportione, parandum.*

PULVIS CONTRA ABORTUM.

Rec. Granorum Kermes, drachmam unam,
Radicum Tormentillæ,
Rasuræ Eboris,
Santali rubri, ana drachmam semis,
Coralliorum alborum præparatorum,
rubrorum præparatorum,
Caryophyllorum,
Foliorum Rosarum rubrarum,
Margaritarum præparatarum,
Mastiches, ana scrupulum unum,
Nucistæ, scrupulos duos,
Sacchari perlati, drachmas tres.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS CONTRA CALCULUM.

Rec. Seminis Saxifragiæ albæ, unciam unam,
Anethi,
Anisi,
Cardamomi minoris excorticati,
Carvi,
Fœniculi,
Milii Solis,
Petroselini,
Raphani,
Macis, ana unciam semis,
Acinorum Cynosbati,
Halycacabi, seu Alkekengi,
Lapidum Percarum præparatorum,
Porcorum e ventriculis,
Mandibulorum Lucii præparatorum,
Oculorum Cancrorum præparatorum, ana unciam unam.
Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

PULVIS CONTRA CASUM.

Rec. Boli Armenæ præparatæ,
Lapidis Hæmatitæ præparati,
Sangvinis Draconis præparati,
Hirci præparati,

Mu-

PU.

Mumiæ transmarinæ præparatæ,
Oculorum Cancri præparatorum, ana drachmas duas,
Spermatis Ceti, drachmam unam,
Rhabarbari electi, drachmam semis.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS CONTRA COLICAM.

Rec. Corticum Aurantiorum recens siccatorum, unciam unam,
Baccarum Lauri,
Seminis Carvi,
Cumini, ana unciam semis,
Galangæ,
Zedoariæ, ana drachmas tres,
Calami aromatici,
Caryophyllorum,
Cinnamomi acuti, ana drachmas duas.
Misce, redigantur in pollinem tenuissimum.

PULVIS CONTRA FEBRES.

℞. Herbæ Carduibenedicti,
Scordii, ana unciam unam,
Radicum Gentianæ,
Galangæ,
Matris Perlarum præparatæ,
Oculorum Cancri præparatorum,
Salis Absinthii,
Calami aromatici, ana unciam semis.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS CONTRA PALPITATIONEM CORDIS.

Rec. Specierum pro confectione de Hyacintho,
Specifici cephalici D. M.
Pulveris cordialis pretiosi,
Succini præparati, ana drachmam unam,
Eboris præparati, scrupulos duos,
Theriacæ cœlestis, scrupulum semis,
Laudani opiati, grana qvinqve.

PULVIS CONTRA PHTHISIN HALY.

Rec. Seminis Altheæ,

PU.

Cucumeris decorticati,
Cucurbitæ nostratis decorticati,
Cydoniorum mundati,
Malvæ,
Melonum decorticati,
Portulacæ, ana drachmas duas cum semisse,
Papaveris albi, drachmas sex,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Rasuræ Eboris,
Radicum Liqviritiæ, ana drachmam unam semis,
Sacchari penidii, ad pondus omnium.
Misce, fiat pulvis tenuissimus.

Ad præcavendum a diutina asservatione rancorem, extempore hunc parandum qvidam suadent, cum tamen moram, casus subitanei regurgitantis sanguinis, vix ferant.

PULVIS CONTRA TERROREM GRAVIDARUM.

℞. Radicum & seminis Pœoniæ justo tempore collectorum, ana drachmam unam,
Serpentariæ, scrupulum unum,
Iridis Florentinæ,
Cornu Cervi sine igne præparati,
Alcis, perinde parati,
Coralliorum rubrorum præparatorum, ana drachmam semis,
Margaritarum orientalium præparatarum,
Succini albi præparati, ana scrupulum unum,
Smaragdorum præparatorum, grana qvindecim,
Visci qvercini,
Granorum Chermes electorum, ana drachmam semis,
Sacchari albissimi, drachmas duas,
Calami aromatici, grana qvinqve,
Ossis de Corde Cervi, scrupulum semis.

Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus, cui adde foliorum Auri optimi, numero tria.

PULVIS CONTRA VARIOLAS & MORBILLOS.

Rec. Cornu Cervi præparati, unciam ſemis,
Seminis Citri excorticati & ſiccati,
Napi, ana drachmas duas,
Radicum Diptamni albi,
Zedoariæ,
Succini albi praeparati,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Terrae ſigillatae, ana drachmam unam,
Spodii præparati,
Ligni Aloës,
Roſarum rubrarum, ana drachmam ſemis,
Camphoræ,
Croci Orientalis optimi, ana ſcrupulum unum,
Foliorum Auri puriſſimi, numero decem.

PULVIS CONTRA VERMES.

Rec. Seminis Cinæ, unciam unam,
Corallinæ, unciam ſemis,
Mercurii dulcis optime præparati,
Raſuræ Cornu Cervi ſubtiliſſimæ,
Turbith gummoſi, ana drachmas duas,
Myrrhæ electæ, drachmam unam.
Mixta redigantur in pollinem ſubtiliſſimum.

PULVIS CORDIALIS COMMUNIS CUM ZEDOARIA.

Rec. Cornu Cervi praeparati, drachmas ſex,
Alcis præparati,
Coralliorum alborum præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ,
Oculorum Cancri præparatorum,
Oſſis de Corde Cervi præparati,
Succini albi præparati,
Talorum Leporis, ana drachmas duas,

Terræ ſigillatæ Strigenſis,
Radicum Zedoariæ ſelectarum, ana drachmam unam,
Foliorum Auri, numero decem,
Miſce, fiat pulvis.

Prætermiſſa Zedoariæ radice proſtat qvoqve ſub titulo

PULVERIS CORDIALIS COMMUNIS SINE ZEDOARIA.

PULVIS CORDIALIS PRO PAUPERIBUS.

Rec. Coralliorum alborum præparatorum,
Cornu Cervi præparati, ana unciam ſemis,
Oculorum Cancri præparatorum, unciam unam,
Terræ ſigillatæ Strigenſis, drachmam unam,
Foliorum Auri fini, numero qvinqve.
Miſce, fiat pulvis.

PULVIS CORDIALIS PRETIOSUS CUM ZEDOARIA.

Rec. Cornu Alcis præparati, drachmas ſex,
Cervi præparati,
Coralliorum alborum præparatorum,
Hyacinthorum præparatorum,
Margaritarum Orientalium præparatarum,
Oculorum Cancri præparatorum,
Oſſis de Corde Cervi præparati,
Radicum Zedoariæ ſelectarum,
Succini albi præparati,
Talorum Leporis præparatorum, ana drachmas duas,
Terræ ſigillatæ Strigenſis,
Unicornu veri, ana drachmam unam,
Foliorum Auri obryzi, numero viginti.
Miſce, ac in pulverem ſubtiliſſimum redige.

Dem-

PU.

Demta Zedoariæ radice

PULVIS CORDIALIS PRETIOSUS audit SINE ZEDOARIA.

PULVIS DENTIFRICIUS CUM MOSCHO.

Rec. Coralliorum rubrorum præparatorum, drachmam unam,
Cornu Cervi præparati, unciam femis,
Gummi Laccæ *felectæ*,
Sarcocollæ, ana drachmam femis,
Offis Sepiæ præparati, drachmas tres,
Ofteocollæ præparatæ,
Pulveris radicum Iridis Florentinæ, ana unciam unam,
Ambræ gryfeæ,
Mofchi, ana grana qvinqve.
Mifce, fiat pulvis tenuis.

PULVIS DENTIFRICIUS SINE MOSCHO.

Ambra & Mofcho omiffis, paratur.

PULVIS DYSENTERICUS.

Rec. Radicum Acori vulgaris, drachmam unam,
Biftortæ, unciam unam,
Tormentillæ, unciam unam femis,
Seminis Acetofæ,
Plantaginis, ana drachmas tres,
Lapathi acuti, drachmas duas,
Nucis Mofchatæ,
Boli Armenæ præparatæ,
Cornu Cervi ufti, ana unciam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Sangvinis Draconis præparati,
Terræ figillatæ Silefiacæ, ana unciam femis,
Croci Martis adftringentis.
Priapi Cervi, ana drachmam unam,

PU.

Mifce, ac in pulverem tenuiffimum comminue.

PULVIS EPATICVS RUBER DRESDENSIS.

℞. Cremoris Tartari, vel Cryftallorum ejus puriffimorum, qvantum placet,
Irrorandi Tinctura ligni Santali rubri, Spiritu Vini rectificato, modico Spiritus Vitrioli imprægnato, extracta, qvantum fufficit, ut fiat inftar pultis, qvi leni calore ficcandus & in pollinem fubtiliffimum lævigandus

PULVIS EPATICUS ALIUS.

Rec. Cremoris Tartari, libram unam,
Pulveris florum Rofarum rubrarum felectarum, cum Spiritu Vitrioli folicite tritarum, libram femis,
Foliorum Auri obryzi, numero qvatuor.
Mifce exacte, ut fiat pulvis fubtiliffimus.

PULVIS EPILEPTICUS OFFICINALIS.

Rec. Coralliorum rubrorum præparatorum,
Cranii humani non humati,
Matris Perlarum præparatæ, ana drachmas duas,
Cornu Cervi, fine igne præparati, drachmas tres,
Radicum Pœoniæ maris, jufto tempore collectarum, unciam unam,
Seminis Pœoniæ, drachmas duas,
Vifci Qverni,
Sacchari albiffimi, ana unciam femis,
Foliorum Auri puriffimi, numero qvinqve.
Mifce, fiat pulvis.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Apicum Cornu Cervi præparatorum,

Coralliorum alborum,
rubrorum præparatorum,
Margaritarum præparatarum,
Rasuræ Eboris subtilissimæ,
Spodii,
Visci Qverni, aut, si adsit, Corylini potius,
Ungulæ Alcis,
Unicornu veri, ana drachmam unam,
Radicum Pœoniæ maris, justo tempore, decrescente nimirum Luna, collectarum, unciam semis,
Foliorum Auri, numero viginti.

Misce, fiat omnium pulvis impalpabilis.

PULVIS AD ERYSIPELAS.

Rec. Florum Sambuci, uncias sex,
Rosarum,
Smalti, ana uncias qvatuor,
Radicum Liqviritiæ,
Rubiæ tinctorum,
Cerussæ,
Boli armenæ, ana uncias duas,
Mastichis,
Olibani,
Sandaracæ, ana unciam unam.
Pulverisentur omnia.

PULVIS PRO FUMO COMMUNIS.

Rec. Mastiches,
Myrrhæ,
Olibani,
Succini flavi,
Baccarum Juniperi, ana unciam unam.
Misce, fiat omnium pulvis grossus.

PULVIS PRO FUMO CONTRA DEFLUXIONES.

Rec. Baccarum Juniperi, unciam semis,
Florum Anthos,
Rosarum rubrarum,

Summitatum Sabinæ, ana manipulum semis,
Gummi Benzoës, drachmas duas,
Mastiches,
Olibani, ana unciam unam,
Storacis Calamitæ, drachmas duas,
Sandaracæ,
Succini flavi, ana unciam semis,
Tacamahacæ,
Nucis Moschatæ, ana drachmas duas.
Misce, fiat pulvis grossus.

PULVIS PRO FUMO OPTIMUS.

Rec. Baccarum Juniperi,
Olibani, ana uncias qvatuor,
Gummi Benzoës,
Storacis Calamitæ, ana unciam semis,
Ladani depurati, drachmas qvinqve,
Caryophyllorum,
Ligni Rhodii,
Santali albi,
citrini, ana drachmas duas,
Florum Lavendulæ, manipulum unum,
Rosarum rubrarum, manipulos duos,
Stœchados Arabicæ, drachmas duas.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS PRO FUMO CONTRA PESTEM.

Rec. Baccarum Juniperi,
Gummi Benzoës,
Ladani,
Mastiches,
Olibani,
Storacis Calamitæ, ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Cinnamomi acuti,
Santali citrini, ana drachmas duas,
Succini flavi, unciam semis,

Cam-

PU.

Camphoræ, drachmam unam,
Florum Sulphuris myrrhatorum, drachmam femis.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS GALACTOPOEUS.

Rec. Seminis Anisi mundati,
Fœniculi, ana unciam unam,
Lactis Lunæ,
Crystalli montanæ præparatæ,
Lumbricorum terrestrium præparatorum, ana drachmas duas,
Oculorum Cancrorum præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ, ana drachmam semis,
Sacchari Canariensis, uncias duas,
Olei stillatitii Fœniculi, guttas decem.
Misce, fiat pulvis subtilissimus.

PULVIS HYPOCHONDRIACUS LAXATIVUS.

Rec. Radicum Liqviritiæ,
Polypodii Qverni, ana drachmam unam,
Rhabarbari electi, drachmas duas,
Sennæ Alexandrinæ selectæ, drachmas sex,
Turbith gummosi, unciam semis,
Tartari tartarisati,
Seminis Anisi,
Fœniculi, ana drachmam unam,
Cinnamomi acuti, drachmam semis,
Spicæ Indicæ, scrupulum semis.
Misce, & in pulverem reduc tenuissimum.

PULVIS HYSTERICUS AUGUSTANORUM.

Rec. Radicum Dictamni albi, drachmas tres,
Zedoariæ, drachmam unam,
Corticum Citri siccatorum,

PU.

Seminis ejusdem, ana scrupulos duos,
Fragmentorum Lapidum qvinqve pretiosorum præparatorum, ana grana duodecim,
Specierum Diamargariti calidi, drachmas duas,
Sacchari albi, unciam unam.
Misce, & reducatur in pulverem subtilem.

PULVIS INCIDENS

Dni *Archiatri* STAHL.

Rec. Pulveris absorbentis citrati, uncias duas,
Radicum Ari, unciam unam.
Misce.

PULVIS PRO INFANTIBUS D. D. STAHLII.

Rec. Testarum Concharum sine igne præparatarum, unciam unam,
Antimonii diaphoretici optimi, unciam semis,
Cinnabaris Antimonii optimæ & præparatæ, grana qvindecim.
Misceantur optime.

PVLVIS LENITIVUS TARTARISATUS.

Rec. Cremoris Tartari,
Foliorum Sennæ electorum, ana unciam unam semis,
Cinnamomi acuti,
Seminis Anisi,
Fœniculi, ana scrupulos qvatuor.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS MANTUANUS.

Rec. Radicum Anthoræ,
Contrayervæ,
Scorzoneræ,
Cornu Cervi præparati,
Coralliorum rubrorum, præparatorum,
Ungulæ Alcis præparatæ,

Unicornu veri, ana scrupulos duos,
Lapidis Bezoar Occidentalis,
Orientalis,
Terræ sigillatæ Lemniae, ana drachmam unam,
Seminis Acetosæ,
Napi,
Smaragdorum præparatorum, ana scrupulum unum,
Visci Querni, drachmam unam,
Sacchari albissimi, drachmas sex.
Misce, fiat pulvis subtilissimus.

PULVIS MULIERUM.

Rec. Baccarum Lauri,
Cinnamomi acuti,
Galangæ,
Nucis Moschatæ, ana unciam unam semis,
Croci Orientalis, unciam unam,
Caryophyllorum,
Macis, ana drachmas sex,
Zedoariæ, unciam semis,
Zinziberis,
Seminis Carvi,
Pastinacæ, ana uncias tres.
Misce, fiat omnium pulvis subtilis.

PULVIS PANNONICUS RUBEUS.

Rec. Boli Armenæ, cum Aqva Acetosæ & Rosarum ana præparatæ, uncias tres,
Coralliorum alborum præparatorum, drachmas sex,
rubrorum præparatorum,
Hyacinthi præparati,
Rubini præparati,
Sapphiri præparatæ,
Smaragdi præparati, ana unciam dimidiam,
Margaritarum praeparatarum,
Spodii praeparati, ana drachmas qvinqve,
Rasurae Eboris, drachmas tres,
Seminis Acetosae,
Cinnamomi electi, ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Croci Orientalis, ana drachmam unam,

Corticum Citri extimarum,
Santali albi, ana drachmam unam semis,
rubri, drachmas duas,
Cornu Cervi philosophice calcinati & præparati, unciam semis,
Foliorum Auri obryzi, qvadraginta.
Misce, fiat lege artis pulvis.

Nota: Quæ de abusu pretiosorum alias notavimus, & hic & hinc inde alibi locum inveniunt.

PULVIS PARTURIENTIUM.

Rec. Cassiæ ligneæ veræ,
Cinnamomi acutissimi, ana drachmas duas,
Borracis Venetæ,
Succini albi præparati, ana drachmam unam semis,
Croci Orientalis optimi, drachmam semis.
Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus, irrorandus Olei stillatitii Cinnamomi, guttis tribus.

Nota: Si hujus pulveris singulis dosibus addatur Epatis Angvillæ simul cum felle siccati, & in pulverem tenuissimum redacti, drahima semis, evadet remedium in partu difficili, primiparæ præsertim, cæteris paribus, expertissimum, in haustu vini generosi datum. Idem etiam solitario absque omni additamento, sed paulo largiori dosi, cum vino generoso propinatus, mira quodammodo præstat.

PULVIS AD PARTUM ALIUS.

Rec. Testium Caballi solicite siccatorum & præparatorum,
Borracis Venetæ, ana drachmas duas,
Croci Orientalis, scrupulos duos,
Olei stillatitii Cinnamomi, guttas tres.
Misce, fiat pulvis.

PUL.

PULVIS PECTORALIS.

Rec. Specierum Diaïreos simplicis,
Diatragacanthi frigidi, ana unciam semis,
Liqviritiae,
Pulmonis Vulpis, ana drachmas tres,
Boli Armenae praeparatae,
Florum Sulphuris, ana drachmas duas,
Terrae sigillatae, drachmam unam semis,
Sacchari Candi albi,
Penidii, ana uncias tres.
Misce, fiat pulvis.

Nota: Saccharum Penidium, cum a Saccharo communi non nisi tractandi modo differat, idque commodioris usus ergo, pro infantibus præcipue, tantum ita paretur, qui cum Sacchare communi, aut etiam Candi rubro commutare voluerit, vix a scopo aberrabit.

PULVIS PLEURITICUS.

℞. Rasuræ Dentis Aprini sine ustione præparatae,
Mandibulorum Lucii praeparatarum, ana drachmas duas,
Lapidis Percarum praeparati,
Haematitae praeparati,
Oculorum Cancrorum praeparatorum,
Lucii praeparatorum,
Osteocollae praeparatae,
Talorum Leporis praeparatorum,
Seminis Artemisiae rubrae,
Cardui benedicti, ana drachmam unam.
Misce, fiat pulvis subtilissimus.

PULVIS PRÆCIPITANS.

Rec. Concharum marinarum praeparatarum,
Matris Perlarum praeparatae,
Cornu Cervi praeparati,
Oculorum Cancrorum praeparatorum, ana unciam semis,
Antimonii diaphoretici, drachmam unam,

Cinnabaris nativæ præparatæ, drachmam semis.
Misce, fiat pulvis subtilissimus.

PULVIS PRO INFANTIBUS RECENS NATIS.

Rec. Coralliorum rubrorum præparatorum,
Margaritarum præparatarum,
Smaragdorum præparatorum,
Unicornu veri præparati, aut subtilissime tantum limati, ana scrupulum unum,
Radicum Pœoniæ maris, justo tempore collectarum,
Seminis ejusdem, ana drachmam semis,
Visci Qverni,
Succini albi præparati,
Cornu Alcis præparati,
Ungulæ ejusdem subtilissime lævigatæ, ana drachmam unam,
Foliorum Auri purissimi, numero qvatuor.
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

PULVIS PUERORUM COMMUNIS.

Rec. Radicum Iridis Florentinæ,
Pœoniæ,
Scorzoneræ, ana uncias duas,
Seminis Pœoniæ decorticati, unciam semis,
Croci, drachmas duas,
Sacchari Candi, uncias qvatuor.
Misce, in pulverem tenuissimum comminuta.

PULVIS PUERORUM COMPLETUS DICTUS.

℞. Radicum Iridis Florentinæ præparatarum,
Pœoniae maris, justo tempore collectarum & praeparatarum, ana uncias duas,
Cornu Cervi praeparati,
Seminis Pœoniae excorticati,

Smaragdorum præparatorum, ana drachmas duas,
Succini albi præparati,
Ungulæ Alcis præparatæ, ana ſcrupulos qvatuor,
Myrrhæ electæ, ſcrupulos duos,
Sacchari Penidii, uncias qvatuor,
Foliorum Auri, numero decem.
Miſce, fiat pulvis:

PULVIS PUERPERARUM.

Rec. Pulveris Mulierum ſupra deſcripti, drachmas ſex,
Baccarum Lauri,
Foliorum Meliſſæ,
Radicum Pimpinellæ, ana drachmas duas,
Cinnamomi acuti,
Oculorum Cancri præparatorum,
Succini albi præparati, ana drachmam unam.
Miſce, fiat pulvis ſubtilisſimus.

PULVIS PURIFICANS.

Rec. Florum Suphuris ſimplicium, uncias duas,
Antimonii diaphoretici non edulcorati, unciam unam ſemis,
Pulveris radicum Ariſtolochiæ rotundæ, unciam unam,
Myrrhæ rubræ ſelectæ, unciam ſemis.
Miſce, fiat pulvis ſubtilisſimus.

PULVIS PURIFICANS D. D. STAHLII.

Rec. Mercurii dulcis optimi, drachmam unam,
Teſtarum Concharum ſine igne præparatarum, drachmas duas.
Miſceantur optime.

PULVIS RESOLVENS

Dni Archiatri STAHL.

Rec. Teſtarum Concharum ſine igne præparatarum,
Antimonii diaphoretici,

Nitri depurati, ana.
Miſceantur optime.

PULVIS RESOLVENS COMPOSITUS

Dni Archiatri STAHL.

Rec. Pulveris reſolventis, unciam unam ſemis,
Extracti Caſcarillæ cum aqva, unciam ſemis.
Miſce.

PULVIS SQVILLÆ COMPOSITUS

Dni Archiatri STAHL.

Rec. Radicum Squillæ recentium, libram unam,
Vincetoxici pulveriſatarum, uncias qvatuor.
Contunde in pulpam, leniter exſicca, & rurſus contunde in pulverem.

PULVIS STEGNOTICUS D. GUTMANNI.

Rec. Coralliorum rubrorum præparatorum, drachmas duas,
Lapidis Ætitæ præparati, drachmam unam,
Carneoli præparati,
Hæmatitæ præparati,
Cornu Cervi uſti & præparati,
Terræ ſigillatæ Lemniæ veræ, aut ſaltem Sileſiacæ, ana drachmam ſemis.
Miſce, fiat pulvis ſubtilisſimus.

PULVIS STERNUTATORIUS COMMUNIS.

Rec. Foliorum Betonicæ, drachmas duas,
Majoranæ,
Nicotianæ, ana unciam ſemis,
Pulegii,
Serpilli, ana drachmam ſemis,
Radicum Hellebori albi,
nigri, ana drachmam unam,

Py-

PU.

Pyrethri, drachmam semis.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS CUM MOSCHO & AMBRA.

Rec. Foliorum Nicotianæ Virginianæ, unciam unam,
Florum Liliorum convallium siccatorum, drachmas duas,
Ambræ gryseæ,
Moschi Alexandrini, ana grana sex,
Olei ligni Rhodii, guttas qvinqve.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS STOMACHICUS QUERCETANI, AUT BIRCKMANNI POTIUS.

Rec. Radicum Ari, ad mentem Authoris præparatarum, uncias duas,
Acori vulgaris,
Pimpinellæ, ana unciam unam,
Oculorum Cancri præparatorum, unciam semis,
Cinnamomi electi, drachmas tres,
Salis Absinthii,
Juniperi, ana drachmam unam,
Sacchari rosati tabulati, qvantum sufficit, ut pulvis evadat gustui gratus.

PULVIS TEMPERANS ALBUS Dni Archiatri STAHL.

Rec. Tartari Vitriolati crystallini,
Nitri depurati, ana.
Misce.

PULVIS TEMPERANS RUBER Dni Archiatri STAHL.

Rec. Tartari Vitriolati crystallini,
Nitri depurati, ana uncias qvatuor,
Cinnabaris factitiæ præparatæ, drachmas tres.
Misceantur optime.

RADICES ARI PRÆPARATÆ CUM VINO.

Nota: Radicum Ari præparatio fit, secundum QVERCETANUM in Pharmacop. restit. lib. I. cap. 20. de Trageis, *tit.* Pulvis ad omnes ventriculi affectus admirabilis, p. 138. *colligendo radices cum vix germinare incipiunt, mundatas optime ac lotas, in orbiculos cultello osseo, aut eburneo dissectas, in vino generoso iteratis vicibus primo viginti quatuor horas macerando, secundo duodecim, novo singulis vicibus affuso vino, donec vis earum recens eousqve mitigata fuerit, ut linguæ admota eam magis non afficiat ac piper, tum in clibano post panem exemtum moderato calore siccando & in pulverem subtilissimum redigendo.*

RE.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS, vide Febrifugum D. CRAAN.

RESINA JALAPPÆ.

℞. Pulveris radicum Jalappæ qvantum vis, affunde Spiritus Vini rectificatissimi, in vitro commodo, ad eminentiam trium, qvatuor, pluriumve digitorum. Stent, vitro exacte clauso, in digestione lenis caloris, sæpius movendo, donec Spiritus saturate sit essentia radicum imbutus, deple tunc illum & alium, sed minori copia, affunde, digere, move, ut prius, donec & ille satis tinctus, idqve continua, donec omnis e radicibus Essentia aut Tinctura sit extracta; tandem omnes extractiones conjunge & e cucurbita humili, imposito alembico & recipiente applicato, juncturis probe clausis, omnem Spiritum Vini, simili labori idoneum, balneo roris aut maris evoca, ac residebit in fundo cucurbitæ resina, super charta, Oleo qvalicunqve aromatico parum imbuta, in sole siccanda & a pulvere custodienda. Aut, si mavis, abstracta aliqvota Spiritus Vini parte, frigida affundenda, unde illa extractio lactescet, tum evocato balneo maris Spiritu Vini reliqvo, residuum liqvorem lacteum repone aliqvantisper & qvietum serva, sic resina a liqvore separata fun-

dum petet, qvae depleto liqvore, Aqva Rosarum bis terve eluenda, siccanda & servanda.

Nota: Si posteriori modo processeris, reliqvum a separatione Resinæ, lento igne inspissatum, Extractum tibi dabit, Jalappæ virium non omnino expers.

RESINA PRÆPARATA
Dni Archiatri STAHL.

Rec. Resinae Jalappae,
Amygdalarum dulcium sicce excorticatarum, ana.
Terentur in pulverem.

RESINA SCAMMONII.

E pulvere Scammonii grosso eadem ratione fit, qva superior Jalappae.

†. *Quod Resinæ purgantium ad unum omnes semper copiosiores & molestiores inducant purgationes, quam ipsa in substantia exhibita purgantia, per experientiam notissimum jam jam est, quoniam nempe ob glutinosas, tenaces & viscosas suas particulas facile plicis stomachi & intestinorum adhærendo, in faucibus ardorem & sitim, in stomacho nauseam & in intestinis hypercatharses excitant, qua de causa etiam admodum caute propinandæ, aut potius antea quodammodo corrigendæ sunt, ne forsitan sub usu suo plus damni, quam commodi, adferant. Hinc alii svadent, ut tales Resinæ cum Vitello ovi prius dissolvantur, & in Potiunculæ vel Emulsionis forma exhibeantur, quia hac ratione promtius penetrant in Massam sangvineam, & colliquescendo impuros humores, postmodum, sub copiosiori licet evacuatione, sine torminibus aut aliis gravioribus symptomatibus; operantur, nec unquam intestina adeo moleste irritant & stimulant. Alii e contra Semina pingvia, aut Amygdalas dulces, prout Illustri STAHLIO placet, adjiciunt, hacque ratione similem securum effectum abinde obtinent. Alii denique salia alcalia semper addunt, hisque optime Resinas tales corrigi posse asserunt, quoniam illa viscositatem glutinosam earum dissolvunt & fere tollunt, ut dein Resinæ ita correctæ & in textura sua mutatæ, jucundius & facilius operentur, sine torminibus, nec non securius, sine metu nimirum hypercatharseos aliorumve symptomatum.*

ROB ACACIÆ NOSTRATIS.

Rec. Prunorum sylvestrium maturorum, qvantum vis.

Coqvantur ad mollitiem, pulpa per cribrum trajiciatur cum aliqvali expressione. Expressæ pulpæ libræ cuilibet dimidiam adde libram Sacchari, ac ad consistentiam Rob, igne moderato, inspissa.

ROB BERBERUM.

Fit, Succum Berberum depuratum ad mellis consistentiam igne moderato inspissando.

ROB CERASORUM.

Eodem fit modo. Sic &

ROB CORNORUM.

Rec. Succi Cornorum expressi, colati & in Sole aut super igne depurati, libras novem,
Coqve igne moderato ad librarum sex exhalationem, qvod reliqvum, vase idoneo serva.

ROB CYNOSBATI.

Fit eodem, qvo Rob de Cornis, modo, e succo fructuum Cynosbati maturorum, autumno collectorum.

ROB EBULI.

Ad instar Rob Berberum, e succo baccarum Ebuli maturarum, fit.

ROB JUNIPERINUM.

Rec. Baccarum Juniperi maturarum, recen-

centium conqvaſſatarum,
qvantum placet,

Coqvantur aqva communi ſufficienter, donec molleſcant, tum per ſetaceum colentur, ac modice exprimantur. Succus inde natus ad conſiſtentiam mellis, calore moderato, inſpiſſetur.

ROB MORORUM CUM MELLE.

Rec. *Succi Mororum nondum plene maturorum, expreſſi & per reſidentiam depurati, libras qvinqve,*
Mellis Virginei deſpumati, libram unam.

In cacabo terreo optime vitreato reducatur, leniter coqvendo, ad juſtam Rob conſiſtentiam.

ROB MORORUM CUM SACCHARO, SEU DIAMORON.

Rec. Succi Mororum depurati, libras qvatuor,
Sacchari albi puriſſimi, libras duas.

Coqvantur, ut artis eſt, ad conſiſtentiam Rob.

ROB NUCUM.

Rec. Succi e Corticibus viridibus nucum Juglandium, Canicularibus diebus expreſſi & per reſidentiam depurati, libras duas,
Mellis deſpumati, libram unam.

Coqvantur ad conſiſtentiam juſtam.

ROB RIBIUM.

E ſucco Ribium depurato paratur inſtar Rob Berberum.

ROB SAMBUCINUM.

Rec. Succi Baccarum Sambuci maturarum, qvantum ſufficit, igne moderato, cavendo empyreuma, coqve ad juſtam conſiſtentiam.

ROB DE SPINA CERVINA.

Paratur aliorum modo, e ſucco baccarum maturarum Spinæ Cervinæ ad mellis conſiſtentiam inſpiſſato.

ROB VINI, SEU SAPA.

E ſucco fit Uvarum maturarum generoſarum expreſſo, igne lento ad conſiſtentiam mellis ſpiſſam evaporando.

ROTULÆ BECHICÆ OPIATÆ.

Sunt Trochiſci e ſucco Glycyrrhizæ correcto parati, qvem ſuo loco vide.

ROTULÆ BERBERUM EX SUCCO.

Rec. *Sacchari albiſſimi, libram unam.*

In pulverem redactum in vaſe terreo vitreato leni admodum igne incaleſcat, cui tum adde, *Succi Berberum per reſidentiam optime depurati, uncias tres,* ſicqve absqve omni coctione in conſiſtentiam tabulati reduc, ac in rotulas, ut artis eſt, effunde.

ROTULÆ CEPHALICÆ.

Rec. *Specierum Diarrhodon, drachmam unam,*
Pleris Archontici, drachmam ſemis,
Extracti Ligni Aloës, ſcrupulum unum,
Ambræ gryſeæ, ſcrupulum ſemis,
Succini albi præparati, drachmam ſemis,
Cornu Cervi,
Alcis, ſine igne præparati, ſcrupulos duos,
Olei Cinnamomi, guttas ſex,
Sacchari albi, in Aqva Roſarum & Liliorum convallium ſoluti, uncias ſex.

Fiant lege artis rotulæ.

ROTULÆ CONFECTIONIS ALKERMES.

Rec. Confectionis Alkermes completæ, drachmas duas,

 Sac-

Sacchari albi Aqva Rosarum soluti, uncias qvatuor.
Misce, fiant lege artis Rotulæ.

ROTULÆ DIAIREOS SIMPLICES.

Rec. Specierum Diaïreos simplicis, unciam unam,
Sacchari albissimi, in sufficienti qvantitate Aqvæ Violarum soluti, & ad consistentiam tabulati fere cocti, uncias octo.
Misce, fiant artis lege Rotulæ.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

Rec. Specierum Diatragacanthi frigidi, unciam semis,
Sacchari albi in qvantitate sufficienti Aqvæ Rosarum soluti, & ad consistentiam tabulati coqvendo redacti, uncias qvatuor.
Misce, ac artis lege fiant Rotulæ.

ROTULÆ LIBERANTES.

E speciebus liberantibus cum Sacchari octuplo, Aqva Cardui benedicti aut Cerasorum nigrorum soluto, & ad tabulati consistentiam perducto, secundum artem, eodem, qvo præcedentes, modo parantur.

ROTULÆ SACCHARI ROSATI SIMPLICES.

Rec. Sacchari albissimi, libram unam,
AqvæRosarum fragrantissimæ, qvantum sufficit ad distemperandum, igne lenissimo, Saccharum, & ad tabulati consistentiam brevissima super igne mora redigendum, ac in Rotulas effundendum.

Nota: Manuum Christi benedictum, gloriosum & animæ salutare nomen, medicamento satis equidem grato & ægris accepto olim tributum, superstitionem aliqualem sapit; hinc magis proprio & convenienti acquiescere tutius.

ROTULÆ SACCHARI ROSATI PERLATÆ.

Saccharo, ut in simplicibus dictum, Aqva Rosarum fragranti soluto & ad tabulati consistentiam ex arte deducto, sub finem adde Margaritarum præparatarum, unciam semis.

Si cui libuerit, anteqvam in Rotulas effundantur, Olei stillatitii Cinnamomi unam alteramve guttam addere, huic liceat, gratissimum ac cordiale medicamentum effecturo, dum modo in morbis calidis ab *illo abstineat.*

ROTULÆ SACCHARI ROSATI CUM OLEO ANISI.

Eodem, quo priores, modo fiunt, e simplicibus, si sub finem, anteqvam in Rotulas effundantur, pauculæ Olei stillatitii Anisi guttulæ, tabulato saccharo instillentur.

ROTULÆ DE RHABARBARO.

Ad instar Morsulorum de Rhabarbaro fiunt, nisi qvod loco morsulorum in Rotulas effundantur.

SACCHARUM CANDIDARUM VIOLARUM.

Cum succo Violarum, Saccharo dissoluto & ad cuticulam evaporanti sub finem addito, fit, in loco frigido crystallisando.

SACCHARUM PENIDIUM.

Saccharum ad consistentiam justam secundum artem coctum, super tabula marmorea, Oleo Amygdalarum dulcium imbuta, effusum, donec eatenus refrigescat, ut Terebinthinæ densæ instar, manibus tersis & Amylo sæpius aspersis super unco ferreo iterato & operose tractari, ac filorum instar crassorum aut funium duci, tandemqve, postquam sufficienter refrixerit ac candorem contraxerit, in bacillos oblongos, digitum circiter crassos, contorqveri ac efformari possit.

SAC-

SA.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

Rec. Foliorum Rosarum rubrarum, solicite siccatorum & in pulverem redactorum, drachmas tres,
Irrorentur Spiritus Vitrioli, guttis qvindecim,
Sacchari albi Aqva Rosarum, qvantum reqviritur, distemperati & ad debitam tabulato consistentiam cocti, uncias sex.

Sub finem coctionis & inter tabulandum Rosarum prædictum & irroratum pulverem immiscendo, fiant secundum artem Tabulæ, aut Rotulæ.

SACCHARUM SATURNI CRYSTALLISATUM.

℞. Minii, aut Lithargyrii, qvantum vis, affunde in vase commodo Aceti destillati acerrimi, qvantum sufficit, ad eminentiam qvatuor ad minimum digitorum, digere in loco moderate calido, sæpius, initio præsertim, materiam baculo aut spatula lignea, ne nimium concrescat, subruendo, per unum alterumve diem, donec acetum saturato flavescat; Interea cavendo ab odore exhalante, pulmonibus noxio, (hinc in loco a continuo usu seqvestrato laborem hunc fieri oportet.) Sic acetum particulis Saturni salinis imprægnabitur, atqve mutato colore & sapore dulcescet & flavescet. Extractionem, aut solutionem potius hanc, decanta, ac novum acetum destillatum affunde, ut denuo aliqvot digitos superemineat, ac donec dulcescat & flavescat digere, idqve toties itera, novum acetum destillatum affundendo, donec non amplius coloretur aut dulcescat. Extractiones omnes conjunge ac acetum abstrahe ad mellaginem, huic affunde aqvam pluviam destillatam, solve, digere aliqvantisper, donec fæces ad fundum secedant, clarum deple & denuo recentem Aqvam residuo affunde, idqve toties, donec omnis dulcedo soluta & extracta, fæcibus solum nonnullis residuis. Extractiones has omnes, per chartam emporeticam colatas, evapora, & obtinebis sal in cella humida in liqvorem resolubile; qvod denuo aceto destillato solvendum, ac tres, pluresve dies in cineribꝰ calidis digerendum, sæpius de die movendo, tum demum filtrandum, ac evaporatione ad cuticulam facta, in loco frigido crystallisandum. Qvod ut citius ac felicius fiat, affuso Spiritu Vini rectificatissimo Crystallis, eas paululum digere & Spiritum ad medietatem rursus abstrahe, ac in longe nitidiores abibunt Crystallos.

†. *Celeb. b. m.* ETTMULLERUS *in* Colleg. Chym. Lect. XXXVI. *optime monet circa hanc præparationem, qvod non omne omnino Acetum abstrahendum sit a soluto, quia alias periculum imminet, ne fulminet Saturnus, quippe quod non raro contingere, teste propria experientia, asserit. Parantur etiam Crystalli ex minera Saturni, cum aceto destillato, mediante Spiritu Nitri acuato, qui inprimis laudibus eximiis extolluntur, quas tamen vix unquam comprobat illorum usus: Interno enim usu, dum acidum omne absorbere creduntur, communiter in malo hypochondriaco, præprimis Melancholia huic superveniente, item in Quartana, Phlogosibus, Erysipelate, Dysenteria, Gonorrhœa, Fluore albo, Phrenesi, Mania, &c. eximie commendantur; ast, quicunque solertius consideraverit dira hinc oriunda symptomata, exstinctionem nimirum appetitus præsentissimam, obstructionem alvi, tormina colica, &c. præsertim autem noxam a Lithargyrio, (utpote ejusdem cum hoc Sacharo prosapiæ) vinis, dulcedinem inde acquirentibus, admixto, dependentem & innumeris jam jam exemplis confirmatam, ille ab interno tam hujus, quam reliquorum exinde paratorum medicamentorum, videlicet famosæ GRAMANNI* Tincturæ antiphthisicæ, & Balsami Saturni, *usu, facile nobiscum abhorrebit, licet sterilitatem, quam multi quo-*

que ab interno hujus medicamenti uſu metuunt, (ob convenientiam nimirum Saturni mineralis cum cœleſti hujus nominis Planeta, a cujus influxu ſterilitatem dependere dicunt,) non tam directe & abſolute, ſed potius per accidens non niſi, & quidem per ejus abuſum induci poſſe, non negemus. Externe equidem in affectibus quibusdam oculorum, ſub Collyriis, nec non in ambuſtione, ulceribus, &c. paulo ſecurioris quidem uſus eſt, nihilo tamen minus pariter cautum requirit artificem, ne intempeſtive aut incongrue ordinetur.

SAL ABSINTHII.

℞. Abſinthii conciſi, aut integri, parum, ſed non omnimode ſiccati, ſub dio aut camino coacervati, ac concremati; aut etiam a deſtillatione Aqvæ aut extractione Eſſentiæ & ſimilium reliqvi, ſiccati atqve cremati. Cineres albos, crucibulo impoſitos, igne forti, ut totum undiqve candeat cum cineribus crucibulum, calcina, agitando inter calcinandum rudicula & dein crebris & iteratis affuſionibus omnem acrimoniam elue, ut fiat lixivium ſaturatum, qvod, per emporeticam, aut Manicam Hippocratis colatum & aliqvamdiu digeſtum, igne mediocri exhala & in ſalem inſpiſſa. Hunc rurſus crucibulo commiſſum, igne convenienti, ut totus rubeat, ſed cave, ne qvid peregrini in crucibulum incidat, calcina, tum ſolve, filtra & ad cuticulam evapora, ac ad cryſtalliſandum loco frigido repone; Cryſtallos inde natas exime forcipula lignea, & emporeticæ impoſitas ſicca. Reliqvum denuo evapora ad cuticulam, cryſtalliſa, ſicqve perge, donec cuticulam amplius contrahere recuſet. Salem omnem repetitis Cryſtalliſationibus collectam, ſi ſatis ſit candidus, ſerva; ſin minus, laborem hunc calcinationis, ſolutionis, evaporationis & cryſtalliſationis itera, donec voto tuo reſpondeat.

Eadem norma reliqvorum qvoqve vegetabilium, quæ in catalogo ſeqvuntur, ſalia paranda, paucis, qvorum peculiaris parandi modus ſeqvitur, exceptis.

SALIS AMMONIACI FLORES.

Rec. Salis Ammoniaci probe triti,
Limaturæ Chalybis, ana qvantum vis.

Miſce diligenter atqve e cucurbita vitrea ex arena, ignis gradu convenienti, ſublima, ſic Sal Armoniacus, relictis in fundo fæcibus, Martis qvibusdam particulis imprægnatus aſcendit. Floribus hisce, Salis fuſi ana rurſus miſce ac denuo ſublima, rejectis fæcibus. Tum pro Floribus Salis Armoniaci ſerva. Jubent qvidem nonnulli ſepties a Sale fuſo ſublimare, ſed gratis, nec ſine omni ut qvantitatis, ſic volatilitatis ac virtutum jactura.

SAL CINNAMOMI.

E reliqviis deſtillationum, aut extractionum pretioſi hujus aromatis parare, cui volupe fuerit, poterit, modo in Sale Abſinthii ſupra indicato.

SAL CORALLIORUM.

Alcalinum calcinatione, adeoqve deſtructione excellentis hujus Naturæ doni, qvi impetrare ſibi perſvaſerit, falletur. Solutione Aceto deſtillato acerrimo, aut etiam Spiritu Æruginis ſimplici, aut Zwelfferiano, magma qvidem ſalinum acqviritur, ſolutionibus & cryſtalliſationibus ulterius in cryſtallos ſalinas perficiendum; verum Salis Corallini nomine commode vix inſigniendum, utpote qvod præcipuas formæ ſuæ ſalinæ partes aceto, aut menſtruo cuicunqve alii, ſolutioni adhibito, debet.

SAL CORNU CERVI VOLATILE.

E Cervi Cornubus in ſegmenta mediocria diſſectis, igne aperto, retorta capaci, aut cucurbita terrea, vel ferrea poti-

potius, capitello terreo probe vitreato, rostro amplo instructo, ac recipiente capaci adaptato, juncturis optime clausis, una cum Spiritu & Oleo elicitur, qvod aquæ modico, e retortæ, vel alembici rostro, ac a lateribus recipientis elotum charta bibula duplicata ac humectata ab Olei parte potiori segregatur. Rectificatione postmodum, e cucurbita vitrea ex arena, igne admodum leni, a Spiritu qvoqve ac phlegmate affuso, cineribus ossium calcinatorum saturato, & fortiori demum ab iisdem igne recuperando, separatur, tandem encheiresi singulari, mediante nimirum Spiritu Vini, aut saltem Frumenti rectificato, a reliqviis Olei seqvestrandum & ad puritatem desideratam & candorem gratum deducendum.

SAL FEBRILE MYNSICHTI.

Rec. *Florum Salis Ammoniaci*,
Salis Nitri secundum Authorem præparati, i. e. Lapidis Prunellæ, Spiritu Vitrioli & Vini, ana, soluti, ac, abstracto ad cuticulam menstruo, crystallisati & siccati,
Absinthii,
Cardui benedicti, ana unciam unam.

Solvantur omnia in Aqva Cichorei, & lege artis rursus in Crystallos redigantur.

SAL POLYCHRESTUM GALLORUM.

Rec. Nitri & Florum Sulphuris, ana libram unam.

Mixta successive detona, residuum aqva solve, & post colaturam evaporando coagula in salem.

Qvid hic præ Nitro præparato, aut Lapide seu Sale Prunellæ, vulgo sic dicto, peculiare, præter qvantitatem majorem Sulphuris, habeat, non satis liqvet.

SAL SANGUINIS CERVI VOLATILE.

Rec. Qvantitatem Sangvinis Cervini recens profusi sufficientem, evapora humiditatem omnem leni igne & qvam potes optime exsicca, tum retortæ aut cucurbitæ, adinstar Cornuum Cervi, inditum, igne aperto urge, &, ut illic dictum, Sal volatile una cum Spiritu & Oleo evoca, ab illis separa, rectifica & purifica.

SAL SANGUINIS HIRCI VOLATILE.

Eodem, quo Cervi Sangvinis Sal volatile, modo paratur.

SAL SUCCINI VOLATILE.

Una cum Oleo, in destillatione hujus, igne auctiori ascendit, per chartam bibulam ab illo separandum.

SAL SUCCINI VOLATILE DEPURATUM.

Sal volatile Succini modo dictum, ab Oleo separatum, cucurbitæ humili immittitur, eiqve pileus coniformis, qvantum fieri potest fastigiatus, e charta bibula, aut etiam alba duplici compositus, imponitur, ac lenissimo arenæ calore sublimatur, sæpius mutato pileo, ne relabatur, abradendum, sicqve colligendum & accuratissime servandum.

SAL TARTARI.

Genuinum qvære infra, sub titulo Tartari Sal. Paratur & Sal Tartari extemporaneum e partibus æqvalibus Nitri & Tartari mixtis & detonatis, mixtum, plurimis qvidem, non tamen omnibus usibus, qvibus Tartari Sal convenit & dicatur, aptum. Hoc Docimastis Fluor albus vocatur.

SAL VIPERARUM VOLATILE.

Eadem, qva Cornu Cervi, encheiresi, e Viperis exenteratis & siccatis fit.

SAL VOLATILE AROMATICUM;

Spiritus potius Salis volatilis aromatici.

Rec. *Salis* Tartari optime depurati, libram ſemis,
Cinnamomi electi & acuti, unciam unam,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ, ana unciam ſemis,
Macis, drachmas duas,
Corticum Citri extimorum recentium,
Aurantiorum recentium, ana unciam ſemis.
Miſce, &, affuſa Spiritus Vini communis libra una ſemis,

In cucurbita, alembico cæco aut roſtrato probe obturato, & juncturis lutatis, optime clauſa, biduum digere, tum adde Salis Armoniaci, in ſufficienti qvantitate aqvæ *ſimplicis diſſoluti* & ad cuticulam evaporati, *libram ſemis*, ac impoſito rurſus capitello & adaptato recipiente, exactiſſime clauſis juncturis, ad medietatem circiter deſtilla, atqve in vaſe optime obturato ſerva.

SAL VOLATILE OLEOSUM CEPHALICUM.

Rec. Spiritus Salis Armoniaci vinoſi, infra docendi, uncias tres,
Olei deſtillati Cinnamomi, drachmam ſemis,
Cardamomi,
Macis,
Succini, ana ſcrupulum ſemis.
Miſce, digere vaſe optime clauſo, calore leni, donec Oleum Spiritui mixtum, tum deſtilla, qvo intimius uniantur.

SAL VOLATILE OLEOSUM CINNAMOMI.

Eodem fit modo, Spiritui *Salis* Armoniaci *vinoſo* Oleum Cinnamomi, unciæ uni Spiritus, drachmam ſemis Olei, per digeſtionem & *deſtillationem* maritando.

SAL VOLATILE OLEOSUM MACIS.

Eadem, ut præcedens, ratione paratur.

SAL VOLATILE OLEOSUM STOMACHICUM.

Perinde fit, Olea ſtillatitia Stomachica, verbi *gratia*:

Oleum Calami aromatici,
Caryophyllorum,
Menthæ,
Nucis Moſchatæ,
Zedoariæ,
exqviſita, Spiritui Salis *Armoniaci* vinoſo, proportione jungendo & per digeſtionem & deſtillationem uniendo.

SAL VOLATILE OLEOSUM SYLVII.

Hoc Arcanum cum ſibi Author ſuisqve hæreditarium eſſe voluerit, de genuina ejus deſcriptione dubii, ejus loco, cum vulgo ſæpius expeti ſoleat, ſeqventi utimur:

Rec. Salis Tartari optime depurati, *uncias ſex*,
Olei ſtillatitii Aniſi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi, ana drachmam ſemis,
Macis, ſcrupulum unum,
Zedoariæ,
Succini, ana ſcrupulum ſemis.
Digerantur loco calido in cucurbita optime alembico cæco clauſa, biduum aut triduum, tum hoc remoto, & affuſa prius Spiritus Vini communis libra una ſemis, addatur Salis Armoniaci puriſſimi probe contriti libra ſemis, ac impoſito dextre alembico roſtrato, juncturis exacte & ſolicite *munitis*, media pars circiter Spiritus *deſtillando*, blando

SA.

do arenæ calore eliciatur, ac vitro exacte obturato servetur.

Nota: Veram hujus salis volatilis oleosi præparandi methodum, beato Autori ejus arcanam, paucissimis, nec nisi hæredibus suis, revelatam, annos aliquot post editum Dispensatorium, demum a cognata ejus & hærede agonisante, sub fide silentii, ex autographo propria ejusdem manu & lingua vernacula descriptam, una cum reliquis illius arcanis, Autor hujus communicatam sibi possidet, longe a superiori ut & aliis vicariis diversam, tam qua ingredientium numerum, quorum, præter menstruum, quindecim sunt, quam qua parandi modum.

SAL URINÆ VOLATILE.

℞. Urinæ hominis Juvenis, sani, qvantitatem sufficientem, stet mensem unum alterumve in vase vitreo aut lapideo obturato neglectim, ut putrefiat, tum e cucurbita vitrea capaci & arena destilla, juncturis probe lutatis, Spiritum, qvem super residuo aliqvoties cohoba, tandem lenissimo igne rectifica, & obtinebis Sal volatile Urinæ elegans.

SANGUINEM HIRCI PRÆPARANDI MODUS HELMONTIANUS.

℞. Hircum, suspende cruribus posterioribus versus cornua reflexis, testes abscinde & sangvinem inde fluentem vase amplo recipe, & æstate sole æstuante, hyeme aut autumno vero, pone furnum pistoris exsicca, qvi difficili qvidem trituratione in pulverem sedulo redigendus & solicite servandus.

†. *Ex omnibus Hirci partibus harumque præparatis, hodiedum inprimis Sanguis ejusdem & Sebum adhuc in usu sunt, eaque propter solitarie fere in Pharmaciis asservantur, licet* SCHROEDERUS Pharm. Med. Chym. Lib. I. Class. I. p. 813. sqq. *alias quoque ejus partes in Pharmaciis asservandas esse autumet. Prædictus sangvis Hirci apud modernos Medicos inprimis ob insignem, qvam ipsi*

SA.

tribuunt, resolvendi virtutem, tam in inflammatoriis, quam aliis sanguinis stasibus, extravasationibus & coagulationibus, freqventioris adhuc usus est. Vid. VALENTINI Museum Museor. Part. I. p. 449. *Imo prædictus* SCHROEDERUS, *ejusque* Commentator, *Illustr.* HOFFMANNUS, *illud contra Venena & Epilepsiam egregium esse medicamentum affirmant. Speciatim autem asserit* HOFFMANNUS, *l. c. quod hic ipse sangvis tunc demum vi specifica resolvendi calculum se qvam maxime commendet, quando Hircus per aliquod tempus antea Herbis antinephriticis nutritus & saginatus fuerit, cujus modum procedendi ibidem simul describit. Idem etiam arcanum saxifragum fuit Excellent. D.* OSWALDI, Archiatri Archiduc. Oenipontani, *qui Hirci per 40. dies sola Ruta muraria pasti, (a potu eum prohibendo, nisi ut sub noctem decidentem pluviam lamberet,) postmodumque interfecti sangvinem leniter exsiccatum ægris, comminuendi calculi ergo, cum felicissimo successu propinavit, de qva tamen, æqve ac de Urinæ hirci, specifica lithontriptica virtute, quæ huic calide epotæ a multis assignatur, juxta* HOFFMANNUM in Clav. Schrœder. l. c. *merito dubitamus, etiamsi per totum vitæ, aut aliquot saltem hebdomadum spatium, ut quidam volunt, generosiori vino pro potu ordinario usus fuerit talis Hircus. Vid.* Annal. Med. Phys. Wratislav. Ao. 1721. Mens. April. Class. IV. Artic. 11. *De reliquo lithontriptica ista insignis efficacia sangvini huic forsitan ex falso illo Veterum præjudicio, qui, Adamantem calido hircino sangvine resolvi, unanimiter asseruerunt, attributa & assignata esse videtur, inprimis cum* SPERLINGIUS Phys. Zoolog. Lib. II. cap. 13. ex 2. §. 226. *simpliciter hoc fieri posse absolute neget & perneget, nisi Hircus prius solutivis herbis, Petroselino & Silere montano, sit pastus, quæ sanguinem ejus immutare & medicamentosum reddere debent, quod etiam* Franc. RUEUS de Gemm. Lib. II. cap. 15. pag. 224. *confirmat. Falsum autem Adamantem absque hoc alterati sangvinis hircini artificio, ab omni hujus animalis sangvine solvi, itidem falso affirmarunt* KIRCHERUS Lib. III. de Magnet. cap. 3. p. 5. KYPERUS Institut. Phys. Lib. V. cap. 2. §. 7. Anselmus BOOT de Gemmis Lib. II. cap. 4. p. 62. *aliique.*

SAPA VOMITORIA D. SYLVII.

Rec. Vitri Antimonii hyacinthini, per se, sine additamento, parati,

parati, uncias duas,
Musti recentis aut, qvod melius, Succi Cydoniorum recens expressi, libras sex,
Stent in digestione balnei maris dies qvinqve circiter aut sex;

Tum cola per bibulam. Colaturam leni balnei maris calore inspissa exhalando ad consistentiam extracti spissioris justam, qvam solicite serva.

SIEF ALBUM CUM OPIO.

Rec. Cerussæ Aqva Plantaginis & Rosarum lotæ & præparatæ, drachmas sex,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthi, ana unciam semis,
Gummi Sarcocollæ, lacte Asinino aut Vaccino saltem ter qvaterve nutritæ & rursus exsiccatæ, drachmas tres,
Opii, aqva Plantaginis soluti ac rursus inspissati, drachmam unam.
Cum sufficiente qvantitate Albuminis ovi fiat ex arte Sief.

Opio subtracto fit eodem modo

SIEF ALBUM SINE OPIO.

SOLUTIO CONCHARUM MARINARUM.

Concharum marinarum pulveri subtilissimo Aceti Spiritum satis acrem, aut Spiritus Vitrioli Philosophici guttis nonnullis roboratum, qvantitate sufficienti affunde, easqve sic solutas & per emporeticam trajectas pro solutione serva.

Nota: Rarioris hæ solutiones usus sunt, quibus & Officinæ commode carere, quæque & ex tempore, si forte a quoquam desiderentur, parari facile possent; hinc vix e re nostra esse censemus, illis Pharmacopolia nostra onerare; sed quia Catalogo nostro olim inserta, modum tantum, quo parari solita sunt & adhuc possunt, si illis opus, indigitare volumus.

SOLUTIO CORALLIORUM ALBORUM & RUBRORUM.

His solvendis, Zwelfferi suasu, Spiritus ejus Veneris Alkahestinus præ aliis utilis, aut Æruginis saltem rectificatus, post peractam solutionem ad mellaginem rursus abstrahendus, ac magma salinum, si formam liqvidam expetimus, aqva aliqva destillata convenienti denuo solvendum & per chartam bibulam colandum est.

SOLUTIO CRANII HUMANI.

Eodem Spiritu, aut supradicto Aceti roborato peragi potest.

SOLUTIO MARGARITARUM.

Eisdem menstruis paret, eundemqve reqvirit laborem.

SOLUTIO OCULORUM CANCRI.

Aceto vini destillato forti fieri & per chartam trajici potest.

SOLUTIO LAPIDUM PERCARUM.

Eodem fit modo.

SOTIRELLA PARVA:

Rec. Olei Nucis Moschatæ expressi, drachmam unam,
Opii Thebaici,
Specierum Diambræ incompletarum, ana drachmam semis,
Camphoræ,
Extracti Croci, ana grana sex,
Olei Caryophyllorum destillati, guttas qvindecim,

Re-

SP.

Redigantur in opiatæ ſpiſſioris conſiſtentiam, lege artis.

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ.

Rec. Cardamomi minoris decorticati,
Cinnamomi electi,
Galangæ,
Ligni Aloës,
Macis,
Piperis longi,
Santali citrini,
Spicæ Nardi Indicæ,
Trochiſcorum Diarrhodon Abbatis,
Zedoariæ, ana drachmam unam,
Cubebarum,
Folii Indici, ana ſcrupulos duos,
Glycyrrhizæ raſæ, drachmas duas,
Roſarum rubrarum, unciam ſemis,
Caryophyllorum, drachmas ſeptem.
Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Nota: Si cum Moſcho & Ambra deſiderentur, addi poſſunt ad totam compoſitionem:

Galliæ Moſchatæ, drachmæ duæ,
Ambræ gryſeæ, drachma una,
Moſchi, ſcrupulus ſemis.

Verum, cum pretioſorum horum ingredientium virtus præcipua facile cum tempore disſipetur & exhalet, ſatius eſt, prout recte cenſent Domini Auguſtani, ut ſine illis incompletæ in Officinis proſtent, quovis tempore, pro exigentia & judicio Medici, additamento horum proportionato complendæ.

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ.

℞. Foliorum roſarum rubrarum, accurate ſiccatarum, uncias duas,
Cinnamomi electi, drachmas qvinqve,
Caryophyllorum,
Macis, ana drachmas duas ſemis,
Cardamomi minoris,
Galangæ,

SP.

Nuciſtæ, ana drachmam unam,
Spicæ Indicæ,
Ligni Aloës,
Santali citrini,
Gummi Arabici,
Tragacanthi, ana drachmas tres.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, ſic incompletus & Specierum ſine Moſcho & Ambra nomine in officinis aſſervandus; qvæ, ſi cum Moſcho & Ambra completæ deſiderentur,

Ambræ gryſeæ, drachma ſemis,
Moſchi, ſcrupulo uno,
aut, pro Medici potius intentione & ſcopo, doſi eorum proportionata ad ſingulas præſcriptiones addita, extempore compleri poterunt.

SPECIES CEPHALICÆ PRO CUCUPHIS.

℞. Florum Anthos,
Cheiri,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Salviæ,
Stœchados Arabicæ, ana drachmam unam,
Foliorum Roſarum rubrarum, manipulos duos,
Lauri,
Majoranæ, ana pugillos duos,
Meliſſæ,
Menthæ criſpæ,
Roriſmarini,
Serpilli cum Floribus, ana pugillum unum,
Seminis Coriandri præparati,
Nigellæ, ana ſcrupulum unum,
Iridis Florentinæ,
Succini albi electi,
Raſuræ Ligni Rhodii, ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Macis, ana ſcrupulum unum,
Nucis Moſchatæ,
Benzoës,

Storacis Calamitæ, ana drachmam unam,
Mastiches,
Olibani, ana drachmam semis.

Misce, fiat omnium pulvis grossus.

Cui, pro iis, qvi desiderant & ferre possunt, Ambra & Moschus dosi conveniente addi possunt.

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ.

℞. Radicum Angelicæ,
Caryophyllatæ,
Doronici,
Tormentillæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Ossis de Corde Cervi, ana drachmam semis,
Eboris præparati,
Ligni Aloës, ana drachmam unam,
Coralliorum alborum,
rubrorum, præparatorum, ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum, drachmas sex,
Hyacinthorum præparatorum,
Sapphiri præparatæ,
Smaragdorum præparatorum, ana drachmam semis,
Croci, scrupulum unum,
Foliorum Auri,
Argenti, ana numero decem.

Misce, fiat ex arte pulvis subtilissimus.

Qvi, si desiderentur, Moschi & Ambræ ana drachmæ semis additamento compleri, aut, illi ex tempore cuivis dosi proportione reqvisita, utrumqve aut alterutrum eorum, pro Medici arbitrio & sumentis desiderio, jungi potest.

Nota: Margaritarum præparatarum, quarum locum Mater perlarum præparata, Pharmacopœis ipsis fatentibus, plerumque supplet; ac lapidum pretiosorum, ut & foliorum auri & argenti, numero decem, inutile dispendium, in speciem potius, quam insignem, qui ex illis sperari & exspectari possit, usum, in compositione hac, & antiquarum quibusdam aliis occurrens, qui evitare voluerit, huic sceleton specierum Cordialium temperatarum, utut usu suo & effectu penitus non destitutarum, exhibituro, per nos liceat.

SPECIES DECOCTI APERITIVI MAJORIS.

Rec. Radicum Apii,
Fœniculi,
Liqviritiæ rasæ,
Petroselini, ana unciam semis,
Herbarum Cichorii,
Endiviæ,
Fumariæ, ana manipulum unum,
Borraginis,
Buglossi,
Cuscutæ,
Eupatorii,
Scolopendriæ veræ, ana manipulum semis,
Comarum Thymi,
Epithymi, ana drachmam unam semis,
Seminis Anisi,
Fœniculi,
Corticum Capparum,
Tamarisci, ana drachmas duas,
Agarici optimæ notæ, unciam semis,
Polypodii Qverni, unciam unam.

Scindenda scindantur, tundenda tundantur grosso modo, misceantur.

SPECIES DECOCTI APERITIVI MINORIS.

℞. Radicum Acori,
Apii,
Fœniculi,
Glycyrrhizæ,
Petroselini, ana unciam semis,
Asari, drachmam semis,
Herbarum Agrimoniæ,
Betonicæ,
Ceterach,

SP.

Cichorii,
Cufcutæ,
Endiviæ,
Fumariæ,
Lupuli, ana drachmas duas,
Florum Borraginis,
Bugloffi,
Rofarum rubrarum,
Violarum,
Seminis Anifi,
Fœniculi,
Foliorum Sennæ fine ftipitibus, ana drachmam unam,
Paffularum minorum, unciam femis,
Ficuum pinguium,
Prunorum Damafcenorum, ana numero qvatuor,
Polypodii Qverni, unciam unam femis.
Incidenda incidantur & mifceantur.
Minores majoribus fuperant, qvid tum? fic vifum majoribus noftris.

SPECIES DECOCTI CARMINATIVI.

℞. Radicum Glycyrrhizæ, unciam femis,
Seminis Anifi,
Carvi,
Coriandri,
Dauci,
Fœniculi, ana drachmas tres,
Florum Chamomillæ, manipulum femis,
Paffularum, unciam unam femis.
Mifce concifa.

SPECIES DECOCTI EMOLLIENTIS PRO ENEMATE.

Rec. Herbarum Mercurialis,
Altheæ,
Brancæ urfinæ,
Malvæ,
Violarum,
Verbenæ,
Parietariæ,
Florum Chamæmeli vulgaris, ana manipulos duos,
Seminis Fœniculi, drachmam unam,

SP.

Nigellæ, unciam femis.
Incifa & contufa mifceantur.

SPECIES DECOCTI FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Radicum Glycyrrhizæ, drachmas duas,
Herbæ Capillorum Veneris,
Lupuli,
Endiviæ, ana manipulum femis,
Florum Borraginis,
Bugloffi,
Violarum,
Rofarum, ana drachmam unam,
Ficuum pinguium, numero qvinqve,
Jujubarum,
Prunorum Damafcenorum,
Sebeften, ana numero viginti,
Tamarindorum, unciam unam.
Incidantur groffe & mifceantur.

SPECIES DECOCTI LIGNORUM.

℞. Radicum Saponariæ, uncias duodecim,
Sarfæparillæ,
Bardanæ,
Fœniculi,
Petrofelini,
Scrophulariæ,
Polipodii,
Liqviritiæ,
Corticum Betulæ.
Ligni Saffafras, ana uncias qvatuor,
Juniperi,
Sancti, ana libram femis.
Incifa mifceantur.

SPECIES DECOCTI PECTORALIS.

℞. Radicum Glycyrrhizæ, unciam femis,
Herbæ Capillorum Veneris,
Hyffopi,
Scabiofæ,
Tuffilaginis, ana manipulum femis,
Hordei mundati, unciam unam,
Jujubarum,

SP.

Sebeſten, ana numero qvindecim,
Paſſularum minorum mundatarum, unciam unam.
Conciſa miſce.

SPECIES DIACALAMINTHÆ.

Rec. Piperis nigri,
Seminis Leviſtici, ana unciam unam,
Apii,
Cardamomi,
Comarum Thymi, ana unciam ſemis,
Calaminthæ montanæ,
Origani,
Pulegii,
Seminis Petroſelini Macedonici,
Seſeleos Masſilienſis, ana drachmas duas.
Miſce, fiat pulvis tenuisſimus.

SPECIES DIACINNAMOMI.

Rec. Cinnamomi acuti, uncias duas,
Cardamomi utriusqve,
Caryophyllorum,
Ligni Aloës,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Piperis longi,
Zingiberis, ana drachmas tres,
Casſiæ ligneæ,
Radicum Enulæ, ana unciam ſemis,
Galangæ, drachmas ſeptem,
Croci optimi, drachmam unam,
Sacchari, drachmas qvinqve.

SPECIES DIACROCI.

Rec. Croci Orientalis, aut Auſtriaci optimi,
Radicum Aſari, coctione correctarum, ana unciam ſemis,
Meu,
Rhabarbari,
Spicæ Indicæ,
Valerianæ majoris, ana drachmas ſex,
Rubiæ Tinctorum, drachmas duas,

SP.

Calami aromatici, drachmam unam ſemis,
Herbarum Ceterach,
Scordii Cretici, aut ſaltem noſtratis ana drachmas duas ſemis,
Seminis Aniſi,
Apii,
Dauci,
Petroſelini Macedonici, ana unciam ſemis,
Succi Glycyrrhizæ, drachmas duas *ſemis*,
Abſinthii,
Agerathi, ſ. Eupatorii Meſues,
Carpobalſami, aut ejus loco Cardamomi minoris,
Casſiæ ligneæ,
Coſti,
Cinnamomi,
Myrrhæ,
Schœnanthi, ana drachmas duas,
Tragacanthi, drachmam unam.
Miſce, fiat lege artis pulvis ſubtilisſimus, cui Opobalſami loco aſpergantur olei Caryophyllorum ſtillatitii, drachmæ duæ.

Nota: Minus commode antiquitus & hodienum a nonnullis Species hæ Diacurcumes nomine veniunt, cum ne gry quidem Curcumes compoſitionem hanc ingrediatur, hinc Diacroci denominatione contenti alteram repudiavimus.

SPECIES DIAIREOS.

Rec. Specierum Diatragacanthi frigidi,
Sacchari Candi albi, ana drachmas duas,
Radicum Iridis Florentinæ, unciam ſemis.
Miſce, fiat pulvis ſubtilisſimus.

SPECIES DIAMARGARITI CALIDI.

Rec. Been utriusqve,
Doronici,
Seminis Apii,
Cardamomi utriusqve,

Ma-

SP.

Macis,
Nucis Myristicæ,
Piperis longi,
nigri, ana drachmas tres,
Cinnamomi, drachmas qvinqve,
Mastiches,
Zingiberis, ana unciam semis,
Radicum Pyrethri,
Margaritarum Orientalium, ana drachmam unam.

Cui in his, ut & seqventibus, Margaritarum dispendium & Coralliorum evitare volupe, substituta perlarum matre, ut plerisqve Pharmacopœorum solenne, huic per nos liceat.

SPECIES DIAMARGARITI FRIGIDI.

Rec. Baccarum Myrti,
Kermes,
Florum Borraginis,
Nymphææ albæ,
Rosarum rubrarum,
Seminum Papaveris albi,
Portulacæ,
Qvatuor frigidorum majorum decorticatorum,
Ligni Aloës,
Santali albi,
citrini, ana drachmam unam,
Coralliorum alborum,
rubrorum, ana drachmam semis,
Margaritarum præparatarum, drachmas tres.
Misce, fiat pulvis subtilisimus.

SPECIES DIAMBRÆ.

Rec. Cardamomi majoris,
minoris, ana drachmam unam,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Doronici,
Folii Indici,
Galangæ,
Macis,

SP.

Nucistæ, ana drachmas tres,
Ligni Aloës,
Santali citrini,
Piperis longi, ana drachmas duas,
Spicæ Indicæ, drachmam unam,
Zingiberis, drachmam unam semis,
Ambræ, drachmam unam,
Moschi, drachmam semis.
Misce.

Nota: Demta Ambra & Moscho species hæ paratæ in officinis nostris asservandæ, ad præcavendum virtutum præcipuarum dispendium, & illa suo tempore, e Medici consilio, proportione convenienti addenda.

SPECIES DIAMOSCHI DULCIS.

Rec. Been utriusqve,
Caryophyllorum,
Casiæ ligneæ,
Folii Indici,
Spicæ Indicæ, ana drachmam unam,
Cubebarum,
Galliæ Moschatæ,
Seminis Ocimi caryophyllati,
Piperis longi,
Zingiberis, ana drachmam unam semis,
Croci,
Doronici,
Ligni Aloës,
Macis,
Zedoariæ, ana drachmas duas,
Carabes præparatæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Margaritarum præparatarum, ana drachmas duas semis,
Moschi, scrupulos duos.
Misce, fiat pulvis subtilisimus.

Parari possunt & asservari, demto Moscho & Gallia Moschata, sicqve præparatæ abusive audient.

SPECIES DIAMOSCHI SINE MOSCHO.

Qvibus, usu exigente, debita pro-

 por-

portione utrumqve addi & ſic illæ compleri poſſunt.

Qvod ſupra de Margaritis & Coralliis monitum, hic qvoqve obtinet locum.

SPECIES DIANTHOS.

℞. Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Galangæ,
Ligni Aloës,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Seminis Anethi,
Aniſi,
Spicæ Indicæ,
Zedoariæ,
Zingiberis, ana ſcrupulos qvatuor,
Glycyrrhizae,
Florum Roſarum,
Violarum, ana drachmas ſex,
Rorismarini, unciam unam.
Miſce, fiat pulvis.

SPECIES DIAPENIDIORUM.

Rec. Amyli candidiſſimi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Gummi Arabici,
Seminum qvatuor frigidorum majorum excorticatorum, non rancidorum,
Succi Glycyrrhizae,
Tragacanthi,
Zingiberis, ana drachmam unam ſemis,
Amygdalarum dulcium decorticatarum,
Seminis Papaveris albi, ana drachmas tres cum ſemiſſe,
Sacchari penidii, uncias duas.
Miſce.

SPECIES DIARRHODON ABBATIS.

Rec. Aſari,
Cardamomi,

Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Croci,
Ligni Aloës,
Maſtiches,
Rhabarbari electi,
Seminum Aniſi,
Baſilici,
Berberum,
Fœniculi,
Intybi,
Lactucæ,
Papaveris albi,
Portulacæ,
Qvatuor frigidorum majorum decorticatorum,
Spicæ Indicæ,
Succi Glycyrrhizæ, ana ſcrupulum unum,
Margaritarum,
Oſſis de Corde Cervi, ana ſcrupulum *ſemis*,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Raſuræ Eboris ſubtiliſſimæ, ana ſcrupulos duos,
Santali albi,
rubri, ana drachmas duas *ſemis*,
Roſarum rubrarum,
Sacchari cryſtalliſati albi, ana uncias duas.

Miſce, fiat pulvis, additamento proportionato ſeqventium, ſi opus, complendus, utpote cui ad integram deſcriptionem addi ſolitum:

Galliæ *Moſchatæ*, ſcrupulus unus,
Camphoræ, grana ſeptem,
Moſchi, grana qvatuor.

Margaritarum locum, ſi Mater perlarum ſuppleat, vix erit minoris efficaciæ medicamen.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

Rec. Amyli, unciam ſemis,
Glycyrrhizæ,
Seminum qvatuor frigidorum majorum

jorum decorticatorum, drachmas duas,
Papaveris albi, drachmas tres,
Gummi Arabici, drachmas decem,
Tragacanthi, uncias duas,
Sacchari penidii, uncias tres.

Misce, fiant lege artis Species.

Sacchari penidii vices, si crystallisatum rubrum sustinet, eodem res recidet.

SPECIES DIATRIUM PIPEREON.

Rec. Anisi,
Thymi,
Zingiberis, ana drachmas duas,
Amomi,
Spicæ indicæ, ana drachmam unam,
Cassiæ ligneæ,
Radicum Asari,
Enulæ,
Seminis Apii,
Seseleos, ana drachmam semis,
Trium Piperum, ana drachmas qvinqve.
Misce.

SPECIES DIATRIUM SANTALORUM.

Rec. Eboris rasuræ subtilissime præparatæ,
Rhabarbari,
Seminis Portulacæ,
Succi Glycyrrhizæ, ana drachmas duas,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Seminum Intybi,
qvatuor frigidorum majorum, ana scrupulos qvatuor,
Trium Santalorum, ana drachmas tres,
Violarum, unciam semis,
Rosarum rubrarum, uncias qvatuor.
Misce.

SPECIES DIATURBITH CUM RHABARBARO.

Rec. Anisi,
Cinnamomi,
Croci electi,
Mastiches, ana drachmam semis,
Santali albi,
rubri,
Violarum,
Zingiberis, ana drachmam unam semis,
Diagrydii, unciam semis,
Hermodactylorum,
Turbith albi & gummosi, ana unciam unam,
Rhabarbari, drachmas decem,
Sacchari albi, libram unam.
Misce.

SPECIES CIAXYLOALOES.

Rec. Balsamitæ,
Been utriusqve,
Carabes,
Cardamomi utriusqve,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Coralliorum rubrorum,
Corticum Citri,
Cubebarum,
Cyperi longi,
Folii Indici,
Foliorum Citri, vel Lauri,
Macis,
Majoranæ,
Margaritarum præparatarum,
Mastiches,
Menthæ crispæ,
Nucis Moschatæ,
Ocimi caryophyllati,
Piperis longi,
Spicæ Indicæ,
Zedoariæ,
Zinziberis, ana unciam semis,
Rosarum rubrarum,
Ligni Aloës selecti, ana unciam unam,
Misce, fiant, ut artis, Species.

Nota: 1. *Qui completas desiderat, aut toti compositioni Galliæ Moschatæ drachmam unam semis, Moschi scrupulos duos, addat,*

SP.

dat, aut singulis dosibus eorum, pro Medici consilio, proportionatam dosin.

2. *Qui e cineribus Serici crudi tosti, fœtidis ac squalidis virtutem sibi insignem pollicetur, is hic et alibi, ubi compositiones antiquas ingrediuntur, dosi illos proportionata restituat, si lubet. Nos haud inconsulto ubivis illos, uti & illorum spiritum, e crudo serico destillatum, omisimus.*

3. *De Margaritis hic idem, quod alibi, judicium.*

SPECIES PRO EPITHEMATE CAPITIS.

℞. Herbæ Majoranæ,
Matrisylvæ,
Verbenæ, ana manipulum unum,
Florum Nymphææ,
Rosarum, ana manipulum semis,
Croci optimi, drachmam semis,
Nucis Moschatæ, unciam semis,
Nucleorum Persicorum, drachmas sex,
Seminis Papaveris albi, drachmas qvinqve.

Crasse concisa & contusa misce, & pro iis, qui ferre ejus odorem possunt, adde Camphoræ scrupulum unum.

SPECIES PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Been utriusqve,
Cinnamomi,
Doronici,
Macis,
Succini, ana drachmam unam,
Croci optimi, drachmam semis,
Caryophyllorum,
Corticum Citri,
Ligni Aloës,
Seminis Acetosae, ana drachmam unam semis,
Rosarum rubrarum,
Santalorum omnium, ana drachmas duas,
Florum Borraginis,
Buglossi,
Melissae, ana manipulum semis,

SP.

Omnia bene trita serventur;
Qvibus, si Camphoræ grana sex,
Moschi, grana tria addantur, completæ audiunt.

SPECIES PRO FOMENTATIONE.

℞. Florum Lupuli, libram unam,
Chamæmeli vulgaris,
Millefolii cum toto,
Lavendulæ,
Herbarum Rorismarini,
Hyssopi,
Serpilli,
Lysimachiæ,
Tanaceti,
Majoranæ,
Meliloti,
Menthæ,
Origani,
Saturejæ,
Botryos, ana uncias duas,
Incisa misce.

SPECIES PRO GARGARISMATE.

℞. Radicum Liqviritiæ, uncias qvinqve,
Pimpinellæ albæ, uncias duas cum semisse,
Herbarum Salviæ, uncias tres,
Hyssopi,
Lysimachiæ, flore luteo,
Altheæ,
Malvæ,
Verbasci, ana unciam unam,
Florum Rosarum,
Prunellæ,
Verbasci,
Millefolii,
Sambuci, ana unciam semis.
Incisa misce.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

℞. Been utriusqve, drachmam unam,
Florum Rosarum, drachmam unam semis,
Borraginis,

Buglos-

SP.

Buglossi,
Seminis Acetosæ,
Basilici,
Santalorum omnium,
Granatorum præparatorum,
Hyacinthi præparatæ,
Sardæ præparatæ,
Sapphiri præparatæ,
Smaragdorum præparatorum, ana drachmam unam,
Coralliorum alborum,
rubrorum, ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum,
Rasuræ Eboris, subtilissime præparatæ, ana drachmas tres.
Ossis de corde Cervi, drachmam semis,
Foliorum Auri,
Argenti, ana numero qvindecim.

Misce, fiant Species, qvæ, nisi praeconceptae vulgi opinioni qvadantenus cedendum, omissis potius Gemmis, a ventriculi nostri fermento neutiqvam subigendis, Species de Gemmis forent frigidae sine Gemmis.

SPECIES DE HYACINTHO.

℞. Boli Armenae,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Hyacinthorum praeparatarum,
Terrae Lemniae verae, aut Strigensis saltem sigillatae, ana drachmam unam semis,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillae,
Seminis Acetosae,
Citri decorticati,
Portulacae,
Cornu Cervi praeparati,
Eboris rasurae praeparatae,
Ossis de Corde Cervi praeparati,
Croci optimi,
Myrrhae selectae,
Rosarum rubrarum,
Santalorum omnium, ana scrupulos quatuor,
Margaritarum praeparatarum,

SP.

Smaragdorum præparatorum, ana drachmam unam.
Misce, fiant Species.
Eadem, qvæ supra, & hic, nota locum habet.

SPECIES HIERÆ PICRÆ SEU SIMPLICIS.

℞. Aloës illotæ, uncias duodecim,
Asari,
Cinnamomi,
Croci,
Cubebarum,
Mastiches,
Spicæ Indicæ, ana drachmas sex.
Misce, fiant, ut moris, Species.

SPECIES HIERÆ PICRÆ RHASIS DICTÆ.

℞. Aloës, unciam unam,
Asari,
Carpobalsami, aut ejus loco Cubebarum,
Cassiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Ligni Aloës, loco Xylobalsami,
Mastiches,
Rosarum rubrarum,
Spicæ Indicæ, ana scrupulum unum semis.
Misce, fiant Species.

SPECIES PRO INFUSO APERITIVO ET HYDRAGOGO.

Rec. Herbarum Marrubii albi,
Absinthii,
Centaurii minoris,
Agrimoniæ, ana manipulum unum,
Florum Genistæ, manipulum semis,
Foliorum Sennæ sine stipitibus, unciam unam,
Corticum Aurantiorum, drachmas sex,
Seminis Levistici,
Apii sativi,
Radicum Helenii,
Pimpinellæ albæ,
Caryophyllatæ, ana drachmas duas,

SP.
Asari,
Vincetoxici,
Hellebori nigri in fibrillis,
Salis Genistæ, ana unciam semis.
Incisa & contusa misceantur.

SPECIES PRO INFUSO LOCO THEE.

Rec. Foliorum Saniculæ,
Artemisiæ,
Vincæ per Vincæ,
Pyrolæ,
Rutæ murariæ,
Veronicæ,
Agrimoniæ,
Hederæ terrestris,
Salviæ,
Plantaginis,
Betonicæ,
Melissæ, ana manipulum unum,
Florum Chamomillæ Romanæ,
Anthos, ana pugillos duos,
Radicum Sarsæparillæ,
Chinæ,
Liqviritiæ,
Bardanæ,
Cichorii, ana unciam semis,
Ligni Sassafras,
Corticum Citri, ana drachmas tres,
Seminis Anisi, Fœniculi & Coriandri, ana drachmam unam.
Incisa & contusa minutim misce.

SPECIES LÆTIFICANTES GALENI.

Rec. Caryophyllorum,
Corticum Citri,
Croci,
Florum, aut Seminis potius Ocimi caryophyllati,
Galangæ,
Ligni Aloës, pro Xylobalsamo,
Macis,
Nucistæ,
Styracis Calamitæ,
Zedoariæ, ana drachmas duas semis,
Epithymi,
Rasuræ Eboris,

SP.
Seminis Anisi, ana drachmam unam,
Thymi Cretici,
Cornu Cervi præparati,
Margaritarum præparatarum, ana drachmam semis,
Foliorum Argenti, numero viginti,
Auri, numero qvadraginta.
Misce, fiant, ut artis est, Species, additamento, si opus,

Camphoræ,
Moschi, ana drachmæ semis,

aut convenienti, secundum consilium & arbitrium Medici, dosi complendæ, aut sine Margaritarum, Auri & Argenti dispendio etiam dispensandæ.

SPECIES LÆTIFICANTES RHASIS.

Rec. *Been utriusqve*,
Cardamomi majoris,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Corticum Citri,
Croci,
Doronici,
Mastiches,
Melissæ,
Nucis Moschatæ,
Seminis *Ocimi caryophyllati*,
Pœoniæ decorticati,
Zedoariæ, ana unciam semis,
Foliorum Argenti, numero viginti,
Auri, numero qvadraginta,
Complendæ, si usus exigit,
Galliæ Moschatæ, uncia semis,
Moschi, scrupulo uno.
Idem & de his obtinet.

SPECIES LIBERANTES.

℞. Radicum Angelicæ,
Caryophyllatæ,
Contrayervæ,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Valerianæ,

Ze-

SP.

Zedoariæ, ana drachmam unam,
Florum Buglossi,
Nymphææ,
Rosarum rubrarum, ana scrupulum unum,
Seminis Acetosæ,
Cardamomi,
Citri decorticati,
Coriandri,
Endiviæ, ana drachmam unam semis,
Santalorum omnium, ana drachmam unam,
Cassiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Croci optimi,
Ligni Aloës,
Macis,
Margaritarum, aut Matris saltem Perlarum præparatæ,
Myrrhæ rubræ,
Ossis de Corde Cervi præparati,
Rasuræ Eboris subtilissime præparatæ,
Terræ sigillatæ præparatæ,
Succini albi præparati,
Hyacinthorum præparatorum,
Smaragdorum præparatorum, ana drachmam semis.
Comminuta in pulverem subtilissimum miscendo fiant Species;

Quæ, additis Camphoræ granis sex,
Ambræ optimæ,
Moschi odoratissimi, ana granis tribus,
compleri ulterius, si res id suadet, pro iis, qvi talia ferunt, possunt.

Nota: Quod supra de pretiosis monitum, hic quoque quadrat.

SPECIES LITHONTRIPTICÆ.

Rec. Radicum Acori,
Meu,
Peucedani,
Cinnamomi,

SP.

Piperis albi,
longi,
nigri,
Saxifragiæ,
Spicæ Indicæ,
Xylobalsami, aut ejus loco Ligni Aloës,
Zinziberis, ana drachmas tres;
Caryophyllorum,
Chamædryos,
Costi,
Cyperi rotundi,
Glycyrrhizæ,
Olei e baccis Juniperi destillati, loco Opobalsami,
Rhapontici,
Seminis Ammeos,
Apii,
Asparagi,
Ocymi,
Olusatri, seu Hipposelini,
Urticæ, ana scrupulos qvatuor,
Amomi,
Anethi,
Dauci Cretici,
Ligustici,
Milii Solis,
Petroselini Macedonici,
Seseleos,
Bdellii,
Cardamomi,
Casfiae ligneae,
Croci,
Euphorbii praeparati,
Folii Indici,
Ireos Florentinae,
Lapidis Lyncis,
Mastiches,
Olei Moschelini, de qvo consulatur Pharm. Aug. renovata p. 219.
Nardini,
Schœnanthi, ana drachmam semis.
Misce, fiat omnium, secundum artem, pulvis subtilissimus.

SPECIES MORSULORUM IMPERATORIS.

Rec. Caryophyllorum, unciam semis,

SP.

Cinnamomi electi, drachmas decem,
Galangæ,
Macis,
Nucis Moschatæ, ana drachmas duas,
Zingiberis, unciam unam,
Moschi optimi, scrupulum semis,
Misce, fiant Species.

SPECIES pro PEDILUVIO.

℞. Herbarum Menthæ crispæ,
Melissæ,
Majoranæ,
Pulegii,
Origani,
Serpilli,
Malvæ, ana manipulos duos,
Florum Chamomillæ vulgaris, manipulos tres,
Spicæ,
Rosarum pallidarum, ana manipulum unum.
Incisa grosso modo
Misce.

SPECIES PLERIS ARCHONTICON.

℞. Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cyperi,
Galangæ,
Ligni Aloës,
Nucis Moschatæ,
Rasuræ Eboris præparatæ,
Rosarum,
Schœnanthi,
Spicæ Indicæ,
Violarum,
Zingiberis, ana scrupulos qvatuor,
Baccarum Myrthi,
Cardamomi,
Corticum Citri,
Folii Indici,
Glycyrrhizæ,
Macis,
Majoranæ,
Mastiches,
Menthæ aqvaticæ,

SP.

Ocymi,
Piperis longi,
Styracis calamitæ, ana scrupulos duos,
Been utriusqve,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Margaritarum præparatarum, ana scrupulum unum.
Contusa misce & fiant Species;
Qvibus, si Moschi addantur, grana octo,
Camphoræ, grana qvinqve,
Completæ erunt.

SPECIES PLURIUM HERBARUM.

℞. Herbarum Salviæ,
Plantaginis,
Polypodii,
Verbenæ,
Absinthii,
Menthæ,
Artemisiæ,
Betonicæ,
Hyperici,
Hellebori nigri,
Centaurii minoris,
Rutæ,
Foliorum Sennæ, ana.
Incisa misce.

SPECIES PLURIUM HERBARUM

D. D. STAHLII.

Sunt Ingredientia Essentiæ Spleneticæ ejus.

SPECIES ROSATÆ NOVELLÆ.

Rec. Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Nucis Moschatæ,
Seminis Apii,
Spicæ Indicæ,
Styracis Calamitæ,

Ze-

SP.

Zedoariæ, ana drachmam femis,
Cinnamomi, drachmas tres,
Glycyrrhizæ,
Rofarum rubrarum,
Sacchari rofati tabulati, ana drachmas novem.
Mifce, fiant Species.

SPECIES PRO SACCULIS ODORIFERIS IN PESTE.

℞. Radicum Angelicæ,
Diptamni albi,
Gentianæ utriusqve,
Ireos Florentinæ,
Radicum Pimpinellæ,
Tormentillæ,
Valerianæ,
Zedoariæ, ana unciam femis,
Foliorum Bafilici, manipulos tres,
Majoranæ,
Meliffæ,
Rorismarini, ana manipulum unum cum femiffe,
Rutæ, manipulos duos,
Seminis Bafilici,
Nigellæ, ana drachmas tres,
Ligni Aloës,
Rhodii,
Santali citrini, ana unciam femis,
Baccarum Juniperi, drachmas fex,
Corticum Citri ficcatorum, uncias duas,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis Mofchatæ, ana drachmas tres,
Benzoës,
Storacis Calamitæ,
Myrrhæ felectæ, ana drachmas duas,
Trochifcorum Galliæ Mofchatæ, drachmam unam femis.
Groffe incifa & contufa mifce, ut fiant ex arte Species.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE CROLLII.

Rec. Teftas Concharum oblongarum, acuminatarum, qvæ in lacubus reperiuntur, macera earum qvantum vis, in aceto fortiffimo, donec acetum mucaginem extraxerit, exteriorem nimirum illarum fuperficiem fqvalentem folvendo, qva derafa, reliqvum Concharum, aut, fecundum Crollium, ad albedinem calcinatum, aut, fecundum ejus Commentatorem Hartmannum, faltem cum aqvis convenientibus, præpara ut artis eft.

SPECIFICUM CEPHALICUM D. MICHAELIS.

Rec. Cinnabaris nativæ Tranfylvanicæ,

aut alius optimæ notæ, per fublimationem igne convenienti, fi vis, rectificatæ, (fufficit una fublimatio, plures virium & qvantitatis funt deprædatrices; imo absqve fublimatione, dummodo in fe fit fatis elegans ac pura, fatis apta eft, fola coctione cum aqva pluvia aut tonitrua, ac tritura iterata fubtiliffime præparata,) vel, ejus defectu, Cinnabaris etiam Antimonii rectificatæ ac iteratis crebro, in aprico loco, trituris & digeftionibus exaltatæ,

uncias tres,
Fæculæ Radicum Pœoniæ, unciam unam femis,
Magifterii Epileptici D. Michaëlis, unciam femis,
Cordialis ejusdem, uncias duas.
Mifce omnia exacte.

Nota: Cum defcriptio Magifteriorum prædictorum, Officinis noftris haud ufualium, ad præparationem hujus Specifici requiratur, illam hic fubnectere operæ pretium duximus.

DESCRIPTIO MAGISTERII EPILEPTICI.

Rec. Alcis ungulæ,
Cornu,
Cornu Cervi,

 Cranii

SP.

Cranii humani, violenta morte peremti, ana unciam unam,
Smaragdorum orientalium verorum, unciam femis,
Unicornu veri, drachmas duas.

Pulverifata hæc omnia folve Spiritus, ex Salis marini & Aluminis partibus æqvalibus deftillati, qvantitate fufficiente, foluta præcipita Spiritu Vitrioli, præcipitatum edulcora, & adde Magifterii Succini, drachmam unam.

DESCRIPTIO MAGISTERII CORDIALIS.

Rec. Coralliorum rubrorum præparatorum,
Lapidum Percarum præparatarum, ana unciam unam,
Margaritarum orientalium, præparatarum, unciam femis,
Rafuræ Eboris,
Cornu Cervi, ana drachmas fex.

Pulverifata omnia folve menftruo prædicto, eodemqve modo præcipita & edulcora.

Nota: Cum noftram de hujusmodi Magifteriis fupra, ubi de iis actum, fententiam expofuerimus, hic monuiffe fufficiat, quod nos loco illorum Magifteriorum, præparata illorum ingredientia convenienti dofi fubftituere, fatius effe judicemus. Hinc tale emerget

SPECIFICUM CEPHALICUM.

Rec. Cinnabaris nativæ Tranfylvanicæ, aut faltem Antimonii, praedicto modo præparatae, uncias tres,
Fæculae Radicum Pœoniae jufto tempore collectarum, unciam unam femis,
Alcis ungulae praeparatae,
Cornu praeparati, ana drachmam unam,
Cornu Cervi praeparati, drachmas tres,
Cranii humani, non humati, praeparati, drachmam unam,

SP.

Coralliorum rubrorum præparatorum,
Lapidum Percarum præparatarum, ana unciam femis,
Margaritarum præparatarum, drachmas duas,
Rafuræ Eboris præparatæ, drachmas tres,
Smaragdorum in falinam confiftentiam, Zwelfferiano modo, folutione, redactorum, drachmam femis,
Succini præparati, fcrupulum femis,
Unicornu veri, fcrupulum unum.

Mifce, fiat omnium pulvis fubtiliffimus.

SPECIFICUM STOMACHICUM

Petri POTERII, Medici Andegavenfis fuo tempore celebris, hoc eft arcanum, cujus præparationem genuinam promifit qvidem, fed non præftitit, ea forte de caufa, qvod, ut qvidam volunt & præfumunt, Scripta illius ab invido ejus filio caftrata lucem viderint. Bafin hujus medicamenti fane egregii & eximii ufus & effectus, pleriqve hodierno die in Antimonii Regulo, five fimplici, feu potius ftellato, qværunt, cum Nitri, five communi, five Clauderiana methodo, qvam *Obfervatione* 133. 134. *Decur. Ephemeridum Germ. Curiof. 2dæ, anno 4to, p. 265.* & feqq. tradit, depurati & correcti, qvantitate proportionata calcinato & fixato, tandemqve per edulcorationem inde rurfus feparato. Qva ratione ab Antimonio diaphoretico vulgari parum admodum differret, magnamqve cum antihectico Authoris ejusdem affinitatem haberet, nec a refiduo Tincturæ Metallorum infigni polleret differentia. Neqve tamen fpe prorfus fruftranea, aut a fenfu Authoris aut revelatione ejusdem obfcura, penitus aliena, nifi illa illius verba, qvibus in eadem utitur, (*hæc vero materia ubique reperitur, in uno plus, quam in alio,*) diverfum innuere videntur, utpote qvæ Antimonio aut illius Regulo qvalicunqve neutiqvam fatis commode qvadrant, ac falis catholici

&

& ætherei indolem potius sapiunt & arguunt, præsertim, si cum seqventibus combinentur & concilientur; Quod Antimonio aut ejus Regulo, qvalicunque etiam, vix tribuendum, nisi reliqva (*si universale desideras, fac Solis splendore illustretur, cujus influentia non tantum ejus tenebræ removentur, verum & ejus benefico calore illius compacta materia attenuatur & vere fermentatur*;) huc trahere lubeat: Cui tamen edulcoratio post calcinationem & fixationem omnimoda, a plerisqve commendata, obstat; Qva Nitri, Salis illius, e connubio æthereî cum Sale Hermaphroditico, animali nimirum & vegetabili terreno, nati, virtus & energia, cui effectuum ab Authore tantopere celebratorum, laus & encomium, si non præcipue, saltem, si res accurate pensitetur, magna ex parte tribuenda videntur, penitus eluitur. Satius itaqve forte foret, edulcoratione illa sollicita & omnimoda supersedere, ac modica Salis nimiæ copiæ & aliqvali solutione saltem & ablutione facta, a combinato cum Regulo, qvalicunqve tandem, potissimum tamen stellato martiali, Solis terreni radiis irradiato, aut a jovis ac Veneris amplexibus ditato, post extractionem Tincturæ Metallorum restante, debiteqve fixato, effectus illos eximios & præstantes, ab Authore arcano suo tributos, expectare.

Aqvam vero ab edulcoratione ejusmodi modica restantem, vel evaporatione in Salem aut crystallos redactam, tanqvam Nitrum Antimoniatum plane egregium, magnarum virtutum, Stomachici specifici titulo aliqvatenus haud indignum, polychresto usui servare, vel Menstrui Clauderiani, sub Liqvoris præcipitantis nomine ipsi venientis, loco, variarum Tincturarum & Essentiarum extractionibus, insigni cum emolumento, adhibere.

SPERNIOLA CROLLII.

Rec. Camphoræ, drachmas tres,
Croci optimi, subtilissime triti, unciam semis,
Myrrhæ rubræ selectæ,
Olibani, ana uncias duas.

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

Quem in vitro commodo aqva Spermatis Ranarum, mense Martio triduum ante novilunium collecti, ac e balneo maris ex arte destillati, sæpius, vicies forte, aut pluries etiam, irrora ac imbibe, rursusqve singulis vicibus sponte & exacte exsicca, & tandem probe siccatum, solicite in vitro optime clauso serva.

SPIRITUS ABSINTHII.

Rec. Absinthii nostratis floridi, quantum placet, conciso & conqvassato superfunde Spiritus frumenti rectificati, aut Vini potius, ad superemimentiam duorum digitorum, macera octiduum, postea balneo maris Spiritus, lege artis, evocetur.

Nota: *Qui admixto Sacchari nondum depurati, aut, uti vocant, resinati, vel etiam mellis, dimidio cum æquali fecum vini, aut cerevisiæ saltem, parte, e summitatibus ejusdem prævia fermentatione, hunc spiritum, cum D. Ludovici parare voluerit, haud a scopo aberrabit. Nos tamen, neque absque omni ratione, modum usitatiorem proposuimus, cuique liberum, quem sequi voluerit, arbitrium relinquentes.*

Eadem abstractitia methodo destillantur & aliorum Vegetabilium nonnullorum Spiritus, uti Anisi, Hyssopi, Melissæ, Menthæ, &c.

SPIRITUS ACETI.

Rec. Aceti Vini optimi, libras octo, vel qvantum placet, destillentur e Cucurbita vitrea, balneo maris moderato, exibit primum phlegma, qvod seorsim capiatur, tum, mutato recipiente & igne paululum auctiori, prodibit Spiritus, qvem elice.

SPIRITUS ÆRUGINIS.

Rec. Viridis æris purissimi, in pulverem

 reda-

redacti & cribrati, qvantum vis, retortæ vitreæ inditum, ad tertiæ partis circiter repletionem, destilla, aucto gradatim igne, ex arena aut balneo ficco, ad ignitionem tandem retortæ, Spiritus inde prolectus debite rectificetur.

SPIRITUS ÆRUGINIS COMPOSITUS.

Rec. Viridis æris, uncias qvatuor,
Gummi Ammoniaci, uncias duas,
Sulphuris, unciam unam semis.

In pulverem redacta & mista destillentur e retorta vitrea, ex arena, igne caute & gradatim administrato. Oleo fœtido a Spiritu separato, hic rectificetur, ut artis est, & servetur in vase clauso.

SPIRITUS ANGELICÆ.

Rec. Radicum Angelicæ recens siccatarum, qvantum vis, conqvassatas & cum Vini Gallici qvantitate proportionata aliqvamdiu digestas, destilla per vesicam.

SPIRITUS ANISI.

Rec. Seminis Anisi mundati & conqvassati, libram semis,
Spiritus frumenti rectificati, aut Vini potius communis, Mensuram unam.

Stet in infusione octiduum, tum per maris balneum Spiritum evoca.

SPIRITUS ANTAPOPLECTICUS ET EPILEPTICUS.

℞. Vitrioli Ungarici, aut alias optimi ad flavedinem calcinati, libras qvatuor,
Rasuræ Cornu Cervi subtilissimæ, libram unam.

Super porphyrite terendo exacte misce. Mixta Spiritu Vini rectificato irrora & imbibe, ut fiat pasta mediocris consistentiæ, qvam retortæ vitreæ, probe loricatæ, si igne aperto, sin minus balneo sicco, cupella ferrea instructo, non loricata, cui vas recipiens satis capax adaptandum, imposita illi Camphoræ, uncia una, minutissime concerptæ, inditam, igne prius moderato, post gradatim auctiori, tandemqve fortissimo, urge, donec omnes exstillaverint Spiritus, qvos vase idoneo exactissime clauso exceptos, excellentis virtutis compotes, sollicite serva.

SPIRITUS ANTIFEBRILIS.

Rec. Spiritus Nitri,
Sulphuris, ana unciam unam,
Aqvæ Cardui benedicti, libram unam; destilla ex arena per retortam.

SPIRITUS ANTIMONII, SEU CLYSSUS MINERALIS.

Supra, sub hoc titulo posteriori, jam descriptum, si qvis paulo mitiorem ac svaviorem desideret, proportionis [a]naticæ, efficaciorem dantis, sed minus qvoqve gratum, Spiritum, loco recipiat:

Nitri purissimi, libram unam,
Antimonii optimi, libram semis,
Sulphuris flavi, uncias tres,

Ac, ut ibi indicatum, procedat.

SPIRITUS ANTIPARALYTICUS.

Rec. Radicum Angelicæ,
Aronis, ana unciam semis;
Ireos Illyricæ,
Peucedani, ana unciam unam,
Pyrethri, unciam semis,
Herbarum Chamæpityos,
Origani,
Pulegii,
Salviæ,
Serpilli, ana manipulos duos,
Foliorum Nicotianæ recentium, manipulum unum,

Coch-

SP.

Cochleariæ recentis, manipulos qvinqve,
Florum Anthos,
Chamomillæ,
Cheiri,
Hyperici,
Lavendulæ, ana manipulum semis,
Liliorum convallium,
Primulæ veris,
Stœchados Arabicæ,
Summitatum Abietis recentium, ana manipulum unum,
Baccarum Lauri, unciam semis,
Caryophyllorum, drachmas duas,
Castorei pinguis,
Rasuræ Ligni Sassafras, ana unciam unam,
Seminis Erucæ,
Sileris montani, ana drachmas sex.

Concisa & contusa infundantur Spiritus Lumbricorum terrestrium, ter super recentibus lumbricis cohobati, libris octo, juncturis optime clausis, stent in digestione octiduum, tum balneo maris destillentur, Spiritus inde prolectus vase exactissime obturato servetur.

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS.

Rec. Radicum Angelicæ, uncias duas,
Polypodii Qvercini,
Filicis,
Raphani marini, ana unciam unam semis,
Foliorum Cochleariæ, manipulos quatuor,
Nasturtii hortensis,
Beccabungæ, ana manipulos duos,
Menthæ crispæ,
Rutæ,
Salviæ, ana manipulum unum semis,
Seminis Anisi,
Fœniculi dulcis, ana drachmas sex,
Cinnamomi acuti, drachmam unam,
Zinziberis albi,

SP.

Corticum extremorum Citri, ana drachmam semis.
Concisis & contusis affunde:
Vini Gallici, mensuras duas,
Spiritus Vini, mensuram unam.

Stent loco tepido, vase bene clauso, post destillentur calore moderato arenæ aut balnei, Spiritus abstractus, magnæ adversus Scorbutum efficaciæ, servetur.

SPIRITUS ANTISPASTICUS.

Rec. Radicum Angelicæ, unciam semis,
Ireos Illyricæ, unciam unam semis,
Peucedani, unciam unam,
Herbæ Chamæpityos,
Pulegii, ana manipulos tres,
Salviæ,
Serpilli, ana manipulos duos,
Cochleariæ recentis, manipulos qvinqve,
Florum Chamomillæ,
Primulæ veris, ana manipulos tres,
Sambuci,
Hyperici, ana manipulos duos,
Anthos,
Lavendulæ,
Stœchados Arabicæ, ana manipulum semis,
Rasuræ ligni Sassafras,
Castorei, ana unciam unam,
Baccarum Lauri, unciam semis.

Scissis & contusis omnibus, Spiritum Lumbricorum terrestrium, ter a recentibus lumbricis destillatum, affunde, stent triduum in digestione, tunc e Cucurbita vitrea maris balneo destilla.

SPIRITUS APERITIVUS PENOTI.

Rec. Vitrioli Ungarici calcinati, libras qvatuor,
Silicum calcinatorum, libras duas,
Tartari albi, solutione & crystallisatione depurati, libram unam semis.

 Sub-

SP.

Subtilissime pulverisata ac mista cellæ humidæ exponantur, ut paululum deliqvescant, tum ex arena per alembicum destillentur, ac Spiritus inde stillans ter super residuo cohobetur, tandem omne per retortam, igne aperto gradatim adhibito, secundum artem proliciatur. E capite mortuo Sal eliqvetur, cui Spiritum junge ac qvatuordecim dies digere; Demum, igne rursus aperto, omnes Spiritus revoca, & rectificatos serva.

SPIRITUS AROMATICO-OLEOSUS.

℞. Cinnamomi acuti,
Flavedinis Corticum exteriorum
Citri,
Aurantiorum,
Nucis Moschatæ,
Macis, ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris excorticati, ana scrupulum unum,
Croci orientalis, scrupulum semis,
Salis Tartari, unciam semis,
Spiritus Salis Ammoniaci, uncias qvatuor.

Digere vase bene clauso horas viginti qvatuor. Tum affunde Spiritus Vini Gallici rectificati, uncias duodecim, stent denuo in digestione diem unum, post, ut artis est, provoca & diligenter serva Spiritum.

SPIRITUS ARTHRITICUS.

℞. Vitrioli viridis, libras tres,
Tartari crudi,
Mumiæ,
Myrrhæ,
Masticbes,
Thuris, ana unciam unam,
Opopanacis,
Bdellii, ana uncias qvatuor,
Spiritus Vini optime rectificati, qvantum sufficit.

Infunde diem & noctem, postea destilla.

SP.

SPIRITUS ASTHMATICUS.

Rec. Æruginis, vel, qvod melius, Cryftallorum ejus, depuratione cum aceto Vini factorum, uncias qvatuor,
Gummi Ammoniaci, uncias duas,
Sulphuris, unciam unam semis.

Misce, & e retorta vitrea ampla, ex arena, in vas recipiens capacissimum, juncturis optime clausis, ut artis est, destilla, ac Spiritus tandem prolectos rectifica.

SPIRITUS BALSAMI VITÆ.

Hunc qvære suo loco, in descriptione Balsami vitæ, ab eodem separandum.

SPIRITUS BENZOINUS.

Rec. Gummi Benzoës triti, libram semis,
Spiritus Vini Rhenani, libras duas.

Misce, & qvatriduum aut diutius digere, tum addito sabulo puro per retortam ex arena, igne graduato, destilla, ac separato a Spiritu oleo, illum rectifica.

SPIRITUS BEZOARDICUS ET EPILEPTICUS.

Rec. Spiritus baccarum Juniperi rectificati, libram unam,
Cornu aut Ungulæ Alcis,
Cervi, ana libram semis,
Olei Succini, unciam semis,
Salis volatilis Cornu Cervi,
Succini, ana drachmas duas.

Misce, &, si lubet, destilla, aliqvantisper prius digesta, per retortam, igne leni.

SPIRITUS CARMINATIVUS SYLVII.

℞. Radicum Angelicæ, drachmam unam,
Galangæ,
Imperatoriæ, ana drachmam unam semis,

Fo-

SP.

Foliorum Basiliconis,
Majoranæ,
Rorismarini,
Rutæ hortensis,
Summitatum Centaurii minoris, ana manipulum semis,
Baccarum Lauri, drachmas tres,
Seminis Angelicæ,
Anisi,
Levistici, ana unciam semis,
Maceris,
Nucis Moschatæ,
Zingiberis, ana drachmam unam semis,
Cinnamomi, drachmas sex,
Caryophyllorum,
Corticum Aurantiorum, ana drachmam unam.

Concisis & contusis affunde Spiritus vini Malvatici, vel Hispanici, vel Gallici etiam rectificati, uncias qvadraginta.

Digerantur per biduum in Maris balneo, tunc destillentur ad siccitatem aliqvalem. Qviqvid ascenderit, magmati reaffundatur rursusqve per biduum digeratur, postea tres rursus qvartæ partes destillando evocentur, & ad usum serventur.

Residuo Spiritus Vini simplicis rectificati, unciæ viginti reaffundantur, denuo per biduum digerantur, tum rursus spirituosior ejus pars destillando Maris balneo aut arena elicitur, egregia carminandi virtute pollens, priori tamen cedens, qvæ *pro Spiritu carminativo secundario* servari potest in solatium pauperum.

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

Rec. Nitri,
Tartari, ana libras duas,
Cinerum Clavellatorum, libram unam.

Misce, & per retortam tubulatam, adaptato recipiente capaci, cui Spiritus Vini rectificati libræ duæ insint, pauxillum vicissatim ingerendo, circumspecte destilla, tandemqve super capite mortuo rectifica.

SP.

†. *Circa Spiritus hujus præparationem ante omnia probe notandum est, ut detonatio successive instituatur, alias Spiritus copiosissimi, impetuose transeuntes, aut vasa probe clausa magno cum periculo disrumpunt, aut per aperta penitus in auras exhalant. Debet autem mixtura ista sub hac operatione utique accendi, quo simul partes oleosæ Tartari in subtilem fuliginosam substantiam volatilem convertantur, atque Spiritus etiam Tartari sui juris fiat ac simul transscendat, id quod eo citius contingit, quoniam Nitri acidum cum terra alcalica Tartari sub hoc actu plurimum unitur. Tandem etiam Spiritus quidam ardens vel simplex, vel carminativus in vas recipiens antea immittitur, ut partes volatilisatæ modo nominatæ immediate se se cum isto unire queant; quoniam vero insimul hac ratione cum multis aqueis & impuris empyrevmaticis partibus inquinatur ille Spiritus, idcirco merito, absoluto hocce labore, ejus rectificatio super Caput mortuum adhuc suscipitur. Usus ejusdem unice internus est, dum a guttulis XXX. ad L. legitime adhibetur, & præcipue satis egregius est in variis affectibus spasmodicis, inprimis autem in Cardialgia & Colica flatulenta, nec non in malo hypochondriaco & hysterico, quippe spasmos & dolores eximie mitigat, flatus discutit & actum concoctionis promovet.*

SPIRITUS CEPHALICUS.

Rec. Folior. & Florum Lavendulæ,
Rorismarini,
Majoranæ,
Salviæ, ana manipulos duos,
Salis Ammoniaci, uncias qvatuor,
Tartari, uncias tres,
Castorei, uncias duas,
Aquæ Lavendulæ,
Spiritus Vini rectificatissimi, ana libras tres.
Misce, octiduum digere, ad medietatem destilla,
Destillati libræ uni cum semisse adde:
Olei stillatitii Rutæ, drachmam unam semis, aut saltem guttas triginta,

Succini, ſcrupulum unum,
Macis,
Juniperi e baccis, ana guttas duodecim,
Camphoræ, drachmas tres,
Miſce, fiat, lege artis, Spiritus.

Poteſt etiam ſine Caſtoreo & Camphora parari.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

Rec. Ceraſorum nigrorum maturorum, qvantum vis.

Contundantur unà cum nucleis, & doliolo qverno, aut vaſi terreo vitreato, ad id accommodo ſatisqve capaci, indita, loco tepido, pauxillo fæcum vini aut ſaltem cereviſiæ albæ addito, ſtent, donec fermentando acidiuſculum aut vinoſum ſpirare cœperint odorem, tum e veſica cum refrigeratorio lege artis deſtillentur, Spiritus inde natus, e cucurbita vitrea balneo Maris rectificetur.

SPIRITUS CEREBRI HUMANI.

Rec. Hominis juvenis probæ conſtitutionis & valetudinis, violenta morte perempti, Cerebrum cum omnibus membranis & vaſis ſpinæqve medulla, conqvaſſatum in mortario lapideo, cucurbitæ vitreæ aut phiolæ ſatis capaci inde, & adde Aqvarum Cephalicarum ac Spiritus Vini, ana, ad eminentiam qvatuor aut qvinqve digitorum. Claude vitrum Hermetice & annum unum aut plures aſſerva; Poſtea balneo roris deſtilla & cohobando ſæpius fac, ut tota Cerebri ſubſtantia aqvarum ac Spiritus vehiculo alembicum transſcendat. E fæcibus, poſt ſufficientem cohobationem calcinatis, Salem extrahe, qvem ſatis depuratum deinceps ſpiritui digerendo conjunge.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

Rec. Herbæ Cochleariæ florentis, qvantum placet.

Contunde ac veſicæ impoſito affunde ſucci Cochleariæ recens expreſſi qvantum ſufficit, juncturis, accommodato, refrigeratorio ac recipiente commodo, probe clauſis ac munitis, deſtilla igne moderato Spiritum, qvem recenti herbæ reaffuſum, ſemel iterumqve deſtilla, rectifica ac probe obturatum ſerva.

Nota: Cui hunc ad inſtar Spiritus Abſinthii abſtractitii ſupra deſcripti, mediante Spiritu frumenti cum Mollenbroccio Cochleariæ curioſæ, c. 12. p. 76. iterato a recenti Cochlearia abſtracto, parare libuerit, utpote qui ab eodem Authore aliisque ſuperiori fermentatitio præfertur, huic dicam haud ſcribemus, ſervato tamen etiam prædicto ſuo, quod meretur, pretio & valore.

SPIRITUS CORNU ALCIS.

Hunc parandi modus cum Spiritu Cornu Cervi coincidit, qvem ſub titulo Salis Cornu Cervi volatilis vide, eodem enim deſtillandi modo Spiritus una cum Sale volatili elicitur e qvocunqve Cornuum aut Ungularum genere, præcipuum negotium, qvoad Spiritus, in eorum a Sale & Oleo commode ſeparandorum encheireſi ac debita rectificatione conſiſtit.

SPIRITUS CORNU CERVI.

Vide de hoc titulum Salis Cornu Cervi volatilis.

Unius enim & ejusdem deſtillationis tam Sal, qvam Spiritus proles eſt, certa illic indicata encheireſi ab invicem & Oleo fœtido ſeparanda.

SPIRITUS CORNU CERVI ESSENTIFICATUS.

Rec. Salis volatilis Cornu Cervi, unciam unam,
Spiritus Vini Gallici rectificati, uncias duas ſemis.
Miſce, & deſtilla.

SPIRITUS CRANII HUMANI.

E raſura recenti Cranii humani, violen-

SP.

lenta morte peremti, e retorta terrea, aut lapidea potius, capaci, probe loricata, recipiente amplo instructa, ad instar aliorum ossium aut Cornuum destillatur ex arena, igne successive graduato, ad ignitionem usqve retortæ, donec nulli amplius eliciuntur fumi. Spiritum ita prolectum, Sale volatili turgidum, ab Oleo per chartam emporeticam duplicem humectatam separa, spiritumqve sic separatum, aut sic cum Sale, aut rectificatione, ut in Spiritu Cornu Cervi dictum, a Sale separatum, seorsim serva.

SPIRITUS CYDONIORUM.

Ut omnium aliorum fructuum Spiritus, qvorum normam Spiritus Cerasorum nigrorum præbet, e malis Cotoneis, rasura, aut qvocunqve alio modo, in magma sine expressione redactis, fermentando ac postea destillando & rectificando fit.

SPIRITUS FEBRIFUGUS ET DIAPHORETICUS.

℞. Radicum Angelicæ,
Imperatoriæ,
Valerianæ,
Contrayervæ,
Zedoariæ, ana unciam unam,
Dictamni albi,
Aristolochiæ rotundæ,
Chelidoniæ majoris, ana drachmas sex,
Foliorum Cardui benedicti,
Scabiosæ,
Rutæ,
Scordii, ana manipulum unum,
Melissæ,
Dictamni Cretici, ana manipulum semis,
Florum Hyperici,
Calendulæ,
Sambuci, ana pugillos tres,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Corticis Guajacini,

SP.

Ligni Sassafras, ana unciam semis,
Corticis Citri,
Aurantiorum exteriorum, ana drachmas qvinqve,
Seminis Sileris montani,
Apii, ana drachmas duas,
Croci optimi, unciam semis,
Nucis Moschatæ,
Myrrhæ rubræ, Sali ammoniaco, ana seorsim mixtæ,
Cardamomi majoris, ana drachmas tres,
Opii correcti, unciam semis,
Cinnamomi acuti, uncias tres,
Concisis ac contusis affunde:
Spiritus Tartari, uncias tres,
Vini a radicibus Angelicæ prius abstracti, libras octodecim.

Macerentur octiduum vase optime clauso, Maris balneo calente, tum per emporeticam colentur, colatura solicite servetur.

SPIRITUS FOENICULI.

Rec. Summitatum Foeniculi cum semine, qvantum vis,
Spiritus Vini Gallici optimi, qvantum sufficit.

Infusæ stent diem unum aut alterum, tum destillentur ut artis.

SPIRITUS FORMICARUM.

Rec. Formicarum circa solstitium æstivum, die serena, decrescente luna, in cucurbitam una cum ovulis collectarum & a festucis mundatarum, qvantum placet. Affunde iis Spiritus vini rectificati, ad trium digitorum eminentiam, vase optime clauso, digere biduum, postea imposito cucurbitæ alembico, & applicato recipiente, juncturis optime clausis, ex arena destilla, donec striæ disparere incipiant. Spiritum destillatum recentibus formicis affunde, digere ac denuo, uti prius, destilla.

SPIRITUS FRAGORUM.

Eodem, qvo Spiritus Cerasorum, modo, per fermentationem paratur.

SPIRITUS FULIGINIS.

Rec. Fuliginis Ligni Qverni nigerrimæ, compactæ & splendentis, qvantum vis.

Imple retortæ terreæ optime loricatæ, tertiam partem, recipiente applicato capacissimo & juncturis optime clausis, igne aperto, initio leni, postea gradatim aucto, destilla. Spiritum prolectum, cum Sale volatili ac Oleo recipienti effusum, ab Oleo charta bibula madida separa, ac, uti in Spiritu Cornu Cervi monitum, e Cucurbita alembico & recipiente instructa, ex arte rectifica.

SPIRITUS FUMARIÆ.

Eodem, qvo Spiritus Absinthii, modo fit.

SPIRITUS HÆMATITÆ.

Qvalis communiter paratur non Hæmatitæ, sed Salis potius Ammoniaci volatilis est Spiritus, paucis hæmatitæ floribus imprægnatus. Modus talis est:

Rec. Lapidis Hæmatitæ, libram unam,
Salis Ammoniaci, libras duas.

Subtilissime pulverisata & optime mista e cucurbita vitrea, probe in fundo lutata, ex arena, gradatim aucto igne, sublima, recipiente accommodato & juncturis exacte clausis; Prodibit liqvor satis parce, seqvente Sale volatili eleganti, floribus hæmatitis imprægnato, crocei coloris & odoris, egregiarum virtutum, Aroph, seu Aroma Philosophorum qvibusdam audiens. Liqvor e retorta vitrea rectificatus Spiritus ille est, Hæmatitæ communiter dictus, revera autem Salis Armoniaci volatilis, a floribus qvibusdam hæmatitæ croceo colore saturatus.

SP.

SPIRITUS HYPERICI FLORUM.

Rec. Florum Hyperici circa solstitium æstivum collectorum, recentium ac vegetorum, qvantum vis.

Affunde in vase proportionato Spiritus Vini ad eminentiam qvatuor aut plurium digitorum, stent in infusione octiduum circiter, tum ut artis est e balneo Maris organis vitreis destilletur Spiritus, *super recentibus, si* fortiorem desideras, floribus, semel iterumqve cohobandus.

SPIRITUS HYSSOPI.

Adinstar Spiritus Absinthii fit.

SPIRITUS JUNIPERI e BACCIS.

Rec. *Baccarum Juniperi recentium*, bene maturarum, qvantum placet.

Conqvassatis in vase qverno, aut terreo devitreato, affundatur modicum aqvæ tepidæ, ut probe madescant, & pultis *liqvidiusculi* consistentiam acqvirant, ac addito pauxillo fæcum vini, aut saltem cerevisiæ, ad fermentandum disponantur, qva rite peracta, ubi acidum aut vinosum odorem spirare incipiunt, destilla, ut supra de Spiritu Cerasorum nigrorum indicatum, & rectifica.

SPIRITUS LAVENDULÆ.

Sæpius super recens assumta Lavendulæ folia & spicas cohobatus & rectificatissimus reqviritur.

SPIRITUS LEVISTICI.

Rec. Summitatum Levistici, qvantum vis, contusis affunde Spiritus Vini Gallici optimi qvanto opus.

Stent dies aliqvot in *digestione* caloris leni, vase probe clauso, tum destillentur, ut artis *est*.

SPI-

SP.

SPIRITUS LIGNI SANCTI.

Rec. Scobis recentis Ligni Sancti, qvantum cupis.

Imple ea retortæ terreæ loricatæ mediam circiter partem, destilla, recipiente amplo accommodato, juncturis optime lutatis, igne aperto gradatim aucto, & prodibit cum Oleo liqvor acidus, ab illo separandus & seorsim rectificandus.

SPIRITUS LILIORUM CONVALLIUM.

E conqvassata florum sufficienti qvantitate, affuso aqvæ calidæ modico, & addito vini aut cerevisiæ albæ fæcum pauxillo, post fermentationem debitam, instar aliorum e fructibus fermentatis Spirituum, destillando e vesica, & rectificando paratur.

SPIRITUS LUMBRICORUM TERRESTRIUM SIMPLEX.

Rec. Lumbricorum terrestrium stupa depuratorum aut lotorum, qvantum placet.

Super infunde Spiritus Vini rectificati ad trium digitorum eminentiam, digere qvatriduum vase probe obturato, tandem ex arena, juncturis exacte clausis, destilla, Spiritum prolectum aliis Lumbricis reaffunde, digere ac denuo ex arena igne moderato revoca.

SPIRITUS LUMBRICORUM TERRESTRIUM COMPOSITUS.

Rec. Lumbricorum terrestrium per stupam depuratorum, qvantum placet,
Misce cum medulla panis triticei, qvantum sufficit,
Affunde Spiritus Vini rectificati, qvantum satis,
Digerantur aliqvamdiu & colentur, idqve ter repete, huic infusioni tandem addantur recentes lumbrici depurati, qvantitate sufficiente, hisqve

SP.

Radicum Angelicæ,
Iridis,
Aristolochiæ rotundæ, ana unciam unam,
Herbæ Chamædryos,
Chamæpithyos,
Melissæ, ana manipulum unum,
Florum Anthos,
Salviæ,
Tiliæ,
Primulæ Veris,
Liliorum convallium, ana manipulum semis,
Croci Austriaci, drachmam unam.

In pulverem prius redactis affunde prædictum Spiritum infusum & colatum, stent unum alterumve diem in digestione caloris blandi, tum organis vitreis, ut artis est, destilla, destillatum commode serva.

SPIRITUS LUMBRICORUM TERRESTRIUM VOLATILIS.

Rec. Lumbricorum terrestrium repurgatorum & conqvassatorum, qvantitatem sufficientem, stent vase clauso, donec putrescant ac fœtore urinoso putredinem sufficientem prodant, tunc e retorta vitrea igne arenæ destilla in excipulum satis capax, juncturis optime clausis, spiritumqve destillatum debite rectifica.

SPIRITUS MASTICHINUS.

Rec. Mastiches electæ, tenuissime tritæ, libram semis,

Spiritus Vini rectificati, qvantum sufficit ad eminentiam duorum digitorum, digere octiduum, vase probe clauso, postea e Maris balneo destilla, juncturis optime munitis.

SPIRITUS MATRICALIS.

Rec. Cinnamomi acerrimi,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Zingiberis,
Caryophyllorum,

SP.

Granorum Paradisi,
Cubebarum,
Cardamomi, ana unciam unam semis,
Piperis longi, unciam semis,
Galangæ,
Zedoariæ, ana unciam unam,
Foliorum Salviæ minoris,
Menthæ crispæ,
Fœniculi,
Melissæ, ana manipulum unum.

Pulverisanda pulverisentur singula seorsim, tum mixtis omnibus affunde Spiritus Vini generosi, mensuras tres; Digerantur, vase optime clauso, aliqvamdiu, tum lege artis destillentur, ac vel seorsim serventur, sub titulo supra scripto; Vel, si camphoratum volueris, rostro alembici Camphoræ, qvantum placet, cum paucis granis Kermes nodulo inclusis inde, sic inter destillandum Camphoram absorbebit Spiritus ac a granis Kermes gratum ruborem induet, hacqve ratione SPIRITUS MATRICALIS CAMPHORATI titulum merebitur; sine Camphora autem maxima cum Aqua Vitæ Mulierum affinitate pollet.

SPIRITUS NITRI.

Rec. Nitri purissimi, libram unam,
Laterum pulverisatorum, libras duas.

Pulverisata misce exacte & e retorta lapidea aut vitrea probe loricata, igne gradatim administrato, in receptaculum valde capax, cui paululum aqvæ simplicis insit, destillentur, ut artis est, donec rubor omnis cesset, ac Spiritus resederint, qvos, refrigeratis omnimode vasis, exime ac ex arena rectifica.

SPIRITUS NITRI ANTICOLICUS.

℞. Spiritus Nitri rectificati, libram semis,
carminativi Sylvii, libram unam.
Essentiæ carminativæ, uncias duas.

SP.

Misceantur ac digerantur; ac e retorta vitrea terno cohobio, ut probe uniantur, evocentur.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

℞. Spiritus Nitri concentrati, vel Aqvæ fortis communis, libram semis,
Vini rectificati, libras duas.

Mista digerantur triduum, postea destillentur, ac cohobentur retorta vitrea ter, ut optime uniantur, Spiritusqve Nitri mitescat. Si Spiritum Nitri fumantem sumis, proportio Spiritus Vini rectificati ad Spiritum Nitri erit ut 1. ad 10. vel 12.

†. *Cum Spiritus Nitri per se, in quantum adhuc acidus & non dum alteratus est, merito inter corrosiva fortissima referri soleat, utpote qui etiam proprie basin Aquæ fortis constituit, utique quam maxime opus est, ut eundem, si interne exhibere velimus, prius ab omni ista nimium corrosiva qualitate liberemus, ne forsitan eadem illa pericula, quæ tali medicamento removere intendimus, adhuc magis adaugeamus. Usitatissima hucusque methodus, noxiam istam corrosivam qualitatem invertendi & Spiritum huncce acidum dulcificandi, cum modo allegata plenarie coincidit, utpote quam in omnibus Chymiæ pharmaceuticæ Collectaneis ita descriptam invenimus: An vero juxta illam Spiritus hic mineralis vere & perfecte dulcificetur, aut annon potius suspectam aliquam acrimoniam adhuc tectam & latitantem contineat, iis notissimum erit, qui tali ratione dulcem hunc Spiritum præparare & frequenter in usum vocare solent. Hinc præplacet nobis illa potius methodus, quam Dn.* SIEGESBECK *in* Annal. Phys. Med. Wratislav. Ann. 1721. M. April. Class. IV. Artic. 12. *cordate descriptam dedit: Sumit nempe Spiritus Nitri crudi, legitime destillati, libram unam, & Spiritus vini aut frumenti rectificatissimi libras duas. Hos Spiritus successive in Cucurbita vitrea proportiona-*

ta

ta committet, ac impoſito alembico, cujus roſtrum ſubere probe obturatum & junctura undique exquiſite clauſa ſunt, eandem in loco frigido arenæ imponit, ibique per quatuor vel ſex hebdomadum ſpatium relinquit, poſtmodum vero convenienti ignis gradu libras duas cum ſemiſſe ex arena deſtillat, hacque ratione egregium Spiritum Nitri dulcem, gratiſſimo odore & ſapore præditum, nec cum ullo unquam Spiritu alcalino efferveſcentem, obtinet, qui, ſi ſecundum ETTMüLLERI conſilium, cum plantis aromaticis & ſtomachicis, aut, quod adhuc melius eſt, cum Oleis deſtillatis aromaticis & carminativis denuo infunditur & abinde poſtmodum abſtrahitur, admodum efficax carminativum & anticolicum remedium præbet. Quod vero in hac Spirituum mineralium cum Spiritu vini dulcificatione digeſtio frigida *præferatur* calidæ, *utpote pro extractione Sulphurum & Tincturarum magis neceſſaria, eam maxime ob cauſam factum eſt, quoniam Spiritus vini, qui unicum & principaliſſimum agens eſt, quod Spiritus minerales acidos corrigit & mitigat, ſub digeſtione calida ſubinde ab his ſeparatur & exaltatur, adeoque in actione ſua impeditur & turbatur; mediante frigida vero digeſtione magis concentratur, arctius cum iisdem combinatur & in tacita ſua operatione magis ſublevatur & adjuvatur, ſicque ad minimum dimidia illa Spiritus acidi portio, quæ ſimul ſub deſtillatione tranſcendit, vere dulcificata & correcta eſt, cum e contra priori methodo, poſtquam blando igne Spiritus vini avocatus fuit, ſtatim ſub auctiori ejus gradu Spiritus acidus & corroſivus, nihil fere immutatus, iterum prodire ſoleat.*

SPIRITUS RORISMARINI.

℞. Summitatum Roriſmarini recentium, conciſarum, cum floribus, libras duas.
Spiritus Vini, libras qvatuor.

Stent in digeſtione, vaſe bene clauſo, triduum vel octiduum, tum e veſica, juncturis probe clauſis, igne moderato, ex arena deſtilla.

SPIRITUS ROSARUM.

℞. Roſarum fragrantium, nondum plene hiantium, ſufficientem qvantitatem.

Contunde probe & in vaſe vitreato vel ligneo, pauxillo Salis, aut, ſi cum Ludovico mavis, Sacchari, ana adjecto, impaſtentur, ſicqve ſtent, donec fermententur. Ubi fermentatæ acidum ſpirare incipiunt, Veſicæ impone & affuſa, qvantum ſufficit, ad præcavendum empyrevma, Aqva Roſacea, capitello ac refrigeratorio cum recipiente accommodatis, juncturisqve exacte clauſis & munitis, igne moderato deſtilla, deſtillatum recentibus Roſis fermentatis reaffunde, ac deſtilla, idqve bis terve reitera, tandem e maris balneo rectifica.

SPIRITUS RUBI IDÆI.

E baccis conqvaſſatis ac fermentatis, aliorum inſtar fructuum Spiritus, prouti in Spiritu Ceraſorum nigrorum norma illorum deſtillandorum cernitur, parandus.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

℞. Salis Tartari optime depurati & coagulati, vel, loco hujus, cinerum clavellatorum,
Salis Ammoniaci pulveriſati, ana qvantum vis.

Sal Tartari indatur Cucurbitæ vitreæ, cui Sal Ammoniacus, Aqva fontana puriſſima ſolutus, affundatur, moxqve impoſito alembico ac adaptato excipulo, juncturis debite munitis, ex arena igne moderato deſtilletur. Reſiduum filtratum, ad ſiccitatem evaporatum Sal, præbet aperitivum & antifebrile Sylvii.

NB. Si major Spiritus quantitas obtinenda, duplum vel triplum Salis Tartari, vel cinerum clavellatorum ſumendum & ante deſtillationem per 24. horas leni digeſtioni committendum.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

℞. Spiritus Salis Armoniaci rectificati, uncias sex,
Vini Anisati rectificatissimi, libram unam,
Olei destillati Anisi, drachmas duas.

Mixta digerantur in phiola optime obturata octiduum, postea e cucurbita igne arenæ destillantur.

Alii, loco Spiritus Salis ammoniaci rectificati, sumunt Cinerum clavellatorum vel Salis Tartari, partes tres, Salis ammoniaci partem unam, Seminis Anisi partes quatuor, quibus Spiritus vini rectificati libra una affundatur & in Balneo Mariæ ad siccitatem destillentur, hac ratione Spiritus Salis *Ammoniaci minoribus sumtibus paratur.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE VIVA.

℞. Salis Ammoniaci in sufficienti qvantitate aqvæ communis soluti, libras tres.

Infunde cucurbitæ capaci vitreæ, cui celeri manu calcis vivæ tantumdem insperge & actutum imposito alembico, ad id ante adaptato, ac apposito recipiente, juncturas qvam potes citissime muni, tum igne initio lenissimo destilla, donec omnis Spiritus fuerit evocatus.

Nota: E capite mortuo Salem quære Ammoniacum fixatum.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS.

Paratur, Spiritus Salis armoniaci vinosi (de qvo mox) libræ uni, olei stillatitii Succini unciam semis jungendo, qvatriduum digerendo, rursusqve destillando.

Alii Spiritum Salis Ammoniaci rectificant supra Succinum pulverisatum.

Item alii *Succinum* subtilissime tritum cum lixivio Salis Tartari digerunt, tandem Sal Ammoniacum addunt, & per arenam Spiritum Salis Armoniaci succinatum eliciunt.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

Paratur, si Spiritui Salis Ammoniaci cum Sale Tartari, aut saltem calce viva parando, in recipiente Spiritus Vini proportionatam qvantitatem adjeceris, & Spiritum inde natum, duplicatum simul, e cucurbita, igne arenæ, rectificaveris.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS RECTIFICATUS.

℞. Salis Marini, libras qvatuor,

Solvatur aqvæ fontanæ, qvantum sufficit, ac filtrando purgetur, purgatus exhalet ad cuticulam fere. Muriæ huic Boli vulgaris, aut argillæ saltem torridæ ac pulverisatæ, qvantum sufficit, libræ circiter decem aut duodecim, impastentur, ut fiat massa ad formandum globulos apta, qvi parandi ac probe siccandi. Tunc retortæ indendi, ac adaptato recipiente amplissimo, igne aperto gradatim adhibito, tandemqve vehementissimo, ut retorta omnis intensissime candeat, Spiritus omnes eliciendi, qvi retorta postmodum vitrea rectificandi.

Qvod si huic, Spiritum hunc parandi modo communi, Ludovicianum, cum Salis & Aluminis ana, præferre malueris, copiosiorem forte, sed rursus super Sal marinum rectificandum, nanciſceris.

Loco Aluminis sumi potest Oleum Vitrioli in anatica portione, & impetratur *Spiritus Salis fumans.*

E capite mortuo elixivari potest *Sal mirabile Glauberi.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus Salis prædicti rectificati, libram unam,
Vini rectificati, libras tres.

Digerantur & circulentur vase commodo prius octiduum, postea retorta vitrea, ex arena, igne gradatim suppeditato, avocetur, ac semel iterumqve pro arctiori unione cohobentur.

SPIRITUS SAMBUCI e BACCIS.

Fermentationis beneficio, ad normam Spiritus Cerasorum nigrorum, fit.

SPIRITUS SAMBUCI è *FLORIBUS.*

Adinstar Spiritus Rosarum destillatur.

SPIRITUS SANGVINIS CERVI.

℞. Sangvinis Cervi mense Majo jugulati, qvantitatem sufficientem, calentem, *si fieri potest, cucurbita vitrea exceptam, destilla maris balnei calore* moderato ad medietatem. Liqvori destillato adde Spiritus Vini rectificati uncias tres, & sic super residuo semel iterumqve cohobando, rectifica.

Alii sangvinem *putrefactum* sumunt, *secundum artem destillant &* rectificant.

SPIRITUS SCELOTYRBICUS, SEU ANTISCOBRUTICUS.

Rec. Herbæ recentis Cochleariæ,
Trifolii palustris,
Beccabungæ, ana manipulos tres,
Nasturtii aqvatici,
Nummulariæ, ana manipulos duos,
Persicariæ,
Rutæ, ana manipulum unum semis,
Radicum Raphani marini recentis,
Ari recentis, ana unciam unam semis,
Seminis Anisi mundati, unciam semis,
Cochleariæ, drachmas duas,

Corticum Citri exteriorum recentium, drachmas sex.

Concisis & conqvassatis affunde Spiritus baccarum Sambuci per fermentationem parati, qvantum sufficit ad eminentiam qvatuor digitorum, digere triduum vel qvatriduum vase bene obturato, tandem leni calore arenæ aut maris balnei Spiritum evoca, in vase optime clauso servandum.

SPIRITUS SERPILLI.

In hoc parando eadem, qvæ in Spiritu Lavendulæ, acribeia desideratur.

SPIRITUS SULPHURIS.

Vide supra titulum *Olei Sulphuris per campanam.*

SPIRITUS TARTARI.

Rec. Tartari qvaliscunqve, solutione, colatura & coagulatione depurati, qvantum vis, imple illo tertiam retortæ lapideæ partem, ac igne aperto in recipientem satis capacem, probe adaptatum ac lutatum, gradatim aucto igne, Spiritus omnes una cum Oleo fœtido destilla, & Spiritus ab Oleo, charta emporetica duplicata humectata, separa.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ depuratæ claræ, qvantum placet.

Affuso in vesica cuprea, aut cucurbita vitrea humili, aqvæ limpidæ triplo, destilla igne initio moderato, phlegmatis aciduli parum, mox oleum album, qvod Spiritus nomine venit, seorsim excipiendum, cui succedit, continuato parumqve aucto igne, flavum, tandemqve auctiori rubrum, demum rectificandum.

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

Rec. Theriacæ Andromachi, uncias decem,

Croci Orientalis, unciam unam,
Myrrhæ rubræ, uncias qvinqve,
Spiritus Vini rectificatissimi, libras duas.

Stent vase exacte clauso loco tepido triduum, tum e cucurbita, imposita alembico Camphoræ uncia semis, juncturis solicite clausis ac munitis, e balneo maris, calore successive aucto, destillentur Spiritus omnes.

SPIRITUS DE TRIBUS.

Vide *Mixtura simplex.*

SPIRITUS TRIFOLII AQVATICI.

Rec. Trifolii aqvatici recentis, conqvassati, qvantitatem sufficientem, affuso pauxillo aqvæ calidæ & fæcum vini, vel cerevisiæ addito, prævia fermentatione, e vesica, accommodato capitello, refrigeratorio & recipiente, juncturis debite occlusis, igne moderato, ut empyrevma præcaveatur, destilletur. Spiritus prolectus recentibus herbis reaffundatur, ac e vesica revocetur, idqve aliqvoties, bis terve, reiteretur, tandem omnis inde natus Spiritus e cucurbita vitrea balneo maris rectificetur.

SPIRITUS VENERIS CONTRA EPILEPSIAM.

Rec. Cryftallorum Viridis æris, qvantum vis.

In pulverem redactas retortæ vitreæ exacte loricatæ inde, & igne aperto aut balneo sicco, initio leni, sed gradatim aucto, destilla, donec omnis sit prolectus Spiritus, qvem per alembicum ex arena rectifica.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

Rec. Spiritus Vini optime rectificati, libram unam, in qva solvatur,
Camphoræ, uncia una semis.

Stent in digestione lenissima, donec Camphora omnis sit soluta.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

Rec. Spiritus Vini, qvantum vis.

Infunde Cucurbitæ excelsæ, ac optime adaptato alembico cum recipiente, juncturisqve solidissime lutatis, medietatem ejus debito calore avoca, & probe obturato vitro serva.

Qvod si hujus denuo medietatem balnei roridi calore lenissimo abstraxeris, phlegmate omni liberatum Alcohol Vini audit, vel Spiritus Vini rectificatissimus.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

Rec. Spiritus Vini optime, ut dictum, rectificati, libras duas,
Salis Tartari probe depurati & siccati, vel Cinerum clavellatorum, uncias qvatuor.

Misce, & e cucurbita vitrea, juncturis exacte munitis, igne arenæ moderato destilla.

Non opus est, ut ad siccitatem urgeatur destillatio, relinquitur enim in fundo phlegma nudum, evaporatione separandum, sic Sal alcali rursus impetratur, qvod siccandum. Et sola digestione *Spiritus Vini tartarisatus* paratur, nempe si Cineres clavellati depurati cum Spiritu Vini rectificato infundantur.

SPIRITUS VITRIOLI ANTEPILEPTICUS.

Rec. Vitrioli Ungarici, ad albedinem sponte calcinati & pulverisati, libras tres,
Limaturæ Cranii humani violenta morte peremti,

Ra-

Rasuræ Ungulæ Alcis,
Cornu Alcis,
Cervi, cum Cranio vicino,
Coralliorum rubrorum,
Visci Qverni pulverisati,
Seminis Pœoniæ, ana uncias duas.

Mixtis his omnibus exacte, ac retortæ vitreæ satis capaci optime lutatæ inditis, affunde Spiritus Vini rectificati, qvantum sufficit, libras circiter tres aut qvatuor, tum igne aperto, aut balnei sicci, qvod tutius, gradatim adhibito ac succesfive aucto, ad candescentiam usqve retortæ omnimodam, Spiritus omnes elice. Spiritum egressum ex arena rectifica, eiqve adde:

Salis Pœoniæ,
Rutæ,
Succini volatilis, ana drachmam unam.

Digerantur mensem integrum & circulentur, donec exacte uniantur.

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

Rec. Aqvam a præcipitatione & edulcoratione Mercurii Vitæ redundantem, bibula colatam infunde retortæ vitreæ, ac balnei sicci calore lenissimo primum phlegma omne superfluum evapora, donec gustu perceperis Spiritum satis acrem lingvam tentantem, tunc admoto ac adaptato recipiente & lutatis juncturis, igne pedetentim aucto omnem Spiritum ad siccitatem usque evoca.

SPIRITUS VITRIOLI SIMPLEX.

E calcinati ad albedinem usqve Vitrioli qvantitate sufficienti, e retorta vitrea optime lutata, recipiente capacissimo munita, cui tertia forte pars, ponderis Vitrioli ad hoc opus assumti, insit aqvæ simplicis, commissuris exactisfime clausis, igne aperto, primum leni, phlegmatis parum destilla, tum aucto gradatim ac successive igne urge, ac ad candorem usqve retortæ summum perge, qvo intensissimo ignis gradu continua dies noctesqve, donec omnes nebulæ, simulqve Spiritus cessent. Tum recipientem, candente adhuc retorta, caute separa, ocyssime obtura, Spiritus prolectos in Maris balneo dephlegma, tandem e retorta vitrea ex arena aut balneo sicco rectifica.

Caput mortuum a destillatione residuum, solutum & elotum, præbet *Sal Vitrioli & Terram Vitrioli dulcem.*

SPIRITUS VITRIOLI TARTARISATUS.

℞. Vitrioli Ungarici, aut Salisburgensis, vel Goslariensis, libras duas,
Cryftallorum Tartari, libram unam.

In pulverem redacta & exacte mixta, ac Spiritu Vini irrorata, atqve retortæ optimæ lutatæ indita, igne sufficienti satisqve vehementi, in excipulum capacissimum, exactissime lutatis juncturis, propelle, iterumqve ex arena rectifica.

SPIRITUS VITRIOLI VOLATILIS.

Rec. Vitriolum commune, solvendo, filtrando & coagulando depuratum, inde cucurbitæ humili terreæ, alembico & recipiente instructæ, atqve balneo phlegma, qvod Roris nomine venire solet, abstrahe, qvo abstracto, reliqvum arenæ impone ac igne moderato Spiritum subtilissimum elice, qvem volatilem vocant, qviqve hujus loci. Qvod reliqvum in cucurbita, Spiritui adhuc simplici Vitrioli, modo supra edocto, destillando sufficit.

Paratur etiam alio modo *Spiritus Vitrioli volatilis, sive dulcis,* ex Oleo Vitrioli & Spiritu Vini rectificatisfimo, in modum aliorum Spirituum acidorum dulcificatorum.

†. *Quod Chymici omnes illos Spiritus minerales acidos, cum optimo Spiritu ardente ita mitigatos, ut omnis eorum acor veluti disipareat*, dulces, *aut* dulcificatos *nuncupent*, *cuilibet notum est*; *quod vero rhetorica magis & tropica, quam vere physica & chymica sit illa locutio, vel exinde patet, quoniam, licet justa quantitate & debita tractatione compositio talis ne vestigium quidem aciditatis præcedentis exhibeat, nequaquam tamen illum saporem acquirit, quem proprio & nihil ambiguo* dulcedinis *nomine consensus communis designare solet. Similis æquivocatio occurrit etiam circa prædictum* Spiritum Vitrioli volatilem, *quem quidam itidem* dulcem *vocant, cum tamen non solum cochlear argenteum tecta sua aciditate arrodere, sed insuper quoque argentum vivum aggredi, imo ipsum Aurum solutum ita tenuiter arripere soleat, ut ipsis ferreis lamellis instillatus, has deauret, teste Illustr.* STAHLIO, Experim. Observ. & Animadvers. Chymic. & Phys. p. 408. *qui non solum experimenti hujus, quod ab annis adhuc paucioribus pro novo in scenam prodiit, & certe theatrali rhetorica & phalerata persona ludit, præparationem, cum variis utilissimis cautelis, l.c.* p. 104. & 106. *sed & Historiam de ejus elogiis* p. 410. *fusius descripsit, unde etiam colligere licet, quod toties decantata hactenus, pro insigni arcano venditata, & plerumque sub nomine* die Chur-Mayntzische Essenz *occultata quorundam Chymicorum Panacea, eadem prorsus cum hoc Spiritu Vitrioli volatili sit. Plura adhuc de ejus præparatione & virtutibus extant in Excell.* HOFFMANNI Observ. Physico-Chym. Lib. II. Obs. 13. *ubi sub Titulo* Olei Vitrioli dulcis *describitur*, & *in DD.* Norimbergens. Commerc. litterar. ad rei med. & scient. natur. increment. instituto, Specim. XLIX. Ann. 1731. p. 387.

SUCCI EXPRESSI CONDENSATI ET FLUIDI.

Succos enumeratorum in catalogo vegetabilium secundum artem exprimendi, depurandi, sicqve vel fluidos conservandi, vel sine corruptione aut empyreumate ad justam ac servabilem consistentiam inspissandi negotium, cum ad artem & encheiresin Pharmaceuticam præcipue spectet, eamqve reqvirat, Pharmacopœorum dexteritati merito relinqvimus.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII FIXUM DIAPHORETICUM.

Rec. Scorias Reguli Antimonii Martialis, sub hoc titulo supra descripti, primæ fusionis: Pulverisentur refrigeratæ, aut, qvod melius, exponantur aëri libero mox a fusione, loco a pulvere & pluvia semoto, diem unum aut alterum, donec in pulverem nigrum fatiscant. Hunc pulverem in vitrum capax impone, ac ex eo, affusa aqva sufficiente simplici fontana aut pluvia, fac lixivium, pulverem aliqvoties bacillo subruendo, donec Sulphur Sali combinatum, successiva affusione & effusione aqvæ, omne sit extractum. Extractiones omnes confusæ stent horas viginti qvatuor immotæ, postea par chartam emporeticam trajiciantur. Filtrato huic lixivio in vitro, aut olla munda debite vitreata, cochleatim infunde Tartari albi purissimi, in aqva fervida & probe filtrata, factam solutionem, qva successive copia satis magna affusa, præcipitabitur Sulphuris Antimonii initio rubri & saturati coloris, mox magis aurei, tandemqve citrini & pallidioris; omne sic præcipitatum Sulphur, præsertim primæ præcipitationis, a supernatante aqva separatum, in filtro restans pulveris forma, solis aut alio moderato calore sicca, qvod sulphuream indolem prunæ injectum flamma cærulea satis demonstrat. Siccatum in vitro aut olla priori pura cum aqva calcis vivæ saturata & satis acri horas qvatuor continuas igne sufficienti strenue coqve, absumtæ evaporando aqvæ recentis calcis aquam identidem reaffundendo, donec fixatum continua coctione Sulphur illud Antimonii fixum fundum sponte petat, nec ad

ſuperficiem ulterius aſcendat, quod tum demum a reſtante lixivio ſeparatum in crucibulo forti tecto, igne ſatis valido ignito, per quadrihorium integrum & continuum calcinandum ac reverberandum, & bacillo ferreo ſubinde caute agitandum, quo, ſi quid illi adhuc Sulphuris phlogiſti inhæreat, igniendo hac ratione penitus exhalet, relicto pulvere purpureo, omnem flammæ vim ſtupenda fixitate eludente.

†. *Eſt equidem numerus illorum productorum, quæ* Sulphura fixa *a Chymicis vocantur, fere indefinitus, uti egregie hoc demonſtravit Celeb. D. POTT in Diſſertat. ſua inaugur.* de Sulphuribus Metallorum, *ubi inſimul varios modos, eadem per varia menſtrua & ſingulares operationes chymicas elaborandi, fuſius adducit; aſt, cum Chymici nondum inter ſe conveniant, quid proprie tam quoad eſſentiam, quam ipſas proprietates tale Sulphur fixum ſit, nec non, utrum talis ſubſtantia mixtionem metallicam vere ingrediatur, inſuper etiam vere demonſtrare haud posſint, quod ejusmodi ſubſtantia ex Metallis per artem ab illis componentibus principiis ſeparari queat: Imo, cum experimentis & rationibus abunde demonſtrari posſit, quod producta talia nihil aliud ſint, quam particulæ minimæ totius ſubſtantiæ Metallorum iſtorum, diverſimode per alias Sulphureas aut ſalinas combinatas alteratæ, coloratæ aut occultatæ, ſimul etiam indoles iſtorum cum concretis vere ſulphureis minime unquam conveniat; hinc merito utique prius accuratius inquirendum & indagandum erit, utrum eadem titulo iſto revera digna, an vero potius inter Non-entia chymica referenda ſint. Interim hujus medicamenti uſus internus, quando ad grana duo vel tria, cum Cinnabari nativa, aut Mercurio dulci fixato, aliisve præcipitantibus, terreis ac nitroſis, &c. debito modo, inprimis cum convenientibus Infuſis aut Decoctis aquoſis adhibetur, ſecurus ac præſtantisſimus eſſe dicitur, ipſumque hoc medicamentum a quamplurimis Chymicis inter polychreſta ac generoſa refertur, quippe quo ſpeciatim multos morbos chronicos, admodum rebelles ac obſirmatos, v. g. Luem veneream, Scorbutum, Scabiem, Arthritidem, Rhevmatismos, Cephalæam, Hemicraniam, Aſthma convulſivum, Contracturam & ulcera antiqua, aliasque fœdas cutis impuritates, mitioribus reliquis medicamentis non ita optemperantes, feliciter auferri poſſe & ſæpius jam jam ablatas eſſe, audacter promittunt & aſſerunt.*

SUPPOSITORIUM COMMUNE.

Ex Mellis, Vitelli & Salis, quantum ſufficit, ut artis eſt, paratur, cum pulveris Aloës, Rutæ ac Cumini, ana qvantum ſufficit, pro re nata acuendum.

SYRUPUS ABSINTHII COMPOSITUS.

Rec. Abſinthii Romani, libram ſemis,
Florum Roſarum rubrarum, uncias duas,
Spicæ Indicæ, drachmas tres,

Infundantur in Vini albi generoſi libras duas, ac in cucurbita alembico cæco clauſa digerantur horis viginti quatuor, tum vinum, virtutibus Specierum imprægnatum, cum expreſſione aliqvali coletur.

Colaturæ adde Succi Cydoniorum per reſidentiam depurati, libras duas,
Sacchari albiſſimi, libras tres cum ſemiſſe,

ac bulliendo ſub alembico, tandemqve, ut artis, clarificando, in Syrupum juſtæ conſiſtentiæ reduc.

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

Rec. Florum Acaciæ vulgaris, libras duas.

Infundantur in libris quatuor aqvæ calentis, digerantur per noctem: Aqua a floribus leni expreſſione ſepara-

ta recentium Acaciæ florum, libris duabus rursus affundatur, digeratur ut ante & separetur, idque tertia vice repetatur; Huic tandem aqvæ, leni expresſione a floribus tertia vice separatæ, adde:

Sacchari albisſimi, libras qvatuor.

Post debitam, ex arte, clarificationem, Syrupum justæ consistentiæ confice.

SYRUPUS ACETOSÆ EX SUCCO.

Rec. Succi Acetosæ recentis expresſi & per residentiam depurati, libras tres,
Sacchari albi, libras duas.
Coqvantur igne convenienti ad Syrupi consistentiam.

SYRUPUS ACETOSELLÆ.

E succo Acetosellæ eodem, qvo præcedens de Acetosa, modo paratur.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

Rec. Succi Citri, aut Limonum potius recentis, sine expresſione, per pannum rarum colati, libram unam semis.

Sacchari albisſimi clarificati & ultra tabulati consistentiam cocti, libras tres, unica super igne moderato ebullitione fiat Syrupus justæ consistentiæ.

SYRUPUS AGRESTÆ.

E succo Uvarum, paulo ante maturitatem expresſo & per residentiam depurato, fit, hujus libras tres Sacchari albisſimi libris duabus addendo & ad Syrupi consistentiam coqvendo.

SYRUPUS ALTHÆÆ FERNELII.

℞. Radicum Althææ, uncias duas,
Asparagi,

Graminis,
Glycyrrhizæ, ana unciam semis,
Cymarum Althææ,
Adianthi utriusque,
Malvæ,
arietariæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis, ana manipulum unum,
Cicerum rubrorum, unciam unam,
Uvarum paſſarum exacinatarum, unciam semis,
Seminum qvatuor frigidorum majorum & minorum, ana drachmas tres.

Coqvantur in aqvæ fontanæ libris sex, ad casum tertiæ partis; Colaturæ libris qvatuor adde Sacchari albisſimi libras totidem, ac coqvendo &, ut artis, clarificando, redigantur in Syrupum.

SYRUPUS AQUILEGIÆ.

Paretur juxta modum in Syrupo florum Acaciæ præscriptum, e floribus Aquilegiæ.

SYRUPUS DE ARTEMISIA COMPOSITUS.

Rec. Artemisiæ, manipulos duos,
Betonicæ,
Buglosſi,
Calaminthæ,
Chamædryos,
Centaurii minoris,
Dictamni Cretici,
Hyperici cum floribus,
Ivæ Artheticæ,
Majoranæ,
Matricariæ, cum floribus,
Meliſſophylli,
Origani,
Persicariæ,
Pulegii,
Rutæ,
Sabinæ, ana manipulum semis,
Radicum Apii,
Asparagi,
Calami aromatici,
Cyperi,

Radi-

Radicum Enulæ,
Fœniculi,
Iridis,
Petroſelini,
Pimpinellæ,
Rubiæ,
Ruſci, ana unciam ſemis,
Baccarum Juniperi,
Seminis Aniſi,
Apii,
Nigellæ,
Petroſelini,
Cardamomi,
Caſſiæ ligneæ,
Coſti amari,
Macis, ana drachmas duas.

Pulveriſata omnia infundantur in aqvæ puræ libris qvinqve, ſtent diem & noctem in digeſtione caloris leniſſimi; in cucurbita aliqva minori obturata, remoto obturaculo alembicum impone, juncturas claude, ac aqvæ ſpirituoſioris libram forte ſemis excipe, reliqvum igne intenſiori coqve, ad duarum tertiarum conſumtionem; tum exprime, ac ovi albumine clarificatum, additis Sacchari albi libris duabus, ad tabulati fere conſiſtentiam coqve, cui aqvam illam ſpirituoſiorem redde, & unica forte ebullitione aut altera ad conſiſtentiam juſtam redige.

SYRUPUS AURANTIORUM CORTICUM.

℞. Corticum Aurantiorum extimorum recentium, libram ſemis,
Aqvæ Naphæ, libram unam.

Digere in cucurbita operculata optime clauſa, ne qvid exhalet, horas viginti qvatuor, poſtea exprime ac cum Sacchari albiſſimi libra una ſemis in eadem cucurbita obturata ſolvendo tantum, blando calore in Syrupi conſiſtentiam redige.

SYRUPUS BERBERUM.

℞. Succi Berberum recentis depurati,

Sacchari albisſimi, ana libras duas.

Coqvantur ſecundum artem in Syrupum.

SYRUPUS DE BETONICA.

℞. Succi recentis Betonicæ per reſidentiam depurati, libras duas,
Sacchari albi, libras duas.

Fiat coqvendo in Cucurbita operculata, poſt debitam clarificationem, juſtæ conſiſtentiæ Syrupus.

SYRUPUS BORRAGINIS.

Paretur e floribus, juxta modum in Syrupo florum Acaciæ præſcriptum.

SYRUPUS DE BRYONIA.

℞. Succi radicum Bryoniæ, libram unam ſemis,
Mellis deſpumati, libram unam,
Sacchari albi, libram ſemis.

Coqvantur, lege artis, ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

SYRUPUS BUGLOSSÆ.

Perinde eadem methodo e floribus paratur.

SYRUPUS BYZANTINUS COMPOSITUS.

Rec. Roſarum rubrarum, uncias duas,
Glycyrrhizæ raſæ, unciam ſemis,
Spicæ indicæ, drachmas duas,
Seminis Aniſi,
Apii,
Fœniculi, ana drachmas tres.
Contuſis ac cucurbitæ vitreæ inditis affunde:
Succi expreſſi & depurati Apii,
Endiviæ, ana libras duas,
Bugloſſi,

 Lu-

SY.

Lupuli,
Aceti destillati, ana libram unam.

Coqvantur sub Alembico, igne sufficienti; Aqvæ primo exstillantis libra una servetur seorsim. Reliqva abstrahatur ad trium circiter librarum remanentiam. Quæ exemta e cucurbita & expressa cum albumine ovi clarificetur, cui Sacchari purissimi libras qvatuor adde, ac ad consistentiam tabulato spissiorem coqve, tumqve aqvæ primo abstractæ libram redde, sicqve ulteriori una alterave ebullitione Syrupum justæ consistentiæ ex arte paratum, serva.

SYRUPUS BYZANTINUS SIMPLEX.

℞. Succorum recentium & per residentiam depuratorum,
Apii,
Endiviæ, ana libras duas,
Buglossi,
Lupuli, ana libram unam,
Sacchari, libras qvatuor.

Coqve, despuma &, ut artis est, clarifica, ac ad instar Syrupi de Betonica, in Syrupum reduc.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS COMPOSITUS.

℞. Capillorum Veneris, uncias qvinqve,
Lingvæ Cervinæ, manipulum unum,
Malvæ, manipulum semis,
Radicum Asparagi, unciam unam,
Glycyrrhizæ, uncias duas.

Macerentur libris tribus aqvæ fontanæ simplicis, & digerantur loco calido, per noctem. Mane coqvantur ad consumtionem medietatis. Residuo expresso & secundum artem clarificato, adde Sacchari albi puri libram unam semis, & ad justam Syrupi consistentiam coqvendo reducatur.

SY.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS SIMPLEX.

Eodem, qvo præcedens, modo, omisso solum specierum reliqvarum additamento, parari poterit, ex unciis sex Capillorum Veneris & Aqvæ libris tribus ad medietatem coctis, expressis & addita Sacchari albi libra una semis, clarificatis ut artis, tandemqve ad debitam Syrupo consistentiam coctis.

SYRUPUS CARDUI BENEDICTI.

E succo expresso & per residentiam depurato, cum Sacchari albi ana coqvendo, & ut artis clarificando, ut reliqvi e succis herbarum, paratur.

SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM.

℞. Succi Cerasorum acidorum per residentiam depurati, libras qvinqve,
Sacchari albissimi, libras tres.

Coqvantur igne moderato ad justam Syrupi consistentiam.

SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM CUM FLORIBUS TUNICÆ.

℞. Succi Cerasorum acidorum maturorum rite despumati, libras undecim,
Succi florum Borraginis,
Buglossi, ana libram semis.

His bene mixtis infunde foliorum florum Tunicæ rubrorum plenorum, uncias duas, stentqve in infusione biduum, dein colentur ac leviter exprimantur, idqve novis assumtis floribus ter minimum iteretur, postea cum Sacchari clarificati libris sex, fiat lege artis Syrupus, sub finem coctionis,

Pul-

SY.

Pulveris Xylaloës,
Santali citrini, ana drachmis duabus,
Cinnamomi electi & acuti, drachmis tribus,

in petia subtili ligatis, aromatisandus.

SYRUPUS CICHORII EX SUCCO.

Fit adinstar aliorum Syruporum, e succo Cichorii per residentiam depurato, cum Sacchari albi puri ana, ebullitione unica & clarificatione.

SYRUPUS DE CICHORIO CUM RHABARBARO.

Rec. Endiviæ utriusqve, hortensis & campestris, ana manipulos duos cum semisse,
Cichorii,
Taraxaci, ana manipulos duos,
Fumariæ,
Hepaticæ fontanæ,
Lactucæ domesticæ,
Lupuli summitatum,
Sonchi lævis, s. Cicerbitæ, ana manipulum unum,
Capillorum Veneris, uncias duas semis,
Adianthi albi, s. Rutæ murariæ,
Radicum Apii,
Asparagi,
Fœniculi, ana uncias duas,
Glycyrrhizæ,
Ceterach,
Cuscutæ,
Halicacabi, ana drachmas sex,
Hordei, uncias duas.

Coqvantur in sufficienti qvantitate aqvæ simplicis fontanæ, ad mediæ partis consumtionem. Colaturæ clarificatæ libris decem infunde,

Pulveris Rhabarbari electi, uncias octo,
Spicæ Indicæ, unciam semis.

SY.

Stent in infusione vase clauso diem & noctem, tum cum leni expressione cola, ac additis Sacchari albi ac puri libris decem, unica ebullitione ad justam Syrupi consistentiam redige.

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Pulveris crassi Cinnamomi electi & acuti, uncias qvinqve;
Affunde in cucurbita vitrea:
Aqvæ Cinnamomi cum vino destillatæ optimæ, libras duas,
Rosarum fragrantissimæ, uncias tres.

Digerantur vase optime obturato, loco tepido biduum. Tum colentur ac cum Sacchari albissimi clarificati, ac ad consistentiam tabulati & ultra cocti, libris duabus cum semisse, sola dissolutione fiat justæ consistentiæ Syrupus.

SYRUPUS CITRI CORTICUM.

℞. Corticum Citri aut Limonum recentium, extimorum, minutim concisorum, libram semis,
Granorum Kermes, drachmas duas.

Infunde in Vini albi Rhenani generosi, libra una, stent in infusione vase exacte clauso, horas viginti qvatuor, colato cum aliqvali expressione vino, adde Sacchari clarificati & ultra tabulati consistentiam cocti, libram unam, fiat, lenissimo calore ac sine peculiari ebullitione Syrupus justæ consistentiæ, cujus medietati, si lubet, pro iis, qvi odoris delectantur, Moschi, tantillo vini illius citrati distemperati, etiam Ambræ grana tria adde.

SYRUPUS e CITRO TOTO.

Rec. Pulpæ Citri bene maturi & ſucculenti, libram unam,
Aqvæ ex ſucco pomorum redolentium,
Acetoſæ deſtillatæ, ana libras duas,
Radicum Scorzoneræ, uncias duas,
Contrayervæ, unciam ſemis,
Seminis Carduibenedicti, drachmas duas,
Spiritus Vitrioli rectificati, drachmas duas,
Foliorum Scordii Cretici, pugillos duos.

Trita, affuſis liqvoribus, digerantur octiduum, vaſe vitreo bene clauſo, decantentur & depurentur per reſidentiam; in colatura infunde Florum Citri vel Aurantiorum, qvantum lubet, & addita dimidia Sacchari parte, leni igne ad Syrupi liqvidioris conſiſtentiam in alembico vitreo exhaletur.

Nota: Syrupus hic, ex intentione D. Prævotii Febribus malignis præcipue dicatus, hactenus uſualis hic fuiſſe fertur; Ob additionem vero Radicum Contrayervæ, foliorum Scordii Cretici, ſeminis Carduibenedicti, ſaporis paulo ingratioris fit, illis omiſſis acceptior, ac uſus magis polychreſti foret.

Breviori modo etiam

SYRUPUS e TOTO CITRO PARARI POTEST SEQVENTI RATIONE.

Rec. Sacchari albi, libras tres,
Succi Citri recentis, libras duas.

Fiat lege artis Syrupus, ultimo adde:

Flavedinem trium malorum citreorum,
Aqvæ Florum aurantiorum, drachmas duas.

Colatura ſervetur uſui.

SY.

SYRUPUS DE TOTO CITRO ESSENTIFICATUS.

Rec. Malorum Citreorum, qvantum ſufficit; Decortica qvam potes ſubtiliſſime flavedinem eorum, hanc cucurbitæ plani fundi immitte, reſiduum corticem album a medulla curioſe ſepara, hanc linteo mundo capaci exceptam ſufficienter exprime, Seminum omnium granula ab utroqve cortice exteriori ſedulo liberata, in mortario lapideo exacte contuſa ac in maſſam qvaſi redacta, flavedini, in cucurbita contentæ, hisqve ſuccum expreſſum affundendo junge, digere leni calore qvatriduum, a digeſtis calore balnei Maris phlegma paulatim abſtrahe, donec in mellagineam redacta ſint conſiſtentiam. Hinc qvod in cucurbita ſupereſt, abſtractum illud ſuaveolens phlegma reſtitue, illiqve hac ratione cum colore eſſentiam omnem ac virtutem extrahe, qvod terna reaffuſione obtinebis. Separato tunc bibulæ adminiculo omni a fæcibus liqvore, remanens in filtro reſiduum in arena ab omni humiditate caute libera, & blando calore exſiccatum, in cineres calcinando reduc: e qvibus ſalem, cum phlegmate ultima extractione obtento, elixivia, & purificatum Tincturæ ſuæ redde, qvæ triduo aut qvatriduo leni digeſtionis calore illum ſolvet & imbibet. Qvo facto, a duobus aut pluribus malis Citriis recentibus Saccharo Canarienſi puriſſimo flavedinem omnem ſolicite deterendo abrade, ac liqvori ſupradicto Sale ſuo imprægnato atqve phiolæ idoneæ infuſo, Saccharum hoc flavedini miſtum ſuperadde, prætereaqve ſi ſucci illius fuerint libræ qvinqve, Sacchari candidi ſubtiliſſime pulveriſati libras tres junge, ac octiduum calore blando digere, ſic Syrupum habebis, odore & ſapore gratiſſimum. Qvod ſi mox initio flavedini decorticatæ florum Citri recentium partem proportionatam, prius conqvaſſatam addidiſſes,

ſes, ſimulqve cum ſucco, uti dictum, digeſſiſſes, ſvaviorem adhuc & efficaciorem nactus fuiſſes in febribus omnibus ardentibus, etiam maligniſſimis, longe gratiſſimum.

Eodem procedendi modo parari etiam Syrupus de Aurantiis malis totis eſſentificatus poſſet, ſapore autem præcedentem haud æqvans.

SYRUPUS COCHLEARIÆ.

Succo *Cochleariæ* recens expreſſo, ac per reſidentiam, in vaſe optime clauſo, clarificato, tantundem Sacchari puriſſimi adde, atqve in cucurbita, impoſito alembico & adaptato recipiente, juncturisqve bene clauſis, aliqvantiſper, donec conſiſtentiam Syrupo ſpiſſiorem acqvirat, igne moderato coqve, cui Spiritum interea prolectum tandem redde, ad juſtam usqve *Syrupi durabilis* conſiſtentiam.

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundisſimorum groſſe contuſorum, libram ſemis.

Extrahe eſſentiam triduana digeſtione balnei, cum ſucco Berberum, poſt lenem ebullitionem per pannum colato & ad aliqvalem eminentiam affuſo. Extractum per inclinationem effunde, & recentem ſuccum reaffunde, digere, decanta, idqve tertio aut qvarto repete, donec Corallia fere ſoluta & conſumta. Extractiones omnes confunde, ac tantundem ponderis Sacchari albiſſimi adde, atqve leni ebullitione aut evaporatione ſaltem Syrupum para, probæ & durabilis conſiſtentiæ.

SYRUPUS CYDONIORUM.

Rec. Succi Cydoniorum acidorum depurati & clarificati, libras tres,
Sacchari albi puriſſimi, libras duas.

Fiat coqvendo lege artis Syrupus.

SYRUPUS DIACODII MONTANI.

Rec. Capitum Papaveris albi cum ſeminibus, numero viginti,
Siliqvarum dulcium, uncias tres,
Glycyrrhizæ raſæ, uncias duas.

Eximantur Siliqvis grana, & cum aqvæ fontanæ libris decem coqvantur, ad qvartæ circiter partis remanentiam, reſiduum coletur cum expreſſione; Colaturæ libris duabus cum ſemiſſe adde:

Sacchari Candi rubri, libras duas;

Coqvantur ad conſiſtentiam *Syrupi* inſtar mellis *ſpiſſi*.

SYRUPI DIASEREOS ANDERNACI.

℞. Radicum Polypodii Qverni, unciam unam,
Glycyrrhizæ raſæ, drachmas ſex,
Apii,
Aſparagi,
Fœniculi, ana unciam ſemis,
Herbarum Adianthi albi,
Agrimoniæ,
Capillorum Veneris,
Ceterach,
Fumariæ,
Lupuli, ana manipulum ſemis,
Cichorii,
Endiviæ, ana manipulos tres,
Florum Borraginis,
Bugloſſi,
Violarum, ana pugillum unum,
Seminis Carthami, unciam unam ſemis,
Seminum qvatuor frigidorum majorum, non rancidorum, ana drachmas duas,
Hordei integri, pugillos duos,

SY.

Prunorum Damascenorum, numero viginti,
Myrobalanorum Chebularum,
Citrinarum, ana unciam semis,
Agarici recens trochiscati, unciam unam,
Foliorum Senæ a stipitibus repurgatorum, unciam unam semis,
Rhabarbari electi, uncias duas semis,
Cinnamomi,
Zinziberis, ana drachmam unam.

Coqvantur in sufficienti aqva ad remanentiam librarum trium, colaturæ expressæ adde Sacchari albi libras duas. Clarificetur, ut artis est, ac coqvatur ad consistentiam Syrupo debitam, cui tandem adde Syrupi Rosarum solutivi, uncias tres.

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri Antimonii hyacinthini subtilissime triti, drachmas duas,
Vini albi generosi, libras duas.

Stent in infusione & digestione lenis caloris triduum. Colaturæ per chartam bibulam duplicatam factæ, adde Sacchari albissimi libras duas, ac sola dissolutione & aliqvali evaporatione fiat Syrupus consistentiæ durabilis.

SYRUPUS DE ERYSIMO LOBELII.

Rec. Erysimi totius, recentis, conqvassati, manipulos sex,
Radicum Enulæ,
Farfaræ succulentarum,
Glycyrrhizæ rasæ, ana uncias duas,
Herbarum Borraginis,
Capillorum Veneris,
Cichorii, ana manipulum unum semis,
Florum Cordialium,
Anthos,
Betonicæ, ana manipulum semis,

SY.

Seminis Anisi, drachmas sex,
Passularum mundatarum, uncias duas,
Coqvantur incisa & contusa in
Aqvæ Hordei &
Hydromelitis, ana libris qvatuor,
Succi Erysimi, libra semis,

ad remanentiam tertiæ circiter partis. Colaturæ expressæ adde Sacchari albi & puri, libras duas. Clarifica, ut artis est, & in debitæ consistentiæ Syrupum coqve.

SYRUPUS DE FARFARA.

E succo Tussilaginis depurato fiat, juxta legem cæterorum e succo parabilium, veluti Acetosæ.

SYRUPUS FLORUM PERSICORUM.

Trina florum horum infusione & expressione paretur, adinstar Syrupi florum Acaciæ.

SYRUPUS FRAGORUM.

Eodem modo, qvo Syrupus Cerasorum acidorum, e succi fragorum depurati libris qvatuor, & Sacchari albissimi libris totidem, secundum artem clarificatis, fiat.

SYRUPUS DE FUMARIA.

E succo Fumariæ eodem paretur modo, qvo Syrupus de Betonica.

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA.

Rec. Radicum Glycyrrhizæ, uncias duas,
Capillorum Veneris, unciam unam,
Foliorum Hyssopi, unciam semis.

Concisa in aqvæ ferventis libris qvatuor infunde, ac horas viginti qvatuor digere, tum ad medietatis circiter consum-

ſumtionem coqve, colaturam expreſſam addita mellis deſpumati, ac Sacchari albi, ana libra una, clarificatam ex arte, ad Syrupi ſpiſſioris & tabulati fere conſiſtentiam ulterius percoqve, cui tandem additis ſub finem aqvæ roſarum fragrantis, unciis ſex, juſtam Syrupi conſiſtentiam concilia..

SYRUPUS GRANATORUM.

Paretur juxta modum aliorum Syruporum, e Succis acidis, Berberum nimirum, aut ſimilium, parandorum.

SYRUPUS HEDERÆ TERRESTRIS.

Eadem Methodo fit, qva aliarum herbarum, e Succis.

SYRUPUS HYSSOPI.

Rec. Hyſſopi, in umbra mediocriter ſiccati,
Radicum Apii,
Fœniculi,
Glycyrrhizæ,
Petroſelini, ana drachmas decem,
Capillorum Veneris, drachmas ſex,
Seminis Cydoniorum,
Malvæ,
Tragacanthi, ana drachmas tres,
Hordei mundati, unciam ſemis,
Cibebarum exacinatarum, unciam unam ſemis,
Dactylorum,
Ficuum pinguium, ana numero decem,
Jujubarum,
Sebeſten, ana numero triginta.

Coqvantur in Aqvæ fontanæ libris octo, ad tertiæ partis remanentiam; Colaturæ expreſſæ &, ut artis, clarificatæ, adde Sacchari albi, aut Candi, libras duas cum ſemiſſe, ac una alterave ebullitione fiat ex arte Syrupus.

SYRUPUS JUJUBINUS.

Rec. Jujubarum, numero ſexaginta,
Capillorum Veneris,
Hordei mundati,
Radicum Glycyrrhizæ, ana unciam unam,
Florum Violarum,
Seminis Malvæ, ana drachmas qvinqve,
Cydoniorum,
Lactucæ,
Melonum,
Papaveris albi,
Gummi Tragacanthi albi, ana drachmas tres.

Coqvantur in Aqvæ fontanæ libris octo, ad conſumtionem duarum tertiarum. Colaturæ cum aliqvali expreſſione factæ adde:

Sacchari albi, aut Candi alterutrius, libras duas.

Clarificata ex arte ad debitam conſiſtentiam coqvendo redige.

SYRUPUS LENITIVUS DE TRIBUS.

Syrupus hic viginti & unius ingredientium, minus commode de tribus, ob ternam foliorum Sennæ infuſionem dictus, cum Dominorum Auguſtanorum ſit, juxta modum ab iis præſcriptum paretur.

SYRUPUS DE MANNA SOLUTIVUS.

Rec. Radicum Polypodii Qverni,
Paſſularum minorum, ana drachmas ſex,
Foliorum Sennæ electæ, uncias duas,
Florum qvatuor cordialium, ana pugillum unum,
Seminis Aniſi,
Fœniculi, ana drachmam unam,
Macis,
Galangæ, ana drachmam ſemis,
Zinziberis, ſcrupulos duos,
Specierum decocti Florum & fructuum, unciam unam.
Coqvantur in qvantitate ſufficiente aqvæ ſimplicis puriſſimæ;

Colaturæ sufficienter coctæ, libræ uni adde :

Mannæ Calabrinæ, qvam potest haberi recentis, uncias tres,

Sacchari, unciam unam.

Fiat lege artis Syrupus.

SYRUPUS MASTICHINUS.

Rec. Mastiches electæ, uncias duas,

Coqvantur in sufficienti qvantitate aqvæ Mastichinæ supra edoctæ, qvibus colatis adde Sacchari albi, libram unam.

Aqvæ Menthæ, unciam unam.

Coqvantur lege artis ad justam Syrupi consistentiam.

SYRUPUS MELISSÆ.

E succi Melissæ Citrariæ, per residentiam depurati, & Sacchari albi, ana libris tribus, post lenem ebullitionem, clarificando, *ut artis, modo reliqvorum* e succo parabilium Syruporum, fit.

SYRUPUS DE MENTHA.

Eodem fit modo e succo Menthæ crispæ.

SYRUPUS MYRTILLORUM.

E succo baccarum Myrtilli nostratis, reliqvorum e succo Syruporum, Berberum nimirum, instar paratur.

SYRUPUS MYRTINUS COMPOSITUS.

Rec. Baccarum Myrti, uncias duas cum semisse.

Berberum,

Balaustiorum,

Rosarum rubrarum,

Sumach,

Santali albi,

rubri, ana uncias duas,

Mespilorum maturorum, nondum vietorum, uncias sex,

Succi Cydoniorum,

Pomorum agrestium, ana libram semis,

Aqvæ fontanæ, *libras* octo.

Coqvantur ad casum *duarum* fere tertiarum, in colatura *expressa* & clarificata, solve Sacchari puri libras tres, & levi ebullitione fiat lege artis Syrupus.

SYRUPUS DE NICOTIANA.

℞. Succi Nicotianæ, libras qvatuor,

Hydromellis simplicis, libram unam,

Oxymellis simplicis, uncias *qvatuor*.

Digere in balneo Maris, ut defæcetur, hinc decanta, rursus digere, donec ab omni fæculentia sit depuratus succus; huic adde Sacchari albi, libras tres, clarifica, ut artis, & copve ad Syrupi durabilis consistentiam.

SYRUPUS NUCISTÆ.

Rec. *Nucum Moschatæ electarum*, uncias tres,

Macerentur concisæ vini Malvatici, aut saltem Hispanici generosi, libra una cum semisse.

Vase optime clauso digerantur tres dies & noctes, *cum levi seqvente* decoctione; Colaturæ addantur Sacchari albissimi, unciæ duodecim, aut libra *potius* una cum semisse.

Lenissima coctione, in vase vitreo clauso, ad Syrupi consistentiam exhaletur, sub finem Olei stillatitii Nucistæ, guttis octo aromatisetur.

SYRUPUS NYMPHÆÆ.

Rec. Florum Nymphææ albæ, libras duas.

Infunde in Aqvæ Nymphææ, aut saltem fontanæ ferventis, libris qvatuor, stent in digestione caloris balnei horas viginti qvatuor, tum exprimantur valide, expressum recentibus reaffundatur floribus, digeratur, exprimatur, idqve tertia vice repetatur; Expressioni po-

stre-

ſtremæ addantur Sacchari, libræ toti, dem, qvot ſucci ſunt, ac clarificando & ebulliendo, ut artis, fiat Syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

Rec. Capitum Papaveris albi recentium, cum ſeminibus, libram unam ſemis.

Coqvantur in libris ſeptem aqvæ pluviæ puriſſimæ, ad remanentiam librarum duarum. Qvibus colatis & expreſſis adde. Sacchari albi, libram unam cum ſemiſſe, coqve, clarifica, ut artis, & ad conſiſtentiam Syrupo convenientem reduc.

SYRUPUS DE PAPAVERE COMPOSITUS.

Rec. Capitum utriusqve Papaveris recentium, cum ſemine, uncias ſeptem,
Capillorum Veneris, unciam unam cum ſemiſſe,
Glycyrrhizæ raſæ, drachmas ſex,
Jujubarum, numero triginta,
Seminis Lactucæ, uncias qvinqve,
Cydoniorum,
Malvæ, ana drachmas ſex.

Coqvantur in aqvæ fontanæ libris ſeptem, ultra dimidii evaporationem. Colaturæ expreſſæ, & debite clarificatæ, adde Sacchari Candi albi, libras tres, fiat coqvendo lege artis Syrupus durabilis.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI FLORUM.

Paretur trina florum infuſione ad inſtar Syrupi florum Acaciæ.

SYRUPUS PASSULARUM LAXATIVUS.

Rec. Paſſularum minorum, libras duas,
Coqvantur cum aqvæ fontanæ ſimplicis, ſufficienti qvantitate;
Colaturæ leniter expreſſæ recipe libras tres, qvibus adde:
Foliorum Sennæ Alexandrinæ, uncias duas cum ſemiſſe,
Seminis Aniſi mundati, unciam ſemis,
Cinnamomi acuti, drachmas duas.
Digere aliqvantiſper, tum cola, huic colaturæ adde:
Sacchari albiſſimi, libram unam,
Mannæ Calabrinæ, qvam haberi poteſt, recentis, libram ſemis.
Coqvantur lege artis ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

SYRUPUS POEONIÆ FLORUM.

Eadem norma, qva Papaveris erratici, trina nimirum infuſione, fiat.

SYRUPUS POMORUM.

E ſuccis Pomorum acidorum & dulcium, ana libris qvinqve,

ad dimidias coctis, deſpumatis, & per reſidentiam depuratis, cum libris qvatuor Sacchari albiſſimi, ebulliendo & clarificando, ſecundum artem, fiat Syrupus commodæ conſiſtentiæ.

SYRUPUS DE PORTULACA COMPOSITUS.

Rec. Seminis Portulacæ triti, libram ſemis,
Succi Endiviæ depurati, libras duas,
Granatorum acidorum uncias novem.

Infuſum cum Succis ſemen macera horas viginti qvatuor, poſtea igne leni coqve ad conſumtionem mediæ partis, in colaturæ libra una cum ſemiſſe ſolve Sacchari tantundem, ac unica ebullitione & clarificatione ex arte Syrupum confice durabilem.

SYRUPUS DE PULSATILLA.

E floribus Pulſatillæ, ad modum florum Acaciæ, paratur,

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicum Petroſelini,
Fœniculi, ana uncias qvatuor,
Aqvæ, libras qvatuor.

Coqvantur ad conſumtionem medietatis; Colaturæ expreſſæ adde Sacchari albiſſimi, libras duas. Clarifica ex arte, ac ebulliendo Syrupum para juſtæ conſiſtentiæ.

SYRUPUS DE QVINQVE RADICIBUS APERIENTIBUS.

℞. Radicum Apii,
Aſparagi,
Fœniculi,
Petroſelini,
Ruſci, ana uncias duas,
Aquæ fontanæ, libras qvinqve,
Aceti Vini albi, uncias octo.

Coqvantur ad conſumtionem tertiæ circiter partis; Colaturæ expreſſæ adde Sacchari, libras tres. Clarificando ex arte & coqvendo fiat Syrupus.

SYRUPUS RIBIUM.

E ſucco expreſſo depurato fiat ad inſtar Syrupi Berberum.

SYRUPUS ROSARUM EX INFUSIONE.

Paretur trina Roſarum rubrarum in ſufficienti qvantitate aqvæ ferventis infuſione, digeſtione per horas viginti qvatuor, & colatura cum expreſſione aliqvali; Cui factæ ad ſingulas expreſſi liqvoris libras, libram Sacchari addendo, clarificando & unica forte ebullitione ad conſiſtentiam Syrupo congruam, artis lege, redigendo.

SYRUPUS ROSARUM SICCARUM.

Eadem, qva præcedens, ratione, ad libram unam florum, libras tres aqvæ ferventis addendo, digerendo & exprimendo, ac infuſionem cum digeſtione & expreſſione ter, additis ſemper novis floribus ſiccis, repetendo, fiat cum ſ. q. Sacchari, ut artis eſt, Syrupus.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS, SEU EX INFUSIONE MULTIPLICI, AUREUS SIC DICTUS.

Juxta veterem procedendi modum e Roſis Damaſcenis paratur ad inſtar Syrupi Roſarum rubrarum ex infuſione.

Nota: Poterit tamen tam hic, quam ille, cum inſigni laboris compendio, e libris ſex circiter foliorum recentium contuſis, ac in aquæ limpidiſſimæ ferventis libris tribus per horas viginti quatuor infuſis, ac digeſtis, poſteaque expreſſis & albumine ovi, ut artis eſt, clarificatis, addita Sacchari libra una cum ſemiſſe, aut etiam duabus, ſub alembico, recipiente munito, in cucurbita vitrea balnei calore, pro recuperanda aqua odorata, ad Syrupi convenientem conſiſtentiam coqui.

SYRUPUS RUBI IDÆI.

Ad normam Syrupi Berberum, ex ſucci depurati & Sacchari clarificati partibus æqvalibus, paretur.

SYRUPUS SCELOTYRBICUS FORESTI.

E ſucci Cochleariæ & Beccabungæ recens expreſſi & per reſidentiam in vaſe probe obturato depurati, æqvali proportione commixti, cum Sacchari, ad conſiſtentiam tabulati cocti ana, unica ebullitione ſub alembico facta, ad juſtam conſiſtentiam redigatur.

SYRUPUS DE SCORDIO.

Fit, ad inſtar Syrupi de Betonica, ex ſucco Scordii.

SYRUPUS DE SCORDIO COMPOSITUS.

℞. Florum Borraginis,

Citri,

Citri,
Nymphææ,
Rosarum, ana drachmas qvinqve,
Foliorum Acetosæ,
Borraginis,
Pimpinellæ,
Sonchi, ana pugillos qvinqve.
Coqve in aqvæ Hordei libris duabus, ad mediæ partis consumtionem;
Colaturæ expressæ libræ uni adde:
Succi Scordii recens expressi & depurati, libras tres,
Sacchari albi, totidem.
Coqve ex arte, clarificato sub finem addendo:
Camphoræ, scrupulum semis,
ad exactam Syrupi consistentiam.

SYRUPUS DE STOECHADE.

Rec. Florum Stœchadis, uncias qvatuor,
Rorismarini, unciam semis,
Calaminthæ,
Origani,
Thymi, ana drachmas decem,
Betonicæ,
Salviæ, ana unciam semis,
Seminis Anisi, drachmas septem,
Pœoniæ, drachmas tres,
Calami aromatici,
Cinnamomi,
Zingiberis, ana drachmas duas.

Infunde aqvæ libris septem, in cucurbita alembico & recipiente instructa, stet in digestione horas viginti qvatuor, tum auctiori igne destilla partem spirituosiorem, ad libram circiter unam, qva separata, alembico remoto, coqvatur residuum ad consumtionem medietatis; Qvod tandem exemtum cum expressione coletur, & additis Sacchari puri libris qvatuor, clarificetur, ut artis, ac coqvatur ad spissam tabulati consistentiam, cui aqvæ spirituosæ primum subtractæ libra addatur, ac solvendo solum in Syrupum probæ & durabilis consistentiæ redigatur.

SYRUPUS DE SYMPHYTO FERNELII.

℞. Summitatum ac Radicum
Symphyti majoris, manipulos sex,
Rosarum rubrarum,
Betonicæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Polygoni,
Scabiosæ,
Tussilaginis, ana manipulos duos.

Conqvassatis & contusis omnibus exprime succum omnem, qvem clarificatum coqve ad remanentiam trium librarum, qvibus adde libras, Sacchari albi & purissimi, duas cum semisse, ac bulliendo congruam Syrupo consistentiam concilia.

SYRUPUS TUNICÆ FLORUM.

Juxta methodum aliorum, e Floribus, Syruporum, ut Acaciæ, Rosarum, &c. paratur.

SYRUPUS VERONICÆ.

Ex succo expresso, ad exemplar Syrupi de Betonica, fiat.

SYRUPUS VIOLARUM SOLUTIVUS.

Perinde, uti Rosarum solutivus, paratur, e Succo Violarum recentium eo, qvi illic docetur, modo expresso, & convenienti Sacchari qvantitate addita. Alii

SYRUPUM VIOLARUM SOLUTIVUM, hac ratione parant:

℞. Florum Violarum purpurearum recentium, uncias duodecim,

Foliorum sennæ Alexandrinæ electæ, uncias sex.

Infundantur Aqvæ communis ferventis qvantitate sufficienti, stent in digestione horas viginti qvatuor, tum colentur cum aliqvali expressione, Colatura recenti Violarum qvantitati eidem denuo affundatur, digeratur, decantetur ac coletur, idqve tertia vice iteretur, tandem additis colaturæ libris sex, totidem Sacchari Canariensis libris, unica ebullitione in Syrupi justam consistentiam reducatur, sicqve ex arte Syrupus fiat Violarum vere solutivus.

TAMARINDORUM PULPA.

E Tamarindis, pauxillo aqvæ subinde irroratis, per setaceum convexa cochlearis parte agitando *trajectis*, uti vel tyronibus Pharmaceuticis notum, confit.

TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Crystallorum Tartari, uncias qvatuor, solve aqva calida, solutioni adde
Vitrioli Martis, drachmam semis,

digere forti calore, filtra, & per evaporationem in fundo collige crystallos Tartari martialis.

TARTARI CREMOR, vide CREMOR TARTARI.

TARTARI CRYSTALLI, vide CRYSTALLI TARTARI.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Crystallorum Tartari supra edoctorum,
Vitri Antimonii (cujus parandi modum supra qvoqve vide,) in pollinem subtilem terendo redacti, aut Croci Metallorum, ana unciam unam.

Infunde in unciis sex aqvæ pluviæ, aut fluvialis limpidissimæ, stent in digestione caloris lenissimi per biduum; postea ebulliant, ut Tartarus solvatur, tum ferventem adhuc ocyus per chartam emporeticam trajice, ac lenissime evapora ad siccitatem.

TARTARUS NITRATUS, seu potius NITRUM REGENERATUM.

℞. Olei sic dicti Tartari per deliqvium, aut Salis saltem Tartari aqva pluvia soluti, & per bibulam colati, qvantum vis;

Instilla paulatim & guttatim in vase vitreo capaci Spiritus Nitri rectificati, donec ebullitio omnis cesset. Sal illud Tartari, Spiritu Nitri sic saturatum, evapora ad cuticulam & ad crystallisandum loco frigido sepone, crystallis a liqvore separatis reliquum rursus ad cuticulam evapora, & ut *prius* sepone, idqve pro ratione qvantitatis, si opus, etiam tertia vice repete.

Loco Salis Tartari qvodcunqve Sal alcali sufficit.

TARTARI OLEUM PER DELIQVIUM.

Minus hoc apte sic dictum, cum liqvor potius sit, qvam Oleum, fit e Sale Tartari in furno figulino igne acerrimo ad albedinem calcinato, aut in tabula vitrea in cella frigidiori & humidiori, aut in manica Hippocratis lanea, aëre humido, a pluvia tamen & sole remoto, solutioni exponendo, & destillantem inde liqvorem vitro commodo, superimposito ipsi infundibulo cum charta emporetica, excipiendo, sicqve limpidissimum servando.

Vel Sal Tartari diluatur sufficienti proportione aqvæ.

TAR-

TARTARI SAL.

℞. Caput mortuum Tartari, a destillatione Spiritus & Olei omnimoda, in retorta residui, qvantum vis,

Ac ollæ figulinæ non vitreatæ inditum & in furno reverberii aut figulino aut laterum etiam, ad albedinem calcinatum aqva calida solve, filtra & in vase vitreo aut terreo, ad lapideam duritiem ac soliditatem excocto, igne cinerum aut arenæ exhalando, coagula.

TATARI SAL VOLATILE.

Varias illius species ac parandi modos D. Ludovici in Pharmacia sua, Dissert. I. editionis Hamburgensis, p. 175. proponit, inter illas cæteris hunc præferre videtur, qvi ex Oleo Tartari nigro, cum Sale Tartari aliqvamdiu negligenterqve digesto, ex arena per retortam destillando elicitur.

†. *Præter hos a Celeb. b. m. LUDOVICI communicatos modos, Sal illud volatile parandi, etiam alii quidam a LANGELOTTO in* Epist. ad Nat. Cur. *HELBIGIO, in simili* Epist. ad Nat. Cur. *& P. THILE in* Diss. de Sale Tartari volatili coagulato, *proponuntur; merito autem his præferendus esse videtur ille, quem ETTNERUS* in dem entlauffenen *Chymico, & STABELIUS in* Chym. dogmat. exper. *tradunt, quoniam secundum illum hoc Sal compendiosius & sine magnis sumtibus ac laboribus, in satis notabili quantitate, ejusdem insuper indolis & similium effectuum cum prioribus, obtinetur. Sumitur nempe fæcum vini, inprimis Hungarici, expressione a liquore vinoso liberatarum, quantum placet, eæque aëri in loco umbroso per 3. circiter menses exponuntur, usque dum flocculi salini albicantes excrescere appareant; tum retortæ loricatæ hæ immittuntur, & l. a. tamdiu destillatio instituitur, usque dum nullæ amplius appareant nebulæ. Tum liquores prolecti effunduntur vasaque cum Spir. vini elutriantur & l. a. Oleum a reliquo liquore separatur. Dein liquor iste Cucurbitæ vitreæ immittitur & l. a. rectificatur, ubi in applicatum alembicum prius Sal volatile siccum ascendit, quod tandem Spiritus volatilis sequitur, ubi pro lubitu aut prius seorsim, removendo alembicum, colligi, aut cum subsequente Spiritu immediate uniri potest. De reliquo internus hujus Salis usus equidem satis egregius est, imprimis quando pro robustioribus adhibetur, siquidem obstructiones omnes potenter resolvit, acidum corrigit & temperat, viscidosque humores incidit & attenuat; ast, hoc non obstante, rarius tamen, ad minimum ita simpliciter, adhiberi potest, partim ob saporem & odorem valde ingratum, partim ob qualitatem ejus orgasticam humoresque nimium commoventem, partim denique ob acrimoniam majorem, qua ipsa tenuiores partes facile lædit. Si vero cum aliis salinis fixis ac spirituoso-sulphureis prius uniatur, utique majori cum utilitate adhiberi potest, quemadmodum etiam usu externo, tam excitantem, in affectibus syncopticis, soporosis, hystericis, &c. quam resolventem in tumoribus scirrhosis, obstructionibus, &c. nec non nervinum & roborantem, in paralyticis morbis, satis insignem effectum exserit.*

TARTARUS TARTARISATUS, seu REGENERATUS.

Rec. Olei Tartari per deliqvium, aut saltem Salis Tartari optime depurati, atqve in sufficienti qvantitate aqvæ limpidissimæ pluviæ aut destillatæ soluti, qvantum placet; huic successive insperge Tartari modo supra dicto depurati, ad punctum usqve saturationis. Cessante ebullitione aqva superflua lente exhalet ad siccitatem, & in pulverem abibit, in qvovis liqvore facile solubilem, hinc vase bene clauso servandum.

TARTARUS TARTARISATUS LIQVIDUS CITRATUS.

℞. Tartari albi optime depurati, partes tres,
Salis Tartari, partes duas.
Aqva limpida soluta & confusa leni

ni igne coqve, cavendo ne ebulliant, donec paululum inſpiſſentur, liqvida tamen maneant. Liqvorem hunc Corticibus Citri aut Aurantiorum recentibus comminutis affunde, qvo virtutes illorum imbibat, verum ne ſitum contrahat, tantillo Eſſentiæ ſupra edoctæ, Corticum Citri aut Aurantiorum condiendo, præcaveas.

TARTARI TERRA FOLIATA.

Vide ſupra Arcanum Tartari.

TARTARUS VITRIOLATUS.

Fit eodem, qvo Tartarus nitratus, modo, loco Spiritus Nitri Spiritum Vitrioli ſumendo ac guttatim Oleo Tartari per deliqvium inſtillando, donec non amplius in ſe agant aut ebulliant, tum liqvorem aliqvantiſper igne moderato exhalando, & ad *cryſtalliſationem* ſeponendo.

Minori ſumtu ejusdem efficaciæ Sal obtinetur, ſi methodo Tacheniana ſolutiones Cinerum clavellatorum & Vitrioli communis miſceantur, filtrentur & cryſtalliſentur.

Notetur 1. qvod ſolutio Cinerum clavellatorum in ſuperflua qvantitate addatur, alias acido Vitriolico adhuc impurum Sal impetratur, qvod tamen denuo ſolutione alcalina ſolutum depurari poteſt.

2. Melius cryſtalliſatione, qvam inſpiſſatione præparatur: Priori modo Cryſtalli fiunt puriores & elegantiores ac ſuperfluum alcali manet in fundo.

Ipſi *cineres clavellati*, repetita ſæpius depuratione, *filtratione* & cryſtalliſatione, largiuntur Sal neutrum, Tartaro Vitriolato plane analogum.

Sal Tartari & qvodcunqve aliud Sal alcali aqva ſolutum, vel per deliqvium, & aëri aliqvamdiu expoſitum, poſtea cryſtalliſatum, Sal medium Tartaro vitriolato ſubſtituendum, præbet.

TARTARUS VITRIOLATUS CRYSTALLINUS.

Fit, Tartarum Vitriolatum Aqva deſtillata ſolutum, filtratum, rurſusqve ad cuticulam evaporatum, in loco frigido iteratis vicibus collocando, atqve cryſtallos ita natas ſigillatim colligendo.

TARTARUS VITRIOLATUS TACKENII.

Eodem pene modo ſolutiones Vitrioli Martis & Cinerum clavellatorum, æqva proportione ſucceſſive confundendo, ſed punctum ſaturationis, ceſſante ebullitione, accurate obſervando, filtrando & ad cuticulam evaporando, tandemqve loco frigidiore lege artis cryſtalliſando, fit.

THERIACA ANDROMACHI.

Rec. Pulpæ Scillæ, e Scilla decorticata, in clibano prius juſta methodo cocta, ſecundum artem paratæ, *uncias ſex,*
Radicum Dictamni albi,
Trochiſcorum de Vipera, aut ſi haberi posſint, pulveris potius, e Viperis aut ſerpentibus ſaltem noſtratibus, detractis exuviis, capite & cauda truncatis, ac exenteratis, corde tamen & epate ſervatis, debiteqve in vitro calore Balnei Maris ſiccatis, parati,
Piperis longi,
Opii, aqva ſolum pluvia ſoluti, filtrati ac ad debitam conſiſtentiam rurſus inſpiſſati, ana uncias tres,
Olei nucis Moſchatæ expresſi, loco Opobalſami, ſi ejus, uti ſolet, non detur copia,
Cinnamomi acuti, ana unciam unam, drachmas qvinqve,
Roſarum rubrarum exſiccatarum,
Radicum Iridis Florentinæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Seminis Napi agreſtis, ſeu Buniadis,
Comarum Scordii Cretici, aus ejus defectu noſtratis,
Agarici recens trochiſcati, ana unciam ſemis,

Myr-

TH.

Myrrhæ electæ,
Croci Auſtriaci,
Seminis Citri decorticati,
Caſſiæ ligneæ veræ,
Nardi Indicæ, ana unciam ſemis,
Schœnanthi,
Coſti odorati, aut Zedoariæ, ana drachmas ſeptem,
Olibani ſelecti,
Piperis albi,
nigri,
Foliorum Dictamni Cretici,
Comarum Marrubii,
Rhabarbari optimi,
Stœchados Arabicæ,
Calaminthæ montanæ,
Seminis Petroſelini Macedonici,
Terebinthinæ Cypriæ,
Zinziberis,
Radicum Pentaphylli, ana drachmas ſex,
Calami aromatici,
Macis,
Caryophyllorum,
Valerianæ, ſeu Phu Pontici, ana drachmas qvinqve,
Comarum Chamædryos,
Chamæpityos,
Polii Cretici,
Nardi Celticæ,
Hyperici comarum,
Radicum Angelicæ,
Meu paluſtris, ſeu Olſenichii,
Gentianæ,
Seminis Aniſi,
Ammeos,
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Fœniculi Romani,
Seſeleos Maſſilienſis,
Thlaſpios,
Succi Acaciæ,
Hypocyſtidis,
Gummi Arabici,
Styracis Calamitæ,
Sagapeni,
Vitrioli Martis, loco Chalcitidis, dubiæ fidei,
Terræ Lemniæ veræ, ana unciam ſemis,
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ veræ,

TH.

Comarum Centaurii minoris,
Seminis Dauci Cretici,
Bituminis Judaici,
Opopanacis,
Galbani,
Caſtorei, ana drachmas duas,
Camphoræ,
Xylobalſami, aut Ligni Aloës, ana drachmam unam,
Aſpalathi,
Aſari,
Amaraci,
Mari veri, ana ſcrupulos duos,
Maſtiches, ſcrupulum unum,
Mellis optimi deſpumati, libras qvindecim.

Diſpenſatis ſingulis & in claſſes ſuas, ut moris & artis eſt, rite diſpoſitis, atqve debite trutinatis ac examinatis, fiat, juxta præſcriptum artis, Electuarium.

Nota: *1. Cum Trochiſci Hedrychroi pro Theriacæ compoſitione a Galeno requiſiti, antiquati ſint, nec ubivis in Officinis proſtent, illorum ingredientia congrua proportione, licet haud abſoluto omnibus numeris calculo, (quem exacte ſubducere irriti res laboris & nullius momenti,) ſuo quæque loco computata ſunt.*

2. Diſtributionem omnium hujus Theriacæ ingredientium in peculiares claſſes, atque augmentationem doſium pro proportione & quantitate majori, (qua Domini Auguſtani & hic, ut ſupra in Mithridatio, laudabilem admodum in Pharmacopœa ſua at ſolertem navarunt operam, atque hactenus illo nos labore commode ſublevarunt, præſertim cum & Pharmacopolæ noſtrates artis ſuæ periti, facile illa, illorum ope adjuti, in Claſſes ſuas diſpeſcere valeant; minorum vero oppidorum, ob impenſarum ac laborum onus haud leve, operoſi hujus ac ſumtuoſi Medicamenti diſpenſationem vix ſuſcipiant,) ſpeciatim his ſubjungere ſupervacaneum duximus.

3. Cum proportionem mellis ad quantitatem ingredientium reliquorum inſufficientem Pharmacopœi nonnulli judicarint, licet antiquitus, teſtibus Antido-

tariis antiquissimis, a nobis assignata dosis, ab ipso Andromacho, imo & Augustanorum assignatam aliquatenus superet, recipiant, qui illa non contenti, juxta quadam vetusta Apothecariorum luminaria, quantum sufficit, conscientia intemerata, non lucri concupiscentia nimia, rationem habendo.

THERIACA DE CITRO, SEU CITRATA.

Rec. Corticum Citri conditorum, uncias duas,
Theriacæ Andromachi,
Mithridatii Damocratis, ana drachmas duas,
Specierum de Gemmis frigidis, scrupulum unum,
Lapidis Smaragdi præparati,
Terræ Sigillatæ præparatæ, ana drachmam semis.
Cum sufficienti qvantitate Syrupi Corticum Citri,
fiat Electuarium.

THERIACA COELESTIS.

Speciosum hoc Medicamenti hujus & sublime nomen primus ejus Author, Qvercetanus, Galliæ Regis Medicus suo tempore celeberrimus, illi imposuit; Cum autem & nostro usualium Catalogo insertum, danda qvoqve illius aliqva descriptio.

Ingredientia illius cum Theriacæ Andromachi maximam partem coincidunt, nisi qvod Auctarium illis haud exiguum accesserit. Enumerabimus primo loco qvæ prioris generis sunt, & ab Authore parandæ Theriacæ suæ reformatæ, qvam benedictam vocat, destinata; dein qvæ accesserunt, ac cum omnia in diversas classes distribuerit, ejus ductum ex parte secuti, turbato tamen non abs re paululum illius ordine, seqventes damus:

PRIMA CLASSIS EORUM, QVÆ BASIN QVASI CONSTITUUNT.

℞. Pulpæ Scillæ, aut Quercetani methodo in vitro, balneo maris tepido, aut vulgari tantum modo, pani in clibano incoqvendo, secundum artem paratæ, uncias qvatuor,
Allii, unciam unam,
Carnis Viperinæ, juxta modum in Theriaca Andromachi indigitatum præparatæ & optime in pulverem comminutæ,
Serpentinæ, seu Colubrinæ nostratis, eodem modo præparatæ,
Opii purissimi in ramenta subtilissima cultro redacti, ana uncias tres.

SECUNDA CLASSIS GUMMI & SUCCORUM.

Succi Glycyrrhizæ, unciam unam semis,
Gummi Arabici,
Succi Acaciæ,
Hypocystidis,
Myrrhæ electæ rubræ,
Olibani,
Sagapeni,
Sandaracæ, seu Gummi Juniperi,
Styracis Calamitæ, depuratæ, ana unciam semis,
Asphalti,
Camphoræ,
Galbani in granis,
Mastiches electæ,
Opopanacis, ana drachmas duas.

TERTIA CLASSIS AROMATUM, IN PULVEREM SUBTILISSIMUM, CROCO EXCEPTO, CONTUNDENDORUM.

Piperis longi, uncias tres,
Croci optimi, uncias duas,
Cinnamomi electi acutissimi, unciam unam semis,
Calami aromatici,

Ze-

TH.
Zedoariæ,
Zinziberis albi, ana drachmas ſex,
Cardamomi minoris,
Carpobalſami, ſi adſit; veri,
Caryophy llorum,
Cubebarum,
Folii Indi, ſeu Malabathri,
Galangæ,
Maceris,
Spicæ Celticæ, ana unciam ſemis.

QVARTA CLASSIS

LIGNORUM IN SCOBEM SUBTILISSIMAM REDACTORUM.

Ligni Aloës optimi, drachmas duas,
Aſpalathi,
Santali citrini,
Agarici, ana unciam unam ſemis.

QVINTA CLASSIS

VEGETABILIUM RELIQVORUM IN PULVEREM, AUT ALIAS MINUTISSIME COMMINUENDORUM.

Baccarum Paridis, uncias duas ſemis,
Juniperi, unciam ſemis,
Lauri, drachmas duas,
Myrobalanorum Chebularum,
Emblicarum,
Florum Roſarum rubrarum, ana unciam unam ſemis,
Hyperici, drachmas ſex,
Anthos,
Calendulæ,
Centaurii minoris, ana drachmas duas,
Herbarum Calaminthæ montanæ,
Cardui benedicti,
Dictamni Cretici,
Marrubii,
Rutæ,
Scordii Cretici & noſtratis, ana drachmas ſex,
Abrotani,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Galegæ,

TH.
Origani,
Polii Cretici,
Rorismarini,
Salviæ minoris,
Scabioſæ, ana unciam ſemis,
Majoranæ,
Mari veri,
Radicum Iridis Florentinæ, ana unciam unam ſemis,
Angelicæ,
Pentaphylli,
Rhabarbari,
Tormentillæ, ana drachmas ſex,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Aſari,
Carlinæ,
Contrayervæ,
Cyperi rotundi,
Enulæ Campanæ,
Gentianæ,
Imperatoriæ,
Meu paluſtris, ſeu Olſenichii,
Petaſitidis,
Phu Pontici,
Pimpinellæ,
Scorzoneræ,
Serpentariæ,
Succiſæ,
Vincetoxici,
Ariſtolochiæ longæ,
Cruciatæ.
Seminum Buniadis,
Ammeos,
Amomi,
Aniſi,
Aqvilegiæ,
Cardui benedicti,
Citri,
Dauci Cretici & noſtratis,
Fœniculi Cretici & noſtratis,
Hyperici,
Naſturtii albi, ſeu Thlaſpi,
Petroſelini Macedonici & noſtratis,
Seſeleos,

TH.
Sileris motani, ana unciam semis.

SEXTA CLASSIS

LIQVIDORUM & MEDIÆ CONSISTENTIÆ.

Ambræ liqvidæ, drachmam unam,
Balsami Indici,
Castorii Essentiæ, Spiritu Vini tartarisato extractæ,
Olei nucis Moschatæ expressi, ana unciam unam semis,
Gelatinæ Cornu Cervi, unciam unam,
Spiritus Terebinthinæ,
Vitrioli rectificati, ana unciam semis,
Olei Caryophyllorum,
Succini, ana drachmam unam semis.

SEPTIMA CLASSIS

POSTREMO ADDENDORUM AD PLENAM CONSUMMATIONEM.

Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
Matris Perlarum,
Oculorum Cancri, omnium, solutione commodo menstruo facta & coagulatione, in salinam formam redactorum,
Lapidum Bezoar Orientalium,
Occidentalium,
præparatorum, ana unciam semis,
pretios. Chrysolithi,
Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Smaragdi,
menstruis ad id aptis (de qvibus in illorum solutione actum,) solutorum,
Terræ sigillatæ Lemniæ, ana drachmas sex,
Ambræ gryseæ, drachmam unam,
Bezoardici mineralis,

TH.
Cinnabaris Antimonii, optime præparatæ,
nativæ, per sublimationem correctæ & præparatæ, ana drachmas tres,
Ossium de Corde Cervi præparatorum,
Rasuræ Cornu Alcis subtilissimæ,
Unicornu veri,
Fossilis, ana drachmam unam semis.

Classibus ita distributis,

1. E prima classe Opii ramenta;
2. Classem integram tertiam, aromatum nimirum omnium pulverem subtilissimum;
3. Quartam, lignorum scobem subtilissimam,
4. Quintam pariter totam, vegetabilium *nimirum omnium*, baccarum, florum, herbarum, radicum, seminum pulverem omnem, connumeratis quoque e fructuum genere Myrobalanis, in minutissimas particulas scindendo discerptis.

Cuncta vasis ad id idoneis pluribus indita, affuso Spiritu Vini, aut *baccarum* Juniperi rectificato, ut quatuor ad minimum aut qvinqve digitos transversos supereminceat. Vasis optime clausis, ne qvid exspiret, leni calore digere, ad extractionem particularum Spiritui Vini obedientium; Spiritum primo affusum, ac essentia specierum satis imprægnatum, caute deple & recentem Spiritum affunde, digere, deple, idqve toties, donec Spiritus nullam amplius aut paucam Essentiam extrahat, nec colorem sufficientem induat.

II. Relictis in fundo speciebus, succos aqva solubiles, classe secunda contentos, Glycyrrhizæ nimirum, Acaciæ, Hypocystidis, minutim scissos adde, ac aqvam pluviam destillatam, aut simplicem saltem, uncia illa semis Spiritus Vitrioli rectificati impraegnatam, affunde, ut perinde ac prior Spiritus digitos

TH.

tos aliqvot fuperemineat, digere rurfus horas viginti qvatuor, poftea per horam igne auctiori coqve, cola & exprime. Extractionem utramqve feorfim per emporeticam ftillatam confunde, ac e cucurbita vitrea, una aut pluribus,(qvod tutius,) juncturis probe occlufis, igne lenisfimo caloris balnei maris aut roris deftilla; Spiritum ftriatim primo prodeuntem, & feorfim (fi opus) rectificatum, ferva. Tum recipiente mutato, igne auctiori & aqvam evoca, qvam feorfim qvoqve fuis ufibus ferva. Extractum magma fuperftes ad confiftentiam melleam redactum, in fuos etiam ufus tantifper fepone.

III. Refiduum ab extractione & expreffione prima retortæ vitreæ fatis capaci inditum, igne balnei ficci per gradus urge, donec retorta tota candeat, ut, fi qvid virium adhuc latuerit, id forma phlegmatis, (feorfim excipiendi, & mutato recipiente, jam arctius retortæ committendo & exactius muniendo, aqvæ pofteriori reddendi,) Spiritus empyreumatici & Olei evocetur. Spiritum hunc & Oleum a capite fuo mortuo calcinato & ad albedinem reverberato aliqvoties cohoba & rectifica. Sicqve depurata tandem pro ufu mox indicando ferva.

IV. A cohobiis his relictos cineres, igne, uti dictum, aperto, calcinatos ac reverberatos, aqva fecunda ftillatitia numeri 2di folve, ficqve falem ex iis fixum extrahe iteratis affufionibus. Lixivium inde natum aqvæ illi fecundæ deftillationis, cujus aliqvota parte illud fuit extractum, redde & commifce.

V. Ejusdem aqvæ, ante lixivii additamentum, fufficienti qvantitate, gummi qvoqve Arabicum folve, fuo tempore toti maffæ reftituendum.

VI. Gummi-refinofa claffis fecundæ, Maftichen, Olibanum, Sandaracam, ut & Styracem, in Spiritu primæ extractionis ac deftillationis rectificato, & fpiritu tertiæ deftillationis e retorta prolecto, folve, ac folutioni huic Effentiam Caftorii, hoc ipfo fpiritu, aut vini rectificato extractam, combina, tandemque

TH.

fpiritum fuperfluum balneo roris lenisfimo ad melleam, aut paulo liquidiorem confiftentiam rurfus abftrahe.

VII. Reliqua ejusdem claffis gummi, Myrrham, Sagapenum, Galbanum & Opopanacem, in aceto deftillato folve, ac ad confiftentiam aliqualem denuo acetum revoca.

VIII. Afphaltum in Spiritu Terebinthinæ, cui oleum ftillatitium, per retortam prolectum, fit maritatum, folve.

IX. Huic oleum ftillatitium Caryophyllorum, Succini, Camphoræ additione & folutione camphoratum, oleum nucis Mofchatæ expreffum, leni igne liquatum, ut & Liquidambram exactiffime commifce.

Omnibus his ita comparatis ac præparatis, accipe magma, feu extractum melleum ab extractione prima & fecunda fuperftes, illudque cum pulpa Scillæ & Alli exacte uni; his adde gummi numero feptimo aceto deftillato foluta, Myrrham, Sagapenum, &c. Qvibus omnibus optime commixtis ac unitis gummi-refinas, numero fexto folutas, Maftichen, Olibanum, Sandaracam, Styracem, tandem & Afphaltum, cum Oleis & balfamis numeri octavi & noni unitam, conjunge atqve exactisfime fuper igne leni commifce.

Huic Maffæ probe commixtæ & fubactæ tandem & Gelatinam Cornu Cervi, feorfim Aqvarum cordialium ac alexipharmacarum beneficio, non neglecto & Citri aut Limonum fucco, folicite & ex arte paratam; demum pulveres carnis Viperarum & Colubrorum, Terræ item Lemniæ & figillatæ Strigenfis, Lapidis Bezoar Orientalis & Occidentalis, Salium Coralliorum rubrorum, Margaritarum & Matris Perlarum, Oculorum item Cancrorum, Bezoardici mineralis, Cornu Alcis, osfium de Corde Cervi, Unicornu veri & fosfilis, Cinnabaris nativæ & Antimonii, Ambræ gryfeæ; Poftremo, qvod vulgi, offucias amantis, opinioni dandum, folutiones lapidum qvinqve pretioforum adde, ac qva fieri poteft maxima induftria conjunge.

Omnia hæc dicta ratione ac metho-

TH.

do, induſtria & indefeſſa manu rite ſubacta & intime juncta & commixta in pilularis maſſæ aut paulo mollioris conſiſtentiam ſecundum artem reducantur, ac in vaſe ad id apto, ſub titulo *Theriacæ cœleſtis*, aſſerventur.

Nota: 1. Spiritus a prima extractione relictus, vt & aqua a ſecunda extractione abundans, bezoardica virtute pollentes, pro vehiculis Theriacæ huic adminiſtrandæ valde accommodis, aliisque uſibus, ubi bezoardica deſiderantur, aptis æſtimentur.

2. Quercetanus primus, uti dictum, hujus Medicamenti Author, qui potiorum ingredientium præparationem & præcipue Menſtrui ad eam requiſiti, peplo ſilentii, ut vocant, Philoſophici involvit, nec niſi ænigmata hac in parte, a quovis ſuo modo interpretanda, poſteris reliquit, maſſam illam a prima extractione, cum adjunctis reliquis, præter poſtrema illa ultimo loco addenda, reſultantem, quam Theriacæ benedictæ titulo inſignit, denuo jubet ſpiritu Juniperino ac aqua typhorum Cervinorum extrahere, ac ſpiritum & aquam ab extractionibus conjunctis ad conſiſtentiam melleam balneo roris avocare, eamque ſervare. Reſiduo ab his extractionibus prioribus, aquam Theriacalem ſecundam, id eſt, a prioribus illis extractionibus, poſt ſeparatum ſpiritum primo aſcendentem, huic ſuccedentem, aut aliam quamcumque denuo affundere, & quicquid illa ſolvere & extrahere poteſt, deplere, & exhalata ad mellis conſiſtentiam aqua, hanc pro aqua bezoardica, extractum autem ulteriori uſui reſervare. Tandem & aceto, ſpiritu, quem balſamici ſalis vocat, quique menſtruum aliquod univerſale ſapere videtur, (veruntamen vix attingit, hoc enim ſocios non admittit,) imprægnato, reſiduum extrahere, extractiones omnes confundere & evaporato ad debitam conſiſtentiam menſtruo ſuperfluo, pulveres demum ac reliqua acceſſoria ultimo loco enumerata, interque ea Magiſteria Coralliorum, Margaritarum, Hyacinthorum &c. ſed menſtruo ſupradicto, ſibi inter myſteria reſervato, paranda, addere, ſicque Theriacam ſuam cœleſtem conſummare, cujus vires ac virtutes, utpote ſublimes & cœleſtes, ſuper aſtra evehit. Cum autem præcipuorum ingredientium præparationem veram, menſtrui ſui myſtici nebula velatam texerit, adeoque ſalivam poſteris tantum moverit, plurimi in eruendo hoc myſterio occupati, qua poterant, iverunt, qua non poterant, ſubſtiterunt, & ne nihil egiſſe viderentur, ſuccedaneam, non plane aſpernandam, genuinæ ſubſtituerunt. Horum veſtigia legentes & nos præcedentem famoſi hujus medicamenti deſcriptionem dedimus, noſtræ intentioni, quæ proximi commodum & ſalus, ut ſperamus, ſi non omnium exſpectationi, ſatisfacturam. Iteratam autem Theriacæ, Authori benedictæ dictæ, per Spiritum Juniperi aut Theriacalem extractionem, exhalationem & inſpiſſationem, cum ut entia, ſic labores & impenſæ, non ſint multiplicanda præter neceſſitatem; præterea hæc iteratio vix absque aut Spiritus, aut reſidui virtutem exhalantium jactura contingat, & augendo tantum medicamenti pretio ſerviat, non modo ſupervacaneam, ſed & inutilem duximus. Si quis tamen laborem illum & jacturam, ſpiritu & aqua theriacalibus eximiis inde reſultantibus ex parte reparabilem, ſubterfugere noluerit, huic non reluctabimur.

3. Cui operoſa hæc cœleſtem parandi methodus diſplicet & compendioſiorem deſiderat, Dominorum Auguſtanorum ſatis ſuccinctam, editione noviſſima p. 308. deſcriptam, ſua laude non carentem, per nos licet, ſequatur.

THERIACA DIATESSARON.

Rec. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ electæ, ana uncias duas,
Mellis deſpumati, libras duas.
Fiat lege artis Electuarium.

THERIACA PRO FAMILIA.

Rec. Pulveris radicum Angelicæ,
Gen-

Gentianæ,
Olsenichii,
Petasitidis,
Zedoariæ, ana unciam unam,
Herbarum Carduibenedicti,
Fumariæ,
Scordii, ana drachmas sex,
Baccarum Lauri, unciam semis,
Rob Juniperi libram unam,
Sambuci,
Ebuli, ana libram semis,
Mellis despumati, qvantum sufficit.
Misce, fiat lege artis Electuarium.

TINCTURA ANODINA.

℞. Extracti Opii, simplici aqva parati, unciam unam,
Aqvæ Apoplecticæ,
Roris Vitrioli, ana uncias qvatuor.

Misce & digere, donec Opium omne sit solutum, tum liqvorem probe tinctum per chartam bibulam cola.

Nota: Quod supra de aquis compositis ac Essentiis monitum, hic quoque applicandum, ac notandum de Spiritu Vini venit, illum nimirum sincerum, non abstractitium aut phlegmate adhuc abundantem, ad Tincturas extrahendas adhibendum, multo minus illi Spiritum frumenti substituendum.

TINCTURA ANTEPILEPTICA.

℞. Salis volatilis Succini,
Cranii humani, ana scrupulum unum,
Castorii, drachmas duas.

Infunde in sufficiente qvantitate Spiritus Liliorum convallium & Cerasorum nigrorum optimi, digerantur & circulentur, donec fiat Tinctura.

TINCTURA ANTIFEBRILIS.

Rec. Corticum Chinæ Chinæ optimæ, uncias tres,

Radicum Gentianæ, uncias duas,
Imperatoriæ,
Serpentariæ Virginianæ, ana unciam unam.
Herbæ Absinthii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris, ana uncias qvatuor,
Aloës succotrinæ,
Myrrhæ electæ, ana unciam semis,
Baccarum Lauri, unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Salis Absinthii, ana drachmas duas.
In pulverem redactis omnibus, affunde Vini Hispanici optimi uncias qvinqvaginta.
Stent infusa in digestione octiduum, post per emporeticam cola pro Tinctura.

TINCTURA ANTIMONII ACRIS SIMPLEX.

Rec. *Scorias a Regulo Martiali tertia detonatione factas, Succinum colore æmulantes*, aut regulum ulterius in scorias reductum, qvibus scoriis, a fusione adhuc calentibus, Spiritum vini affunde, ac digerendo Tincturam extrahe.

TINCTURA ANTIMONII REGULINA.

℞. Reguli Antimonii martialis purissimi,
Nitri depurati optimi, ana.

Pulverisata & mixta detonentur in crucibulo ignito ac cæmententur horæ spatio: Cæmentatum pulverisetur, in mortario calido & tunc Tinctura extrahatur in cucurbita, cum sufficienti qvantitate Spiritus Vini rectificatissimi.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

℞. Antimonii optimi, libram semis,
Salis Tartari, libram unam.
Pulverisata misce exacte, & igne satis

valido liqva, liqvata in fluore per horam forte serva, sed prospice, ne crucibulum perforetur & jacturam patiaris. Tum effusam, in mortarium ferreum calefactum, massam adhuc calentem in pulverem reduc subtilem, hunc illico, anteqvam ex aëre humiditatem attrahat, vitro commodo inde, ac Spiritus Vini rectificatissimi, qvantum sufficit, affunde, ut qvatuor aut qvinqve digitos superemineat, digere, donec optime tingatur. Possunt etiam Scoriæ a Regulo martiali, vel simplici, cum Tartaro & Nitro factæ, adhuc candentes contundi, Spiritui Vini rectificatissimo immergi & digeri ad sufficientem Tincturæ extractionem. Spiritus Vini ad hoc negotium debet esse optime dephlegmatus, minime supra Sal Tartari vel cineres clavellatos abstractus.

TINCTURA ANTIPHTHISICA.

℞. Crystallorum Sacchari Saturni, aceto destillato simplici parati,
Vitrioli Martis arte facti, ana unciam semis,
Spiritus Vini rectificati, uncias duas.

Mixta in vase apto optime clauso digere in Tincturam rubicundam, charta emporetica a fæcibus separandam.

Nota: WEDELIUS, cui hanc Tincturam quidam, alii D. GARMANNO, tribuunt, monet 1. Illam melius in frigido loco, quam calido, parari.
2. In minori potius, quam majori dosi præparandam esse, facile alias, particulis ad fundum secedentibus, corruptioni obnoxiam. Alii tamen causam vitii illius aceto, quod ille Spiritui Vini proportione anatica addi jubet, tribuentes, majorem sibi constantiam, si modo præscripto absque aceto paretur, pollicentur.

TINCTURA AQUILEGIÆ FLORUM.

℞. Florum Aqvilegiæ in umbra marcescentium, manipulum unum,
Aqvæ florum Aqvilegiæ, Spiritus Vitrioli drachma circiter semis acidulatæ, libram semis.

Digerantur loco calido, donec saturate tincta fit aqva, qvæ exprimatur valide & filtretur.

Nota: Quidam aquæ Aquilegiæ, Betulinam fermentatam, justo tempore collectam, substituunt, arcanum inde sibi in Variolis remedium promittentes.

TINCTURA BALSAMI SULPHURIS.

℞. Balsami Sulphuris Terebinthinati, qvantum vis.

Affunde illi in retorta aut cucurbita humili duplum aqvæ simplicis, ac calore convenienti moderato Spiritum Aqvæ maritatum, ad aliqvalem balsami remanentis consistentiam, avoca, residuo balsami Spiritus Vini rectificati (si vis etiam Tartarisati) qvantum sufficit ad aliqvam, digiti forte unius aut alterius transversi, eminentiam affunde, atqve Tincturam extrahe.

TINCTURA BELLIDIS FLORUM.

℞. Foliorum, separatis cupellis, Bellidum rubrorum minorum campestrium, aut eorum defectu hortensium, in umbra aliqvousqve siccatorum, manipulum unum,
Roris Vitrioli, si adsit, uncias qvinqve.

Sin minus, Aqvæ Florum Bellidis tantundem, drachma semis Spiritus Vitrioli imprægnatæ, digerantur horis viginti qvatuor, tum valide expressa filtrentur.

TIN-

TI.

TINCTURA BENZOES.

℞ GummiBenzoës selecti, qvantum vis.

Solve in sufficienti qvantitate Spiritus Vini rectificatissimi & extrahe Essentiam colore rubicundo commendabilem, qvæ, emporetica a fæcibus separata, Tincturæ nomine venit.

Nota: Si huic aquam affuderis Rosarum, lactescit, & præcipitatur Magisterium Benzoës, florum ejus vices, majori tum saporis, fortassis & virtutis gratia supplens, prouti in descriptione bujus Magisterii Benzoës supra monitum.

TINCTURA BEZOARDICA.

℞. Radicum Angelicæ.
Calami aromatici,
Carlinæ,
Dictamni albi,
Enulæ,
Pimpinellæ,
Valerianæ,
Vincetoxici, ana unciam unam,
Herbarum Scordii nostratis, manipulos tres,
Cardui benedicti,
Melissæ,
Millefolii,
Rutæ, ana manipulum unum,
Baccarum Juniperi,
Cinnamomi electi,
Corticum Citri, ana unciam unam,
Theriacæ optimæ, libram unam.

Infunde in Spiritus Vini rectificati mensuris duabus, stent in digestione per octiduum, postea abstrahantur in arena libræ circiter duæ, qvæ Spiritus bezoardici nomine venire possunt.

Huic Spiritui bezoardico adde:
Spiritus Tartari, e Tartaro depurato igne moderato rite destillati, aut saltem vulgaris rectificati, libram unam,
Spiritus Vitrioli volatilis, libram semis.

TI.

Misce, digere aliqvantisper.

Hujus Spiritus in qvantitate sufficiente solve seorsim qvodlibet seqventium, & leni calore digerendo extrahe, nimirum:
Opii optime depurati, uncias duas,
Carnis Viperinæ præparatæ, uncias tres,
Pulveris nucis Moschatæ, unciam unam,
Baccarum Uvæ versæ, seu Herbæ Paris,
Croci Orientalis optimi,
Ligni Santali rubri, ana uncias duas.

Solutiones & extractiones omnes Spiritui supradicto adde, tandem in partes duas divide, cujus alterutri Camphoræ, in qvantitate convenienti Spiritus Vini rectificatissimi dissolutae, unciam semis adde, atqve digerendo aliqvantisper, donec exacte uniantur, misce.

Nota: Si cui ad evitandum odorem ac saporem Spiritus Tartari gravem & ingratum, Spiritus Salis Armoniaci, juxta Domini Doct. Ludovici methodum, substituere libuerit, huic, ob non enervatas, sed emendatas potius hac ratione medicamenti virtutes, non repugnabimus.

TINCTURA BEZOARDICA CUM SPIRITU CORNU CERVI.

Rec. Corticis Citri exterioris, scrupulos duos,
Baccarum Herbæ Paris, drachmas tres,
Juniperi,
Radicis Serpentariæ Virginianæ,
Contrayervæ, ana drachmam semis,
Helenii, drachmam unam,
Tormentillæ,
Scorzoneræ, ana drachmam unam semis.

Incisa & contusa, extrahe loco calido cum Spiritus Vini unciis qvatuordecim.
Colaturæ cum expressione adde:

TI.

Rob Juniperi,
Sambuci optimi, ana unciam femis.

Seorfim

Rec. Myrrhæ rubræ lelectæ, drachmas duas,
Spiritus Vini, uncias qvatuor,
Mixturæ fimplicis, uncias fex;
digerantur loco calido, ultimo adde:

Spiritus Cornu Cervi rectificati, drachmas duas;
Colentur, & colaturam immifce extractioni primæ.

TINCTURA CATHARTICA.

℞. Radicis Jalappæ refinofæ, uncias duas,
Hellebori nigri, unciam femis,
Mechoacannæ albæ, drachmas tres,
Cinnamomi, acuti, drachmas duas,
Macis, drachmam unam.

Fiat omnium pulvis, cui in phiala affunde Spiritus Vini rectificati, uncias decem, digerantur in arena dies aliqvot, Tincturam extractam leniter decanta, ac Spiritus Vini denuo uncias fex affunde, rurfus digere, & in Tincturam ultimo extractam infunde Scammonii pulverifati uncias fex, poft digeftionem & expreffionem mifce cum Extractione priori.

TINCTURA CATECHU.

E pulvere fubtiliffimo Succi compofiti, Terræ nempe fic dictæ Japonicæ, cum fufficienti qvantitate Spiritus Vini parari folet.

Pro Medici intentione etiam cum menftruo variari, & loco Spiritus Vini, Spiritus Nitri dulcis, aut Spiritus Salis Ammoniaci vinofus, adhiberi poteft.

TINCTURA CONFORTATIVA.

I. ℞. Balfami Peruviani optimi, grana duodecim,

TI.

Extrahe cum Spiritus Rubi Idæi rectificati uncia femis.

2. Seorfim ℞. Ambræ gryfeæ, fcrupulum femis,
Solve bulliendo cum Spiritus Rubi Idæi rectificati, uncia una.

3. ℞. Mofchi, fcrupulum femis,
Extrahe cum Spiritus Rubi Idæi rectificati, uncia femis.

4. ℞. Sacchari Canarienfis pulverifati, drachmam unam,
Olei Cinnamomi deftillati, guttas qvatuor,
Caryophyllorum, guttas tres,
Ligni Rhodii, guttas duas,
Zibethi, grana qvinqve.

Mifce exacte, & extrahe cum Spiritus Rubi Idæi rectificati, uncia una. Tandem Extractiones confunde, & Tincturam per inclinationem feparatam vafe probe claufo ferva.

TINCTURA CORALLIORUM.

Harum infinitus fere numerus, fed inter has paucæ admodum genuinæ, pleræqve folutiones potius, qvam Tincturæ, nec raro adulterinæ, ad fpeciem magis & oftentationem atqve emolumentum authoris, qvam commodum utentis elaboratæ ac comparatæ. In hac copia ac varietate delectus difficilis, ufus dubius, effectus incertus, fæpius fruftraneus. Verum cum & hic mori parendum ac opinioni, vulgi præfertim, aliqvatenus ferviendum, pro fcopi & intentionis diverfitate una aut altera acqviefcemus, & qvidem

Pro adftringente in hæmorrhagiis.

Rec. Coralliorum rubrorum groffe contuforum, qvantum vis.

Affunde Spiritus viridis æris rectificati, aut modo Zwelfferiano e cryftallis ejusdem cum Spiritu Vini digeftis parati, ad trium circiter digitorum eminentiam, folve leni calore digerendo, horas ad minimum viginti qvatuor. Si non-

nondum sint soluta omnia, recentem affunde Spiritum, sed parciori manu, sicqve continua, donec omnia fere sint soluta, ac nil nisi fæces supersint. Tinctas hac ratione solutiones, & a fæcibus bibula separatas, retortæ vitreæ infunde, ac igne convenienti blando menstruum a coralliis solutis ad mellaginem lente abstrahe. Huic Spiritum Vini, qvantum sufficit, affunde, ac digerendo rursus dilue; Spiritum substantia Coralliorum soluta impraegnatum ac tinctum per chartam emporeticam cola, ac a sedimento separa. Si dilutior tibi appareat, aliqvotam, sed lenissimo balnei calore, partem abstrahe, reliqvum serva. Qvod si sapore forte austeriori non satis grato se commendet, Syrupo Violarum, aut Rubi Idæi, proportione commoda addito, illam emendare poteris.

Pro sanguine emendando.

Rec. Coralliorum rubrorum grosse contusorum,
Sacchari Candi albi, ana qvantitatem moderatam, unius alteriusve unciæ.

E retorta vitrea, igne arenæ blando, evoca Tincturam rubicundam spissam, butyri instar Antimonii, qvam Aqva cordiali grata aliqvousqve dilutam filtra per chartam, ac, si vis, Syrupo cordiali edulcora.

Nota: Quæ Ceræ flavæ liquatæ beneficio e fragmentis Coralliorum rubrorum extrahitur, ac Sacchari albi admixti adminiculo, atque Aquarum cordialium aspersarum ope a Cera recuperatur & a quibusdam pro genuina venditatur, ab aliis, ut fucata, traducitur, blanda est, & aliquod, sobrium tamen, meretur encomium.

TINCTURA GRANORUM ACTES.

Rec. Granorum e baccis Sambuci, uncias octo,
Conqvassatis affunde,
Spiritus Vini Gallici rectificati, libras duas;
Additis Vitrioli, drachmas duabus.
Stent infusa octiduum, tum per emporeticam filtra & serva.

TINCTURA GRANORUM KERMES.

Rec. Granorum Kermes selectorum, qvantum placet,
Aqvæ florum Tunicæ, pauxillo Spiritus Vitrioli acidulatæ, qvantum sufficit, paululum digerendo extrahe Tincturam, ac vase probe obturato serva.

TINCTURA HÆMATO-CATHARTICA.

Vid. Essentiam Fuliginis.

TINCTURA HYPERICI FLORUM.

Rec. Florum Hyperici circa solstitium æstivum collectorum, qvantitatem sufficientem.

Affunde iis, in vase commodo, Spiritus eorundem Florum abstractitii, ad eminentiam qvatuor digitorum, digere vase exacte clauso, loco tepido, triduum aut qvatriduum & tingetur colore saturate rubro, qvi, si non sit satis saturatus, novis Floribus additis acqviri potest, postea per emporeticam filtretur.

TINCTURA LACCÆ GUMMI.

Rec. Gummi Laccæ selecti & in pulverem redacti, unciam unam,
Aluminis crudi, unciam semis.
Misce, & affunde Aqvæ pluviæ destillatæ, uncias sex;
Bulliendo parum solve Gummi & Alumen, qvibus refrigeratis adde
Aqvæ Salviæ,
Rosarum, ana uncias duas,
ac per bibulam colata serva.

TINCTURA MARTIS HELLEBORATA.

Rec. Limaturæ Martis,
Pulveris Tartari, ana libram ſemis:
Affunde Aqvæ pluviæ, libras viginti octo,
In olla nova coqve, ſemper agitando rudicula, donec exhalando in magma qvaſi reducatur, cui adde:
Fibrarum Hellebori nigri, unciam unam,
Radicum Pimpinellæ majoris, drachmas ſex,
Aqvæ pluviæ, libras tredecim.

Coqvantur denuo, ſæpius agitando, donec ad remanentiam librarum octo exhalarint, tunc filtra, &, melioris conſervationis ergo, Spiritus Cochleariæ qvantitatem ſufficientem adde, ſicqve ſerva.

TINCTURA MARTIS MYNSICHTI.

Rec. Limaturæ Chalybis, partem unam,
Salis Armoniaci, partes duas.

Miſce & ex retorta per gradus deſtilla, igne primum lento, dein fortiori, ſic Martis Eſſentia in fundo remanebit. Hanc exemtam optime edulcora, edulcoratam cucurbitulæ inde, & affuſo Spiritu Vini, digerendo Tincturam extrahe, donec non amplius tingatur Vini Spiritus. Tinctos Spiritus junctos e cucurbita igne lento ad medietatem avoca, reſiduum per chartam bibulam cola & pro Martis Tinctura ſerva.

TINCTURA MARTIS CUM ARCANO TARTARI.

Rec. Arcani, ſive Terræ foliatæ Tartari nigri, uncias tres,
Vitrioli Martis puri, uncias duas ſemis;

Solve cum ſufficienti qvantitate aqvæ communis in vaſe ferreo, poſtea aqva

rurſus exhaletur leni calore, agitando ſpatula; Sub refrigeratione Spiritus Vini menſura ſemis immiſceatur, atqve indatur filtro tota mixtura, filtratumqve reaffundatur aliqvoties, donec Tinctura optime ſaturata eſſe videatur.

TINCTURA MARTIS CUM VINO MALVATICO.

Rec. Vitrioli Martis, e limatura, modo infra docendo, Oleo aut Spiritu Vitrioli parati,
Tartari optime depurati, aut Cryſtallorum ejus, ana libram ſemis.

Coqvantur in aqva ſimplici, qvantum ſufficit, ac agitando continue ſenſim exhalent, ad mellis ſpiſſioris conſiſtentiam, cui affundantur vini Malvatici, aut Canarienſis, libræ ſex. Miſce optime, ac digere biduum aut triduum, tandem per chartam emporeticam deſtilla.

Nota: *Qui loco Tartari aut Cryſtallorum ejus, terram illius foliatam*, Sal Eſſentiale vini ZWELFFERO P. I. c. 3. p. 357. *dictam, acceperit, ac cum Vitriolo Martis prædicto, exacta in mortario vitreo aut lapideo tritura combinaverit, atque in patella vitrea ſparſim diſtributa aprico aliquamdiu expoſuerit, donec efflorescant, ac rubicundo colore imbuantur, tum Spiritum Vini Cinnamomiſatum, aut Aquam ſaltem Cinnamomi vinoſam ſpirituoſam affuderit, Tincturam elegantem Martis, pro vera a ZWELFFERO agnitam, nanciſcetur, quæ optimo jure audiet*

TINCTURA MARTIS ZWELFFERI.

TINCTURA MARTIS CUM SUCCO POMORUM BORSDORFFIORUM.

Affunde magmati prædicto loco vini, ſucci pomorum Borsdorffiorum expreſſi,

pressi, per residentiam depurati & clarificati, dictam qvantitatem. Mixta digere dies aliqvot, tum filtra & aliqvotam succi qvantitatem, sextam forte, abstrahe maris balneo, residuo durationis ergo tantundem Spiritus Vini rectificati restitue.

TINCTURA MARTIS EX CROCO ZWELFFERI.

Hunc in finem præparandus primo Zwelfferi ille Crocus Martis, seqventi modo:

Rec. Nitri purissimi, libram unam.

Qvam in crucibulo igne convenienti liqva, liqvato injice ferri limaturam calefactam successive, donec Nitrum illa saturetur ac qvasi siccescat, nec qvicqvam limaturæ superaddi possit. Tum aliqvantulum adaucto igne, sponte Nitrum accendetur ac totum qvasi deflagrabit. Qvo facto massam crucibulo exemtam aqva calida affusa digere, & aqvam colore rubicundo tinctam deple, atqve per filtrum trajectam loco qvieto sepone, sic subsidebit pulvis rubicundus, qvem ab aqva, majorem partem decantata, per bibulam separa, & probe siccatum recipe, affunde illi Spiritum Veneris e viridi æris destillatum & rectificatum, aut e Crystallis Æruginis, Zwelfferi modo, paratum, ad eminentiam trium aut qvatuor digitorum transversorum, digere calore leni, qvousqve rubro tingatur colore, tinctum deple, alium reaffunde, effunde, idqve repete, donec non amplius tingatur Spiritus. Tinctos hos omnes conjunctos in Maris balneo fervente, ad Olei consistentiam aut Mellis liqvidioris abstrahe. Residuo Spiritum Vini rectificatum affunde, digere, deple, idqve toties hic qvoqve itera, qvoties Spiritus Vini colorem contrahit. Tincturas omnes confusas in balneo Maris rursus ad liqvoris spissiusculi, rubicundo colore semet commendantis, consistentiam abstrahe.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA D. LUDOVICI.

Rec. Vitrioli Martis,
Tartari depurati, ana libram semis.

Coqvantur, forti bulliente fervore, aqvæ simplicis libris sex, agitando continue, donec ad consistentiam mellis exhalet; huic magmati affunde Spiritus Vini gallici, libras sex, filtra, & si vis, libram unam Spiritus affusi balneo Maris abstrahe, aut absqve abstractione, pro lubitu, Papaveris erratici essentia ulterius tingendam, acqvires Essentiam egregiam.

TINCTURA MARTIS VITRIOLATA ANTISCORBUTICA.

℞. Vitrioli Martis artificialis,
Florum Salis Ammoniaci martialium, ana unciam semis,
Spiritus Cochleariæ, libram semis.

Mixta stent dies aliqvot in digestione caloris blandi, donec omnia extracta, tum per emporeticam colata, vase idoneo bene clausa serventur.

TINCTURA METALLORUM.

℞. Reguli Antimonii martialis, uncias duas,
Jovis Anglici,
Veneris depuratæ, ana unciam unam.

Liqvefiant in crucibulo forti, igne satis valido, primo loco Venus optime depurata & in bracteolas tenues exiguas diminuta, tum huic liqvefactæ & satis liqvide fluenti Regulum Antimonii martialem superadde, tandem & Jovem, qvæ probe liqvefacta misceantur, tum infundantur in conum fusorium, ac in pulverem subtilissimum redigantur.

TI.

Hujus pulveris recipe uncias duas,
Nitri optime depurati ac ſicciſſimi, uncias duodecim.

Commiſceantur exacte, & paulatim injiciantur in crucibulum ſatis capax probe candens, qvo facto crucibulum tege & ignem auge, ut fluant inſtar aqvæ, qvo diutius, eo melius, donec tota maſſa in ſcorias ſit redacta e cæruleo virideſcentes. Tunc in conum effuſa, qvam primum induruerit in mortario ferreo calefacta, in pulverem redigatur, & vitro commodo, dum adhuc calet pulvis, inditæ, Spiritus Vini rectificatiſſimi libræ duæ, aut tres affundantur ac digerantur, donec Tinctura ſit extracta pulcherrime rubens, ſalibus metallorum impraegnata.

†. *Parum equidem differt hæc Tinctura ratione effectus medicamentoſi, à Tinctura Antimonii acri dicta, quæ nempe ex Regulo martiali & ex Nitro paratur, imo plurimum etiam ratione virtutis convenit cum illa Tinctura, quæ ex Coralliis & ex Nitro hac ratione paratur; nihilo tamen minus egregium utique variis in morbis præſtat effectum, ſi legitime adhibeatur, dum nempe humores acres corrigit & temperat, viſcidos incidit & attenuat, diureſin & diaphoreſin quadantenus promovet, adeoque in malo hypochondriaco, affectibus venereis & ſcorbuticis, aliisque hujus generis, egregium ordinarie præſtat uſum.*

Nota: Si loco Spiritus Vini, Spiritum baccarum Juniperi rectificatum affuderis, exſurgit, quæ nonnullis placet,

TINCTURA METALLORUM JUNIPERATA.

TINCTURA OPII D. CRAANII.

℞. Opii in aqva pluvia ſoluti, per emporeticam colati, ac ad mellaginem inſpiſſati, unciam unam.

Huic Salis Tartari puriſſimi, ſubtiliſſime in mortario calido pulveriſati, drachmam unam miſce, ac viginti qvatuor horas digere, tum Spiritus Vini rectificati uncias ſex affunde, atqve in loco tepido Opium ſolve & Tincturam ejus extrahe, decanta & filtra. Reſiduo unam adhuc atqve alteram Spiritus Vini unciam affunde, digere, & filtratum priori extractioni adde, ac partem aliqvam, tertiam forte vel qvartam Spiritus, Maris balneo abſtrahe, reliqvum pro Tinctura ſupradicta ſerva.

TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

Paratur juxta modum Tincturæ florum Bellidis ſupra deſcriptæ, in defectu roris Vitrioli, Spiritum hujus, cum ſufficienti qvantitate aqvæ Florum Papaveris rhœados diſtemperatum, recipiendo.

TINCTURA PROPRIETATIS MYNSICHTI.

℞. Spiritus Vini aniſati, uncias ſedecim,
Elixir. Proprietatis, unciam unam,
Confectionis Alkermes, ſine Moſcho & Ambra, unciam ſemis,
Florum Tunicæ drachmam unam.

Stent in digeſtione, donec Spiritus perfecte tingatur.

Nota: Moſchum & Ambram omiſimus, ut & iis, qui odora ferre nequeunt, uſui eſſe poſſit. Iis, qui talia amant, facile pauxillo eorundem, aut Confectionis Alkermes completæ addito, ſatisfieri poteſt.

TINCTURA RHABARBARI.

Rec. Pulveris Rhabarbari optimi, unciam unam,
Salis Tartari, drachmas tres,
Aqvæ Cichorii,
Cinnamomi bugloſſatæ, ana uncias ſex,

Infu-

TI.

Infusa stent loco tepido horas viginti qvatuor, postea per bibulam colentur.

Nota: Cum Essentia ejusdem supra descripta coincidit. Tinctura Rhabarbari etiam absque aqua & Sale Tartari, cum Spiritu Vini rectificato, vel, si placet, rectificatissimo, parari potest.

TINCTURA ROSARUM.

E foliis Rosarum saturate rubrarum, qvæ aceto rosaceo parando destinari solent, in umbra siccatis, paratur methodo modo dicta, ope roris Vitrioli, aut Spiritum ejusdem, aqvæ rosarum, qvantum sufficit, largiter dilutum, illi substituendo.

TINCTURA SALIS VOLATILIS OLEOSA.

Rec. Olei Caryophyllorum, scrupulum unum,
Macis,
Nucis Moschatæ, ana scrupulum semis,
Cinnamomi, guttas sex,
Corticum Citri,
Aurantiorum, ana guttas qvindecim,
Salis Tartari, unciam unam,
Cornu Cervi, unciam semis,
Spiritus Vini Gallici rectificati, libram semis,
Cornu Cervi, uncias tres.
Infusa digere aliqvamdiu.

TINCTURA SOLARIS.

Harum innumeræ occurrunt, sed vera oppido rara, nigroqve simillima cygno: Cum dentur adhuc, qvi eam inter non entia numerent, deqve ejus existentia etiamnum, utut fortasse gratis, dubitent, qvia menstruum illud, Solem blande & radicaliter, ut ajunt, solvens, non corrosivum & intime illum sibi ac indissolubili connubio copulans, in Democriti adhuc dum puteo profunde reconditum latere sustinent. Succedaneæ admodum variant: Nos, ut vulgi iterum opinioni & voto aliqvatenus satisfiat, seqventem, si non Tincturam, saltem solutionem Tincturæ æmulam, non inconcinnam, nec usu suo & effectu penitus destitutam, dabimus:

Rec. Croci Solis, methodo supra descripta, cum Mercurio & Sulphure parati, aut, ejus defectu, Auri per Antimonium rite purgati, seu obryzi & lamellati, in Aqvæ Regiæ qvantitate sufficiente dissoluti, ac Spiritu Salis Ammoniaci præcipitati, aliqvatenus edulcorati, & absqve calore actuali ullo, ne Solis qvidem, caute siccati, pulverem subtilissimum cautissime, leni tantum tritura, comminutum. Qvorum alterutro affunde aut Spiritum Salis communis dulcem, aut Spiritum Salis Ammoniaci vinosum rectificatum, ad trium digitorum eminentiam, in vase proportionato digere, calore leni, donec saturata Tinctura Spiritus affusus imbuatur, qvem decanta, alium affunde, digere & deple, idqve toties, donec nullum amplius colorem emergere deprehendas. Tincturas omnes conjunge, ac lenissimo balnei roris calore aliqvotam Spiritus partem abstrahe, ad usqve Tincturæ, grato colore commendabilis consistentiam.

TINCTURA SULPHURIS.

℞. Sulphuris flavi communis, unciam unam,
Liqvefac igne leni in patina aut cacabo terreo vitreato, huic liqvefacto adde paulatim:
Salis Tartari optime siccati & pulverisati, unciam semis.

Misce, donec ebullitio Sulphuris cesset. Huic Sulphuri Sale Tartari nutrito, & anteqvam plane refrigeretur, in pulverem contuso, affunde in vase commodo Spiritus Vini libram circiter unam, digere vase optime clauso, calore moderato, usqve dum Spiritus sufficienter sit tinctus.

TINCTURA TARTARI.

Rec. Salis Tartari caustici bene calcinati, qvantum vis, pulverisato adhuc calido in mortario calefacto, ac phiolæ indito, affunde Spiritus Vini rectificatissimi ad eminentiam trium qvatuorve digitorum, digerendo & aliqvando movendo Tincturam extrahe, qvam a residuo bibula separatam in vase bene clauso serva.

TINCTURA TARTARI ANISATA.

Eodem processu producitur, sed, loco Spiritus Vini, Spiritus Anisi rectificatissimus, & adhuc Oleo Anisi optime saturatus, adhibetur: Unde colorem spissum plane contrahit, modo Sal alcali fuerit bene causticum.

TINCTURA VENERIS VIRIDIS.

℞. Vitrioli Veneris, unciam unam,
Salis Ammoniaci, drachmas duas.

In pulverem redacta funde in crucibulo igne moderato, & qvando materia incipit liqvari, agita spatula, & ex viridi nigrescet, qvo signo apparente e crucibulo exemtæ & in pulverem contritæ, in vitro commodo Spiritum Vini affunde rectificatissimum, ad digitorum duorum eminentiam, digere calore leni, ac viridem nanciſceris Tincturam, qvam per emporeticam cola & serva.

ALIA CYANEI COLORIS.

Rec. Lunæ vulgaris non cupellatæ, qvantum placet, solve eam in Aqvæ fortis, qvantum sufficit,

Solutam præcipita Aqva salsa, calcem præcipitatam edulcora & sicca, cui in vitro commodo affunde Spiritus Salis Ammoniaci vinosi, ad eminentiam duorum aut trium digitorum, digere, donec eleganti colore cœlesti imbuatur menstruum, solutionem tinctam decanta, ac recentem Spiritum affunde, digere, effunde, idqve itera, donec non amplius tingatur Spiritus. Tinctos omnes confunde, atqve menstrui partem, pro lubitu, donec color satis tibi arrideat, lenissimo balnei calore abstrahe.

TRAGEA ALBA.

Rec. *Zingiberis albi*,
Cinnamomi acuti, ana unciam unam,
Nucum Moschatarum,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum, ana unciam semis,
Galangæ, drachmas duas,
Seminis Coriandri, scrupulum unum,
Sacchari albissimi, libras tres.
Misce, fiat omnium pulvis pro Tragea.

TRAGEA OPHTHALMICA.

℞. Specierum Diapleris,
Seminis Fœniculi, ana drachmas sex,
Macis,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Cinnamomi acuti,
Piperis longi, ana drachmam unam,
Radicum Valerianæ, drachmas duas,
Summitatum Euphrasiæ, uncias tres,
Sacchari albissimi, uncias qvinqve.
Misce, fiat lege artis Tragea.

TROCHISCI DE ABSINTHIO.

Rec. Absinthii nostratis,
Rosarum rubrarum,
Seminis Anisi, ana drachmas duas,
Apii,
Amygdalarum amararum decorticatarum,
Asari radicum,
Folii, aut ejus loco, Macis,
Rhabarbari electi,
Spicæ Indicæ,
Succi Eupatorii Mesues inspissati, ana drachmam unam,

Ci-

TR.
Cichorii depurati, quantum sufficit.
Misce, fiant secundum artem Trochisci.

TROCHISCI DE AGARICO.

℞. Agarici albi & levis, uncias tres,
Salis Gemmæ, unciam semis,
Zingiberis albi, drachmas tres,
Oxymellis simplicis, quantum sufficit, ut fiant ex arte Trochisci.

TROCHISCI ALHANDAL.

℞. Pulpæ Colocynthidis, a seminibus liberatæ, minutimqve concisæ, uncias decem.
Macerentur Mucilaginis e
Gummi Arabici,
Bdellii,
Tragacanthi, ana drachmis duabus,
Aqva rosacea extractæ modico, ut tantum madescant, tum siccentur exacte & pulverisentur, atqve e pulvere cum residuo ejusdem mucilaginis impastato, ut artis est, Trochisci efformentur.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ambræ gryseæ, drachmam unam,
Camphoræ, drachmam semis,
Ladani, uncias qvatuor,
Ligni Aloës veri, drachmas duas,
Moschi Alexandrini, scrupulum semis,
Sacchari albissimi, uncias duas,
Styracis Calamitæ, uncias duas semis,
Aquæ Rosarum fragrantis & spirituosæ, quantum sufficit.
Misce lege artis, ut fiat pasta, indeque Trochisci.

TROCHISCI ALKEKENGI, SEU DE HALICACABO CUM OPIO.

Rec. Amygdalarum amararum, decorticatarum,

TR.
Amyli,
Boli Armenæ,
Glycyrrhizæ succi depurati,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Olibani,
Pinearum mundatarum,
Sanguinis Draconis præparati,
Seminis Papaveris albi, ana drachmas sex,
Citrulli decorticati,
Cucurbitæ nostratis decorticati,
Melonum decorticati, ana drachmas tres, cum semisse,
Apii,
Hyoscyami,
Succini albi,
Terræ sigillatæ
Opii depurati, ana drachmas duas,
Baccarum Alkekengi, drachmas tres.
Cum succo Halycacabi e recentibus baccis, aut siccis, aqva Rosacea maceratis, expresso, fiant lege artis Trochisci.

TROCHISCI ALKEKENGI SINE OPIO.

Fiant modo prædicto, opio solum omisso.

TROCHISCI BECHICI ALBI CUM MOSCHO.

Rec. Amyli, uncias tres,
Ambræ gryseæ, scrupulum unum,
Moschi Alexandrini, scrupulum semis,
Pulveris radicum Iridis Florentinæ subtilissimi, uncias duas,
Sacchari albissimi, libras duas.
Cum sufficienti quantitate gummi Tragacanthi, aqua rosacea soluti,
Fiant artis lege Trochisci.
Dempto Moscho, & Ambra fiunt:

TROCHISCI BECHICI ALBI SINE MOSCHO ET AMBRA.

TROCHISCI BECHICI MAJORES FRIDERICI WILHELMI ELECTORIS.

Rec. Succi Liquiritiæ inspissati, quantum vis.

Solve in qvantitate sufficiente aquæ Looch Sani, aut alterius cujusdam Pectoralis; Solutum per manicam Hippocratis cola; Colatum ad mellis consistentiam rursus inspissa. Tandem admixto Saccharo candio aut saltem albo Canariensi, fiat artis lege massa, e qva formentur justæ magnitudinis Trochisci.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞. Pulver. Radic. Iridis Florentinæ, uncias tres,
Liqviritiæ,
Seminis Anisi,
Fœniculi, ana uncias qvinqve,
Storacis Calamitæ depuratæ, drachmas duas,
Succi Liqviritiæ, in aqva Hyssopi dissoluti, uncias qvatuor,
Sacchari Melitæi, purissimi,
Mucilaginis Tragacanthi aqva Rosarum soluti, qvantum sufficit.
Misce, fiant ex arte Trochisci.

TROCHISCI DE BERBERIBUS.

Hi, ad Electuarium Rosatum Mesuës tantum reqvisiti, rarissimi alias usus, vix locum hic merentur, cum & electuario illo commode carere possemus, sed cedendum & hac in parte consvetudini.

Rec. Berberum, drachmas duas,
Galliæ Moschatæ,
Ligni Aloës,
Masticħes,
Nardi Indicæ,
Seminis Acetosæ,
Spodii, ana drachmam unam,
Gummi Arabici, drachmas tres,
Rosarum rubrar. drachmas qvinqve,
Aqvæ earundem, qvantum sufficit.
Misce, fiant secundum artem Trochisci.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS.

Rec. Acori,
Aristolochiæ rotundæ veræ,
Ammoniaci,
Amygdalarum amararum,

Calaminthæ,
Foliorum Rutæ,
Succi Eupatorii Mesues,
Seminis Nasturtii,
Nigellæ, ana drachmas duas,
Agni casti,
Corticum radicum Capparum, ana drachmas sex,
Ceterach seu Scolopendrii veri,
Cyperi rotundi, ana drachmam unam,

Omnibus subtilissime tritis, cum Ammoniaco in aceto dissoluto, parentur, ut artis est, Trochisci.

TROCHISCI DE CARABE SEU SUCCINO.

℞. Succini albi, drachmas sex,
Balaustiorum,
Coralliorum rubrorum,
Cornu Cervi usti,
Gummi Arabici,
Laccæ,
Tragacanthi,
Mastiches,
Papaveris nigri,
Succi Acaciæ,
Hypocystidis, ana drachmas duas,
Croci,
Olibani,
Opii, ana scrupulos qvatuor,
Mucilaginis Seminis Psyllii, aqva Plantaginis extractæ, qvantum sufficit.
Misce, fiant lege artis Trochisci.

TROCHISCI DIARRHODON.

℞. Rosarum rubrarum recentium, drachmas tres,
Camphoræ, scrupulum semis,
Croci, scrupulos duos,
Santali albi,
rubri, ana drachmam unam semis,
Spodii, drachmas duas.

Rosis in mortario lapideo contusis reliqva trita subtilissime, tandem & camphoram adde, ac cum aqvæ rosarum

TR.

rum modico ſubacta, formentur in Trochiſcos, in umbra ſiccandos.

TROCHISCI DE EUPATORIO MESVAE.

Rec. Aniſi,
Aſari,
Rhabarbari, ana drachmas duas ſemis,
Roſarum, unciam ſemis,
Spicæ Indicæ, drachmas tres,
Raſuræ Eboris ſubtiliſſimæ, drachmas tres cum ſemiſſe,
Mannæ Calabrinæ depuratæ,
Succi Eupatorii, ana unciam unam.
Cum aquæ Cuſcutæ, quantum ſufficit, formentur Trochiſci.

TROCHISCI PRO FUMO CONTRA PESTEM.

Rec. Aſæ dulcis, ſcrupulos quatuor,
Camphoræ, ſcrupulum ſemis,
Foliorum Roſarum rubrarum, drachmam unam,
Ladani, unciam unam,
Macis,
Meliſſæ,
Radicum Valerianæ,
Zedoariæ,
Santali Citrini, ana drachmam unam,
Storacis Calamitæ, drachmas duas cum ſemiſſe,
Liqvidæ, ſcrupulos duos,
Moſchi optimi, grana duo,
Ambræ gryſeæ, grana tria.
Pulveriſentur pulveriſanda ſubtiliſſime, & fiant cum mucilagine Tragacanthi aqva Roſarum facta, lege artis, Trochiſci.

TROCHISCI GALLIÆ MOSCHATÆ.

Rec. Ambræ gryſeæ, drachmas tres,
Ligni Aloës, drachmas qvinqve,
Moſchi, drachmam unam,
Mucilaginis Gummi Tragacanthi, aqva Roſarum fragrantiſſima extractæ, qvantum ſufficit.
Miſce, fiant lege artis Trochiſci.

TR.

TROCHISCI GORDONII.

Rec. Amygdalarum dulcium,
Baccarum Myrtillorum,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Hordei mundati,
Liqviritiæ raſæ,
Pinearum mundatarum,
Piſtaciorum,
Seminis Bombacis,
Cydoniorum,
Malvæ,
Papaveris albi,
Portulacæ,
Seminum qvatuor frigidorum majorum excorticatorum,
Mucilaginis ſeminis Pſyllii, ana unciam unam,
Boli Armenæ,
Myrrhæ rubræ,
Sangvinis Draconis,
Spodii, ana unciam ſemis,
Sacchari Candi, uncias duas.
Cum Hydromelle parentur Trochiſci.

TROCHISCI DE LACCA.

Rec. Laccæ mundatæ,
Succi Glyzyrrhizæ,
Eupatorii,
Abſinthii,
Berberum,
Rhabarbari,
Ariſtolochiæ longæ,
Coſti,
Aſari,
Amygdalarum amararum,
Rubiæ,
Aniſi,
Schœnanthi, ana drachmam unam.
Cum decocto Ariſtolochiæ & Schœnanthi aut ſucco Eupatorii fiant Trochiſci.

TROCHISCI MOSCHARDINI CVM AMBRA.

Rec. Ambræ gryſeæ, ſcrupulum unum,
Moſchi optimi, ſcrupulum ſemis,
Pulveris Ireos Florentinæ, drachmas duas,

Sacchari albiſſimi, libram unam,
Cum mucilagine Tragacanthi aqva Roſarum fragrante ſoluti, qvantum ſatis, parentur juxta artem Trochiſci Moſchardini.

TROCHISCI DE MYRRHA.

Rec. Aſæ fœtidæ,
Cumini,
Menthaſtri,
Pulegii,
Rubiæ Tinctorum,
Rutæ,
Opopanacis,
Sagapeni, ana drachmas duas,
Lupinorum, drachmas qvinqve,
Myrrhæ, drachmas tres.

Gummi in aceto Scillitico ſolvantur, ac addito ſucco
Artemiſiæ, qvantum ejus reqviritur, parentur Trochiſci.

TROCHISCI RAMICH MESUÆ.

Rec. Gallorum, qvantum fieri poteſt recentium ſubtiliſſime tritorum, unciam unam ſemis,
Gummi Arabici, drachmas ſex,
Santali citrini, drachmas qvinqve,
Roſarum rubrarum, unciam unam,
Granorum Myrthi, uncias tres,
Sumach,
Spodii, ana unciam ſemis,
Caryophyllorum,
Ligni Aloës,
Macis,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas duas,
Camphoræ, drachmam unam,
Omphacii, drachmas tres,
Succi Acetoſæ, qvantum ſufficit.
Miſcendo & exacte ſubigendo, fiant lege artis Trochiſci.

TROCHISCI DE RHABARBARO.

Rec. Rhabarbari optimi, unciam unam,
Amygdalarum amararum decorticatarum,
Succi Eupatorii, ana unciam ſemis,
Roſarum rubrarum, drachmas tres,
Abſinthii,

Aniſi,
Aſari,
Radicum Rubiæ,
Seminis Apii,
Spicæ Indicæ, ana drachmam unam.
Cum mucilagine Tragacanthi aqva Cuſcutæ ſoluti fiant Trochiſci.

TROCHISCI DE ROSIS.

Rec. Abſinthii Pontici,
Caſſiæ ligneæ veræ,
Cinnamomi,
Nardi Indicæ,
Schœnanthi, ana drachmam unam,
Ligni Aloës, drachmas duas,
Maſtiches, drachmam unam ſemis,
Roſarum rubrarum, unciam ſemis.
Cum ſufficienti, decocti quinque radicum aperientium, quantitate ſubigantur, in ſubtiliſſimum redacta pulverem, ut fiat paſta, ex qua formentur Trochiſci.

TROCHISCI DE SUCCO LIQUIRITIÆ CORRECTO.

Rec. Succi Liquiritiæ libram ſemis,
Lactis Sulphuris, uncias quatuor,
Opii citrati, drachmas tres,
Salis Tartari, drachmas qvinqve.
Miſce, fiant lege artis Trochiſci.
Opium citratum fiat opio depurato ante omnimodam inſpiſſationem ſucci Citri congruam quantitatem, forte & ſyrupi Corticum Citri, addendo.

TROCHISCI DE TERRA SIGILLATA.

Rec. Acaciæ,
Amyli,
Balauſtiorum,
Boli Armenæ,
Carabes,
Coralliorum rubrorum,
Gummi Arabici,
Hypocyſtidis,
Lapidis Hæmatitæ,
Roſarum rubrarum,
Sanguinis Draconis,
Terræ ſigillatæ,
Trochiſcorum Ramich, ana drachmam unam,

Marga-

TR.

Margaritarum præparatarum,
Spodii ex Ebore,
Tragacanthi,
Seminis Papaveris nigri, ana drachmam unam semis,
Rosarum, drachmam unam,
Portulacæ,
Conorum Cupressi,
Cornu Cervi usti & præparati,
Croci,
Olibani, ana drachmas duas.

Cum sufficiente qvantitate aqvæ Plantaginis fiat massa & ex illa Trochisci.

TROCHISCI DE VIPERA.

Rec. Viperarum exenteratarum ac detractis exuviis, capite ac cauda truncatarum, carnem, qvantum ejus sufficit;

Coqve in qvantitate congrua aqvæ fontanæ, Sale ac Anetho conditæ, donec a spinis secedat;

Qvam sic ab illis separatam paulum exsicca, atqve uncias ejus octo cum panis triticei albissimi bis cocti, in pollinem subtilissimum redacti, ac cribrati unciis duabus, modico juris a decoctione earum residui & aliqvousqve inspissati, in massam compinge, e qva trochiscos forma tenues, in umbra siccandos & crebro, ne situm contrahant, vertendos, tandemqve in vase vitreo aut vitreato optime clauso servandos.

TRYPHERA MAGNA.

℞. Radicum Calami aromatici,
Cyperi,
Galangæ majoris,
Iridis Florentinæ,
Peucedani,
Corticum Mandragoræ,
Foliorum Rosarum rubrarum,
Seminis Anisi,
Apii,
Dauci,
Fœniculi,
Hyoscyami,
Hyssopi,
Nasturtii aqvatici,

TR.

Ocymi,
Petroselini,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Costi,
Galangæ minoris,
Nardi Celticæ,
Piperis,
Spicæ Indicæ,
Styracis Calamitæ,
Zedoariæ,
Zinziberis, ana drachmam unam,
Mellis despumati, uncias decem.

Misce, fiat secundum artem Electuarium.

TRYPHERA MINOR.

Rec. Myrobalanorum Belliricarum,
Chebularum,
Emblicarum,
Indarum,
Nucis Moschatæ, ana drachmas qvinqve,
Asari,
Cyperi,
Foliorum Tamarisci,
Nardi Indicæ,
Olibani,
Piperis,
Schœnanthi,
Zingiberis,
Seminis Ammeos,
Nasturtii,
Origani Cretici, ana unciam semis,
Chalybis, aceto Vini per qvinqve dies macerati, drachmas viginti.

Myrobalani, butyro recenti non salito modice frixæ & reliqva oleo amygdalarum dulcium imbuta, Mellis despumati triplo, libris circiter duabus, secundum artem misceantur, ac sub finem addendo Moschi drachmam unam, probe subigantur pro Electuario.

TRYPHERA SARACENICA.

Rec. Amygdalarum amararum,
dulcium,
Myrobalanorum qvinqve, ana drachmas qvinqve,

TU.

Radicum Apii,
Been utriusqve,
Cyperi,
Eryngii,
Herbarum Lepidii,
Rutæ,
Seminis Fraxini,
Cardamomi utriusqve,
Caryophyllorum,
Cassiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Folii,
Ligni Aloës,
Spicæ Indicæ,
Trium Piperum,
Zingiberis,
Mastiches,
Rhabarbari,
Seminis Fœniculi, ana drachmas duas,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Sesami excorticati, ana drachmas tres,
Menthæ crispæ siccæ,
Ocimi caryophyllati,
Origani Cretici, ana drachmam unam semis.

Eodem, qvo in præcedenti, modo præparata, commisceantur cum triplo Mellis despumati in Electuarium.

TURPETHUM MINERALE.

℞. Mercurii optime purgati, libram semis,
Olei Vitrioli puri & rectificati, libram unam.

In retorta vitrea loricata, Oleum Mercurio affunde, & per biduum in arena, orificio obturato, digere, postea igne auctiori Oleum Vitrioli avoca, sub finem ignem augendo, ut retorta candeat, sic præcipitabitur Mercurius in massam albam, qvam fracta caute retorta, ne qvid vitri aut aulis peregrini accedat, exime & super marmore tere, ac aqva pluvia destillata calida, in vase ampli orificii, acrimoniam omnem repetita sæpius affusione & effusione ablue, pulverem qvavis vice strenue agitando, & postqvam per horas qvatuor sibi relictus subsederit, decantando, idqve eo usqve continuando, donec nulla amplius in aqva decantata deprehendatur acrimonia, sed pulvis subsidens flavissimum colorem acqvisiverit.

VITRIOLUM ALBUM VOMITIVUM.

Consule supra Gillam Theophrasti.

VITRIOLUM MARTIS.

Paratur communissime & commodissime ex Martis limatura, aliqvoties & sufficienter sulphurata ac subtilissime pulverisata, Aqva Vitriolum eluendo, filtrando & ad cuticulam evaporando demumqve, ut artis est, in loco frigido crystallisando. *Vel modo seqventi:*

Rec. Limaturæ Martis puræ, qvantum vis, affunde ei, qvantum sufficit, Menstrui, e parte una Olei Vitrioli & partibus duabus aqvæ pluviæ mixti, aut saltem Spiritus Vitrioli, ac in calore arenæ leni digerendo limaturam solve in liqvorem viridiusculum, qvi calide filtratus & ad cuticulam evaporatus, Vitriolum Martis præbet satis elegans.

VITRIOLUM VENERIS.

Eodem fere qvo Martis, modo fit, calcinatione cum Sulphure: Laminas nimirum Cupri tenues, in frusta minora scissas, cum Sulphure stratificando in crucibulo, ac igne circulari pedetentim admoto, donec Sulphur incendatur ac deflagret, laminas per horæ circiter spatium calcinando. Qvo facto & crucibulo refrigerato, exemtas & æris lusti instar nigricantes tere ac cribra, pulveremqve cacabo terreo, aut patinæ plani fundi non vitreatæ, committe, ac prunis impositum bacillo cupreo continue move, ut in præparatione Vitri Antimonii, sic Sulphur rursus incenditur, ac penitus

nitus exhalat, ubi materia baculo adhærere incipit, satis pro prima vice calcinatum. Refrigescat, iterum pulverisetur, cribretur, ac denuo uncia una cum semisse ad qvamvis libram pulveris admisceatur Sulphuris triti, ac cacabo rursus impositum, prunis substratis, ut prius, movendo Sulphur accendatur & deflagret, donec cacabi fundus candescat, tum cuprum instar pastæ mollescit ac bacillo adhæret. Refrigeretur cacabo exemtum denuo, teratur & cribretur, ac addita singulis libris uncia una semis Sulphuris, ut ante, in cacabo calcinetur, idqve qvarta, qvinta, imo sexta & septima vice iteretur, tandem pulveri trito & cribrato, in patina vitrea, aqvam ferventem limpidissimam affunde, qva calx solvetur, ac in solutionem cæruleam abibit, qvæ filtrata in vase commodo, qvod aqvam Vitrioli non imbibat, leni, sufficienti tamen igne ad cuticulam exhalet, tum in frigido ad crystallisandum reponatur. Aqvam, exemtis Crystallis, reliqvam ulterius exhala ad cuticulam, & crystallisa, idqve toties repete, donec totum, pauco residuo excepto, qvod coagulari in crystallos renuit, in Vitriolum elegans cæruleum abierit. Crystallos super emporetica sicca. Sulphur, exhalando pulveris forma fundum petens, ac in filtro residuum, seorsim collige, præparando Croco Vitrioli Veneris, calcinatione moderata, qva rubescit, aptum.

VITRIOLI COLCOTHAR.

Caput ejus est mortuum, seu residuum a destillatione Vitrioli cujuscunqve, de qvo vide in destillatione Spiritus Vitrioli.

VITRIOLI ROS.

Phlegma est subacidum, in destillatione Spiritus Vitrioli, qvam supra vide, primo lenissimo igne balnei destillans, seorsim exceptum.

VITRIOLI TERRA DULCIS.

Supra dictum est caput mortuum Vitrioli edulcoratum, & a Sale Vitrioli albo vomitivo liberatum. Qvod si Vitriolum fuerit Martis destillationi commissum, edulcoratum ejus caput mortuum

TERRA DULCIS VITRIOLI MARTIS dicitur.

VITRUM ANTIMONII.

Vide supra Antimonii Vitrum.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

Rec. Æruginis, drachmas sex,
Mellis puri, uncias duas,
Aceti Vini acerrimi, unciam unam.

Ærugo trita aceto diluatur, ac per setaceum colata, melliqve permixta, igne ad ungventi molliusculi, colore se purpureo commendantis, consistentiam coqvatur.

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

Rec. Radicum Bryoniæ, libras duas,
Cucumeris asinini, libram unam,
Ebuli,
Filicis,
Ireos nostratis, ana uncias tres,
Scillæ, libram semis,
Tribulorum aqvaticorum, uncias duas.

Tribuli cum radicibus omnibus sollicite mundati & contusi macerentur octiduum in

Olei recentis Olivarum, libris octo.

Postea ad consumtionem humiditatis omnis, lento igne coctis & fortiter expressis, addantur & colliqventur

Ceræ flavæ, unciæ qvindecim;

Mixtisqve omnibus probe, fiat Ungventum.

UN.

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

Rec. Flor. recentium Chamomillæ, uncias duas cum semisse,
Rosarum Damascenarum,
Sambuci, ana uncias duas,
Herbarum recentium Betonicæ,
Rutæ, ana unciam unam semis,
Majoranæ, unciam unam,
Radicum recentium Altheæ, uncias duas.
Contundantur exacte & in Olei Rosacei, libra una semis

Coqvantur ad humiditatis consumtionem, tum exprimantur & colentur; Colato huic *Oleo, Alabastri subtilissime* triti unciæ tres *solicite* misceantur, tandem & Ceræ albæ, qvantum sufficit, colliqvetur, ut ex omnibus, pistillo ligneo continue ac probe agitatis, donec refrixerint, fiat Ungventum justæ consistentiæ.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

Rec. Albuminum Ovorum probe conqvassatorum, numero sex,
Camphoræ, guttis aliqvot Olei seqventis Rosarum dissolutæ, drachmas duas,
Ceræ albæ, uncias tres,
Cerussæ Venetæ albissimæ, subtilissime tritæ,
Olei Rosacei, ana libram unam.
Misce, lege artis, ut fiat Ungventum.

UNGUENTUM ALBUM RESOLVENS mammarum tumores.

Rec. Olei Amygdalarum dulcium, qvantum vis, huic exacte misce in mortario lapideo, aut vitreo, Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva parati, qvantum sufficit, pro componendo linimento debitæ consistentiæ.

UN.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

Rec. Cerussæ tritæ,
Ceræ albæ, ana libras duas,
Sevi Hircini,
Olei Olivarum,
Rosati, ana libram unam.

Ceræ Oleis colliqvatæ Sebum Hircinum, tandemqve Cerussam exacte contritam misce, & secundum artem Ungventum para. Cui, si res exigit, ex tempore ovi albumen conqvassatum justa proportione addi ac commisceri potest, alias Ungventum minus durabile reddens.

UNGUENTUM DE ALTHEA.

Rec. Radicum Altheæ recentium, minutim concisarum & contusarum, libram unam,
Seminis Fœnu Græci,
Lini, ana uncias sex,
Pulveris radicum Curcumæ, unciam semis, aut quantum sufficit, pro colore flavo grato,
Butyri Majalis recentis, non saliti, libras decem.

Coqvantur leniigne, ad consumtionem humiditatis & consistentiam decentem, postea per linteum colentur, & fiat lege artis Ungventum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA PRÆSENTISSIMI EFFECTUS D. D. STAHLII.

Rec. Butyri recentis non *saliti*, *liqvetur* in vase terreo vitreato, moderato fervore, donec portio caseosa, exhalante humiditate, subsederit. Clarum superstans decantetur in aqvam frigidam suppositam. Eloto ponderato addatur medium pondus ceræ flavæ, liqvetur de novo; iterum in aqvam frigidam effusum servetur usui.

Qvia vero sensim rancidum odorem contrahit, potest *subinde* in parva qvantitate renovari, aut in ipso casu recens

recens parari, qvia vix horæ spatio indiget.

UNGUENTUM ANODYNUM.

℞. Florum recentium Chamomillæ, libras duas,
Malvæ,
Meliloti,
Verbasci,
Foliorum recentium Anethi,
Hyoscyami, ana unciam semis,
Radicum Altheæ recentium, uncias duas,
Seminis Fœnu Græci,
Lini, ana drachmas tres.

Herbæ, radices ac semina, probe contusa, una cum floribus macerentur in
Vini Rhenani, libra semis,
Olei Cheirini, libra una,
Liliorum alborum, libra semis,
Amygdalarum, uncia una,
diem & noctem; postea leni igne coqvantur ad humiditatis omnis consumtionem; Colaturæ colliqva:

Ceræ flavæ recentis, uncias qvatuor, aut qvantum sufficit,
Fiat sic lege artis Ungventum.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞. Gummi Aceto depuratorum,
Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis, ana drachmas duas,
Radicum Aristolochiæ longæ,
Bdellii,
Myrrhæ rubræ,
Thuris masculi, ana drachmam unam semis,
Æruginis, drachmas duas cum semisse,
Lithargyrii, drachmas qvinqve,
Ceræ flavæ,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ claræ, ana uncias duas,
Olei communis, libram unam.

Lithargyrium subtilissime tritum, cum Oleo, leni igne coqvatur, donec aliqvatenus uniantur, tum Cera cum Resina liqvefacta & per linteum colata iis misceantur, mixtis & ab igne remotis atqve paululum refrigeratis, Ammoniacum, Galbanum & Opopanax, Terebinthinæ colliqvata, paulatim addantur, demum & pulveres reliqvi, subtilissime triti, inspergantur, ac probe cum prioribus subacti, exacte misceantur, pro Ungvento justæ consistentiæ, qvod a numero ingredientium, oleo excepto, duodenario, Apostolorum, satis inepte, vulgo dictum.

UNGUENTUM AREGON.

Qvi illud minus usitatum parare voluerit, *Pharmacopœam Dominorum Augustanorum renovatam pag. 235. aut novissime editam p. 210. consulat.*

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

℞. Succi radicum Cyclaminis, Arthanitæ alias dictarum, libras tres,
Olei Irini, libras duas,
Butyri recentis, non saliti,
Succi Cucumeris agrestis, ana libram unam,
Radicum Polypodii qverni, uncias sex,
Pulpæ Colocynthidis, uncias qvatuor.

Tundenda tundantur in pulverem tenuissimum, postea in Oleo ac Succo macerentur, loco calido, in vase vitreo probe obturato, octiduum, tum leni igne bulliant, ad aqvositatis usqve consumtionem, exprimantur & colentur. In Colatura ferventa liqva ac misce

Ceræ flavæ, uncias qvinqve,
Qvibus adhuc tepentibus adde ac commisce,
Fellis Taurini, ad mellis spissitudinem in balneo evaporati,

Gummi Sagapeni, aceto depurati, ac rursus inspissati, ana unciam unam.

Tandem pulverem seqventem, subtilissime tritum, paulatim insperge ac probe subige:

Aloës Epaticæ,
Baccarum Mezerei,
Colocynthidis,
Scammonii,
Turbith gummosi, ana unciam unam,
Euphorbii, drachmas septem,
Salis gemmæ, unciam semis,
Florum Chamomillæ,
Myrrhæ,
Piperis longi,
Zingiberis, ana drachmas tres.

Fiat ex arte Unguentum.

UNGUENTUM AUREUM.

℞. Olei communis, libras duas semis,
Ceræ citrinæ, libram semis,
Terebinthinæ, uncias duas,
Colophoniæ,
Resinæ Pini, ana unciam semis,
Mastiches,
Thuris electi, ana unciam unam,
Croci optimi, drachmam unam.

Oleo Ceram, Terebinthinam, Colophonium ac Resinam colliqva, deferventibus adde pulveres subtilissime tritos Mastiches ac Thuris, sub finem Crocum insperge, ac omnibus exacte juxta artem mixtis, fac Unguentum debitae consistentiae.

UNGUENTUM BASILICUM.

Rec. Ceræ flavæ, uncias duas,
Croci, scrupulos duos,
Mastiches,
Myrrhæ,
Picis navalis,
Sevi Vaccini,
Thuris, ana drachmas duas,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ claræ, ana unciam semis,
Olei communis, uncias tres.

Thus, Myrrha, Mastiche & Crocus pulverisata subtilissime, cæteris ex arte liqvatis paulatim inspergantur, ac exacte misceantur, ut fiat Ungventum.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

Rec. Baccarum Lauri, unciam semis,
Florum recentium Chamomillæ, manipulos duos,
Meliloti,
Summitatum recentium,
Abrotani,
Hederæ terrestris,
Menthæ crispæ,
Tanaceti, ana manipulum unum,
Seminis Cumini,
Levistici, ana drachmas duas.

Contusa & conqvassata omnia infundantur in
Olei Chamomelini, libra una,
Anethi,
Rutæ, ana uncia semis,
Adipis Porcini, recentis, libra una.

Macerentur dies qvatuordecim, dein leniter ebulliant ad humiditatis consumtionem, colaturæ expressæ adde

Ceræ citrinæ, uncias duas,
Styracis liqvidæ, drachmas sex,
Olei stillatitii Anisi,
Carvi,
Menthæ, ana drachmam unam.

Misce lege artis pro Unguento.

UNGUENTUM CITRINUM.

Non a colore, sed a Citri corticibus ac succo, præcipuo ejus ingrediente, sic dictum, seqventi ratione componitur:

℞. Amianthi præparati, unciam unam,
Amyli,
Crystalli præparatæ,
Dentalorum præparatorum,
Entalorum præparatorum,
Nitri crystallini,
Thuris electi,
Tragacanthi albissimi,

Umbi-

Umbilici *marini* præparati, ana drachmas tres,
Alabastri candidissimi, subtilissime triti,
Borracis Venetæ, ana drachmas duas,
Camphoræ, drachmam unam,
Coralliorum alborum, unciam semis,
Gersæ serpentariæ, unciam unam,
Cerussæ subtilissime tritæ, uncias sex,
Pingvedinis Porci castrati, recentis ac mundæ, libram unam semis,
Sevi Hircini recentis, unciam *semis*,
Adipis *Gallinæ*, recens eliqvatæ, unciam unam.

Pingvedini Porcinæ & Gallinaceæ colliqvatæ, pomorum Citriorum, aut Limonum potius, succulentorum, in frusta minora dissectorum, impone numero tria, bulliant igne leni, donec Limonum succus, coqvendo in vaporem resolutus, maximam partem exhalaverit, qvo facto, exemptis illorum frustulis, ac pingvedine adhuc aliqvatenus fervente, Corticum aliqvam partem, libram forte dimidiam, in frustula sectorum, ei committe, inqve ea per mensem in loco tepido macera, postea & hos exime, ac addito atqve colliqvato igne lenissimo sevo hircino, pulveres reliqvos subtilissime tritos paulatim insperge, ac exactissime subigendo misce, tandem & Camphoram Spiritu Rosarum solutam junge, sicqve ex arte Unguentum para.

UNGUENTUM CLYSMATICUM.

℞. Radicum Altheæ recentium,
Liliorum alborum, ana uncias qvatuor,
Herbarum Bismalvæ,
Brancæ Ursinæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Parietariæ,
Violariæ, ana manipulos qvatuor,
Florum Chamomillæ,
Meliloti, ana manipulos tres,

Conqvassata omnia, cum Butyri recentis libris qvinqve,

optime pistentur, sicqve per mensem loco tepido macerentur, tandem ebulliant leniter, exprimantur, colentur.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

℞. Corticum mediorum Castanearum,
Glandium,
Qvercuum juniorum,
Acinorum Uvarum,
Baccarum Myrti,
Balaustiorum,
Corticum Fabarum,
Cupellarum Glandium qvernarum,
Eqviseti,
Foliorum Capparis,
Plantaginis,
Pruni sylvestris,
Gallarum,
Mespilorum siccatorum,
Radicum *Bistortæ*,
Tormentillæ,
Sorborum immaturorum, ana uncias duas.

Contusa & conqvassata coqvantur sufficienti aqvæ qvantitate, libris circiter sex, ad consumtionem usqve medietatis. *Colaturæ expressæ adde* Olei Myrtillorum libras duas, cum illo coqve ad consumtionem omnis humiditatis, cui tum adde

Olei *Mastichini*, libram unam semis,
Ceræ recentis, uncias decem.

Qvibus ita colliqvatis insperge paulatim pulverem subtilissimum

Corticum mediorum *Castanearum*,
Glandium,
Qvercus,
Acinorum Uvarum immaturarum,
Baccarum Myrti,
Boli Armenæ,
Nucis Moschatæ,
Sangvinis Draconis,
Sorborum immaturorum, siccatorum, ana unciam *semis*,
Trochiscorum de Carabe, uncias duas.

Misce, fiat secundum artem Ungventum probæ consistentiæ.

UNGUENTUM CONTRA CALCULUM.

Rec. Olei Anethini,
Chamomillæ,
Sesamini,
Scorpionum,
Violarum, ana uncias tres,
Pingvedinis Anatis,
Anseris,
Coturnicis,
Gallinæ, ana unciam unam semis,
Ceræ, qvantum sufficit.
Misce, fiat ex arte Ungventum.

UNGUENTUM CONTRA RUPTURAM.

Rec. Butyri Majalis recentis, illoti, nec saliti, libram unam,
Pingvedinis humanæ, uncias tres,
Taxi, uncias qvatuor.

His colliqvatis immergantur successive minutim concisa & conqvassata,

Radic. recentium Bistortæ,
Tormentillæ, ana drachmæ sex,
Bardanæ majoris,
Pentaphylli,
Ulmariæ, ana uncia una,
Symphyti majoris, uncia una semis,
Herbar. recentium Consolidæ Saracenicæ,
Herniariæ,
Hyperici cum floribus,
Millefolii,
Perfoliatæ,
Plantaginis,
Pyrolæ,
Verbasci,
Vincæ pervincæ,
Folior. recentium Hederæ arboreæ,
Qvercus,

Florum Rosarum rubrarum,
Balaustiorum, ana drachmæ sex,
Baccarum Myrti,
Cupularum Glandium,
Nucum Cupressi, ana uncia una,
Seminis Plantaginis,
Sumach, ana uncia semis.

Macerentur, donec omnia collecta sint, tum lento igne bulliant ad humiditatis omnis consumtionem, tunc exprimantur fortiter, tandemqve admisce pulveris subtilissimi
Olibani,
Sangvinis Draconis, ana unciam unam,
pro Ungvento debitæ consistentiæ.

UNGUENTUM CONTRA SCABIEM.

Rec. Axungiæ Porcinæ, libras qvatuor,
Baccarum Lauri, uncias qvatuor,
Corticum mediorum recentium,
Frangulæ,
Sambuci, ana unciam unam,
Radic. recentium Enulæ, uncias duas,
Lapathi acuti, uncias qvatuor.
Concisa & bene pista in mortario lapideo, coqvantur lento igne, exprimantur & colentur; Colaturæ adhuc ferventi addantur:
Butyri recentis, unciæ duæ,
Succi Limonum, uncia una semis.

Coqvantur ad consumtionem usqve humiditatis succi superfluæ, tum addantur colliqvata:

Styracis liqvidæ, uncia una,
Terebinthinæ Venetæ, unciæ duæ.

Tandem his exacte mixtis inspergantur pulveres subtilissimi

Aristolochiæ rotundæ veræ,
Iridis Florentinæ,
Cerussæ lotæ, ana unciæ duæ,
Mercurii præcipitati rubri, uncia una,
Sulphuris citrini, unciæ tres,
Olei Nicotianæ, qvantum sufficit,

pro

pro Ungvento justæ consistentiæ parando.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. Herbar. recentium Abrotani,
Absinthii,
Centaurii minoris,
Persicariæ,
Scordii,
Tanaceti, ana manipulum unum,
Radicum Dictamni albi,
Gentianæ,
Ebuli, ana unciam semis,
Succi foliorum Persicorum,
Allii, ana unciam unam,
Olei Absinthii,
Rutæ, ana libram semis,
Butyri recentis, uncias tres.

Herbis conqvassatis ac radicibus probe contusis affunde succos & olea, addito butyro, macera per noctem, postea ad humiditatis consumtionem coqve igne moderato, tum exprime & cola. Colaturæ ferventi adde:

Olei Spicæ, unciam unam semis,
Fellis Taurini, ad mellis consistentiam inspissati, uncias duas,
Aloës Epaticæ, unciam unam,
Ceræ flavæ, qvantum sufficit.
Tandem omnibus colliqvatis & mixtis sub finem adde

Camphoræ in sufficienti qvantitate Spiritus Vini rectificati solutæ, drachmas duas.
Misce, fiat artis lege Ungventum.

UNGUENTUM CORDIALE DE NYMPHÆA.

℞. Flor. recentium Aurantiorum,
Borraginis,
Buglossi,
Rosarum rubrarum,
Tunicæ, ana pugillum unum,
Seminis Acetosae,
Ocimi caryophyllati,

Agallochi, ana scrupulum unum,
Santali citrini,
rubri, ana scrupulos duos.
Contusa & conqvassata macera paululum
Olei e floribus Nymphææ albæ cocti, unciis sex,
postea igne leni coqve ad exhalationem humiditatis. Qvo facto exprime, & cola, inqve colatura dissolve
Olei destillati corticum Citri,
Melissæ,
Ligni Rhodii, ana guttas octo,
Camphoræ, scrupulum semis,
Ceræ albæ, in aqva Nymphææ lotæ, qvantum sufficit.
Misce, fiat ex arte Unguentum.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

Rec. Terebinthinæ Venetæ, uncias duodecim,
Mellis Rosarum, uncias qvatuor,
Olei Hyperici, uncias tres,
Pulveris Aloës, unciam unam,
Vitelli Ovorum, numero duo.
Misce optime.

UNGUENTUM ENULATUM.

Rec. Radicum Enulæ recentium, libram unam,
Pingvedinis Porcinæ, uncias sex,
Olei Olivarum purissimi, uncias qvatuor.

Pistentur in mortario lapideo probe, tum igne ebulliant parum, ac fortiter expressa colentur; Colaturæ expressæ adde:
Ceræ flavæ,
Terebinthinæ puræ, ana uncias duas,
Optime commixta fiant Unguentum.

UNGUENTUM FUSCUM COMMUNE.

Rec. Olei communis, libram unam semis,

In qvo diſſolve,
Ceræ flavæ recentis, uncias qvatuor,
Colophoniæ,
Picis navalis, ana uncias duas,
Maſtiches,
Terebinthinæ, ana unciam unam.

Colentur atqve colato aliqvatenus refrigerato admiſce in vino diſſoluta, ſicqve depurata ac rurſus aliqvousqve inſpiſſata,

Gummi Galbani,
Sagapeni,
Thuris electi ſubtiliſſime triti, ana unciam unam,
Pulveris Radicum Ariſtolochiæ rotundæ, unciam ſemis.

Miſce, fiat lege artis Ungventum.

UNGUENTUM FUSCUM FELICIS WURTZ.

Rec. Colcotharis, ſeu Terræ Vitrioli dulcis, uncias duas,
Florum Æris, drachmas decem,
Aceti Vini, in qvo folia Plantaginis ac Chelidonii majoris, recentium, ſufficienter per aliqvot dies macerata, ac poſtea expreſſa fuerint, uncias tres,
Phlegmatis Vitrioli, uncias duas,
Mellis deſpumati, uncias ſex.

Inſpiſſentur igne leni, continue agitando, ad mellis conſiſtentiam.

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

Rec. Ceræ albæ, unciam unam,
Olei Roſati, uncias qvatuor.

Colliqventur leni igne & refrigeratis fere, continue agitando, commiſce pauxillum,
Aceti Roſacei aqva Roſarum diluti, ut fiat Ungventum.

UNGUENTUM DE LINARIA.

Rec. Foliorum & Florum viridium Linariæ veræ, manipulos duos,

Macerentur contuſa & conqvaſſata in liqvefacti,
Adipis Porcini recentis, aut
Butyri Majalis recentis non ſaliti, unciis ſex.

Coqvantur macerata ad humiditatis conſumtionem & exprimantur. Expreſſis recentia adde folia cum Floribus, macera, coqve & exprime, hiſce demum expreſſis adde:

Olei e vitellis Ovorum, unciam ſemis,
Olei ſeminis Hyoſcyami expreſſi, drachmas duas,
Succi Sempervivi, drachmas tres.

Miſce exacte pro Ungvento.

Nota: Quanto plus foliorum & Florum adhibetur, ad minimum duplum præſcripti, eo melius erit.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO, NUTRITUM alias dictum.

Rec. Lithargyrii tenuiſſime triti, libram ſemis,
Aceti Vini acris, libram unam,
Olei Roſacei, libras duas.

Continua tritura & agitatione nutriatur lithargyrium in mortario, ſi vis, & ad manus eſt, plumbeo, per vices affuſo alternatim pauxillo, modo olei, modo aceti, donec acetum diſpareat omne, ac ungventum debitam ſpiſſitudinem & candorem acqvirat.

UNGUENTUM DE MINIO.

Rec. Minii, uncias tres,
Lithargyrii, uncias duas,
Ceruſſæ, unciam unam ſemis,
Tutiæ præparatæ, drachmas tres,
Ceræ citrinæ, uncias duas,
Olei Roſarum, libram unam ſemis.

Ceræ Oleo lento igne colliqvatæ, reliqva in pulverem ſubtiliſſimum redacta in mortario, ſi vis, plumbeo exactiſſime commiſce.

Nota: Cui volupe, Camphoræ in Oleo diſſolutæ drachmas tres addere poterit ſicque CAMPHORATUM audiet.

UNGUENTUM MUNDIFICATIVUM Dni. Archiatri STAHL.

Rec. Mercurii currentis,
Plumbi, ana,
Fiat Amalgama;
hujus partes duae terantur subtilissime cum Terrae Tripolensis, parte una.

Rec. Amalgamatis hujus pulverisati, drachmas tres,
Ungventi albi camphorati, unciam unam.
Misce.

UNGUENTUM NERVINUM.

Rec. Herb. recentium Betonicae,
Chamaepityos,
Majoranae,
Menthae,
Paralyseos cum Floribus,
Rorismarini,
Rutae,
Salviae,
Foliorum recentium Lauri,
Flor. recentium Chamomillae,
Hyperici,
Lavendulae,
Liliorum convallium,
Meliloti,
Sambuci,
Summitatum Anethi recentium, ana manipulum unum,
Baccarum Juniperi,
Lauri, ana unciam unam,
Radicum Pyrethri, drachmas duas.

Concisa & contusa infundantur & macerentur unam alteramve septimanam in
Olei Anethini,
Hyperici,
Lumbricorum terrestrium,
Vulpini, ana unciis tribus, qvibus colliqvatæ sint,
Medullæ Cervinæ,
Pingvedinis Caninæ,
Cati Sylvestris,
Humanæ,
Ursinæ, ana uncia semis,
Terebinthinæ claræ, uncia una. Postea igne leni bulliant ad humiditatis omnis consumtionem, tum fortiter exprimantur & colentur; Colaturæ expressæ adde:
Benzoës in unciis duabus Spiritus Vini rectificatissimi dissoluti, drachmas sex,
Ceræ, uncias tres,
Mastiches electae, pulverisatae, unciam semis,
Terebinthinae, uncias quatuor.

Misce exacte subigendo, absque ulteriori coctione in Unguentum.

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum Nicotianae recentium, contusorum, libras duas,
Pingvedinis Porci recentis, diligenter lotæ, libram unam,
Succi Nicotianæ depurati, libram semis.

Macerentur per noctem, postea coqvantur leni igne ad succi exhalationem; pingvedini colatae & expressae addantur & colliqventur:
Cerae flavae, unciae duae,
Resinae Abietis, unciae tres,

Qvibus tandem colliquatis & paululum deferventibus admisceantur, continue movendo, pulveris subtilissimi,
Aristolochiae rotundae verae, unciae duae,
Myrrhae,
Olibani, ana drachmae duae.
Misce, fiat Ungventum.

UNGUENTUM NIHILI.

Rec. Camphorae, drachmam semis,
Coralliorum rubrorum praeparatorum, drachmas duas,
Lapidis Calaminaris praeparati,
Nihili albi subtilissime praeparati, ana drachmas tres,
Adipis Porcini recentis, Aqva Rosarum ac Plantaginis solicite loti, libram semis.

 Misce,

UN.

Misce, secundum artem exacte pro Ungvento.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. Radicum Acori,
Altheæ,
Imperatoriæ,
Ireos,
Pœoniæ, ana unciam unam,
Pyrethri, unciam semis,
Herbar. recentium Chamæpityos,
Majoranæ,
Primulæ veris cum Floribus,
Salviæ cum Floribus,
Serpilli,
Urticæ minoris urentis,
Summitatum Abietis arboris recentium,
Artemisiæ,
Foliorum Lauri recentium, ana manipulum unum,
Flor. recentium Anthos,
Chamomillæ,
Cheiri,
Lavendulæ,
Sambuci, ana manipulum semis,
Stœchados Arabicæ,
Schœnanthi, ana drachmas duas,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Seminis Sinapi albi, ana unciam semis,
Lumbricorum terrestrium, vino potorum & lotorum, libram *semis.*

Incidenda incidantur minutissime & macerentur horis viginti qvatuor, in
Vini Malvatici aut Hispanici saltem generosi, libra una,
Olei Amygdalarum dulcium,
Hyperici,
Liliorum alborum,
Rutæ, ana unciis qvatuor.

Bulliant ad consumtionem humiditatis & oleo inde expresso illiqua

UN.

Medullæ Cervinæ,
Sebi Hircini, ana uncias duas,

Misce exacte, & sub finem defervente jam unguento adde:
Olei destillati Juniperi e baccis,
Salviae,
Succini, ana drachmam unam,
Petraeveri,
Pinguedinis Castorii, ana drachmas duas.

Sicqve fiat secundum artem Unguentum.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Cerae albae, uncias tres,
Croci, drachmam semis,
Radicum Iridis Florentinae, subtilissime tritarum, drachmas duas,
Adipis Anatis,
Gallinae, ana uncias duas,
Butyri recentis, aqua Violarum loti, uncias sex,
Olei Amygdalarum dulcium,
Chamomelini,
Violacei, ana uncias tres.

Misce lege artis, ut fiat Ungventum.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

Rec. Radicum Hellebori albi, unciam unam,
Pyrethri,
Baccarum Lauri,
Seminis Sinapi,
Staphisagriae,
Tartari albi, ana drachmas sex,
Olei Laurini, uncias qvatuor,
Nicotianae, uncias duas,
Pingvedinis Porcinae, libras qvatuor.

Pulverisata omnia macerentur in pingvedine & Oleis colliqvatis horas viginti qvatuor, postea lento igne coqvantur, colentur & exprimantur valide; Colaturæ expressæ & pene refrigeratæ, immisce exacte subigendo:

Ar-

UN.

Argenti vivi, uncias duas,
Olei destillati Spicæ, drachmam unam,

Sicqve paretur ex arte Ungventum.

UNGUENTUM POMATUM.

Rec. Caryophyllorum, drachmas duas,
Cinnamomi, drachmas tres,
Maceris, scrupulos duos,
Florum Lavendulæ, drachmam unam,
Gummi Benzoës electi,
Storacis Calamitæ, ana drachmas tres,
Ligni Aloës, drachmas duas,
Rhodii, drachmam unam,
Sassafras, drachmam semis,
Radicum Ireos Florentinæ, unciam unam.

Contusa sacculo lineo mundo insuantur, & vasi terreo optime vitreato imponantur, qvibus adde:

Aqvæ Rosarum fragrantissimæ, libram semis,
Pinguedinis Porcinæ recentis, bis terve aqva simplici lotæ, libram unam,
Pulpæ Pomorum dulcium odoratorum, uncias sex,
Sevi Hircini recentis, mundi ac loti, uncias qvatuor.

Coqvantur igne leni aliqvantisper, tum ab igne semota, stent tres qvatuorve dies in digestione & maceratione, post iterum ad humiditatis usqve evaporationem igne leni coqvantur, tunc colentur. Colatura refrigerata agitetur diligenter aqva rosacea fragranti, donec albescat, sub finem adde, Olei Ligni Rhodii, guttas viginti, ac optime misce, ut fiat ex arte Ungventum.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Gemmarum Populi arboris recentium, libram unam semis;
Contusæ macerentur in

UN.

Pingvedinis Porcinæ recentis, insulsæ, libris tribus, donec seqventes herbæ, suo tempore collectæ & contusæ, successive addantur:

Bardanæ,
Lactucæ,
Sempervivi majoris,
minoris,
Solani,
Violariæ,
Umbilici Veneris, aut Herbæ Paris,
Foliorum Hyoscyami,
Mandragoræ,
Papaveris albi,
Cymarum Rubi tenerarum, ana uncias tres.

Omnibus collectis, additis &
Succi Solani recens expressi, libra semis,
Aqvæ Rosarum, unciis tribus,

Coqvantur *leni igne*, ad humiditatis plenam exhalationem, colentur ac exprimantur, sicqve paretur, ut artis, Ungventum.

UNGUENTUM POTABILE RUBRUM.

℞. Pulv. Radic. Alkannæ, unciam unam semis,
Rubiæ tinctorum,
Tormentillæ, ana unciam unam,
Rhapontici,
Serpentariæ, ana unciam semis,
Baccarum Alkekengi, drachmam unam,
Vini rubri odorati, libram unam.

Macerentur dies aliqvot loco frigido cum

Butyri Majalis recentis non saliti, libris tribus;

Postea, additis Cancrorum fluviatilium contusorum numero viginti,

Coqvantur leni igne, ad consumtionem usqve humiditatis, colentur & exprimantur. Atqve Colaturæ adhuc

dum calenti adde Spermatis Ceti recentis, non rancidi, unciam unam semis.

Fiatqve secundum artem Ungventum.

UNGUENTUM POTABILE VIRIDE.

℞. Herbæ Abrotani,
Agrimoniæ,
Alchimillæ,
Artemisiæ,
Bellidis minoris,
Betonicæ,
Buglossæ,
Bursæ pastoris,
Carduibenedicti,
Caryophyllatæ cum radice,
Centaurii minoris,
Chærefolii,
Cichorii,
Consolidæ majoris cum floribus & radicibus,
Saracenicæ,
Epaticæ nobilis,
Fœniculi,
Fragariæ,
Hyperici cum floribus,
Hyssopi,
Lavendulæ,
Levistici,
Marrubii albi,
Menthæ,
Millefolii,
Nummulariæ,
Origani,
Parietariæ,
Petroselini,
Pimpinellæ,
Prunellæ,
Pulegii,
Pulmonariæ maculosæ,
Pyrolæ,
Rorismarini,
Rutæ,
Salviæ,
Saniculæ,
Scolopendriæ,
Serpilli,
Tussilaginis,

Verbenæ,
Veronicæ,
Vincæ pervincæ, ana manipulos sex,
Radicum Tormentillæ recentium, uncias tres.

Singula tempore suo balsamico curiose collecta, concisa & contusa, indantur & macerentur butyri Majalis recentis insulsi libris triginta, donec omnes herbæ collectæ & maceratæ fuerint.

Collecta tandem & macerata omnia coqvantur igne leni, ad humiditatis omnis evaporationem, postea cum aliqvali expressione colentur, cui Colaturæ adhuc calenti admisce Spermatis Ceti recentis, non rancidi, uncias tres, fiatqve sic juxta artem Ungventum.

UNGUENTUM RESUMTIVUM.

Rec. Pingvedinis Anatis,
Anserinæ,
Gallinæ,
Suillæ, ana uncias duas,
Butyri Majalis recentis, Aqva Violarum loti, libram dimidiam.

Qvibus adde mucilaginem, aqvæ communis libra semis lege artis extractam, e

Radicum Altheæ recentium, uncia una,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Seminis Cydoniorum,
Fœnu Græci,
Seminis Lini,
Psyllii, ana uncia semis.

Coqvantur ad humidi consumtionem:
Colaturæ expressæ jungantur
Ceræ albæ,
Medullæ Vituli, ana libra semis,
Oesypi succidæ, uncia semis,
Olei Amygdalarum dulcium,
Chamomælini,
Violarum, ana unciæ duæ.
Misce, fiat Ungventum.

Un-

UN.

UNGUENTUM ROSATUM.

Rec. Rosarum albarum recentium a caliculis & staminibus mundatarum, ac modice in mortario marmoreo conqvassatarum, libras duas,
Adipis Porcini recentis, candidi, aqva simplici aliqvoties loti, libram unam.

Misceantur probe in vase fictili optime vitreato, & insolentur aliqvot diebus, vase occluso, postea igne moderato coqvantur ad humiditatis consumtionem & colentur.

UNGUENTUM SANTALINUM.

℞. Boli Armenæ, drachmas sex,
Florum Papaveris erratici recentium, unciam unam,
Rosarum rubrarum recentium uncias duas,
Santali albi,
citrini, ana drachmas sex,
rubri, drachmas decem.

In pulverem redacta omnia bulliant igne moderato in
Olei Rosacei, libra una,

ad consumtionem humiditatis usqve, exprimantur & colentur, expressis adde
Camphoræ, drachmas duas,
Ceræ albæ, qvantum sufficit,

ut fiat Ungventum probæ consistentiæ.

UNGUENTUM SOMNIFERUM.

Rec. Unguenti Alabastrini,
Rosacei, ana unciam semis,
Populei, uncias duas,
Olei Hyoscyami, drachmam unam,
Nucistae expressi, drachmam unam semis,
Nymphaeae albae,
Papaveris albi,
Violarum, ana drachmas duas,

UN.

Opii Thebaici, in Aqva Rosarum dissoluti, drachmam unam,
Croci Orientalis, drachmam semis,
Ceræ albæ, qvantum sufficit, ut fiat Ungventum mediocris consistentiæ.

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. Corticum Capparum,
Frangulæ,
Tamarisci, ana drachmas duas,
Herbarum Ceterach,
Chamædryos,
Summitatum Anethi,
Florum Genistæ,
Sambuci, ana manipulum unum,
Radicum Ari, drachmas duas,
Bryoniæ,
Cyclaminis, ana drachmas tres,
Filicis, unciam semis.

Contusis probe affunde Vini partes duas,
Aceti Vini, partem unam.

Macerentur infusa duos dies, post colentur & exprimantur, magmati expresso junge

Foliorum recentium conqvassatorum Hyoscyami, manipulum semis,
Cicutæ,
Cochleariæ, ana manipulos duos,
Nicotianæ veræ, uncias novem;
Reaffunde Vini illius expressi, qvantum sufficit;

Coqve ad mollitiem leni igne, contusis tunc ac per cribrum densum setaceum trans-adactis, adde

Olei Amygdalarum amararum, unciam unam semis,
Capparum, uncias tres cum semisse,
Hyperici, drachmas sex,

UN.

Irini, drachmas decem.

Affunde aliqvid rurſus illius Vini, ac ulterius leni igne coqve ad conſumtionem aqvoſitatis, tumqve ſuperadde

Gummi aceto diſſoluti Ammoniaci, unciam unam ſemis,
Bdellii,
Galbani,
Opopanacis, ana unciam ſemis,
Pulv. radic. Aſari, drachmam unam ſemis,
Cicutæ,
Seminis Agni caſti, ana drachmam unam,
Cumini, drachmam ſemis,
Geniſtæ, drachmas duas,
Ceterach,
Rutæ,
Tamariſci, ana drachmam unam,
Unguenti de Althea, unciam ſemis,
Ceræ flavæ, quantum ſufficit.

Fiat lege artis Unguentum, cui ſub finem adde

Olei deſtillati Anethi,
Ceræ, ana ſcrupulum ſemis.

Miſce.

UN.

UNGUENTUM STOMACHALE.

℞. Herbarum Abſinthii,
Menthæ criſpæ,
Flor. Chamomillæ recentium,
Roſarum rubrarum,
Spicæ Nardi Indicæ, ana unciam ſemis,
Radicum Calami aromatici,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Maſtiches,
Nucis *Moſchatæ*,
Santali citrini, ana drachmas duas,
Baccarum Lauri,
Ligni Aloës, ana drachmam unam ſemis.

In pulverem redactis redigendis, cæteris probe conqvaſſatis, affunde

Vini rubri optimi,
Olei Abſinthii,
Cydoniorum,
Maſtichini, ana uncias qvatuor.

Coqvantur igne leni, ad conſumtionem Vini, in Colatura expreſſa liqveſcant

Ceræ citrinæ, unciæ tres, vel qvantum ſufficit.

Miſcendo fiat Unguentum mediocris conſiſtentiæ.

FINIS.



DESIGNATIO MEDICAMENTORUM

Tam ſimplicium quam præparatorum maxime neceſſariorum, quæ IN OFFICINIS MAGNARUM URBIUM ſemper, imprimis autem tempore Viſitationis, non ſolum reperiri, ſed etiam reqviſitis facultatibus prædita exhiberi debent.

Aceta.

ACetum Bezoardicum.
Deſtillatum.
Lithargyrii.
Prophylacticum.
Roſarum.
Rubi idei.
Rutæ.
Sambuci florum.
Sqvilliticum.
Vini.

Ærugo.
Æs uſtum.
Æthiops mineralis.
Agaricus.
Album græcum.
Aloë depurata.
Epatica.
Roſata.
Succotrina.

Alumen crudum.
plumoſum.
uſtum.

Ambrá gryſea.
Amygdalæ amaræ.
dulces.

Amylum.
Anacardia.
Antimonium crudum.
diaphoreticum.
martiale.

Antophylli.

Aquæ ſimplices.

Aqva Acaciæ florum.
Artemiſiæ.
Borraginis florum.
Bugloſſæ.
Burſæ Paſtoris.
Calcis vivæ.
Cardui benedicti.
Ceraſorum nigrorum.
Chamomillæ.
Chelidonii minoris.
Cinnamomi.
Citri e corticibus recentibus.
Cochleariæ.
Cyani florum.
Euphraſiæ.
Fabarum florum.
Fœniculi.
Fumariæ.
Hyſſopi.
Lavendulæ.
Liliorum alborum.
Majoranæ.
Meliloti.
Meliſſæ.
Menthæ.
Naphæ.
Nymphææ albæ.
Parietariæ.
Perſici Foliorum.
Petroſelini.
Plantaginis.
Pœoniæ florum.

Aqva Primulæ Veris.
Prunellæ.
Pulegii.
Rosarum.
sine Sale.
Salviæ.
Sambuci florum.
Scabiosæ.
Scordii.
Serpilli.
Sigilli Salomonis.
Spermatis Ranarum.
Tiliæ florum.
Tussilaginis.
Verbenæ.
Veronicæ.
Ulmariæ.
Aqvæ Diapnoicæ.

Aqvæ vinosæ & compositæ.

Aqva Anhaltina.
Apoplectica.
Asthmatica.
Aurantiorum corticum cum Vino.
Benedicto Rulandi.
Carbunculi.
Carminativa seu Physagona.
Cephalica Caroli Qvinti.
Cinnamomi cum Vino.
Citri corticum cum Vino.
Embryonum.
Epileptica Langii.
Fortis.
contra Gonorrhœam seu Agni casti composita.
Hirundinum.
Hysterica.
Liliorum convallium cum Vino.
Looch sani & experti.
Mastichina.
Melissæ cum Vino.
Menthæ cum Vino.
Ophthalmica.
Regia.
Sclopetaria cum Spiritu Vini, seu *Eau d'Arquebusade.*
Sclopetaria cum Vino.
Theriacalis.
Travmatica.
Veronicae cum Vino.
Vitae Matthioli.
Zedoariae cum Vino.

Arcanum duplicatum.
Argentum foliatum.
Arsenicum album.
rubrum.
Auripigmentum.
Aurum foliatum.
fulminans.

Axungia.

Axungia Aschiæ.
Canis.
Caponis.
Castorei.
Cati sylvestris.
Humana.
Leporis.
Muris alpini.
Mustelarum piscium.
Porci.
Taxi.
Viperarum.
Ursi.
Vulpis.

Baccæ Alkekengi.
Ebuli.
Hederæ arboreæ.
Juniperi.
Lauri.

Balsama.

Balsamum apoplecticum.
Arcæi.
Cephalicum.
Copayvæ.
Lavendulæ.

Bals.

Balsamum Nucis Moschatæ.
Peruvianum nigrum.
Rutæ.
Sulphuris anisatum.
terebinthinatum.
Vitæ.
Vulnerarium Stahlii.
Viride.

Bezoardicum minerale.
Bezoar orientale.
Bitumen judaicum.
Bolus alba.
Armena.
Rubra.
Borrax Veneta.

Butyrum Antimonii.
Clysmaticum.
Majoranæ.
Potabile rubrum.
Viride.
Camphora.
Candelæ fumales.
Cantharides.
Caput mortuum Vitrioli.
Cardamomum majus.
minus.
Caricæ seu Ficus.
Caryophylli aromatici.
Cassia Caryophyllata.
Fistularis.
Lignea.
Castoreum.
Catechu compositum.

Cera alba.
arborea.
citrina.
nigra.
rubra.
viridis.

Cerussa alba.
citrina.
Cineres clavellati.

Cinnabaris Antimonii.
factitia.
nativa.
Cinnamomum.
Clyssus Antimonii sulphuratus.
Cochinella.
Colocynthis.
Colophonia.

Condita.

Conditum Berberum.
Calami aromatici.
Carnis Citri.
Cerasorum acidorum.
Cichorii radicum.
Corticum Aurantiorum.
Citri.
Cydoniorum.
Helenii radicum.
Nucum Indicarum.
juglandium.
Ribium.
Zinziberis.

Confectio Alkermes incompleta.
de Hiacyntho.
Confectum saccharatum Anisi.
Calami aromatici.
Cubebarum.
Fœniculi.
Seminis Cynæ.

Conserva Cochleariæ.
Menthæ.
Millepedarum.
Rosarum.
Corallia alba.
rubra.
Corallina.
Cornu Alcis.
Cervi crudum.
raspatum.
ustum.

Cortices.

Cortices Aurantiorum.
Betulæ.

Cortices Cascarillæ
Chinæ Chinæ.
Citri.
Granatorum.
Ligni Guajaci.
Radicum Capparum.
Tamarisci.
Thymiamatis.
Winterani.

Costus Arabicus usualis.
Cranium humanum.
Cremor Tartari.
Creta alba.
Crocus Austriacus.
Martis Antimoniatus Stahlii.
Metallorum.
Crystalli Tartari.
Cubebæ.
Dactyli.
Dentes Apri.
Hippopotami.
Diagrydium sulphuratum.

Electuaria.

Electuarium de Baccis Lauri.
Diacori.
Diascordii Fracastorii.
Purgans.
Salomonis, vulgo Opiata Salomonis.

Elixiria.

Elixir aperitivum.
Balsamicum, vel Laud. liqv. Syd.
Pectorale.
Proprietatis cum Rhabarbaro, sine Acido.
Purgans.
Vitrioli Mynsichti.
Uterinum.

Emplastra.

Emplastrum de Baccis Lauri.
Camphoratum.
Cephalicum.
Citrinum.

Emplastrum Defensivum viride.
Diachylon cum Gummi.
simplex.
Diaphoreticum.
Diapomphol.
Diasulphuris Rulandi.
de Galbano crocatum.
ad Ganglia.
Gryseum.
adHydropemAugustanorum.
de Meliloto.
Miraculósum.
Opodeldoch.
Oxicroceum.
de Ranis cum Mercurio.
sine Mercurio.
Sapone Barbette.
Spermate Ceti.
Ranarum.
Sticticum Crollii.
Stomachale.
Triapharmacon.
Vesicatorium.

Essentiæ simplices usitatiores.

Essentia Ambræ.
Aristolochiæ longæ.
Arnicæ Plauensis.
Asæ fœtidæ.
Balsami Peruviani.
Cardui benedicti.
Castorei.
Centaurii minoris.
Corticum Aurantiorum.
Cascarillæ.
Chinæ.
Citri.
Croci.
Fuliginis.
Fumariæ.
Galangæ.
Gentianæ radicum rubræ.
Helenii radicum.
Jalappæ radicum.
Levistici radicum.
Ligni Aloës.
Guajaci.
Sassafras.

Essent.

Eſſentia Menthæ.
Millefolii.
Myrrhæ.
Opii.
Pareirabravæ radicum.
Petaſitidis radicum.
Pimpinellæ radicum albarum.
Pini cum Spiritu Cochleariae extracta.
Rhabarbari.
Rorismarini.
Scordii.
Seminis Santonici.
Succini.
Trifolii fibrini.
Verbaſci.
Vincetoxici radicum.
Zedoariæ.

Eſſentiæ compoſitæ.

Eſſentia Abſinthii compoſita.
Alexipharmaca.
Aromatica.
Arthritica externa.
Calami compoſita.
Carminativa.
pro Dentibus, ſeu Odontalgica.
Lignorum.
Pilularum de Cynogloſſo.
Splenetica.
Stomachalis.
Theriacalis.
Travmatica, ſeu Vulneraria.

Extracta ſimplicia cum Aqua.

Extractum Abſinthii.
Agrimoniae.
Artemiſiae.
Bryoniae.
Cardui benedicti.
Cascarillæ.
Centaurii minoris.
Colocynthidis.
Cochleariæ.
Croci.
Ellebori nigri radicum.

Extractum Fumariæ.
Galeopſidis.
Hederæ terreſtris.
Lumbricorum terreſtrium.
Martis cum Succo Pomorum Borſtorfficorum.
Nicotianæ.
Opii.
Pyrolæ.
Rhabarbari.
Radicum Ireos noſtratis.
Rutæ murariæ.
Scabioſæ.
Scordii.
Valerianæ radicum.
Verbenæ.
Veronicæ.

Extracta ſimplicia cum Spiritu Vini.

Extractum Arnicæ Plauenſis.
Schwedenſis.
Cascarillæ.
Caſtorei.
Corticum Chinæ.
Ellebori nigri.
Gentianæ rubræ.
Leviſtici.
Millefolii.
Pimpinellæ albæ.
Vincetoxici.
Zedoariæ.

Extracta compoſita.

Extractum Catholicon.
Marocoſtinum.
Panchymagogum Crollii.
Pimpinellæ compoſitum.

Fermentum anodynum.

Flores.

Flores Æruginis.

Flores Antimonii.
Anthos.
Arnicæ Plauenſis.
Balauſtiorum.
Bellidis minoris.
Benzoës.
Borraginis.
Bugloſſi.
Calendulæ.
Carthami.
Centaurii minoris.
Chamæmeli romani.
vulgaris.
Cheiri.
Geniſtae.
Hepaticae albae.
Hyperici.
Lavendulae.
Liliorum convallium.
Liguſtri.
Malvae arboreae.
Meliloti.
Nymphaeae.
Papaveris erratici.
Pœoniae.
Primulae Veris.
Roſarum incarnatarum.
rubrarum optimarum.
Salis Armoniaci, ſeu Sal volatile Salis armoniaci.
Armoniaci martiati.
Salviae.
Sambuci.
Stœchados Arabicae.
citrinae.
Sulphuris.
Tanaceti.
Tiliae.
Tunicae.
Verbaſci.
Violarum.

Folia.

Folia Lauri.
Liguſtri.
Malabathri.
Qvercus tenelliora.
Sennæ.

Fungus Boleti cervini.
Chirurgorum.
Sambuci.

Galanga minor.
Gallæ Turcicæ.
Globuli moſchati.
Grana chermes.
Paradiſi.

Gummi.

Gummi Ammoniacum.
depuratum.
Animæ.
Arabicum.
Aſæ fœtidæ.
Bdellii.
Benzoës.
Elemi.
Euphorbii.
Galbani.
Guajaci.
Guttæ.
Hederæ.
Laccæ.
Ladani.
Maſtichis.
Myrrhæ.
Olibani.
Opopanacis.
Sagapeni.
Sandaracæ.
Sarcocollæ.
Scammonii.
Styracis calamitæ.
Tacamahacæ.
Tragacanthi communis.
electi.

Hepar Anguillæ.

Herbæ.

Herba Abrotani.
Abſinthii pontici.
vulgaris.

Her-

Herbæ Acetofæ.
Adianthi albi f. Rutæ murariæ.
aurei f. Polytrichi.
nigri f. Capilli Veneris.
Agerati f. Eupatorii Mef.
Agrimoniae.
Alchimillae.
Altheae.
Anagallidis, flore phœniceo.
Anethi.
Angelicae.
Antirrhini.
Apii.
Ariftolochiae longae.
Arnicae Plauenfis.
Schwed. c. flore.
Artemifiae.
Afari.
Auricul. muris f. Pilofellae.
Bafiliconis.
Betonicae.
Boni Henrici.
Borraginis.
Botryos.
Brancae urfinae.
Bugloffi.
Burfae Paftoris.
Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
Cerefolii.
Chamaedryos.
Chamaepithyos.
Chelidonii majoris.
minoris.
Cichorei.
Cicutae.
Cochleariae.
Confolidae Sarac. f. Virgae aureae.
Conyzae.
Cuscutae.
Cynogloffi.
Dictamni cretici.
Endiviae.
Epithymi cret.
Eqvifeti.
Eryfimi.
Eupatorii cannabini.
Euphrafiae.
Farfarae f. Tuffilaginis.
Fœniculi.

Herbæ Fragariæ.
Fumariæ.
Gratiolæ.
Hederæ arboreæ.
terreftris.
Hepaticæ nobilis.
Herniariæ.
Hyofciami.
Hyperici.
Hyffopi.
Leviftici.
Linariæ.
Lupuli.
Lyfimachiæ.
Majoranæ.
Malvæ.
Mari veri.
Marrubii.
Matricariæ.
Matrifylvæ.
Meliloti.
Meliffæ.
Menthæ crispæ.
Mercurialis.
Millefolii.
Nepethæ.
Ononidis.
Origani cretici.
vulgaris.
Paralyfeos.
Parietariæ.
Perfoliatæ.
Petrofelini.
Plantaginis acuti.
vulgaris.
Polii montani.
Polygoni majoris.
Polypodii.
Prunellæ.
Ptarmicæ.
Pulegii.
Pulmonariæ.
Pyrolæ.
Qvinqvefolii.
Rorismarini.
Roris Solis.
Rutæ hortenfis.
Sabinæ.
Salviæ major.
minor.
Saniculæ.
Saturejæ.

Herbæ Saxifragiæ
Scabiosæ.
Schœnanthi.
Sclareæ s. Hormini.
Scolopendriæ.
Scordii.
Senecionis.
Serpilli.
Sideritidis.
Solani.
Sonchi lævis.
Tanaceti.
Taraxaci.
Thée.
Thymi vulgaris.
Tormentillæ.
Trifolii aqvatici.
Verbasci.
Verbenæ.
Veronicæ.
Vincæ per Vincæ.
Violariæ.
Urticae.
Uvulariae.

Ichthyocolla s. Collapiscium.
Indigo.
Jujubae s. Ziziphae.
Julapium Rosarum.

Lacca Florentina.
in globulis.
Lac Lunae.
Sulphuris.

Lapides.

Lapis Calaminaris.
Cancrorum.
Carpionum.
Crystalli.
Haematitae.
Infernalis alcalicus.
lunaris.
Magnetis.
Medicamentosus.
Osteocollae.
Percarum.
Prunellae.
Pumicis.
Lapis Smiritis.
Specularis.
Spongiæ.

Laudanum Hystericum
Liqvid. Sydenh. v. Elix. balsam.
Opiatum.

Ligna.

Lignum Aloës.
Brasiliense luteum.
purpureum.
rubrum.
Cupressi.
Juniperi.
Nephriticum.
Rhodium.
Sanctum.
Santalum album.
citrinum.
rubrum.
raspat.
Sassafras.

Limatura Martis.

Liquores.

Liqvor Cornu Cervi succinatus.
Martialis.
Nitri fixi.
Salis Tartari per deliqu.
Terræ foliatæ Tartari.

Lithargyrium.
Looch de Pulmone Vulpis.
sanum & expertum.
Lumbrici terrestres exsiccati.

Macis.
Magisterium Cordiale.
Epilepticum.

Magnes

Oleum Coriandri.
Corticum Citri.
Fœniculi.
Juniperi.
Lavendulæ.
Ligni Rhodii.
Macis.
Majoranæ.
Meliſſæ.
Menthæ.
Origani Cretici.
Pini.
Rorismarini.
Rutæ.
Saſſafras.
Spicae.
Terebinthinae.

Olea expreſſa.

Oleum Amygdalarum dulcium.
amararum.
Diapalmae.
Hyoſciami ſeminis.
Laurinum.
Lini.
Nucis moſchatae.
Nucum juglandium.
Olivarum.
Ovorum.
Papaveris ſeminis.
Raparum ſeminis.

Olea abuſive ſic dicta.

Oleum Myrrhae vel Liqvamen Myrrhae.
Tartari per deliqv. v. Liqvor Sal. Tart.
Vitrioli.

Opiata Salomonis.
Opium.
Opobalſamus.
Oſſa Sepiae.
Oxymel ſimplex.
ſqvilliticum.
Oxyſaccharum ſimplex.

Panis Cydoniorum.
Paſſulæ laxativæ.
Majores.
Minores.
Paſtilli pro fumo communes.
Philonium Romanum.

Pilulæ.

Pilulæ Aloëphanginæ.
de Ammoniaco.
Antimoniales.
Aperientes.
Catarrhales.
de Cynogloſſo.
Lucis majores.
Marocoſtinæ.
Mercuriales.
Peſtilentiales Ruffi.
Polychreſtæ.
Starckey.
de Styrace.
Succino Cratonis.
Terebinthina.
Tartareæ.
Vigani.

Pineæ.
Piper album.
Hiſpanicum ſ. Capſicum.
longum.
nigrum.
Piſtaciæ.
Pix navalis.
Plumbum uſtum.

Præparata.

Bolus Armena.
Chelæ Cancrorum.
Cinnabaris Antimonii.
factitia.
nativa.
Corallia alba.
rubra.
Cornu Alcis.
Cervi uſtum.

Cra-

Radices Saponariæ.
Sarſaparillæ.
Scillæ.
Scorzoneræ.
Scrophulariæ.
Sigilli Salomonis.
Succiſæ.
Tormentillæ.
Turpethi.
Valerianæ majoris.
minoris.
Victorialis.
Vincetoxici.
Zedoariæ.
Zinziberis albi.
nigri.

Regulus Antimonii martialis.
Reſina abietina vel Pini.
Jalappæ.
præparata.
L. Sancti.

Rob.

Rob Ceraſorum.
Cynosbati.
Ebuli.
Juniperinum.
Mororum cum ſaccharo
Nucum.
Prunorum.
Sambucinum.
de Spina cervina.

Rotulæ Diaireos ſimplices.
de Rhabarbaro.
Sacchari roſati ſimplices.

Sacchara varia.
Saccharum penidium.
Saturni.

Salia.

Sal Abſinthii.
Acetoſellæ eſſentiale.
Sal Armoniacum.
depuratum.
ſublimatum.
Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
Ebeshamenſe.
Gemmæ.
Geniſtæ.
Marinum.
Polychreſtum.
Tartari.
Univerſale herbarum.
Volatile Cornu Cervi.
Oleoſum.
Salis armoniaci ſ.
Flor. Sal. armon.
Succini.
Viperarum.

Sangvis Draconis.
Hirci.
Sapo Venetus.
Sebeſten ſ. Myxæ.
Sebum Cervinum.
Hircinum.

Semina.

Semen Acetoſæ.
Agni caſti.
Ammeos.
Amomi.
Anethi.
Aniſi ſtellati.
vulgaris.
Apii.
Aqvilegiæ.
Asparagi.
Baſilici.
Cannabis.
Cardui benedicti.
Mariæ.
Carthami.
Carvi.
Cinæ.
Citri.
Citrulli.
Coccognidii.
Cocculi.

Pulvis Abforbens citratus.
nitratus.
cum conchis.
Antimonialis albus.
nitratus.
Carminativus.
pro Cataplasmate.
contra Colicam.
Cornachinus.
Cordialis.
pro pauperibus.
Dentifricius.
Epilepticus Marchionis.
Officinalis.
ad *Eryfipelas.*
contra Febres.
pro Fumo communis.
Galactopœus.
Hypochondriacus laxativus.
Incidens.
Pannonicus rubeus.
Parturientium.
Pleuriticus.
Praecipitans.
Purificans D. D. Stahlii.
Refolvens.
compofitus.
Squillae compofitus.
Sternutatorius communis.
Stomachicus Birckmanni.
Temperans albus.
ruber.
contra Vermes.

Radices.

Radices Acetofae.
Altheae.
Alcannae.
Angelicae.
Anthorae.
Apii.
Ari.
Ariftolochiae longae verae.
vulgar.
Afari.
Afparagi.
Afphodeli.
Bardanae.

Radices Biftortæ.
Bryoniæ.
Calami aromatici.
Carlinæ.
Caryophyllatæ.
Chelidonii majoris.
Chinæ.
Cichorei hortenfis.
fylveftris.
Confolidæ majoris.
Contrayervæ.
Curcumæ.
Cynogloffi.
Cyperi rotundi.
Dictamni albi.
Doronici.
Ellebori albi.
nigri.
Fœniculi.
Fragariæ.
Gentianæ.
Glycyrrhizæ.
Graminis.
Helenii.
Hermodactylorum.
Jalappæ.
Imperatoriæ f. Oftrutii.
Ipecacoanhæ.
Iridis Florent.
noftratis.
Lapathi acuti.
Leviftici.
Liliorum alborum.
Mechoacannæ albae.
Meu.
Nymphaeae albae.
Pareiraebravae.
Petafitidis.
Petrofelini.
Pimpinellae albae.
nigrae.
Plantaginis aqvaticae.
vulgaris.
Pœoniae.
Polypodii.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Rhapontici.
Rubiae tinctorum.
Rufci.

Rad.

Radices Saponariæ.
Sarſaparillæ.
Scillæ.
Scorzoneræ.
Scrophulariæ.
Sigilli Salomonis.
Succiſæ.
Tormentillæ.
Turpethi.
Valerianæ majoris.
minoris.
Victorialis.
Vincetoxici.
Zedoariæ.
Zinziberis albi.
nigri.

Regulus Antimonii martialis.
Reſina abietina vel Pini.
Jalappæ.
præparata.
L. Sancti.

Rob.

Rob Ceraſorum.
Cynosbati.
Ebuli.
Juniperinum.
Mororum cum ſaccharo
Nucum.
Prunorum.
Sambucinum.
de Spina cervina.

Rotulæ Diaireos ſimplices.
de Rhabarbaro.
Sacchari roſati ſimplices.

Sacchara varia.
Saccharum penidium.
Saturni.

Salia.

Sal Abſinthii.
Acetoſellæ eſſentiale.
Sal Armoniacum.
depuratum.
ſublimatum.
Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
Ebeshamenſe.
Gemmæ.
Geniſtæ.
Marinum.
Polychreſtum.
Tartari.
Univerſale herbarum.
Volatile Cornu Cervi.
Oleoſum.
Salis armoniaci ſ.
Flor. Sal. armon.
Succini.
Viperarum.

Sangvis Draconis.
Hirci.
Sapo Venetus.
Sebeſten ſ. Myxæ.
Sebum Cervinum.
Hircinum.

Semina.

Semen Acetoſæ.
Agni caſti.
Ammeos.
Amomi.
Anethi.
Aniſi ſtellati.
vulgaris.
Apii.
Aqvilegiæ.
Asparagi.
Baſilici.
Cannabis.
Cardui benedicti.
Mariæ.
Carthami.
Carvi.
Cinæ.
Citri.
Citrulli.
Coccognidii.
Cocculi.

Semen Cochleariæ.
Coriandri.
Cucumeris.
Cucurbitæ.
Cumini.
Cydoniorum.
Dauci Cretici.
Erucæ.
Fabarum.
Fœniculi.
Fœnugræci.
Hordei.
Hyoſciami.
Lactucæ.
Leviſtici.
Lini.
Malvæ.
Melonum.
Milii Solis.
Naſturtii.
Nigellæ.
Oryzæ.
Papaveris albi.
Petroſelini *Macedonici*.
Pœoniæ.
Portulacæ.
Pſyllii.
Raphani domeſtici.
Ruſci.
Rutæ.
Seſeleos Officinalis.
Sinapi nigri.
Staphidis agriæ.
Thlaspios.
Violarum.
Urticæ Romanæ.

Siliqvæ.
Smaltum.
Sotirella parva.

Species.

Species Aromaticæ roſatæ.
Cephalicæ pro Cucuphis.
Decocti carminativi.
pro Clyſteribus.
Florum & fructuum.
Lignorum.
Pectoralis.

Species Diaireos.
Diatragacanthæ frigidæ,
pro Epithemate capitis.
Fomentatione.
Gargarismate.
Hieræ picræ.
pro infuſo aperitivo.
loco Thée.
Morſulorum Imperatoris.
pro Pediluvio.
Plurium herbarum.
aliæ D. D. Stahlii.

Specificum Cephalicum.
Sperma Ceti.
Spica Celtica.
Indica.

Spiritus ſimplices inflammabiles.

Spiritus Aniſi.
Ceraſorum nigrorum.
Cochleariæ.
Fœniculi.
Formicarum.
Juniperi e baccis.
Lavendulæ.
Liliorum convallium.
Lumbricorum terreſtrium.
Menthæ.
Rorismarini.
Roſarum.
Sambuci e floribus.
Serpilli.
Vini Camphoratus.
Rectificatus.
Tartariſatus.

Spiritus ſimplices ſalini & empyreumatici.

Spiritus Æruginis.
Cornu Cervi.
Fuliginis.
Ligni Sancti.
Nitri rectificatus.
Salis armoniaci aqvoſus.
cum Calce viva.

Spiritus Sal. Armon. c. Sale Alcali. communis rectific.
Tartari.
Vitrioli.

Spiritus compositi inflammabiles & salini.

Spiritus Carminativus Sylvii.
de Tribus.
Matricalis.
Nitri dulcis.
Salis Armoniaci anisatus.
vinosus.
dulcis.
Theriacalis camphoratus.
Vitrioli dulcis.

Spongiæ marinæ.
Stincus marinus.
Styrax liqvida.
Succinum album.
citrinum.
Succolada.

Succi.

Succus condensatus Acaciæ.
Glycyrrhizæ Bamb.
Hisp.
Hypocistidis.
express. fluidus Berberum.
Citri.
Granator.
Granor.
Kerm.
Ribium.
Rubi Idæi.

Sulphur Antimonii auratum tertiæ præcipitationis.
Caballinum.
Citrinum.
Suppositoria.

Syrupi simplices.

Syrupus Acetositatis Citri.
Aqvilegiæ.
Aurantiorum corticum.
Berberum.
Capillorum Veneris.
Cardui benedicti.
Cerasorum acidorum.
de Cinnamomo.
e toto Citro.
Cydoniorum.
de Mentha.
Myrtillorum.
Papaveris *albi.*
erratici.
Pœoniæ florum.
Ribium.
Rosarum solutivus.
Rubi Idæi.
de Scordio.
Violarum.

Syrupi compositi.

Syrupus Absinthii compositus.
Altheæ Fernelii.
Artemisiæ compositus.
de Cichorio cum Rhabarbaro.
Diacodii Montani.
Domesticus.
de Erysimo Lobelii.
Glycyrrhiza.
Hyssopi.
Jujubinus.
Lenitivus de Tribus Augustanor.
de Manna.
Qvinqve Radicibus aper.
Scelotyrbicus Foresti.
de Symphyto Fernelii.

Talcum Venetum.
Tali Leporis.
Tamarindi.
Tartarus albus.
Emeticus.

Tartarus Ruber.
Tartarisatus.
Vitriolatus cryſtallinus Tachenii.
Terebinthina cocta.
communis.
Veneta.
Terra foliata Tartari.
Japonica.
Lemnia.
Sigillata Strigenſis.
Tripolis.
Vitrioli dulcis.
Teſtæ Concharum.
Oſtrearum.
Ovorum.
Theriaca Andromachi.
Cœleſtis.
pro Pecoribus.

Tinctura.

Tinctura antifebrilis.
Antimonii acris.
Regulina.
Benzoës.
Bezoardica.
Catechu.
Cathartica.
Confortativa.
Gummi Ammoniaci.
Laccæ.
Martis tartariſata Ludovic.
Metallorum.
Papaveris erratici.
Proprietatis Mynſichti.
Roſarum, l. 4. florum cord.
Tartari.

Tragea alba.
Trochiſci Alhandal.
Trochiſci Bechici nigri.
de Liqviritia.
Myrrha.
Vipera.
Turpethum minerale.
Tutia Alexandrina.

Vinum Emetic. vel Aqva Bened. R.
Viperæ Italicæ.
Viride montanum.
Viſcus montanum.
Viſcus qvercinus.
Vitriolum album.
Cyprium.
Goslarienſe.
Martis.
Vitrum Antimonii.
Umbra.

Ungventa.

Ungventum Ægyptiacum.
Album camphoratum.
de Althea.
ad Ambuſta.
de Arthanita.
Baſilicum.
Digeſtivum.
de Linaria.
Lithargyrio.
Mundificativum.
Nervinum.
Nihil.
Pediculorum.
Pomatum.
Populeum.
contra Scabiem.
Stomachicum.
Ungulæ Alcis.

Zibethum.

DE-

DESIGNATIO ALTERA
Pro
PHARMACOPOLIIS URBIUM MINORUM.

Aceta.

ACetum Bezoardicum.
Deſtillatum.
Lithargyrii.
Sqvilliticum.
Vini.

Ærugo.
Agaricus.
Aloë hepatica.
Succotrina.
Alumen crudum.
uſtum.
Ambra gryſea.
Amygdalæ amaræ.
dulces.
Amylum.
Antimonium crudum.
diaphoreticum ſimplex.
Antophylli.

Aquæ ſimplices.

Aqva Artemiſiæ.
Burſæ Paſtoris.
Calcis vivæ.
Cardui benedicti.
Ceraſorum nigrorum.
Cinnamomi.
Euphraſiæ.
Fœniculi.
Majoranæ.
Menthæ.
Petroſelini.
Plantaginis.
Prunellæ.
Pulegii.
Roſarum.
Sambuci florum.
Scabioſæ.
Scordii.
Tiliæ florum.
Verbenæ.
Aqva Veronicæ.
Aqvæ Diapnoicæ.

Aqvæ Vinoſæ & Compoſitæ.

Aqva Anhaltina.
Apoplectica.
Benedicta Rulandi.
Carbunculi.
Carminativa.
Cephalica Caroli Vti.
Cinnamomi c. Vino.
Embryonum.
Epileptica Langii.
Fortis.
Hirundinum.
Hyſterica.
Maſtichina.
Menthæ cum Vino.
Ophthalmica.
Sclopetaria c. Sp. Vini.
Veronicæ cum Vino.
Vitæ Matthioli.
Zedoariæ cum Vino.

Arcanum duplicatum.
Argentum foliatum.
Arſenicum album.
rubrum.
Auripigmentum.
Aurum foliatum.

Axungiæ.

Axungia Canis.
Caſtorei.
Cari Sylveſtris.
Leporis.
Taxi.
Urſi.

Baccae Alkekengi.
Juniperi.
Lauri.

Balsami.

Balsamus Apoplecticus.
Cephalicus.
Copayvae.
Peruvianus niger.
Sulphuris anisatus.
terebinthin.

Bolus alba.
Armena.
Rubra.

Borax Veneta.

Butyrum Majoranae.
Potabile rubrum.
Viride.

Camphora.
Candelae fumales.
Cantharides.
Cardamomum minus.
Caricae.
Caryophylli aromatici.
Cassia fistularis.
lignea.
Castoreum.
Cera alba.
arborea.
citrina.
Cerussa alba.
Cineres clavellati.
Cinnabaris Antimonii.
factitia.
pulverisata.
Cinnamomum.
Colocynthis.
Colophonia.

Condita.

Conditum Berberum.
Calami aromatici.
Carnis Citri.
Cerasorum acidorum.
Corticum Citri.
Cydoniorum.
Helenii radicis.
Nucum Indicarum.
Juglandium.

Conditum Ribium.
Zinziberis.

Confectio Alkermes incompleta.
Confectum saccharatum Anisi.
Calami arom.
Cubebarum.
Fœniculi.
Semin. Cinæ.

Conserva Rosarum.
Corallia rubra.
Corallina.
Cornu Cervi raspatum.
ustum.
Cortices Aurantiorum.
Cascarillae.
Chinae Chinae.
Citri.
Costus Arabicus officinalis.
Creta alba.
Crocus Austriacus.
Martis antimoniatus Stahlii.
Metallorum.
Crystalli Tartari.
Cubebae.

Dentes Apri.
Hippopotami.
Diagrydium sulphuratum.

Electuarium de baccis Lauri.
Diascordii Fracastorii.
Elixir Proprietatis sine acido.
Vitrioli Mynsichti.

Emplastra.

Emplastrum Camphoratum.
Cephalicum.
Citrinum.
Defensivum viride.
Diachylon cum Gummi.
simplex.
Diapompholygos.
de Meliloto.
Ranis cum Mercurio.
Sapone Barbette.
Spermate Ceti.
Ranarum.

Emplastrum Sticticum Crollii.
Stomachale.
Vesicatorium.

Essentiæ simplices.

Essentia Aristolochiæ longæ.
Cardui benedicti.
Castorei.
Centaurii minoris.
Corticum Aurantiorum.
Cascarillæ.
Chinæ.
Croci.
Gentianæ rubræ.
Jalappæ.
Millefolii.
Opii.
Pareiræ bravæ.
Pimpinellæ albæ.
Rhabarbari.
Scordii.
Seminis Santonici.
Succini.

Essentiæ compositæ.

Essentia Absinthii composita.
Alexipharmaca.
Aromatica.
Carminativa.
Lignorum.
Splenetica.
Stomachalis.

Extracta simplicia cum Aqua.

Extractum Absinthii.
Cardui benedicti.
Cascarillæ.
Centaurii minoris.
Cochleariæ.
Croci.
Opii.
Rhabarbari.

Extracta simplicia cum Spiritu Vini.

Extractum Castorei.
Ellebori nigri.
Gentianæ rubræ.
Levistici radicis.
Vincetoxici radicis.

Extracta composita.

Extractum Marocostinum.
Panchymagogum Croll.
Fermentum Anodynum.

Flores.

Flores Æruginis.
Anthos.
Balaustiorum.
Bellidis minoris.
Benzoës.
Borraginis.
Buglossi.
Calendulæ.
Chamæmeli Romani.
Vulgaris.
Cheiri.
Hyperici.
Lavendulæ.
Liliorum convallium.
Malvæ arboreæ.
Nymphææ.
Papaveris erratici.
Pœoniæ.
Primulæ Veris.
Rosarum incarnatar.
rubrarum optim.
Salis Armoniaci.
Salviæ.
Sambuci.
Stœchados Arabicæ.
Citrinæ.
Sulphuris.
Tanaceti.
Tiliæ.
Tunicæ.
Verbasci.
Violarum.

Folia Lauri.
Malabathri.
Sennæ.

Fungus Boleti cervini.

Galanga minor.
Gallae Turcicae.
Grana Paradiſi.

Gummi.

GummiAmmoniaci.
depuratum.
Arabicum.
Aſae fœtidae.
Bdellii.
Benzoës.
Elemi.
Euphorbii.
Galbani.
Guttae.
Hederae.
Laccae.
Ladani.
Maſtiches.
Myrrhae.
Olibani.
Opopanacis.
Sagapeni.
Sandaracae.
Sarcocollae.
Scammonii.
Storacis calamitae.
Tacamahacae.
Tragacanthae.

Herbæ.

HerbaAbrotani.
Abſinthii.
Adianthi albi.
nigri.
Alchymillae.
Altheae.
Antirrhini.
Ariſtolochiae longae.
Arnicae Plauenſis c. flore.
Artemiſiae.
Baſiliconis.
Betonicae.
Borraginis.

Herba Brancæ Urſinæ.
Burſæ Paſtoris.
Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
Cerefolii.
Chelidonii minoris.
Cicutæ.
Cochleariæ.
Conſolidæ Saracenicæ.
Conyzæ.
Cuscutæ.
Dictamni Cretici.
Endiviæ.
Epithymi Cretici.
Eryſimi.
Euphraſiæ.
Farfaræ.
Fumariæ.
Gratiolæ.
Hederæ terreſtris.
Hepaticae nobilis.
Hyſſopi.
Linariae.
Lyſimachiae.
Majoranae.
Malvae.
Marrubii.
Matricariae.
Matriſylvae.
Meliloti cum flore.
Meliſſae.
Menthae crispae.
Menthaſtri.
Mercurialis.
Millefolii.
Origani.
Parietariae.
Plantaginis.
Prunellæ.
Pulegii.
Pulmonariae.
Pyrolae.
Rorismarini.
Rutae hortenſis.
Sabinae.
Salviae.
Saniculae.
Saturejae.
Scabioſae.
Schœnanthi.
Scolopendriae.

Herba Scordii.
Serpilli.
Sideritidis.
Sonchi lævis.
Theé.
Thymi.
Verbasci.
Verbenæ.
Veronicæ.
Vincæ per vincæ.

Ichthyocolla s. Collapiscium.
Indigo.
Jujubæ, s. Ziziphæ.
Julapium Rosarum.

Lacca Florentina.
in globulis.

Lapides.

Lapis Bezoar orientalis.
Calaminaris.
Crystalli.
Hæmatitæ.
Magnetis.
Medicamentosus.
Osteocollæ.
Percarum.
Prunellæ.
Pumicis.

Landanum Opiatum.
Lignum Aloës.
Rhodii.
Sanctum.
Santalum citrinum.
rubrum.
Sassafras.
Limatura Martis.
Liquor C. C. succinatus.
Salis Tartari per deliqv.
Terræ foliatæ Tartari.
Lithargyrium.
Looch de Pulmone Vulpis.
Lumbrici terrestres exsiccati.

Macis.
Magnesia alba.
Mandibuli Lucii piscis.
Manna Calabrina.
Mater Perlarum.
Mel Rosarum.
Vulgare.
Mercurius currens.
dulcis.
præcipitatus ruber.
sublimatus corrosivus.
Minium.
Mixtura simplex.
Morsuli Imperatoris.
Moschus Alexandrinus.
Mumia Alexandrina.

Nihilum album.
Nitrum depuratum.
Nuces Moschatæ.
Vomicæ.
Nuclei Persicorum.

Ochra.
Oculi Cancrorum.

Olea cocta simplicia.

Oleum Chamæmeli.
Hyperici.
Liliorum alborum.
Lumbricorum terrestrium.
Menthæ.
Scorpionum.

Olea destillata empyreumatica.

Oleum Cornu Cervi.
Petræ.
Philosophorum.
Succini.

Olea destillata essentialia.

Oleum Absinthii.
Anisi.
Caryophyllorum.
Chamomillæ.

Oleum Cinnamomi.
Cort. Citri Italicum, vulgo de Cedro.
Juniperi.
Lavendulæ.
Ligni Rhodii.
Macis.
Majoranæ.
Maſtichinum.
Menthæ.
Pini.
Rorismarini.
Rutæ.
Saſſafras.
Spicæ.
Terebinthinæ.

Olea expreſſa.

Oleum Amygdalarum dulcium.
Laurinum.
Lini.
Nucis Moſchatæ.
Olivarum.
Raparum Semin.

Olea abuſive ſic dicta.

Oleum Tartari per deliqv. vid. Liqvor Salis Tartari.
Vitrioli.

Opium.
Oſſa Sepiæ.
Oxymel Sqvilliticum.

Panis Cydoniorum.
Paſſulæ majores.
minores.
Philonium Romanum.

Pilulæ.

Pilulæ Catarrhales.
Mercuriales.
Pilulæ Polychreſtæ.
de Styrace.
Terebinthina.

Piper album.
longum.
nigrum.
Pix navalis.

Præparata.

Cinnabaris factitia.
Corallia rubra.
Cornu Cervi uſtum.
Lapis Cryſtallorum.
Percarum.
Margaritæ Orientales.
Mater Perlarum.
Oculi Cancrorum.
Qvinqve Lapides pretioſi.
Spodium.
Succinum album.
Teſtæ Concharum.
Tutia Alexandrina.
Unicornu verum.

Pulmones Vulpium.
Pulpa Caſſiæ.

Pulveres ſimplices.

Pulvis Aloës.
Antimonii.
Baccarum lauri.
Cantharidum.
Cardamomi minoris.
Caryophyllorum.
Cinnamomi.
Corallinae.
Corticis Caſcarillæ.
Chinæ Chinæ.
Croci.
Dentis Hippopotami.
Foliorum Sennæ.
Gummi Arabici.
Guttæ.

Pulvis

Pulvis Gummi Maſtichis.
Myrrhæ.
Olibani.
Tragacanthi.
Limaturæ Martis.
Lithargyrii.
Lumbricorum terreſtrium.
Lycopodii.
Macis.
Mandibularum Lucii piſc.
Oculorum Cancrorum.
Piperis nigri.
Radicis Ari.
Curcumæ.
Galangæ.
Jalappæ.
Ireos Florentinæ.
Ipecacoanhæ.
Rhabarbari.
toſti.
Zedoariæ.
Raſuræ Cornu Cervi.
Eboris.
Sangvinis Draconis.
Hirci.
Seminis Cinæ.
Teſtarum Concharum.
Viridis Æris.
Ungulæ Alcis.
Zinziberis.

Pulveres compoſiti interni & externi.

Pulvis Abſorbens antimoniatus ſ. pro infantibus D. Stahlii.
Citratus.
Nitratus.
Cordialis.
Epilepticus Marchionis.
pro Fumo communis.
Incidens.
Parturientium.
Pleuriticus.
Præcipitans.
Reſolvens.
compoſitus.
Sqvillæ compoſitus.
Sternutatorius communis.
Stomachicus Birckmanni.
Pulvis Temperans albus.
Ruber.
contra Vermes.

Radices.

Radices Altheæ.
Alcannæ.
Angelicæ.
Apii.
Ariſtolochiæ.
Ari.
Aſparagi.
Bardanæ.
Biſtortæ.
Bryoniæ.
Calami aromatici.
Carlinæ.
Caryophyllatæ.
Chinæ.
Cichorei ſylveſtris.
Conſolidæ majoris.
Contrayervæ.
Curcumæ.
Cyperi rotundi.
Dictamni albi.
Ebuli.
Ellebori albi.
nigri.
Fœniculi.
Gentianæ rubræ.
Glycyrrhizæ.
Graminis.
Helenii.
Hermodactylorum.
Jalappæ.
Imperatoriæ ſ. Oſtrutii.
Ipecacoanhæ.
Ireos Florentinæ
Leviſtici.
Mechoacannæ albæ.
Pareiræ bravæ.
Petaſitidis.
Petroſelini Macedonici.
Pimpinellæ albæ.
nigræ.
Pœoniæ.
Polypodii.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Rhapontici.
Rubiæ tinctorum.

Radices Saponariæ.
Saſſæparillæ.
Scillæ.
Scorzoneræ.
Scrophulariæ.
Serpentariæ Virgin.
Succiſæ ſ. morſus Diaboli.
Taraxaci.
Tormentillæ.
Turpethi.
Valerianæ.
Vincetoxici.
Zedoariæ.
Zinziberis.

Reſina Abietina.
Jalappæ.
præparatæ.
Ligni Guajaci.

Rob. Juniperi.
Mororum.
Sambuci.
Rotulæ Diaireos ſimpl.

Sacchara varia.
Saccharum Penidium.
Saturni.

Salia.

Sal Acetoſellæ eſſent.
Armoniacum.
Tartari.
Univerſale herbarum.
Volatile C. C.
Oleoſum.
Succini.
Sangvis Draconis.
Hirci.
Sapo Venetus.
Sebum Cervinum.
Hircinum.

Semina.

Semen Acetoſæ.
Agni caſti.
Ammeos.
Anethi.
Angelicæ.
Aniſi ſtellati.
vulgaris.
Apii.
Aqvilegiæ.
Artemiſiæ rubræ.
Cardui benedicti.
Mariæ.
Carthami.
Carvi.
Cinæ.
Citrulli.
Coccognidii.
Cocculi.
Coriandri.
Cucumeris.
Cucurbitæ.
Cumini.
Cydoniorum.
Dauci.
Erucæ.
Fœniculi.
Fœnugræci.
Hyoſciami.
Lactucæ.
Leviſtici.
Lini.
Malvæ.
Melonum.
Nigellæ.
Oryzæ.
Papaveris albi.
Pœoniæ.
Pſyllii.
Rutæ.
Sileris montani.
Sinapi.
Staphidis agriæ.

Siliqvæ.
Smaltum.

Species.

Species Aromaticæ roſatæ.
Cephalicæ pro Cucuphis.

Species

Species Decocti Carminativi.
pro Clysteribus.
Lignorum.
Pectoralis.
Diaireos.
Diatragacanthi.
pro Epithemate capitis.
Gargarismate.
Infuso loco Thée.
Morsulorum Imperatoris.

Specificum Cephalicum.
Sperma Ceti.
Spica Indica.

Spiritus simplices inflammabiles.

Spiritus Anisi.
Cochleariæ.
Fœniculi.
Formicarum.
Juniperi è baccis.
Lumbricorum terrestrium.
Menthæ.
Rorismarini.
Vini Camphoratus.
Rectificatus.
Tartarisatus.

Spiritus simplices salini & empyreumatici.

Spiritus Cornu Cervi.
Fuliginis.
Nitri rectificatus.
Salis Armoniaci aquosus cum Sale Alcali.
Communis rectific.
Tartari.
Vitrioli.

Spiritus compositi inflammabiles & salini.

Spiritus Carminativus Sylvii.
de Tribus.
Nitri dulcis.

Spiritus Salis Armoniaci anisatus.
vinosus.
Theriacalis camphoratus.

Spongiæ marinæ.
Styrax liquida.
Succinum album.
citrinum.
Succus condensatus Glycyrrhizæ Bambergensis.
Hispanicæ.
Sulphur Caballinum.
Citrinum.
Suppositoria.

Syrupi simplices.

Syrupus Acetositatis Citri.
Berberum.
Capillorum Veneris.
Cardui benedicti.
Cerasorum acidorum.
è toto Citro.
Cydoniorum.
Menthæ.
Papaveris erratici.
Ribium.
Rubi idæi.
Violarum.

Syrupi Compositi.

Syrupus Altheæ Fernelii.
de Cichorio cum Rhabarb.
Erysimo Lobelii.
Jujubinus.
Lenitivus de tribus August.
de Mannâ.

Tali Leporis.
Tamarindi.
Tartarus Albus.
Emeticus.
Ruber.
Tartarisatus.
Vitriolatus crystallin. Tach.

Terebinthina communis.
Veneta.
Terra foliata Tartari.
Japonica.
Sigillata.
Vitrioli dulcis.
Testæ Concharum f. Ostrearum.
Theriaca Andromachi.
Cœlestis.
pro Pecoribus.

Tinctura.

Tinctura Antifebrilis.
Antimonii acris.
Benzoës.
Bezoardica.
Gummi Laccæ.
Martis Tartarisata Lud.
Tartari.

Trochisci Alhandal.
Bechici nigri.
de Liquiritia.
Turpethum minerale.
Tutia Alexandrina.

Viscus quernus.
Vitriolum Album.
Cypreum.
Goslariense f. commune.
Martis.
Vitrum Antimonii.
Umbra.

Unguenta.

Unguentum Ægyptiacum.
Album camphorat.
de Althea.
ad Ambusta.
Digestivum.
de Linaria.
Lithargyrio.
Nervinum.
Nihili.
Pediculorum.
Pomatum.
Populeum.
contra Scabiem.
Stomachicum.

Ungulæ Alcis.

Zibethum.





